



POTENTE INTEGRAZIONE DI SICUREZZA

Piattaforma integrata per sistemi di controllo accessi, video e antintrusione



WIN-PAK® – piattaforma collaudata di sicurezza integrata

Con oltre 100.000 sistemi installati in tutto il mondo, WIN-PAK è la soluzione ideale per ottenere performance collaudate e potenti funzionalità di sicurezza integrata.

Il prodotto sfrutta un'innovativa tecnologia, ideale per voi e i vostri clienti. È possibile usare una singola e semplice interfaccia per gestire il solo controllo accessi o per l'integrazione completa di controllo accessi, video e rilevamento delle intrusioni, semplificando il lavoro di controllo per l'utente.



Con WIN-PAK potrete aiutare i vostri clienti a gestire la loro attività in maniera intelligente.

I vostri clienti potranno:

- Risparmiare tempo e denaro grazie alla possibilità di gestire tre sistemi distinti tramite una singola interfaccia software facile da utilizzare
- Controllare gli accessi fino a 31.500 porte
- Visualizzare e controllare la sicurezza della propria azienda da remoto
- Visualizzare video in tempo reale con eventi di accessi e intrusione
- Ottenere un livello di sicurezza più elevato eliminando la condivisione dei codici utente
- Risparmiare denaro evitando la sostituzione delle serrature ogni volta che un dipendente lascia l'azienda
- Consentire il controllo accessi attraverso un singolo passaggio di una tessera, senza dover ricordare codici o fornire chiavi che possono essere perdute o rubate
- Monitorare l'accesso dei dipendenti alle porte
- Ridurre le perdite ed i falsi allarmi
- Limitare l'accesso in base al ruolo lavorativo, all'orario o alla località
- Proteggere le risorse di valore limitando l'accesso ad aree specifiche come magazzini, uffici, cassaforti e armadi informatici
- Aumentare la sicurezza dei dipendenti impedendo alle persone non autorizzate di utilizzare le apparecchiature o i macchinari delle applicazioni industriali
- Controllare e/o limitare il traffico del personale e dei visitatori
- Incorporare il controllo accessi di parcheggi, ascensori e passi carrabili, oltre al monitoraggio degli autisti

Integrazione completa

Con il software Honeywell WIN-PAK è possibile aggiungere in maniera rapida e semplice funzionalità di videosorveglianza e rilevamento delle intrusioni ad una soluzione di controllo accessi WIN-PAK.

In questo modo sarà possibile ottenere un'integrazione con ed un aspetto omogeneo per l'hardware del controllo accessi, delle soluzioni video ed antintrusione. Adesso è possibile controllare in maniera logica funzioni generate, in precedenza, attraverso relè fisici e dispositivi d'ingresso. Questa semplicità offre agli utenti un maggiore controllo dei sistemi rispetto a quanto era possibile con diverse interfacce e piattaforme software.

Inoltre, l'esclusiva integrazione di tre sistemi di sicurezza consente di risparmiare tempo e denaro attraverso la riduzione dei costi di manodopera e formazione. Grazie al supporto, da parte del software, delle piattaforme analogiche e video IP Honeywell, potrete migrare facilmente i clienti alla più recente tecnologia digitale IP, con una minima interruzione delle loro attività.



Riduzione del costo di proprietà

Grazie a una scalabilità superiore, WIN-PAK può adattarsi e crescere in base ai cambiamenti delle esigenze dei vostri clienti. È possibile iniziare con un sistema dotato del solo controllo accessi, per poi aggiungere l'anti-intrusione e il video in base alle esigenze.

In questo modo sarà possibile ridurre i costi di proprietà legati alla formazione, alla manutenzione e alle modifiche di sistema. I tre elementi di sicurezza adoperano una singola interfaccia, ciò consente di ridurre al minimo la formazione degli utenti. L'integrazione ha luogo a livello software, senza dover sospendere le attività lavorative per installare hardware e cavi.

Reporting avanzato

WIN-PAK offre funzioni di reporting avanzate richieste dai clienti per creare report personalizzati o scegliere tra report predefiniti da esportare o da inviare via e-mail. Aggiungendo la funzionalità di rilevamento delle intrusioni di Honeywell Galaxy®, gli utenti possono anche creare report in caso di ogni evento/allarme di accessi o intrusione.

Applicazioni tipiche

- Edifici adibiti a uffici
- Farmacie
- Stabilimenti di piccole dimensioni
- Magazzini
- Scuole e università
- Ospedali e centri di assistenza sanitaria
- Ristoranti
- Negozi di vendita al dettaglio
- Data center
- Multinazionali



È sufficiente avvicinare una tessera di prossimità al lettore per consentire l'accesso alle sole persone autorizzate. È possibile utilizzare la tessera anche per inserire o per disinserire il sistema di sicurezza. Non occorre armeggiare con serrature e chiavi o chiedere ai dipendenti di ricordare più codici di sicurezza. In caso di smarrimento o furto di una tessera, è sufficiente eliminarla dal sistema senza dover distribuire nuove chiavi o cambiare serrature, risparmiando così tempo e denaro.

Integrazione della video sorveglianza

Nell'integrazione con videoregistratori digitali di rete (NVR) e videoregistratori digitali Honeywell come MAXPRO® NVR XE/SE, Fusion, HRDP "Performance Series" o Rapid Eye™, il software consente di cercare sequenze video in maniera semplice e rapida, in base all'ora o all'evento. I responsabili della sicurezza otterranno un controllo completo delle telecamere, utilizzando ad esempio funzioni come la panoramica, l'inclinazione e lo zoom (PTZ), e potranno verificare l'identità degli utenti in modalità live con le immagini memorizzate usando l'opzione di verifica del video. È anche possibile esportare le sequenze video nel computer dell'utente.



Gli utenti possono ricevere un avviso per visionare il video live o recuperare facilmente il video playback degli eventi di intrusione accessi, direttamente all'interno di WIN-PAK SE/ PE. Sono disponibili anche lo stato online e offline del DVR/NVR, gli eventi di rilevamento di movimento e la perdita del segnale video. L'opzione di integrazione avanzata del video consente di richiamare fino a quattro telecamere per tipo di evento (in base al DVR selezionato), che è possibile impostare a una posizione di preset predefinita.

L'interfaccia video avanzata di WIN-PAK SE/PE offre anche l'integrazione con la tecnologia video IP più recente di Honeywell, offrendo così un percorso di migrazione agevolato per i clienti.

Vantaggi per gli utenti

- Visualizzazione del video live fino a 16 telecamere simultaneamente con la semplice pressione di un tasto, sia in sede che da remoto
- Possibilità di migliorare l'immagine, di eseguire uno zoom digitale e di creare immagini speculari o ribaltate per un'immagine ottimale
- Controllo di magazzini o visualizzazione delle sale d'ingresso
- Visualizzazione dei punti di consegna e dei parcheggi auto
- Controllo dei visitatori agli ingressi
- Monitoraggio di risorse di valore, inventari e dati importanti
- Controllo delle aperture e delle chiusure dell'azienda attraverso il video registrato
- Possibilità di esportare le sequenze video con firma digitale per l'utilizzo futuro
- Esecuzione e visualizzazione di giri di ricognizione sicuri
- Programmazione di visite elettroniche "live" alle sedi mentre il sistema registra simultaneamente video in modalità time lapse, consentendo agli utenti di accedere istantaneamente ad importanti informazioni che è possibile ricercare e prelevare in maniera molto semplice
- Possibilità di utilizzare il software nella propria lingua nativa grazie a un'interfaccia utente multilingue

Gli utenti possono visualizzare filmati video dalle telecamere installate nelle loro attività e controllare il sistema in loco o remotamente.



Integrazione del rilevamento delle intrusioni

Potrete potenziare ulteriormente i sistemi di sicurezza dei vostri clienti integrando WIN-PAK SE/PE con i popolari sistemi antintrusione Honeywell Galaxy® Dimension o G3.



L'integrazione del sistema antintrusione offre una panoramica visiva del sistema antintrusione e una tastiera virtuale utile agli operatori per visualizzare lo stato del sistema ed eseguirne il controllo remoto. Si tratta di una soluzione ideale per il monitoraggio dei siti remoti e per gestire più siti da un'unica posizione. WIN-PAK semplifica il processo di controllo accessi ed è in grado di prevenire i falsi allarmi consentendo ai supervisori di inserire o disinserire il sistema usando una qualsiasi tessera valida.

Vantaggi per gli utenti

- Possibilità di inserire/disinserire settori con una tessera utilizzando l'interfaccia di WIN-PAK
- Riduzione dei falsi allarmi precedentemente causati da un errato utilizzo della tastiera o dall'inserimento di codici errati
- Semplicità nell'aggiunta di un utente Galaxy al possessore di una tessera WIN-PAK
- Verifica visiva istantanea del video digitale in caso di allarme
- Esteso controllo del sistema attraverso mappe grafiche dinamiche
- Creazione di report personalizzati per eventi di intrusione e azioni degli utenti
- Controllo remoto attraverso la tastiera virtuale su schermo
- Reporting degli allarmi in tempo reale
- Possibilità di gestire la manutenzione dei sistemi Galaxy in remoto





Gestione del controllo accessi

WIN-PAK offre anche una completa soluzione per la gestione del controllo accessi, che può controllare fino a 31.500 porte. Grazie a un'esperienza collaudata e decennale nelle funzionalità avanzate per il controllo accessi, la sua scalabilità superiore consente agli utenti di installare inizialmente WIN-PAK XE per poi aggiornarlo alle edizioni SE o PE in maniera molto semplice e in base alle loro esigenze aziendali.

WIN-PAK è retro compatibile con l'hardware di precedente generazione e con i relativi sistemi di accesso entry-level, in modo da poter utilizzare al meglio l'infrastruttura di sicurezza già in uso.

La tecnologia del lettore per il controllo accessi può variare dai lettori di prossimità entry-level, alle smart card ad alta sicurezza o alle soluzioni di verifica biometrica. Se necessario, è possibile aumentare ulteriormente la sicurezza attraverso funzionalità come l'assegnazione di uno stato VIP, le tessere per supervisor e limitando il numero di utilizzi di una tessera.

Inoltre, l'automazione per l'hardware connesso a WIN-PAK aumenta l'efficienza complessiva degli operatori. Tutte le edizioni di WIN-PAK offrono strumenti di sicurezza e di grande comodità.



Vantaggi per gli utenti


- Controllo accessi senza limitazioni di tessere e lettori relativi
- Descrizione dettagliata del possessore della tessera per la verifica alla porta
- Report live delle presenze combinato con monitoraggio/ raccolta dei dipendenti e dei visitatori
- Interfaccia stampante per i badge, per la personalizzazione delle tessere di accesso
- Mappe Grafiche dinamiche per il controllo degli stabilimenti da località remote
- Disattivazione automatica delle tessere non utilizzate per fare in modo che le tessere "dimenticate" non restino attive
- Strumenti di reporting pianificati per creare report automatizzati dell'attività del mese precedente
- Notifiche via e-mail ai dipendenti responsabili della sicurezza e ai dirigenti
- Automazione per un maggiore livello di sicurezza in caso di emergenze

La gamma

- **WIN-PAK XE (Edizione Xpress)**
è il pacchetto software di base che offre il solo controllo accessi, un prodotto ideale per sistemi che richiedono una singola stazione di lavoro
- **WIN-PAK SE 3.0 (Edizione Standard)**
è il pacchetto software per il controllo accessi e l'integrazione video di base. Il modulo antintrusione aggiuntivo può migliorare ulteriormente la soluzione integrata. WIN-PAK SE è un prodotto ideale per le applicazioni di sicurezza integrata di medie dimensioni, disponibile in versioni da 1 o da 5 stazioni di lavoro
- **WIN-PAK PE 3.0 (Edizione Professional)**
è un pacchetto software che unisce controllo accessi, video avanzato e antintrusione in una singola soluzione integrata. L'Edizione Professional supporta un numero illimitato di stazioni di lavoro client e scenari multi tenant



Come funziona



* Requisiti minimi del firmware:

- Galaxy Dimension: 6.02 con modulo Ethernet: 2.08
- Galaxy G3: 5.04/5.50
- Galaxy XL: 4.50
- Modulo Ethernet: 2.01

**L'hardware di accesso legacy include NS2, NS2P, N1000, PW2000

Una straordinaria occasione da Honeywell

Voi e i vostri clienti potrete beneficiare di un sistema di sicurezza completo prodotto da un'unica azienda. In questo modo potrete eliminare qualsiasi problema di incompatibilità o titolarità dei problemi. Potrete fare riferimento a un'unica azienda globale del settore sicurezza a supporto dell'installatore e in grado di offrire assistenza e supporto completi.

Il marchio Honeywell offre agli utenti finali una totale sicurezza in termini di capacità tecnica, di affidabilità dei prodotti e di impegno assoluto per la soddisfazione degli utenti finali.



Per ulteriori informazioni,
visitare il sito www.honeywell.com/security/it

Honeywell Security Group
Via della Resistenza, 53/59
20090 Buccinasco
Milano
Italia
Tel: +39 02 4888051
www.honeywell.com

HSG-WIN-PAK-01-IT(0612)SB-C
June 2012
© 2012 Honeywell International Inc.

Honeywell