



TOYOTA C-HR+

PREZZI





Toyota C-HR+

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.01.2026

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato kWh/100 km	Autonomia elettrica combinata km	Equivalente benzina l/100 km	Categoria di energie	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA
77 KWH											
Style FWD	1 marcia	Trazione anteriore	Elettronica	165/224	268	13.4	607	1.47	A	15	39'900.–
Style AWD	1 marcia	Trazione integrale	Elettronica	252/343	338	14.4	548	1.58	A	16	44'700.–
Premium AWD	1 marcia	Trazione integrale	Elettronica	252/343	338	15.5	505	1.71	B	17	49'900.–

* Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo
** Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 111g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

ESTERNI	Style	Premium
Verniciatura metallizzata	950.–	950.–
Verniciatura a effetto perlato	1'350.–	1'350.–
Cerchi in lega leggera 20", pneumatici 235/50 R20 ¹⁾	690.–	●
Gancio di traino, sfera amovibile, 13 poli	1'400.–	1'400.–
Protezione lunga durata per carrozzeria	490.–	490.–
Toyota Clean Heck: eliminazione dell'identificazione del modello	120.–	120.–
4 ruote invernali con cerchi in lega leggera 18" di qualità	2'640.–	2'640.–
COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE		
Tetto panoramico fisso + barre portatutto (senza carico sul tetto) + 9 altoparlanti (JBL)	–	1'800.–
Interni grigi (rivestimento sedili, rivestimento porte, console centrale e modanature nel cruscotto)	–	390.–
INFRASTRUTTURA EV		
Cavo di carica Mode 2 - 8A 5 m, per presa domestica 230V, versione CH	300.–	300.–
Stazione di ricarica «Wallbox» per montaggio a parete o libero ²⁾	690.–	690.–

¹⁾ Solo per AWD
²⁾ L'installazione / messa in funzione deve essere effettuata da un'azienda specializzata

● = Standard – = Non disponibile

VERSIONE STYLE

ESTERNI
Caricabatteria di bordo 11 kW (OBC)
Cavo di ricarica 7 m (Mode 3, tipo 2, 32 A)
Cerchi in lega leggera 18", pneumatici 235/60 R18
Fari LED
Luci di marcia diurna a LED
Luci retronebbia a LED
Lunotto e vetri posteriori oscurati
Portellone elettrico
Specchietti esterni riscaldati con BSM
Verniciatura monocolor

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Caricatore senza fili per dispositivi mobili (Qi) (2x)
Climatizzatore automatico bi-zona
Pannelli portiere, in tessuto
Parabrezza riscaldabile
Portabibite, 2 anteriori, 2 posteriori
Presa 12 V anteriore
Prese USB anteriore
Prese USB posteriori
Rivestimento sedili in tessuto / similpelle
Sedile conducente con sostegno lombare
Sedili anteriori regolabili elettricamente su 6 posizioni
Sedili anteriori riscaldabili
Sensore pioggia

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE
Smart Entry
Volante in similpelle
Volante riscaldabile

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Airbag laterali anteriori
Airbag passeggero disattivabile
Airbag per le ginocchia del conducente
Assistenza al mantenimento di corsia (LTA)
Assistenza alla partenza in salita (HAC)
Avviso pressione pneumatici
Controllo della stabilità (VSC)
Fari abbaglianti automatici adattivi (AHS)
Frenata d'emergenza autonoma avanzata (EDSS)
Freno di stazionamento elettrico
Regolatore di velocità adattivo (ACC)
Riconoscimento segnali stradali (RSA)
Rilevamento degli occupanti (passeggero anteriore e posteriore)
Safe Exit Assist (SEA)
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con assistenza alla frenata con rilevamento di oggetti, veicoli e pedoni (PKSB)
Sistema pre-collisione (PCS)
Telecamera di controllo del conducente (DMC)
Visualizzatore angolo morto (BSM)

MULTIMEDIA
6 altoparlanti
Display multinformazione 7" (tachimetro)
Schermo multimediale 14"

VERSIONE PREMIUM
(IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE STYLE)

ESTERNI
Caricabatteria di bordo 22 kW (OBC)
Cerchi in lega leggera 20", pneumatici 235/50 R20
Verniciatura bicolore

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE
Chiave digitale
Rivestimento sedili in pelle scamosciata / similpelle
Sedile conducente regolabile elettricamente su 8 posizioni

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Allerta traffico trasversale anteriore (FCTA)
Assistenza al cambio di corsia (LCA)
Assistenza intelligente al parcheggio completamente automatica
Telecamera panoramica a 360°

BATTERIA E RICARICA

		AWD		FWD
	Trasmissione	1 marcia	1 marcia	1 marcia
Batteria	Potenza batteria brutto kWh	77	77	77
	Tipo batteria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacità di carica AC	Capacità caricabatteria di bordo kW	11	22	11
	Caricabatteria di bordo, fasi utili	3	3	3
	Spina sul veicolo	Typ 2	Typ 2	Typ 2
Capacità di carica DC	Potenza di carica massima kW	150	150	150
	Spina sul veicolo	CCS2	CCS2	CCS2
Tempi di carica teorici AC	Presa domestica (T13, 8A) (0–100%) h	41.9	41.9	41.9
	Wallbox con potenza di 11kW, 3 fasi (0–100%) h	7	–	7
	Wallbox con potenza di 22 kW, 3 fasi (0–100%) h	–	3.5	–
Tempi di carica teorici DC	Ricarica rapida DC (10–80%) min	30	30	30

SPECIFICHE

TRASMISSIONE		Elektronica 224 CV	Elektronica 343 CV
Trasmissione		1 marcia	1 marcia
Propulsione		Trazione anteriore	Trazione integrale
Velocità massima	km/h	160	180
Coppia massima	Nm	268	338

PESI*		AWD	FWD
Trasmissione		1 marcia	1 marcia
Peso a vuoto	kg	2'065 – 2'104	1'961
Carico utile	kg	456 – 495	559
Peso totale	kg	2'560	2'520
Peso totale del convoglio	kg	4'060	3'270
Carico sul tetto	kg	75	75
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1'355	1'355
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1'400	1'355
Carico rimorchiato massimo	kg	1'500	750
Carico rimorchiato non frenato	kg	750	750
Carico del timone	kg	150	75

* A seconda dell’attrezzatura

SPECIFICHE

DIMENSIONI E VOLUMI*

		AWD	FWD
Trasmissione		1 marcia	1 marcia
Lunghezza	mm	4'530	4'530
Larghezza	mm	1'870	1'870
Altezza	mm	1'595	1'595
Passo	mm	2'750	2'750
Carreggiata anteriore	mm	1'605	1'605
Carreggiata posteriore	mm	1'630	1'630
Numero di posti		5	5
Numero di posti anteriore		2	2
Numero di posti posteriore		3	3
Volume di carico	l	416	416
Diametro di sterzata	m	11,8	11,8

* A seconda dell'attrezzatura