



LAND CRUISER

PREZZI





Land Cruiser 48V

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.01.2026

Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100km	Equivalente benzina l/100km	Categoria di energie	CO ₂ *	CO ₂ **	Prezzo CHF	
								g/km	g/km	con IVA	
48V IBRIDO LEGGERO											
2.8 Style	Cambio auto. a 8 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	151/205	500	10.6	12.08	G	278	46	88'900.-
2.8 Invincible	Cambio auto. a 8 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	151/205	500	10.7	12.20	G	282	46	96'700.-

* Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo

** Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

ESTERNI

	Style	Invincible
Verniciatura metallizzata	1'400.-	1'400.-
Verniciatura a effetto perlato	2'100.-	2'100.-
Tetto panoramico con funzione apertura	-	500.-
Gancio di traino, sfera amovibile, 13 poli	1'400.-	1'400.-
Gancio di traino 3,5 t, sfera amovibile, 13 poli	2'300.-	2'300.-
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13 poli	2'500.-	2'500.-
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13 poli	2'800.-	2'800.-
Toyota Clean Heck: eliminazione dell'identificazione del modello	120.-	120.-

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Interni della 3^a fila di sedili in similpelle 2 posti nella 3 ^a fila di sedili, riconoscimento degli occupanti	1'200.-	-
Interni della 3a fila di sedili in pelle 2 posti nella 3a fila di sedili, riconoscimento degli occupanti	-	1'200.-

VERSIONE STYLE

ESTERNI

Acchiappafango

Barre tetto

Cerchi in lega leggera 18", pneumatici 265/65 R18

Fari fendinebbia a LED

Fari LED

Luci di marcia diurna a LED

Pedane laterali

Predisposizione per il montaggio di un gancio di traino

Rivestimento del sottoscocca

Rivestimento della carrozzeria

Spoiler posteriore

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Caricatore senza fili per dispositivi mobili (Qi)

Chiave digitale

Climatizzatore automatico bi-zona

Climatizzatore automatico posteriore

Console centrale anteriore

Controllo remoto del condizionatore d'aria

Parabrezza riscaldabile

Pomello del cambio in pelle

Presa 12 V anteriore

Prese USB anteriore 2x

Prese USB posteriori

Pulsante Start

Rivestimento sedili in similpelle

Sedile conducente regolabile elettricamente su 8 posizioni

Sedile passeggero anteriore regolabile manualmente su 4 posizioni

Sedili anteriori riscaldabili

Sensore pioggia

Supporto tergilustri riscaldato

Ventilazione dei sedili per il conducente e il passeggero anteriore

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Volante con comandi integrati

Volante in pelle

Volante riscaldabile

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Airbag conducente e passeggero

Allerta traffico trasversale anteriore (FCTA)

Assistente alla segnaletica stradale

Assistenza al mantenimento di corsia (LTA)

Blocco differenziale elettrico posteriore

Controllo della stabilità (VSC)

Fari abbaglianti automatici adattivi (AHS)

Frenata d'emergenza autonoma (DES)

Freno di stazionamento elettrico

Regolatore di velocità adattivo (ACC)

Regolatore di velocità in fuoristrada Crawl Control

Rilevamento degli occupanti (passeggero anteriore e posteriore)

Safe Exit Assist (SEA)

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Sistema pre-collisione (PCS)

Spia visiva e acustica cintura non allacciata per tutti i posti

Spie di pericolo (FHL)

Telecamera di controllo del conducente (DMC)

Telecamera panoramica a 360°

Visualizzatore angolo morto (BSM)

MULTIMEDIA

10 altoparlanti

Antenna FM/DAB

Display multiformazione 12.3" (tachimetro)

Multi Terrain Monitor (MTM, 4 telecamere) con visualizzazione a 360 gradi

Schermo multimediale 12.3"

Sistema di navigazione

VERSIONE INVINCIBLE

(IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE STYLE)

ESTERNI

Cerchi in lega leggera 20", pneumatici 265/60 R20

Tetto scorrevole

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Retrovisore interno digitale (immagine da telecamera)

Rivestimento sedili in pelle

Sedile conducente con sostegno lombare regolabile elettricamente

Sedile conducente regolabile elettricamente con funzione memoria

Sedile passeggero anteriore regolabile elettricamente su 4 posizioni

Sedili seconda fila riscaldabili

Ventilazione del sedile posteriore

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Stabilizzatore con meccanismo di disaccoppiamento (SDM)

MULTIMEDIA

14 altoparlanti

Sistema audio di qualità JBL

Visore a testa alta (HUD)

GARANZIA TOYOTA RELAX

DI BASE:

Garanzia Toyota				Toyota Assistance ¹⁾	
	Garanzia di fabbrica Toyota	Garanzia Toyota Relax ¹⁾	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante	
Anni	3	10	3	12	10
Chilometri	100'000	185'000	illimitati	illimitati	185'000

ACQUISTABILI:

	Servizi acquistabili	Garanzia pneumatici	Toyota protect ³⁾
	Toyota Service ^{2a)}	Toyota Service PLUS ^{2b)}	
Prezzo	CHF 1'799.-	CHF 3'249.-	CHF 1'772.40
Durata	4 anni/max 60'000 km	4 anni/max 60'000 km	24 mesi

¹⁾ Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia Relax conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia Relax e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

^{2a)} Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 60'000 km.

^{2b)} Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergiluce), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 60'000 km.

³⁾ Il calcolo del premio è un'indicazione di prezzo per un'assicurazione casco totale incl. danni da parcheggio. Il prezzo può variare in base ai dati del veicolo e del conducente e all'estensione della copertura.

SPECIFICHE

TRASMISSIONE

		2,8l Diesel 205 CV
Trasmissione		Cambio auto. a 8 rapporti
Propulsione		Trazione integrale permanente
Cilindrata	cm ³	2'755
Velocità massima	km/h	165–170
Coppia massima	Nm	500
Rapporto di riduzione		3,583:1
Untersetzungsverhältnis Gelände		2,566:1
Capacità di guado	mm	700
Altezza libera dal suolo	mm	205–215
Angolo d'attacco		31
Angolo d'uscita		22
Angolo di dosso		24–25
Pendenza superabile		42
Inclinazione laterale		42

PESI*

Trasmissione		Cambio auto. a 8 rapporti
Peso a vuoto	kg	2'555–2'650
Carico utile	kg	545–550
Peso totale	kg	3'100–3'200
Peso totale del convoglio	kg	6'600–6'700
Carico sul tetto	kg	100
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1'605
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1'860
Carico rimorchiato massimo	kg	3'500
Carico rimorchiato non frenato	kg	750
Carico del timone	kg	140

* A seconda dell'attrezzatura

SPECIFICHE

DIMENSIONI E VOLUMI*

Trasmissione		Cambio auto. a 8 rapporti
Lunghezza	mm	4'925
Larghezza	mm	1'980
Altezza	mm	1'925–1'935
Passo	mm	2'850
Sbalzo posteriore	mm	1'140
Carreggiata anteriore	mm	1'665
Carreggiata posteriore	mm	1'670
Numero di posti		5–7
Numero di posti anteriore		2
Numero di posti posteriore		3
Numero di posti 2 ^a fila		2
Lunghezza max. vano di carico	mm	880
Altezza soglia	mm	860
Volume di carico	l	621
Serbatoio carburante	l	80
Diametro di sterzata	m	12,8

* A seconda dell'attrezzatura

