

# PROACE CITY VAN ELECTRIC

PREZZI





# Proace City Van Electric

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 16.12.2025

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato kWh/100km	Autonomia elettrica combinata km	Equivalente benzina l/100km	CO <sub>2</sub> ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
<b>VERSIONE ACTIVE</b>											
52 kWh, Active, Medium (L1)	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	18.7	334	2.06	21	40'213.-	<b>37'200.-</b>
52 kWh, Active, Long (L2)	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	19.0	328	2.09	21	41'943.-	<b>38'800.-</b>
<b>VERSIONE ADVANCED</b>											
52 kWh, Advanced, Medium (L1)	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	18.7	333	2.06	21	46'375.-	<b>42'900.-</b>
52 kWh, Advanced, Long (L2)	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	19.0	329	2.09	21	48'105.-	<b>44'500.-</b>

\* Emissioni di CO<sub>2</sub> durante l'utilizzo

\*\* Emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO<sub>2</sub> di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113 g/km. Obiettivo emissioni di CO<sub>2</sub> Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6 g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO<sub>2</sub> possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

## EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

	<b>Active</b>		<b>Advanced</b>	
<b>ESTERNI</b>	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
Verniciatura metallizzata	962.-	<b>890.-</b>	962.-	<b>890.-</b>
Colori speciali (quantitativo minimo 4 veicoli)	1'297.-	<b>1'200.-</b>	1'297.-	<b>1'200.-</b>
Porte scorrevoli laterali, sinistra e destra (non vetrate)	541.-	<b>500.-</b>	541.-	<b>500.-</b>
Gancio di traino, sfera fissa, 13 poli	1'100.-	<b>1'018.-</b>	1'100.-	<b>1'018.-</b>
Gancio di traino, sfera amovibile, 13 poli	1'300.-	<b>1'203.-</b>	1'300.-	<b>1'203.-</b>
Gancio di traino 1500 kg, sfera fissa, 13 poli <sup>1)</sup>	1'600.-	<b>1'480.-</b>	1'600.-	<b>1'480.-</b>
Gancio di traino 1500 kg, sfera amovibile, 13 poli <sup>1)</sup>	1'800.-	<b>1'665.-</b>	1'800.-	<b>1'665.-</b>
Gancio di traino 2000 kg, sfera fissa, 13 poli <sup>2)</sup>	2'600.-	<b>2'405.-</b>	2'600.-	<b>2'405.-</b>
Gancio di traino 2000 kg, sfera amovibile, 13 poli <sup>2)</sup>	3'050.-	<b>2'821.-</b>	3'050.-	<b>2'821.-</b>
Predisposizione per il montaggio di un gancio di traino <sup>3)</sup>	580.-	<b>537.-</b>	580.-	<b>537.-</b>
Aumento peso totale a 2600 kg, senza sostituzione pneumatici <sup>4)</sup>	1'400.-	<b>1'295.-</b>	1'400.-	<b>1'295.-</b>
Aumento del peso totale a 2900 kg, incl. cerchi in acciaio/pneumatici invernali con indice di carico maggiore <sup>5)</sup>	2'400.-	<b>2'220.-</b>	2'400.-	<b>2'220.-</b>
Protezione paraurti posteriore in plastica	120.-	<b>111.-</b>	120.-	<b>111.-</b>
Protezione lunga durata per carrozzeria	550.-	<b>509.-</b>	550.-	<b>509.-</b>
Toyota Clean Heck: eliminazione dell'identificazione del modello	120.-	<b>111.-</b>	120.-	<b>111.-</b>
Piattaforma da tetto da	1'060.-	<b>981.-</b>	1'060.-	<b>981.-</b>
<b>COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE</b>				
Sedili anteriori riscaldabili	650.-	<b>601.-</b>	●	●
Pianale in legno rivestito da	370.-	<b>342.-</b>	370.-	<b>342.-</b>
Pianale in polipropilene leggero, resistente, rivestito da	370.-	<b>342.-</b>	370.-	<b>342.-</b>
Parete divisoria scorrevole da	2'750.-	<b>2'544.-</b>	2'750.-	<b>2'544.-</b>
Allestimento veicolo Sortimo SR5 da	3'250.-	<b>3'006.-</b>	3'250.-	<b>3'006.-</b>
<b>SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA</b>				
<b>Telecamera di retromarcia</b>	800.-	<b>740.-</b>	800.-	<b>740.-</b>
Impermeabile, immagine attraverso lo specchietto interno del veicolo, si attiva quando si inserisce la retromarcia <sup>6)</sup>				

<sup>1)</sup> Peso totale del convoglio massimo 3630 kg

<sup>2)</sup> Peso totale del convoglio massimo 4140 kg

<sup>3)</sup> Non abbinabile all'opzione gancio di traino

<sup>4)</sup> Asse anteriore 1250 kg / asse posteriore 1400 kg

<sup>5)</sup> Asse anteriore 1250 kg / asse posteriore 1700 kg

<sup>6)</sup> Disponibile anche con pacchetto vetro e portellone

## EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

		<b>Active</b>		<b>Advanced</b>	
		con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
<b>SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA</b>					
Sensori di parcheggio anteriori		590.-	<b>546.-</b>	●	●
<b>PACCHETTI</b>					
<b>Pacchetto Tech</b> Schermo multimediale 10", integrazione smartphone: Apple Carplay® senza cavo / Android Auto senza cavo, telecamera di retromarcia, fari fendinebbia LED, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, neri (verniciato), parabrezza riscaldabile, volante in pelle riscaldabile, sensore pioggia, alzacristalli elettrici anteriori con apertura/chiusura rapida, cassetto portaoggetti sul lato del passeggero con coperchio, senza 1x USB-A		1'946.-	<b>1'800.-</b>	-	-
<b>Pacchetto vetro</b> Porte posteriori a battente vetrata, con funzione sbrinamento e tergicristalli / porta scorrevole laterale destra vetrata, finestrino a ribalta (con due porte scorrevoli, entrambe vetrata) / paratia divisoria con finestrino / retrovisore interno, anabbagliante manuale. Con versione ADVANCED: senza telecamera di retromarcia 180°, retrovisore interno digitale, sensori di parcheggio anteriori e laterali, visualizzatore angolo morto (BSM) <sup>7)</sup>		865.-	<b>800.-</b>	-432.-	<b>-400.-</b>
<b>Pacchetto vetro solo con pacchetto Tech</b> Porte posteriori a battente vetrata, con funzione sbrinamento e tergicristalli / porta scorrevole laterale destra vetrata, finestrino a ribalta (con due porte scorrevoli, entrambe vetrata) / paratia divisoria con finestrino / retrovisore interno, anabbagliante manuale, display multimedialazione 10" (tachimetro), schermo multimediale 10.5" HD, senza telecamera di retromarcia <sup>8)</sup>		649.-	<b>600.-</b>	-	-
<b>Pacchetto portellone - solo per Medium L1</b> Portellone posteriore vetrato, con lunotto termico e tergilunotto / porta scorrevole laterale destra vetrata, finestrino a ribalta (con due porte scorrevoli, entrambe vetrata) / paratia divisoria con finestrino / retrovisore interno, anabbagliante manuale). Con versione ADVANCED: senza telecamera di retromarcia 180°, retrovisore interno digitale, sensori di parcheggio anteriori e laterali, visualizzatore angolo morto (BSM) <sup>9)</sup>		865.-	<b>800.-</b>	-432.-	<b>-400.-</b>
<b>Pacchetto portellone - solo per L1, solo con pacchetto Tech</b> Portellone posteriore vetrato, con lunotto termico e tergilunotto / porta scorrevole laterale destra vetrata, finestrino a ribalta (con due porte scorrevoli, entrambe vetrata) / paratia divisoria con finestrino / retrovisore interno, anabbagliante manuale, senza telecamera di retromarcia <sup>10)</sup>		649.-	<b>600.-</b>	-	-
<b>INFRASTRUTTURA EV</b>					
Stazione di ricarica «Wallbox» per montaggio a parete o libero <sup>11)</sup>		690.-	<b>638.-</b>	690.-	<b>638.-</b>
Cavo di carica Mode 2 - 8A 5 m, per presa domestica 230V, versione CH		300.-	<b>278.-</b>	300.-	<b>278.-</b>

<sup>7)</sup> Con versione Advanced: senza telecamera di retromarcia 180°, retrovisore interno digitale, sensori di parcheggio anteriori e laterali, visualizzatore angolo morto (BSM))

<sup>8)</sup> Solo con pacchetto Tech. Senza telecamera di retromarcia

<sup>9)</sup> Con versione Advanced: senza telecamera di retromarcia 180°, retrovisore interno digitale, sensori di parcheggio anteriori e laterali, visualizzatore angolo morto (BSM))

<sup>10)</sup> Solo con pacchetto Tech. Senza telecamera di retromarcia

<sup>11)</sup> L'installazione / messa in funzione deve essere effettuata da un'azienda specializzata

## VERSIONE ACTIVE

### ESTERNI

Caricabatteria di bordo 11 kW (OBC), bidirezionale

Cavo di ricarica 7 m (Mode 3, tipo 2, 32 A)

Cerchi in acciaio 16", pneumatici 215/65 R16

Fari LED

Maniglie esterne delle portiere nere

Paraurti anteriore e posteriore nero

Porta scorrevole laterale, destra, non vetrata

Porte posteriori a battente, non vetrate

Predisposizione per barre tetto

Retrovisori esterni neri

Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

6 ganci di ancoraggio nel vano di carico

Accensione automatica fari (ALC)

Alzacristalli elettrici anteriori

Cassetto portaoggetti sul lato del conducente, con coperchio

Cassetto portaoggetti sul lato del passeggero, senza coperchio

Climatizzatore manuale con filtro antipolline

Divano passeggeri Smart Cargo (2 posti, regolabile solo in profondità, totale 3 posti)

Faretti di lettura anteriori

Illuminazione vano di carico alogena

Paratia divisoria con il vano di carico in lamiera

Presa 12 V anteriore

Prese USB anteriore (2x USB-C, 1x USB-A)

Rivestimento sedili in tessuto

Schienele sedile passeggero anteriore ribaltabile come piano per laptop (ufficio mobile)

Sedile conducente con sostegno lombare regolabile manualmente

Sedile conducente regolabile manualmente in 6 posizioni

Tappetini sagomati in gomma

Tergicristalli con funzione intermittenza

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Vano a padiglione (conducente e passeggero)

Volante con comandi integrati

Volante in uretano

Volante regolabile manualmente in altezza e profondità

### SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Airbag conducente e passeggero

Airbag laterali anteriori

Airbag per la testa anteriori

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

Chiusura centralizzata con telecomando

Controllo antisfregamento (ASR)

Controllo elettronico della stabilità (ESC)

Controllo pressione pneumatici (TPMS)

Fari abbaglianti automatici (AHB)

Freno di stazionamento elettrico

Limitatore di velocità (ASL)

Regolatore di velocità

Riconoscimento segnali stradali (RSA)

Segnalazione di allontanamento dalla corsia (LDA) con impulso sterzo attivo

Sensori di parcheggio posteriori

Set riparazione pneumatici

Sistema antibloccaggio (ABS)

Sistema pre-collisione con rilevamento pedoni (PCS)

### MULTIMEDIA

4 altoparlanti

Display monocromatico multiformazione (tachimetro)

Dispositivo vivavoce per telefono

Radio con DAB+ e Bluetooth

Schermo multimediale 5"

## VERSIONE ADVANCED

### (IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE ACTIVE)

### ESTERNI

Fari fendinebbia a LED

Retrovisori esterni neri (verniciato)

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Alzacristalli elettrici anteriori con apertura/chiusura rapida

Climatizzatore automatico con filtro antipolline

Parabrezza riscaldabile

Prese USB anteriore (2x USB-C)

Retrovisore interno digitale (immagine da telecamera)

Sedili anteriori riscaldabili

Sensore pioggia

Sistema a pompa di calore per climatizzatore/riscaldamento

Volante in pelle

Volante riscaldabile

### SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Sensori di parcheggio anteriori, laterali e posteriori

Telecamera di retromarcia con campo visivo di 180°

Visualizzatore angolo morto (BSM)

### MULTIMEDIA

Display multiformazione 10" (tachimetro)

Integrazione smartphone: Apple CarPlay® senza cavo / Android Auto senza cavo

Schermo multimediale 10.5" HD

Sistema di navigazione

# GARANZIA TOYOTA RELAX

## DI BASE:

	<b>Garanzia Toyota</b>					<b>Toyota Assistance <sup>1)</sup></b>
	Garanzia di fabbrica Toyota	Garanzia Toyota Relax <sup>1)</sup>	Garanzia Toyota EV <sup>2)</sup>	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante	
<b>Anni</b>	3	10	5	3	6	10
<b>Chilometri</b>	100'000	185'000	100'000	illimitati	illimitati	185'000

## ACQUISTABILI:

	<b>Servizi acquistabili</b>	<b>Garanzia pneumatici</b>	
	Toyota Service <sup>3a)</sup>	Toyota Service PLUS <sup>3b)</sup>	
<b>Prezzo</b>	CHF 1'299.-	CHF 1'999.-	CHF 29.-
<b>Durata</b>	4 anni/max 80'000 km	4 anni/max 80'000 km	24 mesi

<sup>1)</sup> Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia Relax conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia Relax e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

<sup>2)</sup> La garanzia di fabbrica per i principali componenti EV come motore EV, batteria EV e inverter-converter EV è di 5 anni fino a max 100'000 km. Inoltre, la garanzia di fabbrica copre una capacità residua della batteria di trazione pari ad almeno il 70% dopo 8 anni fino a max 160'000 km.

<sup>3a)</sup> Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 80'000 km.

<sup>3b)</sup> Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergiluce), liquidi (liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 80'000 km.

## BATTERIA E RICARICA

---

	Trasmissione		1 marcia
<b>Batteria</b>	Potenza batteria brutto	kWh	52 <sup>1)</sup>
	Tipo batteria		Li-Ion
<b>Capacità di carica AC</b>	Capacità caricabatteria di bordo	kW	11
	Caricabatteria di bordo, fasi utili		3
	Spina sul veicolo		Typ 2
<b>Capacità di carica DC</b>	Potenza di carica massima	kW	100
	Spina sul veicolo		CCS
<b>Tempi di carica teorici AC</b>	Presa domestica (T13, 8A) (0–100%)	h	27.2
	Wallbox con potenza di 11 kW, 3 fasi (0–100%)	h	4.5
	Wallbox con potenza di 22 kW, 3 fasi (0–100%)	h	4.5
<b>Tempi di carica teorici DC</b>	Ricarica rapida DC (10–80%)	min	24

<sup>1)</sup> Capacità netta della batteria 50,6 kWh

## SPECIFICHE

---

### TRASMISSIONE

<b>elettronica 136 CV</b>		
Trasmissione		1 marcia
Propulsione		trazione anteriore
Velocità massima	km/h	130–132
Coppia massima	Nm	270

### PESI\*

		<b>Medium (L1)</b>	<b>Long (L2)</b>
Trasmissione		1 marcia	1 marcia
Peso a vuoto	kg	1'842	1'887
Carico utile	kg	613	563
Massimo carico utile con prova speciale	kg	1'058	1'013
Peso totale	kg	2'455	2'450
Peso totale massimo con prova speciale	kg	2'900 <sup>1)</sup>	2'900 <sup>1)</sup>
Peso totale del convoglio	kg	3'205	3'200
Peso totale del convoglio con prova speciale	kg	4'140 <sup>2)</sup>	4'140 <sup>2)</sup>
Carico sul tetto	kg	80–150	80–150
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1'200	1'200
Carico massimo ammesso asse anteriore con prova speciale	kg	1'250	1'250
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1'400	1'400
Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale	kg	1'700 <sup>1)</sup>	1'700 <sup>1)</sup>
Carico rimorchiato massimo	kg	750	750
Carico rimorchiato massimo con prova speciale	kg	2'000 <sup>2)</sup>	2'000 <sup>2)</sup>
Carico rimorchiato non frenato	kg	750	750
Carico del timone	kg	50	50
Carico del timone con prova speciale	kg	130	130

<sup>1)</sup> Autonomia 110-150 km

<sup>2)</sup> Autonomia 75-120 km

\* A seconda dell'attrezzatura

## SPECIFICHE


---

### DIMENSIONI E VOLUMI\*

		<b>Medium (L1)</b>	<b>Long (L2)</b>
Lunghezza	mm	4'401	4'751
Larghezza	mm	1'848	1'848
Altezza	mm	1'796–1'825	1'812–1'820
Passo	mm	2'785	2'975
Sbalzo anteriore	mm	890	890
Sbalzo posteriore	mm	726	886
Carreggiata anteriore	mm	1'548–1'563	1'553
Carreggiata posteriore	mm	1'568–1'577	1'549–1'568
Numero di posti		3	3
Numero di posti anteriore		3	3
Lunghezza max. vano di carico	mm	1'817	2'167
Larghezza bagagliaio (1 porta/2 porte)	mm	1'630/1'527	1'630/1'527
Larghezza tra i passaruota	mm	1'229	1'229
Altezza spazio di carico	mm	1'200	1'270
Altezza soglia	mm	547	560
Porta posteriore altezza	mm	1'196	1'196
Larghezza apertura posteriore (in basso/in alto)	mm	1'241/1'047	1'241/1'047
Porta scorrevole altezza	mm	1'072	1'072
Porta scorrevole larghezza	mm	641–675	641–675
Diametro di sterzata	m	10,8	11,5

\* A seconda dell'attrezzatura

## SPECIFICHE



Con riserva di errori di stampa, imprecisioni o modifiche. Tutti i dati senza garanzia e senza pretesa di completezza. Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti consigliati in CHF, IVA incl. La pubblicazione di un nuovo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti, che perdono di validità. Trovate informazioni dettagliate sul veicolo su [www.toyota.ch](http://www.toyota.ch).