



# PROACE CITY VERSO ELECTRIC

PREZZI





# Proace City Verso Electric

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 25.08.2025

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato kWh/100km	Autonomia elettrica combinata km	Equivalente benzina l/100km	Categoria di energie	CO <sub>2</sub> ** g/km	Prezzo CHF
										CO <sub>2</sub> ** g/km	Prezzo CHF con IVA
52 kWh, Comfort, Medium	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	18.1	343	1.99	B	20	39'900.-
52 kWh, Comfort, Long	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	18.4	338	2.02	C	20	41'200.-
52 kWh, Trend, Medium	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	18.4	339	2.02	C	20	44'900.-
52 kWh, Trend, Long	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	18.6	335	2.05	C	20	46'200.-

\* Emissioni di CO<sub>2</sub> durante l'utilizzo

\*\* Emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO<sub>2</sub> di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113g/km. Obiettivo emissioni di CO<sub>2</sub> Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO<sub>2</sub> possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

## EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

### ESTERNI

	Comfort	Trend
Verniciatura metallizzata	950.-	950.-
Gancio di traino, sfera fissa, 13 poli <sup>1)</sup>	1'100.-	1'100.-
Gancio di traino, sfera amovibile, 13 poli <sup>1)</sup>	1'300.-	1'300.-
Gancio di traino 1500 kg, sfera fissa, 13 poli <sup>2)</sup>	1'600.-	1'600.-
Gancio di traino 1500 kg, sfera amovibile, 13 poli <sup>2)</sup>	1'800.-	1'800.-
Gancio di traino 2000 kg, sfera fissa, 13 poli <sup>3)</sup>	2'600.-	2'600.-
Gancio di traino 2000 kg, sfera amovibile, 13 poli <sup>3)</sup>	3'050.-	3'050.-
Aumento peso totale a 2600 kg, incl. pneumatici invernali con indice di carico maggiore <sup>4)</sup>	1'800.-	1'800.-
Aumento del peso totale a 2900 kg, incl. cerchi in acciaio/pneumatici invernali con indice di carico maggiore <sup>5)</sup>	2'400.-	-
Protezione lunga durata per carrozzeria	550.-	550.-
Toyota Clean Heck: eliminazione dell'identificazione del modello	120.-	120.-

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

<b>Terza fila - solo per Long L2</b> 2 sedili singoli estraibili, regolabili in profondità, totale 7 posti <sup>6)</sup>	1'300.-	-
<b>Terza fila - solo per Long L2 e versione Trend</b> 2 sedili singoli estraibili, regolabili in profondità (totale 7 posti), cerchi in acciaio 16" con copriruota. SENZA: sistema Smart Entry/Start, retrovisori esterni ripiegabili automaticamente, lunotto apribile separatamente, lunotto e vetri posteriori oscurati, apertura/chiusura rapida e protezione antincastro (alzacristalli elettrici), alzacristalli elettrici posteriori, barre tetto, sicurezza bambini manuale <sup>6)</sup>	-	0.-
Interno in pelle T-Line nero, impunture nere, 5 posti	1'800.-	1'800.-
Interno in pelle T-Line nero, impunture nere, 7 posti	2'100.-	2'100.-
Sedili anteriori riscaldabili (solo abbinato a interno in pelle «T-Line»)	350.-	●
Sedili anteriori riscaldabili	650.-	●
Sedili anteriori e sedili seconda fila riscaldabili	1'480.-	-
Sedili seconda fila riscaldabili	-	975.-
Rete divisoria da	150.-	150.-
Griglia divisoria da	230.-	230.-

<sup>1)</sup> Non abbinabile alla terza fila di sedili

<sup>2)</sup> Peso totale del convoglio massimo 3630 kg

<sup>3)</sup> Peso totale del convoglio massimo 4140 kg

<sup>4)</sup> Asse anteriore 1250 kg / asse posteriore 1400 kg

<sup>5)</sup> Asse anteriore 1250 kg / asse posteriore 1700 kg

<sup>6)</sup> Solo abbinato a Long L2

## EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

### SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

	<b>Comfort</b>	<b>Trend</b>
Sensori di parcheggio anteriori	590.-	590.-
<b>Telecamera di retromarcia</b> Impermeabile, immagine attraverso lo specchietto interno del veicolo, si attiva quando si inserisce la retromarcia	800.-	●

### PACCHETTI

<b>Pacchetto sistema di navigazione &amp; Tech</b> Sistema di navigazione, regolatore di velocità adattivo (ACC), riconoscimento segnali stradali esteso, assistenza al mantenimento di corsia (LTA)	-	990.-
<b>Pacchetto Basic</b> 4 ruote invernali complete 16" di qualità, in lega leggera, rivestimento bagagliaio su misura, modanatura protettiva paraurti posteriore, gilet di sicurezza, kit di pronto soccorso, triangolo di emergenza	2'131.-	2'131.-

### INFRASTRUTTURA EV

Stazione di ricarica «Wallbox» per montaggio a parete o libero <sup>7)</sup>	690.-	690.-
Cavo di carica Mode 2 - 8A 5 m, per presa domestica 230V, versione CH	300.-	300.-

<sup>7)</sup> L'installazione / messa in funzione deve essere effettuata da un'azienda specializzata

## VERSIONE COMFORT

### ESTERNI

Caricabatteria di bordo 11 kW (OBC), bidirezionale

Cavo di ricarica 7 m (Mode 3, tipo 2, 32 A)

Cerchi in acciaio 16" con copriruota, pneumatici 205/60 R16

Fari LED

Maniglie esterne delle portiere nere

Paraurti anteriore e posteriore nero

Porte scorrevoli laterali, sinistra e destra vetrate, con finestrini a ribalta

Predisposizione per barre tetto

Retrovisori esterni neri

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Accensione automatica fari (ALC)

Alzacristalli elettrici anteriori

Cassetto portaoggetti con coperchio sul lato passeggero e conducente

Climatizzatore manuale con filtro antipolline

Copertura bagagliaio

Fissaggi ISOFIX nella seconda fila di sedili (3x)

Prese USB anteriore (2x USB-C)

Retrovisore interno, anabbagliante manuale

Rivestimento sedili in tessuto

Seconda fila: divano 2 posti e sedile singolo, entrambi ribaltabili separatamente

Sedile conducente con sostegno lombare regolabile manualmente

Sedile conducente regolabile manualmente in 6 posizioni

Sedile passeggero anteriore regolabile manualmente su 4 posizioni

Tappetini

Tergicristalli con funzione intermittenza

Vano a padiglione (conducente e passeggero)

Volante con comandi integrati

Volante in uretano

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Volante regolabile manualmente in altezza e profondità

### SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Airbag conducente e passeggero

Airbag laterali anteriori

Airbag per la testa anteriori e posteriori

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

Chiusura centralizzata con telecomando

Controllo antislittamento (ASR)

Controllo elettronico della stabilità (ESC)

Controllo pressione pneumatici (TPMS)

Fari abbaglianti automatici (AHB)

Freno di stazionamento elettrico

Regolatore di velocità

Riconoscimento segnali stradali (RSA)

Segnalazione di allontanamento dalla corsia (LDA) con impulso sterzo attivo

Sensori di parcheggio posteriori

Set riparazione pneumatici

Sicurezza bambini manuale

Sistema antibloccaggio (ABS)

Sistema pre-collisione con rilevamento pedoni (PCS)

### MULTIMEDIA

6 altoparlanti

Display monocromatico multiformazione (tachimetro)

Integrazione smartphone: Apple CarPlay® senza cavo / Android Auto senza cavo

Radio con DAB+ e Bluetooth

Schermo multimediale 10"

## VERSIONE TREND

### (IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE COMFORT)

### ESTERNI

Barre tetto nere

Cerchi in lega leggera 16", pneumatici 205/60 R16

Fari bi-LED

Fari fendinebbia a LED

Luci di marcia diurna a LED

Lunotto apribile separatamente

Lunotto e vetri posteriori oscurati

Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria

Paraurti anteriore nero/argento

Paraurti posteriore in tinta carrozzeria

Retrovisori esterni neri (verniciato)

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Aletta parasole con specchietto illuminato lato conducente

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con apertura/chiusura rapida

Caricatore senza fili per dispositivi mobili (Qi)

Climatizzatore automatico con filtro antipolline

Elementi di isolamento acustico supplementari

Parabrezza riscaldabile

Seconda fila: 3 sedili singoli, ribaltabili separatamente

Sedile conducente con bracciolo

Sedile passeggero anteriore ribaltabile in avanti

Sedili anteriori riscaldabili

Sensore pioggia

Sistema a pompa di calore per climatizzatore/riscaldamento

Sistema Smart Entry/Start

Tasche nello schienale di sedile conducente e passeggero anteriore

Tavolini ribaltabili negli schienali dei sedili anteriori

Volante in pelle

Volante riscaldabile

**SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA**

Sicurezza bambini elettrica

---

Telecamera di retromarcia con campo visivo di 180°

---

**MULTIMEDIA**

Display multiformazione 10" (tachimetro)

---

Schermo multimediale 10.5" HD

---

# TOYOTA RELAX

## DI BASE:

	<b>Garanzia Toyota</b>				<b>Toyota Assistance<sup>1)</sup></b>
	Garanzia totale Toyota <sup>1)</sup>	Garanzia Toyota EV <sup>2)</sup>	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante	
<b>Anni</b>	10	5	3	6	10
<b>Chilometri</b>	185'000	100'000	illimitati	illimitati	185'000

## ACQUISTABILI:

	<b>Servizi acquistabili</b>	<b>Garanzia pneumatici</b>	<b>Toyota Assurance<sup>4)</sup></b>
	Toyota Service <sup>3a)</sup>	Toyota Service PLUS <sup>3b)</sup>	
<b>Prezzo</b>	CHF 1'299.–	CHF 1'999.–	CHF 1'170.–
<b>Durata</b>	4 anni/max 80'000 km	4 anni/max 80'000 km	–

<sup>1)</sup> Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

<sup>2)</sup> La garanzia di fabbrica per i principali componenti EV come motore EV, batteria EV e inverter-converter EV è di 5 anni fino a max 100'000 km. Inoltre, la garanzia di fabbrica copre una capacità residua della batteria di trazione pari ad almeno il 70% dopo 8 anni fino a max 160'000 km.

<sup>3a)</sup> Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 80'000 km

<sup>3b)</sup> Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergiluce), liquidi (liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 80'000 km

<sup>4)</sup> Il calcolo del premio è un'indicazione di prezzo per un'assicurazione casco totale incl. danni da parcheggio. Il prezzo può variare in base ai dati del veicolo e del conducente e all'estensione della copertura.

## BATTERIA E RICARICA

---

	Trasmissione		1 marcia
<b>Batteria</b>	Potenza batteria brutto	kWh	52 <sup>1)</sup>
	Tipo batteria		Li-Ion
<b>Capacità di carica AC</b>	Capacità caricabatteria di bordo	kW	11
	Caricabatteria di bordo, fasi utili		3
	Spina sul veicolo		Typ 2
<b>Capacità di carica DC</b>	Potenza di carica massima	kW	100
	Spina sul veicolo		CCS
<b>Tempi di carica teorici AC</b>	Presa domestica (T13, 8A) (0–100%)	h	27.2
	Wallbox con potenza di 11 kW, 3 fasi (0–100%)	h	4.5
	Wallbox con potenza di 22 kW, 3 fasi (0–100%)	h	4.5
<b>Tempi di carica teorici DC</b>	Ricarica rapida DC (10–80%)	min	24

<sup>1)</sup> Capacità netta della batteria 50,6 kWh

## SPECIFICHE

---

### TRASMISSIONE

<b>elettronica 136 CV</b>		
Trasmissione		1 marcia
Propulsione		trazione anteriore
Velocità massima	km/h	132
Coppia massima	Nm	270

### PESI\*

		<b>Medium</b>	<b>Long</b>
Trasmissione		1 marcia	1 marcia
Peso a vuoto	kg	1'907	1'951
Carico utile	kg	453	439
Massimo carico utile con prova speciale	kg	693	649
Peso totale	kg	2'360	2'390
Peso totale massimo con prova speciale	kg	2'600 <sup>1)</sup>	2'600 <sup>1)</sup>
Peso totale del convoglio	kg	3'110	3'140
Peso totale del convoglio con prova speciale	kg	4'140 <sup>2)</sup>	4'140 <sup>2)</sup>
Carico sul tetto	kg	80–150	80–150
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1'200	1'200
Carico massimo ammesso asse anteriore con prova speciale	kg	1'250	1'250
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1'260	1'260
Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale	kg	1'400 <sup>1)</sup>	1'400 <sup>1)</sup>
Carico rimorchiato massimo	kg	750	750
Carico rimorchiato massimo con prova speciale	kg	2'000 <sup>2)</sup>	2'000 <sup>2)</sup>
Carico rimorchiato non frenato	kg	750	750
Carico del timone	kg	50	50
Carico del timone con prova speciale	kg	130	130

<sup>1)</sup> Autonomia 110-150 km

<sup>2)</sup> Autonomia 75-120 km

\* A seconda dell'attrezzatura

## SPECIFICHE


### DIMENSIONI E VOLUMI\*

		<b>Medium</b>	<b>Long</b>
Lunghezza	mm	4'410	4'760
Larghezza	mm	1'848	1'848
Altezza	mm	1'775 (Comfort) 1'812 (Trend)	1'787 (Comfort) 1'818 (Trend)
Passo	mm	2'785	2'975
Carreggiata anteriore	mm	1'558	1'558
Carreggiata posteriore	mm	1'572	1'572
Numero di posti		5-7	5-7
Numero di posti anteriore		2	2
Numero di posti posteriore		3-5	3-5

\* A seconda dell'attrezzatura



## SPECIFICHE



<sup>1)</sup> Misurazione in litri secondo metodo VDA.

Volume fino al bordo superiore dei sedili

Volume fino a padiglione

Con riserva di errori di stampa, imprecisioni o modifiche. Tutti i dati senza garanzia e senza pretesa di completezza. Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti consigliati in CHF, IVA incl. La pubblicazione di un nuovo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti, che perdono di validità. Trovate informazioni dettagliate sul veicolo su [www.toyota.ch](http://www.toyota.ch).