



# PROACE CITY VERSO ELECTRIC

PREZZI





# Proace City Verso Electric

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.01.2026

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato kWh/100 km	Autonomia elettrica combinata km	Equivalente benzina l/100 km	Categoria di energie	CO <sub>2</sub> ** g/km	Prezzo CHF con IVA
52 kWh, Comfort, Medium	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	18.1	341	1.99	B	20	39'900.–
52 kWh, Comfort, Long	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	18.4	337	2.02	C	20	41'200.–
52 kWh, Trend, Medium	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	18.4	337	2.02	C	20	44'900.–
52 kWh, Trend, Long	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	18.6	334	2.05	C	21	46'200.–

\* Emissioni di CO<sub>2</sub> durante l'utilizzo  
\*\* Emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO<sub>2</sub> di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 111g/km. Obiettivo emissioni di CO<sub>2</sub> Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO<sub>2</sub> possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

ESTERNI	Comfort	Trend
Verniciatura metallizzata	950.–	950.–
Gancio di traino, sfera fissa, 13 poli <sup>1)</sup>	1'100.–	1'100.–
Gancio di traino, sfera amovibile, 13 poli <sup>1)</sup>	1'300.–	1'300.–
Gancio di traino 1500 kg, sfera fissa, 13 poli <sup>2)</sup>	1'600.–	1'600.–
Gancio di traino 1500 kg, sfera amovibile, 13 poli <sup>2)</sup>	1'800.–	1'800.–
Gancio di traino 2000 kg, sfera fissa, 13 poli <sup>3)</sup>	2'600.–	2'600.–
Gancio di traino 2000 kg, sfera amovibile, 13 poli <sup>3)</sup>	3'050.–	3'050.–
Aumento peso totale a 2600 kg, incl. pneumatici invernali con indice di carico maggiore <sup>4)</sup>	1'800.–	1'800.–
Aumento del peso totale a 2900 kg, incl. cerchi in acciaio/pneumatici invernali con indice di carico maggiore <sup>5)</sup>	2'400.–	–
Protezione lunga durata per carrozzeria	550.–	550.–
Toyota Clean Heck: eliminazione dell'identificazione del modello	120.–	120.–

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

<b>Terza fila - solo per Long L2</b> 2 sedili singoli estraibili, regolabili in profondità, totale 7 posti <sup>6)</sup>	1'300.–	–
<b>Terza fila - solo per Long L2 e versione Trend</b> 2 sedili singoli estraibili, regolabili in profondità (totale 7 posti), cerchi in acciaio 16" con copriruota. SENZA: sistema Smart Entry/Start, retrovisori esterni ripiegabili automaticamente, lunotto apribile separatamente, lunotto e vetri posteriori oscurati, apertura/chiusura rapida e protezione antincastro (alzacristalli elettrici), alzacristalli elettrici posteriori, barre tetto, sicurezza bambini manuale <sup>6)</sup>	–	0.–
Interno in pelle T-Line nero, impunture nere, 5 posti	1'800.–	1'800.–
Interno in pelle T-Line nero, impunture nere, 7 posti	2'100.–	2'100.–
Sedili anteriori riscaldabili (solo abbinato a interno in pelle «T-Line»)	350.–	●
Sedili anteriori riscaldabili	650.–	●
Sedili anteriori e sedili seconda fila riscaldabili	1'480.–	–
Sedili seconda fila riscaldabili	–	975.–
Rete divisoria da	150.–	150.–
Griglia divisoria da	230.–	230.–

<sup>1)</sup> Non abbinabile alla terza fila di sedili  
<sup>2)</sup> Peso totale del convoglio massimo 3630 kg  
<sup>3)</sup> Peso totale del convoglio massimo 4140 kg  
<sup>4)</sup> Asse anteriore 1250 kg / asse posteriore 1400 kg  
<sup>5)</sup> Asse anteriore 1250 kg / asse posteriore 1700 kg  
<sup>6)</sup> Solo abbinato a Long L2

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA	Comfort	Trend
Sensori di parcheggio anteriori	590.–	590.–
<b>Telecamera di retromarcia</b> Impermeabile, immagine attraverso lo specchietto interno del veicolo, si attiva quando si inserisce la retromarcia	800.–	●
PACCHETTI		
<b>Pacchetto sistema di navigazione &amp; Tech</b> Sistema di navigazione, regolatore di velocità adattivo (ACC), riconoscimento segnali stradali esteso, assistenza al mantenimento di corsia (LTA)	–	990.–
<b>Pacchetto Basic</b> 4 ruote invernali complete 16" di qualità, in lega leggera, rivestimento bagagliaio su misura, modanatura protettiva paraurti posteriore, gilet di sicurezza, kit di pronto soccorso, triangolo di emergenza	2'131.–	2'131.–
INFRASTRUTTURA EV		
Stazione di ricarica «Wallbox» per montaggio a parete o libero <sup>7)</sup>	690.–	690.–
Cavo di carica Mode 2 - 8A 5 m, per presa domestica 230V, versione CH	300.–	300.–

<sup>7)</sup> L'installazione / messa in funzione deve essere effettuata da un'azienda specializzata

● = Standard    – = Non disponibile

VERSIONE COMFORT

<b>ESTERNI</b>
Caricabatteria di bordo 11 kW (OBC), bidirezionale
Cavo di ricarica 7 m (Mode 3, tipo 2, 32 A)
Cerchi in acciaio 16" con coprip ruota, pneumatici 205/60 R16
Fari LED
Maniglie esterne delle portiere nere
Paraurti anteriore e posteriore nero
Porte scorrevoli laterali, sinistra e destra vetrate, con finestrini a ribalta
Predisposizione per barre tetto
Retrovisori esterni neri
Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

<b>COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE</b>
Accensione automatica fari (ALC)
Alzacristalli elettrici anteriori
Cassetto portaoggetti con coperchio sul lato passeggero e conducente
Climatizzatore manuale con filtro antipolline
Copertura bagagliaio
Fissaggi ISOFIX nella seconda fila di sedili (3x)
Prese USB anteriore (2x USB-C)
Retrovisore interno, anabbagliante manuale
Rivestimento sedili in tessuto
Seconda fila: divano 2 posti e sedile singolo, entrambi ribaltabili separatamente
Sedile conducente con sostegno lombare regolabile manualmente
Sedile conducente regolabile manualmente in 6 posizioni
Sedile passeggero anteriore regolabile manualmente su 4 posizioni
Tappetini
Tergicristalli con funzione intermittenza
Vano a padiglione (conducente e passeggero)
Volante con comandi integrati
Volante in uretano

<b>COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE</b>
Volante regolabile manualmente in altezza e profondità

<b>SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA</b>
Airbag conducente e passeggero
Airbag laterali anteriori
Airbag per la testa anteriori e posteriori
Assistenza alla partenza in salita (HAC)
Chiusura centralizzata con telecomando
Controllo antislittamento (ASR)
Controllo elettronico della stabilità (ESC)
Controllo pressione pneumatici (TPMS)
Fari abbaglianti automatici (AHB)
Freno di stazionamento elettrico
Regolatore di velocità
Riconoscimento segnali stradali (RSA)
Segnalazione di allontanamento dalla corsia (LDA) con impulso sterzo attivo
Sensori di parcheggio posteriori
Set riparazione pneumatici
Sicurezza bambini manuale
Sistema antibloccaggio (ABS)
Sistema pre-collisione con rilevamento pedoni (PCS)

<b>MULTIMEDIA</b>
6 altoparlanti
Display monocromatico multininformazione (tachimetro)
Integrazione smartphone: Apple CarPlay® senza cavo / Android Auto senza cavo
Radio con DAB+ e Bluetooth
Schermo multimediale 10"

VERSIONE TREND  
(IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE COMFORT)

<b>ESTERNI</b>
Barre tetto nere
Cerchi in lega leggera 16", pneumatici 205/60 R16
Fari bi-LED
Fari fendinebbia a LED
Luci di marcia diurna a LED
Lunotto apribile separatamente
Lunotto e vetri posteriori oscurati
Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria
Paraurti anteriore nero/argento
Paraurti posteriore in tinta carrozzeria
Retrovisori esterni neri (verniciato)
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

<b>COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE</b>
Aletta parasole con specchietto illuminato lato conducente
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con apertura/chiusura rapida
Caricatore senza fili per dispositivi mobili (Qi)
Climatizzatore automatico con filtro antipolline
Elementi di isolamento acustico supplementari
Parabrezza riscaldabile
Seconda fila: 3 sedili singoli, ribaltabili separatamente
Sedile conducente con bracciolo
Sedile passeggero anteriore ribaltabile in avanti
Sedili anteriori riscaldabili
Sensore pioggia
Sistema a pompa di calore per climatizzatore/riscaldamento
Sistema Smart Entry/Start
Tasche nello schienale di sedile conducente e passeggero anteriore
Tavolini ribaltabili negli schienali dei sedili anteriori
Volante in pelle
Volante riscaldabile

**SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA**

Sicurezza bambini elettrica

Telecamera di retromarcia con campo visivo di 180°

**MULTIMEDIA**

Display multinformazione 10" (tachimetro)

Schermo multimediale 10.5" HD

# GARANZIA TOYOTA RELAX

## DI BASE:

	Garanzia Toyota					Toyota Assistance <sup>1)</sup>
	Garanzia di fabbrica Toyota	Garanzia Toyota Relax <sup>1)</sup>	Garanzia Toyota EV <sup>2)</sup>	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante	
Anni	3	10	5	3	6	10
Chilometri	100'000	185'000	100'000	illimitati	illimitati	185'000

## ACQUISTABILI:

	Servizi acquistabili		Garanzia pneumatici	Toyota Assurance <sup>4)</sup>
	Toyota Service <sup>3a)</sup>	Toyota Service PLUS <sup>3b)</sup>		
Prezzo	CHF 1'299.–	CHF 1'999.–	CHF 29.–	CHF 1'260.–
Durata	4 anni/max 80'000 km	4 anni/max 80'000 km	24 mesi	–

<sup>1)</sup> Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia Relax conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia Relax e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

<sup>2)</sup> La garanzia di fabbrica per i principali componenti EV come motore EV, batteria EV e inverter-converter EV è di 5 anni fino a max 100'000 km. Inoltre, la garanzia di fabbrica copre una capacità residua della batteria di trazione pari ad almeno il 70% dopo 8 anni fino a max 160'000 km.

<sup>3a)</sup> Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 80'000 km.

<sup>3b)</sup> Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo), liquidi (liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 80'000 km.

<sup>4)</sup> Il calcolo del premio è un'indicazione di prezzo per un'assicurazione casco totale incl. danni da parcheggio. Il premio può variare in base ai dati del veicolo e del conducente e all'estensione della copertura.

BATTERIA E RICARICA

	Trasmissione	1 marcia
Batteria	Potenza batteria brutto kWh	52 <sup>1)</sup>
	Tipo batteria	Li-Ion
Capacità di carica AC	Capacità caricabatteria di bordo kW	11
	Caricabatteria di bordo, fasi utili	3
	Spina sul veicolo	Typ 2
Capacità di carica DC	Potenza di carica massima kW	100
	Spina sul veicolo	CCS
Tempi di carica teorici AC	Presa domestica (T13, 8A) (0–100%) h	27.2
	Wallbox con potenza di 11 kW, 3 fasi (0–100%) h	4.5
	Wallbox con potenza di 22 kW, 3 fasi (0–100%) h	4.5
Tempi di carica teorici DC	Ricarica rapida DC (10–80%) min	24

<sup>1)</sup> Capacità netta della batteria 50,6 kWh



SPECIFICHE

TRASMISSIONE		elettronica 136CV	
Trasmissione		1 marcia	
Propulsione		trazione anteriore	
Velocità massima	km/h	132	
Coppia massima	Nm	270	

PESI*		Medium	Long
Trasmissione		1 marcia	1 marcia
Peso a vuoto	kg	1'907	1'951
Carico utile	kg	453	439
Massimo carico utile con prova speciale	kg	693	649
Peso totale	kg	2'360	2'390
Peso totale massimo con prova speciale	kg	2'600 <sup>1)</sup>	2'600 <sup>1)</sup>
Peso totale del convoglio	kg	3'110	3'140
Peso totale del convoglio con prova speciale	kg	4'140 <sup>2)</sup>	4'140 <sup>2)</sup>
Carico sul tetto	kg	80 – 150	80 – 150
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1'200	1'200
Carico massimo ammesso asse anteriore con prova speciale	kg	1'250	1'250
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1'260	1'260
Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale	kg	1'400 <sup>1)</sup>	1'400 <sup>1)</sup>
Carico rimorchiato massimo	kg	750	750
Carico rimorchiato massimo con prova speciale	kg	2'000 <sup>2)</sup>	2'000 <sup>2)</sup>
Carico rimorchiato non frenato	kg	750	750
Carico del timone	kg	50	50
Carico del timone con prova speciale	kg	130	130

<sup>1)</sup> Autonomia 110-150 km  
<sup>2)</sup> Autonomia 75-120 km  
\* A seconda dell'attrezzatura

SPECIFICHE

DIMENSIONI E VOLUMI\*


		Medium	Long
Lunghezza	mm	4'410	4'760
Larghezza	mm	1'848	1'848
Altezza	mm	1'775 (Comfort) 1'812 (Trend)	1'787 (Comfort) 1'818 (Trend)
Passo	mm	2'785	2'975
Carreggiata anteriore	mm	1'558	1'558
Carreggiata posteriore	mm	1'572	1'572
Numero di posti		5-7	5-7
Numero di posti anteriore		2	2
Numero di posti posteriore		3-5	3-5

\* A seconda dell'attrezzatura



Con riserva di errori di stampa, imprecisioni o modifiche. Tutti i dati senza garanzia e senza pretesa di completezza. Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti consigliati in CHF, IVA incl. La pubblicazione di un nuovo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti, che perdono di validità. Trovate informazioni dettagliate sul veicolo su [www.toyota.ch](http://www.toyota.ch).

## SPECIFICHE



<sup>1)</sup> Misurazione in litri secondo metodo VDA.



Volume fino al bordo superiore dei sedili



Volume fino a padiglione

Con riserva di errori di stampa, imprecisioni o modifiche. Tutti i dati senza garanzia e senza pretesa di completezza. Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti consigliati in CHF, IVA incl. La pubblicazione di un nuovo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti, che perdono di validità. Trovate informazioni dettagliate sul veicolo su [www.toyota.ch](http://www.toyota.ch).