



# URBAN CRUISER

PREZZI





# Urban Cruiser

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 24.10.2025

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato kWh/100km	Autonomia elettrica combinata km	Equivalente benzina l/100km	Categoria di energie	CO <sub>2</sub> ** g/km	Prezzo CHF con IVA
<b>49 KWH</b>											
Comfort	1 marcia	Trazione anteriore	Elettronica	106/144	193	14.9	344	1.64	B	16	32'900.-
<b>61 KWH</b>											
Trend	1 marcia	Trazione anteriore	Elettronica	128/174	193	15.1	426	1.66	B	17	37'100.-
Trend	1 marcia	Trazione integrale	Elettronica	135/184	307	16.6	395	1.83	B	18	38'400.-
Premium	1 marcia	Trazione anteriore	Elettronica	128/174	193	15.1	426	1.66	B	17	39'500.-
Premium	1 marcia	Trazione integrale	Elettronica	135/184	307	16.6	395	1.83	B	18	40'800.-

\* Emissioni di CO<sub>2</sub> durante l'utilizzo

\*\* Emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO<sub>2</sub> di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113g/km. Obiettivo emissioni di CO<sub>2</sub> Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO<sub>2</sub> possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

## EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

ESTERNI	Comfort	Trend	Premium
Verniciatura metallizzata	790.-	790.-	790.-
Verniciatura a effetto perlato	990.-	990.-	990.-
Verniciatura bicolore <sup>1)</sup>	-	-	490.-
Gancio di traino, sfera amovibile, 13 poli	1'500.-	1'500.-	1'500.-
Protezione lunga durata per carrozzeria	460.-	460.-	460.-
<b>INFRASTRUTTURA EV</b>			
Cavo di carica Mode 2 - 8A 5 m, per presa domestica 230V, versione CH	300.-	300.-	300.-

<sup>1)</sup> Oltre alla verniciatura metallizzata/perlata

## VERSIONE COMFORT

### ESTERNI

Caricabatteria di bordo 11 kW (OBC)

Cavo di ricarica 7 m (Mode 3, tipo 2, 32 A)

Fari LED

Luci di marcia diurna a LED

Lunotto e vetri posteriori oscurati

Regolazione manuale dell'assetto dei fari

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

Verniciatura monocolor (Night Sky Black)

### INFRASTRUTTURA EV

Ricarica in corrente continua da 53 kW

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Aletta parasole con specchietto lato conducente e passeggero

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con apertura/chiusura rapida

Climatizzatore automatico

Illuminazione d'ambiente abitacolo

Presa 12 V anteriore

Prese USB anteriore (1x USB-A)

Prese USB anteriore (1x USB-C)

Prese USB posteriori (1x USB-A)

Prese USB posteriori (1x USB-C)

Retrovisore interno eletrocromatico (auto-oscurante)

Ripiano portaoggetti posteriore

Rivestimento sedili in tessuto

Sedile conducente regolabile in altezza

Sedile conducente regolabile longitudinalmente

Sedile passeggero anteriore regolabile manualmente su 4 posizioni

Sedili seconda fila ribaltabili manualmente 40:20:40

Sensore pioggia

Sistema a pompa di calore per climatizzatore/riscaldamento

Sistema Smart Entry/Start

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Tappetini

Volante in similpelle

### SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Airbag conducente e passeggero

Airbag laterali anteriori

Airbag per le ginocchia del conducente

Antifurto immobilizzatore, elettronico

Assistenza al mantenimento di corsia (LTA)

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

Controllo pressione pneumatici (TPMS)

Fari abbaglianti automatici (AHB)

Regolatore di velocità adattivo (ACC)

Riconoscimento segnali stradali (RSA)

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Set riparazione pneumatici

Sistema pre-collisione (PCS)

Telecamera di retromarcia

Visualizzatore angolo morto (BSM) con allerta traffico trasversale posteriore (RCTA)

### MULTIMEDIA

4 altoparlanti

Display multinformazione 10.25" (tachimetro)

Funzionalità EV dell'app MyToyota (gratuite per 10 anni): livello della batteria, impostazione del tempo di ricarica, ricerca di stazioni di ricarica pubbliche

Integrazione smartphone: Apple CarPlay® senza cavo / Android Auto senza cavo

Pacchetto Smart Connect dell'app MyToyota (gratuito per 4 anni): controllo da remoto di climatizzatore, bloccaggio e sbloccaggio delle portiere, attivazione lampeggiatori di emergenza

Schermo multimediale 10.1"

Servizi connessi dell'app MyToyota (gratuiti per 10 anni): recupero della posizione di parcheggio, stato del veicolo, promemoria servizio

Sistema di navigazione cloud (gratuito per 4 anni)

## VERSIONE TREND

### (IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE COMFORT)

### ESTERNI

Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

### INFRASTRUTTURA EV

Ricarica in corrente continua da 67 kW

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Riscaldamento/ventilazione posteriore (sotto i sedili anteriori)

Sedili anteriori riscaldabili

Supporto tergilicristalli riscaldato

Volante riscaldabile

### SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Controllo della discesa in collina (DAC) (solo per la trazione integrale)

Modalità di guida "Trail" (solo per AWD)

### MULTIMEDIA

Pacchetto Smart Connect dell'app MyToyota (gratuito per 4 anni): controllo da remoto del riscaldamento dei sedili/volante e del tergilicristallo

## **VERSIONE PREMIUM**

### **(IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE TREND)**

#### **ESTERNI**

Regolazione automatica dell'assetto dei fari

#### **COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE**

Caricatore senza fili per dispositivi mobili (Qi)

Rivestimento sedili parzialmente in similpelle

Sedile conducente con sostegno lombare regolabile elettricamente

Sedile conducente regolabile elettricamente su 8 posizioni

Tetto panoramico fisso

#### **SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA**

Fari abbaglianti automatici adattivi (AHS)

Telecamera panoramica a 360°

#### **MULTIMEDIA**

6 altoparlanti

Sistema audio di qualità JBL

# TOYOTA RELAX

## DI BASE:

Garanzia Toyota				Toyota Assistance <sup>1)</sup>
	Garanzia di fabbrica Toyota <sup>1)</sup>	Garanzia Toyota EV <sup>2)</sup>	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante
<b>Anni</b>	10	10	3	12
<b>Chilometri</b>	185'000	1'000'000	illimitati	illimitati

## ACQUISTABILI:

	Servizi acquistabili	Garanzia pneumatici	Toyota protect <sup>4)</sup>
	Toyota Service <sup>3a)</sup>	Toyota Service PLUS <sup>3b)</sup>	
<b>Prezzo</b>	CHF 1'199.–	CHF 1'899.–	CHF 29.–
<b>Durata</b>	4 anni/max 80'000 km	4 anni/max 80'000 km	24 mesi

<sup>1)</sup> Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

<sup>2)</sup> La garanzia di fabbrica per i principali componenti EV come motore EV, batteria EV e inverter-converter EV è di 5 anni fino a max 100'000 km. Inoltre, la garanzia di fabbrica copre una capacità residua della batteria di trazione pari ad almeno il 70% dopo 8 anni fino a max 160'000 km. Una volta scaduti i termini e i chilometraggi indicati, entrano in vigore la garanzia di 10 anni attivata dal servizio e il BEV Health Check attivato dal servizio.

<sup>3a)</sup> Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 80'000 km.

<sup>3b)</sup> Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergiluce), liquidi (liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 80'000 km.

<sup>4)</sup> Il calcolo del premio è un'indicazione di prezzo per un'assicurazione casco totale incl. danni da parcheggio. Il prezzo può variare in base ai dati del veicolo e del conducente e all'estensione della copertura.

## BATTERIA E RICARICA

		<b>49 kWh</b>		<b>61 kWh</b>	
		1 marcia		1 marcia	
<b>Batteria</b>	Trasmissione				
	Potenza batteria brutto	kWh	49		61
<b>Capacità di carica AC</b>	Tipo batteria		LFP		LFP
	Capacità caricabatteria di bordo	kW	11		11
	Caricabatteria di bordo, fasi utili		3		3
<b>Capacità di carica DC</b>	Spina sul veicolo		Typ 2		Typ 2
	Potenza di carica massima	kW	53		67
	Spina sul veicolo		CCS2		CCS2
<b>Tempi di carica teorici AC</b>	Presa domestica (T13, 8A) (0–100%)	h	26.7		33.2
	Wallbox con potenza di 11kW, 3 fasi (0–100%)	h	4.5		5.5
<b>Tempi di carica teorici DC</b>	Ricarica rapida DC (10–80%)	min	45		45

## SPECIFICHE

---

### TRASMISSIONE

		<b>Elettronica 144 CV</b>	<b>Elettronica 174 CV</b>	<b>Elettronica 184 CV</b>
Trasmissione		1 marcia	1 marcia	1 marcia
Propulsione		Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione integrale
Velocità massima	km/h	150	150	150
Coppia massima	Nm	193	193	307

### PESI\*

		<b>49 kWh</b>	<b>61 kWh</b>
Trasmissione		1 marcia	1 marcia
Peso a vuoto	kg	1'775	1'837–1'972
Carico utile	kg	405	378–423
Peso totale	kg	2'180	2'250–2'360
Carico rimorchiato massimo	kg	750	750
Carico rimorchiato non frenato	kg	750	750
Carico del timone	kg	75	75

\* A seconda dell'attrezzatura

## SPECIFICHE

### DIMENSIONI E VOLUMI\*

		<b>49 kWh</b>	<b>61 kWh</b>
Trasmissione		1 marcia	1 marcia
Lunghezza	mm	4'285	4'285
Larghezza	mm	1'800	1'800
Altezza	mm	1'635	1'635
Passo	mm	2'700	2'700
Carreggiata anteriore	mm	1'540	1'540
Carreggiata posteriore	mm	1'545	1'545
Numero di posti		5	5
Numero di posti anteriore		2	2
Numero di posti posteriore		3	3

\* A seconda dell'attrezzatura

