

Jetez un oeil sur ces aubaines rafraîchissantes!

VESTES REFROIDISSANTE À ÉVAPORATION

- S'active en trempant dans l'eau pendant 2 à 5 minutes
- Procure jusqu'à quatre heures de fraîcheur apaisante
- Encolure en V avec fermeture éclair
- Enveloppe en nylon matelassé
- Réutilisable; trempez de nouveau dans l'eau
- Couleur: Jaune lime haute visibilité
- Technologie: Cristaux de polymère d'acrylique

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

NOUVEAU



No modèle	Taille
SHL859	Moyen
SHL860	Grand
SHL861	T-Grand
SHL862	2T-Grand

PRIX PROMO
33⁷⁰

BÂTONNETS À GLACER SQWEEZE SQWINCHER^{MD}

- Le bon goût et la performance de Sqwincher^{MD} dans une collation glacée rafraîchissante
- Congelez simplement chaque paquet, puis savourez le Sqweeze!
- Une caisse mélangée contient les saveurs suivantes: orange, raisin, citron-lime, cerise et baies mélangées.
- Portion: 3 oz
- Portions/paquet: 150

No modèle SAM804
No fab 11130



PRIX PROMO
139⁰⁰
/caisse



REBORDS POUR CASQUES DE SÉCURITÉ 6660 CHILL-ITS^{MD}

PRIX PROMO
13³⁹



SEI751

- Toile de polyester à 100%
- Concept universel : rebord intérieur élastique, s'adaptant à la plupart des casques de sécurité
- Bloque les rayons du soleil afin d'offrir un milieu de travail confortable aux travailleurs dans les endroits sans ombre
- Breveté



No modèle	No fab	Couleur
SEI751	12640	Lime haute visibilité
SEI752	12641	Orange haute visibilité

ENSEMBLE DE PROTECTION ANTICHUTE CONFORME POUR COUVREUR DE TOIT

- **Comprend:** Support d'ancrage réutilisable pour toiture V8229100, harnais d'entrepreneur FBH-10002A, longe SA-3206-2 SP avec coulisseau ADP intégré, cordage de sécurité vertical VL-1825-50, seau étanche à l'eau 15 L (4 gal.)

No modèle SHE932
No fab V8257045

PRIX PROMO
139⁰⁰



Prix en vigueur jusqu'au 28 août 2026 ou tant qu'il y en aura. Taxes & transport en sus. Numéro SCF226045NA

En raison du différend tarifaire en cours et de la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix promotionnels et les multiples des commandes minimum sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Contactez-nous pour confirmer les prix avant de passer votre commande.

VESTES D'ARPEUR RÉSISTANTE AUX FLAMMES

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

- Tissu à mailles en polyester ignifugé, fluorescent, léger et confortable; offre une visibilité le jour et une résistance aux flammes
- Bandes réfléchissantes de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Veste détachable facilement et rapidement en cinq points sur les épaules, les côtés et à l'avant
- Fente pour anneau en D
- Conforme aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 4.2 no 27,10 pour la résistance aux flammes des tissus textiles
- Conforme à la/aux norme(s): Répond ou surpasse la norme CSA Z96 classe 2 - niveau 2



SGF140

PRIX PROMO
15⁷⁰



No modèle	Couleur	Couleur des bandes réfléchissantes	Taille
SGF140	Jaune lime haute vis.	Orange et argent	Moyen
SGF141	Jaune lime haute vis.	Orange et argent	Grand
SGF142	Jaune lime haute vis.	Orange et argent	T-Grand
SGF143	Jaune lime haute vis.	Orange et argent	2T-Grand
SGF136	Orange haute vis.	Jaune et argent	Moyen
SGF137	Orange haute vis.	Jaune et argent	Grand
SGF138	Orange haute vis.	Jaune et argent	T-Grand
SGF139	Orange haute vis.	Jaune et argent	2T-Grand

VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION DÉTACHABLES EN 5 POINTS

- Tissu sport en polyester en tricot à mailles de couleur orange fluorescent visible le jour
- Bandes réfléchissantes jaunes de 2" qui offrent une visibilité sur 360° la nuit
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés
- Répond ou surpasse la norme CSA Z96 classe 2 - niveau 2

PRIX PROMO

15⁴⁰

SEF097

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Taille
SEF097	Moyen
SEF098	Grand
SEF099	T-Grand
SEF100	2T-Grand

VESTES DE SÉCURITÉ D'USAGE STANDARD

- Maille légère haute visibilité en polyester offrant une visibilité de jour
- Bandes réfléchissantes jaune de 2"
- Bandes réfléchissantes brillantes qui offrent une visibilité sur 360° la nuit
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés

SEF093



PRIX PROMO

8⁸⁵

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Couleur	Taille
SEF093	Orange haute vis.	Moyen
SEF094	Orange haute vis.	Grand
SEF095	Orange haute vis.	T-Grand
SEF096	Orange haute vis.	2T-Grand

VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION, CONFORME À LA CSA

SGI277

- Tissu sport de tricot à mailles fluorescent, léger et confortable
- Bande horizontale de 360° autour du torse, deux bandes verticales sur le devant et X au dos
- Bandes réfléchissantes de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Fermeture à boucles et crochets à l'avant qui permet un ajustement optimal
- Conforme à la/aux norme(s): Répond ou surpasse la norme CSA Z96 classe 2 - niveau 2



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SGI273

No modèle	Couleur	Taille	PRIX PROMO
SGI277	Jaune lime	Moyen	8,65
SGI278	Orange	Grand	8,65
SGI279	Orange	T-Grand	8,65
SGI280	Orange	2T-Grand	8,65

VESTES D'ARPEUR HAUTE VISIBILITÉ, CONFORME À LA CSA

- Tissu sport en tricot à mailles fluorescent; léger, confortable et visible le jour
- Bandes réfléchissantes de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés
- Fente pour anneau en D
- Comprend:** une pochette en plastique transparente pour les badges d'identification
- Répond ou surpasse la norme CSA Z96 classe 2 - niveau 2

SEF101



No modèle	Couleur	Taille	PRIX PROMO
SEK232	Jaune lime	Moyen	11,75
SEK233	Jaune lime	Grand	11,75
SEK234	Jaune lime	T-Grand	11,75
SEK235	Jaune lime	2T-Grand	11,75
SEF101	Orange	Moyen	11,75
SEF102	Orange	Grand	11,75
SEF103	Orange	T-Grand	11,75
SEF104	Orange	2T-Grand	11,75



SEK232

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

VESTES D'ARPEUR CONFORME À LA CSA

- Polyester uniforme fluorescent, léger, confortable et visible le jour
- Bandes jaune/argentées réfléchissantes de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Détachable facilement et rapidement en cinq points aux épaules, à l'avant et sur les côtés
- Fente de sécurité pour anneau en D
- Couleur: Orange haute visibilité
- Répond ou surpasse la norme CSA Z96 classe 2 - niveau 2



SGZ627

No modèle	Taille	PRIX PROMO
SGZ627	Moyen	12,55
SGZ628	Grand	12,55
SGZ629	T-Grand	12,55
SGZ630	2T-Grand	12,55

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

6960 VESTES DE SÉCURITÉ À MAILLE EN AVANT

- Matériau de première qualité durable, léger et offrant un confort au travail tout au long de la journée
- Bande réfléchissante exclusive StarTech^{MD} offrant une visibilité maximale même dans des conditions de faible luminosité
- Fermeture à glissière sur tout le devant assurant une bonne tenue et permettant de l'enfiler facilement
- Nombreuses poches pour un maximum de polyvalence et de fonctionnalité
- Couleur: Orange haute visibilité
- Couleur des bandes réfléchissantes: Jaune et argent
- Matériau: Polyester
- Conforme à la/aux norme(s): Répond ou dépasse la norme CSA Z96 classe 2 - niveau 2



PRIX PROMO

15⁹⁵

No modèle	No fab	Taille
SHC826	V1024850-M	Moyen
SHC827	V1024850-L	Grand
SHC828	V1024850-XL	T-Grand
SHC829	V1024850-2XL	2T-Grand

6692BK VESTES DE SÉCURITÉ POUR ARPENTEUR

- Cette veste de sécurité haute visibilité de style ingénieur vous gardera au frais et à l'aise et comprend toutes les poches nécessaires pour transporter les outils de topographie essentiels.
- Conçue avec un tissu en sergé tissé respirant de 150 deniers et des aérations en maille sous les bras pour un confort de refroidissement maximal
- Fabriquée avec la bande réfléchissante exclusive StarTech^{MD} pour une visibilité maximale et une sécurité accrue
- Fermeture frontale à bouton-pression en laiton pour un maintien sécuritaire
- Couleur: Noir
- Couleur des bandes réfléchissantes: Vert lime et argent
- Matériau: Polyester
- Conforme à la/aux norme(s): Répond ou dépasse la norme CSA Z96 classe 1 - niveau 2



PRIX PROMO

35⁹⁵

No modèle	No fab	Taille
SHC621	V1010170-M	Moyen
SHC622	V1010170-L	Grand
SHC623	V1010170-XL	T-Grand
SHC624	V1010170-2XL	2T-Grand

CASQUETTES 147

- Matériau respirant
- Galonnage réfléchissant sur le bord
- Fermeture autoagrippante ajustable
- Couleur réfléchissante: Argent



PRIX PROMO

8⁴⁹



SGY062

SGY061

No modèle	No fab	Couleur
SGY061	V1040650-O/S	Orange haute visibilité
SGY062	V1040660-O/S	Jaune lime haute visibilité

HARNAISES POUR LA CIRCULATION

- Bandes réfléchissantes de 1-1/2"
- Tissu élastique pour un ajustement optimal
- Une boucle à l'avant et quatre autres pour ajuster les courroies
- Couleur réfléchissante: Argent

PRIX PROMO

8⁶⁵



SEF117



SGZ622



No modèle	Couleur	Taille
SGZ622	Orange haute visibilité	Moyen
SGZ623	Orange haute visibilité	Grand
SGZ624	Orange haute visibilité	T-Grand
SGZ625	Orange haute visibilité	2T-Grand
SGZ626	Orange haute visibilité	3T-Grand
SEF117	Jaune lime haute visibilité	Moyen
SEF118	Jaune lime haute visibilité	Grand
SEF119	Jaune lime haute visibilité	T-Grand
SEF120	Jaune lime haute visibilité	2T-Grand
SEF121	Jaune lime haute visibilité	3T-Grand

Produits de sécurité
ZENITHTM

BRASSARDS POUR BRAS & JAMBES

- Bandes réfléchissantes jaune lime/argentées de 2"
- Fermeture à boucles et crochets pour un ajustement optimal
- Offerts en différentes longueurs
- Vendu à l'unité
- Doit être commandé en multiples de 12

PRIX PROMO

2⁹⁵

No modèle	Longueur"
SEF122	10
SEF123	12
SEF124	13,5
SEF125	15
SEF126	17
SEF127	19



SEF122

Produits de sécurité
ZENITHTM

5619 HABITS DE PLUIE OXFORD 150D

- Comprend 2 morceaux: veste à capuchon et salopette, pliée dans une pochette de rangement pratique à fermeture éclair
- Extra robuste et imperméable à 100%
- Ruban réfléchissant StarTech^{MC}
- Coutures scellées et soudées à chaud
- Matériau: Polyester
- Couleur: Jaune lime
- **Veste:** deux poches inférieures à rabat, cordon à ourlet, dos à demi doublure en maille, fermeture éclair à l'avant, capuchon se rangeant dans le col
- **Salopette:** bretelles élastiques, boucles en métal, boutons-pression sur les ourlets aux jambes pour un ajustement serré sur les bottes
- Certification: CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (CSA classe 3 niveau 2 lorsque porté avec le pantalon)

PRIX PROMO

75⁹⁵



No modèle	No fab	Taille
SGD320	V1080360-M	Moyen
SGD319	V1080360-L	Grand
SGD322	V1080360-XL	T-Grand
SGD316	V1080360-2XL	2T-Grand



VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ100

- PVC/polyester/PVC d'une épaisseur de 0,35 mm
- Veste munie d'un rabat-tempête, de boutons-pression en dôme, de deux poches appliquées, d'un col en velours côtelé, d'un capuchon détachable, d'un dos en cape et de trous d'aération aux aisselles
- Salopette à attaches non conductrices avec braguette et bretelles ajustables
- Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
- Coutures soudées aux ultrasons



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille	PRIX PROMO
SEH078	Petit	16,10
SEH079	Moyen	16,10
SEH080	Grand	16,10
SEH081	T-Grand	16,10
SEH082	2T-Grand	16,10
SEH083	3T-Grand	16,50
SEH084	4T-Grand	16,75

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ300

- PVC jaune non renforcé d'une épaisseur de 0,20 mm
- Veste munie d'un rabat-tempête, de boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon détachable
- Salopette avec braguette
- Coutures soudées aux ultrasons
- Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille	PRIX PROMO
SEH092	Petit	15,15
SEH093	Moyen	15,15
SEH094	Grand	15,15
SEH095	T-Grand	15,15
SEH096	2T-Grand	15,40
SEH097	3T-Grand	15,40
SEH098	4T-Grand	16,15

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RÉSISTANT AUX FLAMMES RZ600

- Matériau en PVC/polyester/PVC d'une épaisseur de 0,35 mm
- Veste munie d'une fermeture sous patte avec boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon amovible
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Salopette avec braguette et bretelles ajustables
 - Conforme à la/aux norme(s): CGSB 155,20



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille	PRIX PROMO
SEH106	Petit	20,90
SEH107	Moyen	20,90
SEH108	Grand	20,90
SEH109	T-Grand	20,90

No modèle	Taille	PRIX PROMO
SEH110	2T-Grand	20,90
SEH111	3T-Grand	21,25
SEH112	4T-Grand	21,45

MANTEAUX IMPERMÉABLES LONGS RZ200

- Matériau d'une épaisseur de 0,35 mm; en PVC/polyester/PVC jaune
- Manteau long de 47" munie d'une fermeture sous pattes avec bouton-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées, d'un col en velours côtelé et d'un capuchon détachable
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Manches à boutons-pression
- Ignifuge
- Coutures soudées aux ultrasons

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Taille	PRIX PROMO
SEH085	Petit	13,85
SEH086	Moyen	13,85
SEH087	Grand	13,85
SEH088	T-Grand	13,85
SEH089	2T-Grand	13,85
SEH090	3T-Grand	13,85
SEH091	4T-Grand	14,35

PONCHO RZ

- PVC non renforcé à couche simple d'une épaisseur de 0,10 mm
- Coutures soudées aux ultrasons
- Taille unique
- Couleur: Jaune

PRIX PROMO

470



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle SEH121

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES HAUTE VISIBILITÉ RZ1000

- Matériau oxford de polyester 300D 100%
- Pochette d'identification, fermeture avec boutons-pression, glissière, deux poches appliquées et un capuchon détachable
- Poignets ajustables
- Salopette ajustable
- Chevilles ajustables & boutons-pression à la taille
- Couleur: Jaune lime haute visibilité
- Couleur des bandes réfléchissantes: Argent
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 3-niveau 2

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Taille	PRIX PROMO
SGP356	Petit	58,30
SGP357	Moyen	58,30
SGP358	Grand	58,30
SGP359	T-Grand	58,30

No modèle	Taille	PRIX PROMO
SGP360	2T-Grand	58,30
SGP361	3T-Grand	59,45
SGP362	4T-Grand	60,65

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES SPECKNIT^{MC} S2EC33

- Tricot à haute dextérité en fils de PEHP de calibre 18 et d'acier au tungstène offrant protection contre les abrasions et lacérations de la peau
- Revêtement de paume en uréthane à base d'eau extrêmement tactile qui offre une prise performance sous des conditions de travail sèches ou humides
- Compatibles les écrans tactiles pour que les utilisateurs restent en sécurité et connectés
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A5, EN 388 niveau D
- Résistance à l'abrasion: ANSI/ISEA 105 niveau 4, EN 388 niveau 3
- Résistance à la déchirure: EN 388 niveau 4
- Résistance à la perforation: EN 388 niveau 1



No modèle	No fab	Taille
SHB533	S2EC-33-008	8, Moyen
SHB534	S2EC-33-009	9, Grand
SHB535	S2EC-33-010	10, T-Grand
SHB536	S2EC-33-011	11, 2T-Grand

PRIX PROMO

12⁹⁵ /paire

GANTS MAXIDRY^{MD}

- L'enveloppe en tricot sans couture est souple et confortable
- Hydrofugation - résistance accrue aux huiles grâce à la plateforme technologique LiquiTech^{MD} d'ATG
- Calibre: 18 • Matériau de l'enveloppe: Nylon
- Résistance à l'abrasion: ANSI niveau 3 & EN 388 niveau 4
- Résistance à la coupe: EN 388 niveau 1
- Résistance à la perforation: ANSI niveau 2 et EN 388 niveau 1
- Résistance au déchirement: EN 388 niveau 2



PRIX PROMO

8⁴⁹ /paire



No modèle	No fab	Taille
SEK316	GP56425/M	Moyen
SEK317	GP56425/L	Grand
SEK318	GP56425/XL	T-Grand
SEK319	GP56425/XXL	2T-Grand

GANTS 351 STEALTH FRONTIER

- Tricot de polyester WasteNot^{MC} fabriqué de bouteilles PET recyclées post-consommation à 10,8% (+/- 2%)
- PEHP/verre/enveloppe résistant à la coupe 13 gg
- Paume en Latex sableux
- Selle du pouce renforcée en PVC offrant une protection supplémentaire
- Calibre: 13 • Revêtement: PVC, Latex de caoutchouc
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A5
- Résistance à l'abrasion: EN 388 niveau 3
- Résistance à la déchirure: EN 388 niveau 4
- Résistance à la perforation: ANSI/ISEA 105 niveau 3, EN 388 niveau 2



PRIX PROMO

10⁸⁹ /paire



No modèle	No fab	Taille
SHK348	351-S	Petit
SHK349	351-M	Moyen
SHK350	351-L	Grand
SHK351	351-X	T-Grand
SHK352	351-XXL	2T-Grand

GANTS HYFLEX^{MD} 11-801

- Gants enduits de mousse de nitrile pour travaux légers
- Doublure de tricot de nylon
- Prise excellente dans les applications d'huile légère, car elle est repoussée de la surface du gant
- Plus haut niveau de confort et de protection
- Calibre: 15 • Style d'enduction: Paume trempée
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Taille
SAW963	1180111070	Petit, 7
SAW964	1180111080	Moyen, 8
SAW965	1180111090	Grand, 9
SAW966	1180111100	T-Grand, 10
SAW967	1180111110	2T-Grand, 11

PRIX PROMO

3⁷⁵ /paire
Ansell

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES DENY^{MD}

- Paume enduite de nitrile par-dessus l'enduit complet du gant
- Poignet ourlé en tricot élastique
- Résistant aux liquides
- Calibre: 13
- Matériau de l'enveloppe: PEHP
- Style d'enduction: Entièrement trempée
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A3, EN 388 niveau C
- Résistance à l'abrasion: EN 388 niveau 4
- Résistance à la déchirure: EN 388 niveau 4
- Résistance à la perforation: EN 388 niveau 3



PRIX PROMO

9²⁹ /paire



No modèle	No fab	Taille
SHB132	99-1-9660-7	Petit, 7
SGV995	99-1-9660-8	Moyen, 8
SGV996	99-1-9660-9	Grand, 9
SGV998	99-1-9660-10	T-Grand, 10
SGV997	99-1-9660-11	2T-Grand, 11

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES HELIX^{MD} 3050

- Coquille en mélange HPPE/acier/fibre de verre/polyester recyclé de calibre 18
- Le revêtement de la paume en nitrile PrimeSoft offre une prise supérieure dans les situations sèches, huileuses ou humides
- Construction écologique : chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles d'eau recyclées
- Tricot sans silicone pour réduire l'irritation de la peau
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A6
- Résistance à l'abrasion: ANSI/ISEA 105 niveau 6
- Résistance à la perforation: ANSI/ISEA 105 niveau 5



PRIX PROMO

15⁹⁹ /paire

No modèle	No fab	Taille
SHG143	3050-XS (6)	6, T-Petit
SHG144	3050-S (7)	7, Petit
SHG145	3050-M (8)	8, Moyen
SHG146	3050-L (9)	9, Grand
SHG147	3050-XL (10)	10, T-Grand
SHG148	3050-XXL (11)	11, 2T-Grand



LUNETTES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE Z3400

- Branches translucides de style sportif
- Branches profilées pour un confort optimal
- Bouts des branches moulés par bi-injection de caoutchouc résistants au décolllement
- Pont à profil anatomique épousant la plupart des contours du visage
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/ Répond ou surpasse la norme CSA Z94.3
- Teinte des lentilles: Grise/fumée
- Revêtement des lentilles: Anti-égratignures/Polarisé

PRIX PROMO

19⁹⁵

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle SGW885

LUNETTES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE Z3300

- Monture flexible à l'avant réduisant les pressions sur la tête
- Monture de style sportif et épuré
- Bouts des branches moulés par co-injection résistants au décolllement
- Verres polarisés pour activités en extérieur réduisant l'éblouissement et permettant de voir plus clair et plus net
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/ Répond ou surpasse la norme CSA Z94.3
- Teinte des lentilles: Grise/fumée
- Revêtement des lentilles: Anti-égratignures/Polarisé

PRIX PROMO

19⁹⁵

No modèle SGW884

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2900

- Ajustement serré qui convient aux plus petits visages
- Conception sans monture avec champ de vision étendu
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Conception flexible des branches pour plus de durabilité
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- Sans distorsion
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/ Répond ou surpasse la norme CSA Z94.3
- **Dois être commandé en multiples de 12**

SGQ761

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SGQ764

No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	PRIX PROMO
SGQ758	Grise/fumée	Anti-égratignures	3,10
SGQ761	Miroir intérieur/extérieur	Anti-égratignures	3,65
SGQ764*	Grise/fumée	Anti-égratignures	5,45
SGQ767*	Miroir intérieur/extérieur	Anti-égratignures	5,95

* Avec garniture en mousse amovible et courroie à relâchement rapide

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2500

- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Branches antidérapantes très flexibles qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Sans distorsion
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/ Répond ou surpasse la norme CSA Z94.3
- **Dois être commandé en multiples de 12**

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SDN702



SDN709

No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	PRIX PROMO
SDN702	Grise/fumée	Anti-égratignures	2,25
SDN705	Miroir intérieur/extérieur	Anti-égratignures	2,45
SDN708*	Grise/fumée	Anti-égratignures	3,80
SDN709*	Miroir intérieur/extérieur	Anti-égratignures	3,95

* Pourtour en mousse amovible

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2400

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate qui résiste aux égratignures avec protection contre les rayons UVA/UVB
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches offrant un meilleur confort pour l'utilisateur
- Branches flexibles pour une durabilité et flexibilité accrue de la monture
- Sans distorsion
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/ Répond ou surpasse la norme CSA Z94.3
- **Dois être commandé en multiples de 12**

SET316

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SET319

No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	PRIX PROMO
SET316	Grise/fumée	Anti-égratignures	1,98
SET319	Bleu, Miroir intérieur/extérieur	Anti-égratignures	2,80
SGQ770	Grise/fumée	Antibuée	2,65

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z1500

- Concept moderne avec protection enveloppante prolongée
- Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec protection contre les rayons UV
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Monture blanche
- Conforme à la/aux norme(s): Répond ou surpasse la norme CSA Z94.3
- **Dois être commandé en multiples de 12**

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SEI524



SEI527

No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	PRIX PROMO
SEI524	Grise/fumée	Anti-égratignures	4,55
SEI527	Miroir intérieur/extérieur	Anti-égratignures	5,15

FOULARDS DE REFROIDISSEMENT

- Aide à combattre le stress thermique et la fatigue
- S'active en trempant dans l'eau pendant 2 à 5 minutes
- Reste hydraté pendant au moins 4 heures
- Taille unique
- Matériau: Coton
- **Dois être commandé en multiples de 12**

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

PRIX PROMO

3⁵⁰

SGO333



SGO334

No

modèle

Couleur

SGO333

Bleu

SGO334

Rouge

CASQUETTES DE PROTECTION REFROIDISSANTE

- Fabriqué avec une NOUVELLE maille refroidissante 100% polyester pour une meilleure performance
- Attache à l'arrière assurant un ajustement confortable pour tous
- Procure 5 à 10 heures de rafraîchissement par trempage
- Léger et durable
- Réutilisable, il suffit de le retremper

PRIX PROMO

8⁹⁵

NOUVEAU



SHL866



SHL867

No

modèle

Famille

de couleur

SHL866

Rouge

SHL867

Bleu

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

CHAPEAU DE PÊCHEUR À REFROIDISSEMENT PAR ÉVAPORATION

- Temps d'activation de 1 à 2 minutes
- Effet de refroidissement uniforme qui procure 5 à 10 heures de rafraîchissement par activation
- Absorption équilibrée de l'eau qui crée un ajustement plus léger et plus confortable
- Sèche après l'utilisation et élimine le risque de moisissure lorsqu'elle est stockée correctement
- Famille de couleur: Lime haute visibilité

PRIX PROMO

12⁷⁰

No modèle

SHL864

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

NOUVEAU



CHAPEAU DE REFROIDISSEMENT AVEC VOILES POUR LE COU

- Fabriqué avec une NOUVELLE maille refroidissante 100% polyester pour une meilleure performance
- Attache à l'arrière assurant un ajustement confortable pour tous
- Procure 5 à 10 heures de rafraîchissement par trempage
- Léger et durable
- Famille de couleur: Lime haute visibilité
- Technologie: Matériau haute performance

No modèle

SHL863

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

NOUVEAU

PRIX PROMO

14⁹⁵



COMPRESSES FROIDES INSTANTANÉES

- Soulage la douleur et les enflures causées par les entorses, les foulures, les contusions et autres blessures mineures
- Thérapie au froid facile à utiliser, sans les inconvénients de la glace ou des glaçons
- Aucune réfrigération nécessaire
- Pratique et portable
- Utilisation unique
- Classe du dispositif médical: Classe 1
- **Dois être commandé en multiples de 12**

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No

modèle

Dimensions"

PRIX

PROMO

SGW783

5 x 6

0,80

SGX568

6 x 9

0,98

SGW783



COMPRESSE CHAUDE INSTANTANÉE

- Thermothérapie instantanée pour soulager les douleurs et spasmes musculaires ainsi que les raideurs articulaires
- Demeure chaude jusqu'à 30 minutes
- Peut atteindre des températures allant jusqu'à 45 °C (113 °F)
- Pratique et portable
- Dimensions: 6" x 9"
- Utilisation unique
- Classe du dispositif médical: Classe 1
- **Dois être commandé en multiples de 12**

PRIX PROMO

1¹⁵

No modèle

SGX053

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



VESTES DE REFROIDISSEMENT À CHANGEMENT DE PHASE LÉGÈRE AVEC SACHETS 6260 CHILL-ITS^{MD}

- Soulagement refroidissant instantané et de longue durée, les sachets conservent leur température de 59 °F (15 °C) jusqu'à 2 heures
- Charge rapide; refroidissement en aussi peu de temps que 5 minutes
- Légère; 30% à 60% plus légère que les autres vestes de refroidissement
- Matériau refroidissant à changement de phase 100% biodégradable
- Matériau: Poly-coton
- Poids avec sachets: 4 lb



SGN882



PRIX PROMO

175⁹⁹

No modèle	No fab	Taille
SGN882	12133	Petit/Moyen
SGN883	12135	Grand/T-Grand

SERVIETTES DE REFROIDISSEMENT CHILL-ITS^{MD} 6602

- Un matériau de poly acétate de vinyle (PVAl) qui retient l'eau tout en restant sec au toucher pour produire une sensation de fraîcheur
- S'activent rapidement et facilement sous l'eau pendant une minute
 - Portez-les durant des heures ou essuyez-vous pour un soulagement rapide

PRIX PROMO

8⁷⁹

SEI753



- Légères et discrètes, pour une utilisation avec les casques de sécurité et de protection
- Réutilisables, trempez de nouveau
 - Lavables à la machine

No modèle	No fab	Couleur
SEB126	12420	Bleu
SEI753	12439	Lime haute visibilité
SEI754	12441	Orange haute visibilité
SEI755	12442	Rose
SEI756	12438	Gris

FOULARDS DE REFROIDISSEMENT EN TRIANGLE CHILL-ITS^{MD} 6710

SAP942



SAP943

- S'active en trempant dans l'eau froide pendant 2 à 5 minutes
- Restent hydratés pendant 4 heures
- Polymères actifs qui offrent une puissance de refroidissement lorsque vous en avez le plus besoin pour combattre le stress de la chaleur et la fatigue
- Réutilisable, trempez de nouveau

PRIX PROMO


5⁴⁹



No modèle	No fab	Couleur
SAP941	12325	Western rouge
SAP942	12326	Western bleu marin
SAP943	12324	Camouflage
SEC860	12327	Bleu

MANCHONS DE REFROIDISSEMENT POUR LES BRAS 6690 CHILL-ITS^{MD}

- Tricot haute performance doux, étirable et durable pour un confort longue durée
- Refroidissement instantané lorsque mouillés et d'une durée de plusieurs heures
- Évacue l'humidité lorsqu'il est sec pour absorber la sueur
- Protection UPF 50+ contre le rayonnement ultraviolet nocif
- Matériau: Polyester
- Longueur: 17"
- Couleur: Lime



No modèle	No fab	Taille
SGN874	12283	Moyen
SGN875	12284	Grand
SGN876	12285	T-Grand
SGN877	12286	2T-Grand

PRIX PROMO

23⁹⁹ /paire

VOILES POUR LE COU HAUTE VISIBILITÉ GLOWEAR^{MD} 8005

- Design élastique qui convient à la plupart des casques de sécurité, comprenant les casques à rebord standard et complet
- Pincettes en plastique qui offrent un ajustement sécuritaire
- Matériau réfléchissant conforme à ANSI sur un fond contrastant

SGP156



Hardhat not included



SGP157



No modèle	No fab	Couleur
SGP156	29053	Lime haute visibilité
SGP157	29051	Orange haute visibilité

PRIX PROMO

10²⁹

BANDEAU DE REFROIDISSEMENT CHILL-ITS 6634

- Tissu confortable en tricot performant, doux, durable et élastique
 - Matériau léger et étirable qui s'ajuste parfaitement sur la plupart des têtes
- Refroidissement instantané lorsque mouillé et d'une durée de plusieurs heures
 - Lorsqu'il est sec, il absorbe la sueur et évacue l'humidité
- Design à profil bas s'ajustant confortablement sous tout casque de sécurité



SHB409

PRIX PROMO

7⁴⁹

No modèle	No fab	Famille de couleur
SHB409	12701	Bleu
SHB410	12702	Noir

COMPTEUR DE CONTRAINTE THERMIQUE AU THERMOMÈTRE-GLOBE MOUILLÉ (WBGT)

- Mesure la température ambiante, l'humidité, la température au globe mouillé, la température du globe noir, WBGT (température au thermomètre-globe mouillé), l'indice de contrainte thermique, le point de rosée et la pression
- L'indice de contrainte thermique mesure la sensation de la température combinée à l'humidité, le mouvement de l'air et la chaleur rayonnante
- Température de globe (TG) noir qui surveille les effets du rayonnement solaire sur une surface exposée
- Fonction d'entrée/sortie qui affiche l'index WBGT avec ou sans exposition à la lumière solaire directe
- Gamme de température de l'air: 0 à 50°C (32 à 122°F)
- Gamme de température de WBGT intérieure: 15° - 59°C (59° - 138,2°F)
- Gamme d'humidité: 0% - 99,9% HR
- Alimentation: 4 piles AAA, adaptateur c.a optionnel
- Certifications du produit: CE, RoHS
- Température de fonctionnement: 32 à 122°F (0 à 50°C)
- Humidité de fonctionnement: < 80% (sans condensation)
- Gamme de température de WBGT extérieure: 15° - 59°C (59° - 138,2°F)

No modèle IB908
No fab R6200

REED

PRIX PROMO

198⁰⁰



SACHETS SQWINCHER ZERO^{MD} QWIK STIK^{MC}

- Sachets individuels sans calorie et sans sucre
- Déchirez simplement le sachet pour l'ouvrir, puis versez le contenu dans une bouteille d'eau de 20 oz et agitez
- 50 sachets de 0,11 oz par sac



PRIX PROMO

54⁵⁰ /sac

No modèle	No fab	Saveur
SAN505	11060100-OR	Orange
SAN506	11060102-FP	Punch aux fruits
SEI282	11060453-SL	Limonade aux fraises
SAP496	11060101-MB	Mélange de baies

SQWINCHER^{MD} BOISSON DE RÉHYDRATATION FAST PACK^{MD}

- Format d'emballage pratique et économique
- Sachet qui peut être utilisé comme verre à boire; ouvrir, remplir d'eau et boire
- Formule sans brassage
- Format portable et pratique qui permet de transporter le Sqwincher^{MD} presque partout
- Format: Emballage-portion
- Portion oz: 0.6
- Rendement par portion (oz): 6
- Portions/paquet: 50



SAF872



PRIX PROMO

49⁹⁵ /pqt

No modèle	No fab	Saveur
SAF872	11080	Limonade
SAF874	11082	Citron-lime
SAF878	11086	Orange

CONCENTRÉ LIQUIDE SQWINCHER^{MD}

- Spécialement formulé, aucun besoin de remuer
- Capsule dévissable qui permet de refermer hermétiquement la bouteille et de la ranger
- Bouteille de 64 oz qui donne 5 gallons de boisson

SR933



PRIX PROMO

29²⁵



No modèle	No fab	Saveur
SAP552	11027	Mélange de baies
SR933	11020	Limonade
SR934	11021	Orange
SR935	11022	Punch aux fruits
SR937	11024	Fraîcheur tropicale

BÂTONNETS GELÉS DE BOISSON HYDRATANTE

- En surpassant les recommandations OHS pour la prévention du stress thermique, procure les vitamines et minéraux
- Sans caféine, sans couleurs artificielles
- Formulé et fabriqué au Canada
- Saveur: Saveurs variées
- Format: Gelé
- Portion: 66 ml
- Portions/caisse: 252

No modèle SHI657
No fab BAG1418-FRZ



PRIX PROMO

169⁰⁰ /caisse



MÉLANGE DE BOISSON HYDRATANTE

- Sachets pratiques, à l'épreuve de l'eau et à portion unique qui réduit la transmission des germes comparativement aux postes collectifs d'hydratation
- Livré dans une pochette verticale refermable
- Ajoutez le contenu d'un sachet dans une bouteille d'eau fraîche de 500-750 ml et brassez vigoureusement
- En surpassant les recommandations OHS pour la prévention du stress thermique, procure les vitamines, minéraux et acides aminés essentiels au corps, sans sucre ajouté ni couleurs artificielles
- Format: Emballage-portion
- Qté de portions uniques par sac: 40



SHI651

PRIX PROMO

42⁹⁵ /sac

No modèle	No fab	Saveur
SHI651	BAG1040-RAZ	Framboise bleue
SHI652	BAG1040-LEM	Limonade
SHI653	BAG1040-FRP	Punch aux fruits
SHI654	BAG1040-ORN	Orange
SHI655	BAG1040-LLM	Citron-lime



ÉCRAN SOLAIRE SHIELD

- Protection à large spectre contre les rayons UVA et UVB
- Résiste à l'eau et la transpiration
- Testé par les dermatologues
- Protection élevée contre les coups de soleil
- Sans PABA
- FPS: 30



No modèle	No fab	Taille oz	Format	PRIX PROMO
JD320	18220	4	Bouteille de lotion	9,95
JH417	18226	6	Canette aérosol	19,95

ÉCRAN SOLAIRE PURE STOKODERM^{MD}

- Le facteur de protection solaire de 30 offre 30 fois la protection normale de la peau contre les rayons UVB du soleil
- Formule résistante à l'eau pendant une période allant jusqu'à 80 minutes
- Formule sans parfum et sans colorant
- Aucune sensation grasseuse afin d'encourager l'utilisation régulière et de limiter l'impact sur la dextérité avec les outils à main
- Type: Lotion
- Format: Tube
- FPS: 30
- Taille du contenant: 100 ml

No modèle JO222
No fab 4000007294

PRIX PROMO
9.95



scJohnson
PROFESSIONAL
A family company

TAMPONS POUR SOULAGEMENT DES PIQÛRES D'INSECTES AFTER BITE

- Soulage l'inconfort causés par les piqûres et morsures d'insectes

PIP
GLOBAL SAFETY



No modèle	No fab	Lingettes /boîte	PRIX PROMO
SGE738	FASRU10	10	4,25/boîte
SGE739	FASRU100	100	23,95/boîte

ÉCRAN SOLAIRE RÉSISTANT À L'EAU SPORT^{MD}

- Résistant à la transpiration
- Sensation de fraîcheur
- Les produits Continuous Spray se vaporisent sous tous les angles
- Ne coule pas dans les yeux et ne les brûle pas
- Type: Aérosol
- FPS: 50
- Taille: 215 ml

No modèle ID640
No fab 56594022591

PRIX PROMO
17.95



Coppertone

INSECTIFUGES OFF! RÉGIONS SAUVAGES^{MD}

- Idéal pour utilisation lors d'activités extérieures de longue durée comme la randonnée, la chasse ou la pêche
- Repousse les mouches noires, les brûlots, les mouches à chevreuil, les mouches d'étable, les tiques, les aoûtats et les moustiques pendant près de 8 heures
- Contient 25% DEET ainsi que des toluamides actifs connexes
- Non gras et ne tache pas

scJohnson
A family company
at work for a better world



No modèle	No fab	Type	Contenants de taille	PRIX PROMO
JD088	10062300018564	Vaporisateur	30 ml	12,95
JD087	10062300018533	Vaporisateur	100 ml	13,95
JD091	10062300719447	Aérosol	230 g	15,95

INSECTIFUGE POUR SPORTIFS OFF! RÉGIONS SAUVAGES^{MD}

- Offre une protection efficace pour les sportifs enthousiastes
- Repousse les mouches noires, les brûlots, les mouches à chevreuil, les mouches d'étable, les tiques, les aoûtats et les moustiques pendant près de 8 heures
- Non gras et ne tache pas
- Concentration en agent répulsif: DEET à 30 %
- Type: Aérosol
- Taille du contenant: 230 g

No modèle JD090
No fab 10062300019479

PRIX PROMO
16.95



BUTOIRS

- Fabrication monobloc et légère en caoutchouc recyclé à 100%
- Résistant à la corrosion, à l'humidité, à l'huile et aux variations climatiques
- Noir avec bandes réfléchissantes jaune vif pour une visibilité maximale
- Se fixe facilement à l'aide de barres d'ancrage de 14" pour une installation temporaire ou permanente (vendue séparément)
- 6" la x 4" h

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Longueur	Barres d'ancrage requises	PRIX PROMO
SEH140	3'	3	39,35
SEH141	6'	4	78,75
BARRE D'ANCRAGE			
SEH144	14"	-	3,90

BOSSES DE DÉCÉLÉRATION

- Fabrication monobloc et légère en caoutchouc recyclé à 100%
- Résistante à la corrosion, à l'humidité, à l'huile, aux variations climatiques et aux rayons UV
- Noir avec bandes réfléchissantes jaune vif pour une visibilité maximale le jour
- Réflecteurs pour une visibilité maximale la nuit
- Se fixe facilement à l'aide de barres d'ancrage de 14" pour une installation temporaire ou permanente (vendue séparément)
- Capacité: approx. 18 tonnes à 10 km/h
- 11" la x 2" h

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

SHA660

SEH142

SEH144



No modèle	Longueur	Barres d'ancrage requises	PRIX PROMO
BOSSES DE DÉCÉLÉRATION			
SEH142	4'	5	86,25
SEH143	6'	4	122,00
CAPUCHON POUR EMBOUT			
SHA660	-	1	19,65
BARRE D'ANCRAGE			
SEH144	14"	-	3,90
ENSEMBLE DE BOSSE DE DÉCÉLÉRATION			
SHF708*	4	-	138,00
SHF709*	6	-	168,00

*Comprend: Bosse de décélération; capuchons d'extrémités; pieux d'armature

CÔNE DE 6" POUR LA CIRCULATION

- Fabrication monobloc et légère en PVC qui offre flexibilité et durabilité
- Idéal pour les événements sportifs, les parcours de conduite éducatifs et pour identifier les dangers intérieurs
- Dimensions de la base: 5-7/8" la x 5-7/8" lo

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}




No modèle	PRIX PROMO
SCG920	4,45

BARRIÈRES PORTATIVES ASSEMBLABLES

- Idéale pour diriger là où le contrôle de la foule est nécessaire
- Construction en acier soudé solide
- Les pieds sont amovibles afin que la barrière puisse être à plat pour l'expédition et l'entreposage
- Comprend des raccords pour attacher plusieurs unités ensemble
- Distance entre les barres verticales: 7"
- Hauteur: 40"
- Longueur: 102"
- Diamètre du rail: 1-5/8"

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

SEE395



SEE396

No modèle	Couleur	Finis	PRIX PROMO
SEE395	Argent	Finis galvanisé	168,00
SEE396	Jaune	Finis jaune sécurité	176,00

ENSEMBLE DE RÉFLECTEURS TRIANGULAIRES

- Idéale pour augmenter la visibilité autour des véhicules en panne
- Installation et rangement facile et rapide
- Base lestée pour une meilleure stabilité
- Directives pour une utilisation appropriée imprimées sur le boîtier et sur chaque triangle
- Trousse comprend 3 triangles et un boîtier de transport rouge
- Meets DOT FMVSS 125 standards

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle SGD773

PRIX PROMO

34⁶⁰



CÔNES COLORÉS

- Fabrication monobloc et légère en PVC qui offre flexibilité et durabilité
- Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
- Idéal pour les stationnements, les événements sportifs, les festivals et la déviation des foules

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Couleur	Hauteur"	Dim. de la base		PRIX PROMO
			la"	x lo"	
SEH135	Blanc	18	10-1/4	x 10-1/4	12,35
SEH136	Bleu	18	10-1/4	x 10-1/4	12,35
SEH137	Jaune	18	10-1/4	x 10-1/4	12,35
SEH138	Orange	18	10-1/4	x 10-1/4	12,35
SEH139	Vert	18	10-1/4	x 10-1/4	12,35
SEK283	Rouge	18	10-1/4	x 10-1/4	12,35
SDP595	Orange	28	14	x 14	18,50

CÔNES DE SIGNALISATION REPLIABLES

- Base en plastique durable et cône repliable en tissu
- Lumière clignotante à l'intérieur qui améliore la visibilité
- Se replie pour un entreposage facile
- Pile au lithium-ion durable et remplaçable
- **Comprend:** (4) cônes, (1) mallette de transport
- Couleur: Orange
- Bandes réfléchissantes: 4"

ZENITH
Safety Products



No modèle	Hauteur hors tout"	PRIX PROMO
SHA659	18	90,00/pqt
SHA820	28	112,00/pqt

CAPUCHON POUR CÔNE DE SIGNALISATION

- Courroie de 9,8' à bandes rouges et blanches
- Plus facile à utiliser que le ruban de signalisation
- Se fixe solidement sur le dessus du cône pour le transformer en système de contrôle de foule
- Fabrication durable

Produits de sécurité
ZENITH

Cône non
compris




PRIX PROMO

27⁵⁵

BARRES POUR CÔNES DE SIGNALISATION RÉTRACTABLES

- Conçues pour être utilisées avec les cônes de circulation et les poteaux délinéateurs
- Permet d'installer une barrière de sécurité facilement et rapidement
- Design léger permet un transport et un montage faciles
- Fabriquées en matériaux ABS de haute qualité pour la meilleure durabilité possible
- Fluorescent pour une meilleure visibilité de jour
- Ruban réfléchissant assure une visibilité et une sécurité de nuit maximales

Produits de sécurité
ZENITH



No modèle	Longueur replié	Longueur déployée	Couleur	PRIX PROMO
SGS309	4'3"	7'2"	Noir/Jaune	10,20
SDP614*	4'5"	7'5"	Noir/Orange	32,95

* Ruban réfléchissant 3M^{MC}

CÔNES DE SIGNALISATION DE PREMIÈRE QUALITÉ

Produits de sécurité
ZENITH

- Fabriquées en PVC à 100 % qui offre un maximum de souplesse et de durabilité
- Résistance supérieure aux changements de température en milieux chauds et froids
- Couleur fluorescent qui offre une grande visibilité
- Base haute densité interbloable qui offre une stabilité maximale
- Dimensions de la base: 13-3/4" la x 13-3/4" lo

SHL482



SHL472

No modèle	Description	Couleur	Poids lb	PRIX PROMO
CÔNES DE SIGNALISATION				
SHL470	12"	Orange	2	7,45
SHL471	18"	Orange	3.3	11,60
SHL473	28"	Orange	7	22,45
SHL483	18"	Vert lime	3.3	13,45
SHL482	28"	Vert lime	7	24,70

CÔNES DE SIGNALISATION A/BANDE

SHL472*	18" a/6" bande	Orange	3.3	13,79
SHL476**	28" a/4" bande	Orange	7	23,95
SHL474*	28" a/6" & 4" bande	Orange	7	27,70
SHL481*	36" a/6" & 4" bande	Orange	10	37,45
SHL479*	18" a/6" bande	Vert lime	3.3	20,20
SHL478*	28" a/6" & 4" bande	Vert lime	7	32,20
SHL480**	28" a/4" bande	Bleu	7	27,70
SHL484**	28" a/4" bande	Jaune	7	27,70

* Conforme aux réglementations du ministère des Transports pour le Québec, l'Ontario et l'Alberta

** Conforme aux réglementations du ministère des Transports pour le l'Ontario et l'Alberta

POTEAUX DÉLINÉATEURS

Produits de sécurité
ZENITH

- Poteau standard de 42" de hauteur avec indentations pour une prise facile
- Fabriqué en polyéthylène basse densité à 100% qui procure un maximum de souplesse et de durabilité
- Couleur fluorescente orange qui procure une visibilité élevée
- Deux bandes réfléchissantes préappliquées de haute intensité de 4"

POTEAUX DÉLINÉATEURS HAUTE VISIBILITÉ

- Parfait pour les stationnements, les hôtels et les aéroports

POTEAUX DÉLINÉATEURS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Résistance supérieure à la température dans les environnements chauds et froids
- Deux bandes réfléchissantes préappliquées de haute intensité 3M^{MC} de 4"
- Hauteur de la poignée: 5-1/2"

SGG105



SGJ239

No modèle	Base	Dimensions"	PRIX PROMO
POTEAUX DÉLINÉATEURS HAUTE VISIBILITÉS			
SGJ239	Octogonale avec poignée	16 x 16	27,70
SGJ240	Rectangulaire	15 x 17	27,20
SGJ238	Poteau de délinéateur seulement	-	17,75
POTEAUX DÉLINÉATEURS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE			
SEC153	Octogonale avec poignée	16 x 16	30,40
SGG105	Rectangulaire	15 x 17	31,90
SEB773	Poteau de délinéateur seulement	-	20,20

RUBANS POUR BARRICADE

- Avertissent des dangers et restreint l'accès aux zones dangereuses
- Idéal pour l'intérieur et pour les utilisations temporaires à l'extérieur
- En polyéthylène

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SEK404

SEK403

SEK405

No modèle	Message	Couleur	Taille de rouleau	PRIX PROMO
STANDARD - 1,5 MIL				
SEK398	Attention	Noir sur jaune	3" x 1000'	8,29
SFJ602	« Caution »	Noir sur jaune	3" x 300'	3,80
SEK397	« Caution »	Noir sur jaune	3" x 1000'	8,29
SEK399	Danger	Noir sur rouge	3" x 1000'	8,29

ROBUSTE - 2 MILS

SEK401	Attention	Noir sur jaune	3" x 1000'	12,55
SEK400	« Caution »	Noir sur jaune	3" x 1000'	12,55
SEK402	Danger	Noir sur rouge	3" x 1000'	12,55

TRÈS ROBUSTE - 2,5 MILS

SEK404	Attention	Noir sur jaune	3" x 1000'	13,95
SEK403	« Caution »	Noir sur jaune	3" x 1000'	13,95
SEK405	Danger	Noir sur rouge	3" x 1000'	13,95
SDS740	Danger	Noir sur jaune	3" x 1000'	13,95

BÂTON DE SÉCURITÉ LUMINEUX

- Source lumineuse à DEL hautement visible pour diriger la circulation en toute sécurité
- Conception durable et résistante aux intempéries avec dragonne
- Deux modes d'éclairage: constant et clignotant
- Alimentation par (2) piles D
- Couleur de la lumière: Orange
- Longueur: 21"

PRIX PROMO

10⁶⁵



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle SGW959

CORDONS DE FANIONS

- Utilisé pour attirer l'attention sur les événements, les aires de travail et les chantiers de construction
- Longueur du cordon: 60'
- Dimensions de fanion: 9" x 12"
- Nombre de fanions: 36
- Matériau du fanion: Polyéthylène

SGG313



No modèle	Couleur	PRIX PROMO
SGG311	Rouge	4,95
SGG312	Jaune	4,95
SGG313	Multicolore	5,70

RUBANS DE SIGNALISATION

- Un moyen simple et rapide de définir les limites d'une zone
- Non collant
- Ruban de couleur vive offrant une visibilité maximale
- Largeur: 1,1875"
- Matériau: Vinyle
- Doit être commandé en multiples de 10

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SGQ807

SGQ808

No modèle	Couleur	Longueur'	PRIX PROMO
SGQ805	Orange fluorescent	164	2,15/roul.
SGQ807	Rose fluorescent	164	2,15/roul.
SHB928	Vert fluorescent	164	2,15/roul.
SHB929	Jaune fluorescent	164	2,15/roul.
SGQ806	Rouge	164	2,15/roul.
SGQ808	Bleu	328	2,40/roul.

FANION SIGNALISATEUR

SGG310

- Habituellement utilisé pour le contrôle de la circulation, la sécurité sur le chantier et la construction des autoroutes
- Peut être utilisé comme fanion à main ou pour diriger les véhicules en utilisant un manche en bois (vendu séparément)
- Fanion en maille: fluorescent et robuste avec bordure en plastique, résistant aux déchirures, accros et éraillures



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Matériau du drapeau	Couleur	Dim.	PRIX PROMO
SGG310	Mailles	Orange	18" x 18"	3,10
SHL144**	Vinyle	Rouge/Orange	18" x 18"	4,65
SGG314*	Polyester	Orange haute visibilité	16" x 16"	3,90

* Comprend 3 trous à œillet

** Comprend manche de 24"

LIGNE D'AVERTISSEMENT AVEC FANIONS

- Crée une limite visuelle nette pour délimiter les zones dangereuses, les zones restreintes ou les périmètres de chantier afin d'améliorer la sécurité
- Fabriquée avec une corde en nylon à 3 torons, robuste et conçue pour résister à une utilisation intensive sur les chantiers actifs
- Dotée de fanions orange en PVC à haute visibilité qui se démarquent nettement dans les environnements achalandés ou à faible luminosité
- Résiste aux produits chimiques, à l'huile et aux rayons UV pour une performance durable
- Longueur du cordon: 328'
- Dimensions du fanion: 7" X 10"
- Diamètre de la corde: 3/16"
- Distance entre fanions: 18"
- Couleur de corde: Jaune
- Couleur de fanion: Orange haute visibilité

PRIX PROMO

55⁹⁵

NOUVEAU



No modèle
SHM755

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

PEINTURE ÉMAIL INDUSTRIELLE

- Offre une solution économique pour le marquage, la codification par couleur et les autres besoins de peinture aérosol qui ne nécessitent pas une durabilité et une qualité à long terme
- Sèche au toucher en 12 minutes
- Formule alkyde
- Type de base de peinture: Solvant
- **Dois être commandé en multiple de 12**

NI492

PRIX PROMO

840



No modèle	No fab	Famille de couleur	Finis	Taille Canette (Net)
PEINTURE				
NI492	A04412007	Noir	Très mat	16 oz (10 oz)
NI475	A04404007	Rouge	Brillant	16 oz (10 oz)
NI472	A04401007	Blanc	Brillant	16 oz (10 oz)
PRIMER				
NI479	A04418007	Gris	Très mat	16 oz (10 oz)

PEINTURE POUR TRAÇAGE DE LIGNE POUR ZONE DE CIRCULATION SYSTEM 2300

- Appliquer ce revêtement résistant aux intempéries sur le béton, le gravier ou la chaussée pour obtenir une durabilité sur laquelle vous pouvez compter
- Produit une bande 4" sur une longueur allant jusqu'à 450 pieds linéaires par gallon
- Utilisée avec un pulvérisateur à grande capacité, un pinceau ou un rouleau
- Contenants de taille: 1 gal.
- Surface couverte: 410-540 pieds linéaires

KP405



RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Famille de couleur	Finis	PRIX PROMO
KP405	2348402	Jaune	Mat	68,40
KP406	2391402	Blanc	Mat	68,40
KP733	2326402	Bleu	Mat	68,40

PEINTURE DE MARQUAGE À BASE D'EAU

KP459

- Meilleure résistance à la décoloration et au farinage précoces
- Excellente visibilité sur le béton, la chaussée, le sol, le gravier, le gazon et d'autres surfaces
- Contenants de taille: 20 oz • Volume net: 17 oz
- Fini: Plat • Surface couverte: 400 pieds linéaires à 1"
- Série: Industrial Choice M1400
- **Dois être commandé en multiple de 12**

RUST-OLEUM



No modèle	No fab	Couleur	Échantillon	PRIX PROMO
KP459	264693	Transparent		7,35
KP452	264692	Blanc		7,35
KP453	264696	Rouge		7,35
KP455	264694	Bleu		7,35
KP456	264695	Jaune haute visibilité		7,35
KP457	264699	Orange/rouge fluorescent		7,35
KP458	264700	Vert fluorescent		7,35
KP454	264702	Rose fluorescent		7,35
KP460	264697	Orange fluorescent		7,35

Note: la couleur réelle des peintures peut varier

PEINTURE-ÉMAIL EN AÉROSOL SYSTÈME V2100

- Formule avancée offrant la meilleure protection contre la corrosion à l'aide d'une seule couche durable et facile et une couleur et brillance longue durée
- Fini robuste et professionnel - résistance supérieure à l'écaillage, à la fissuration et au pelage
- Buse haut rendement couvrant les surfaces 50 % plus rapidement
- Surface couverte: 14 pi² (1,3 m²)
- Température max de fonctionnement: 200°F

KP377

PRIX PROMO

1990



RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Couleur	Taille Canette (Net)
KP377	V2115838	Argent/Aluminium	20 oz (15 oz)
KP384	V2143838	Jaune sécurité	20 oz (15 oz)
KP387	V2163838	Rouge sécurité	20 oz (15 oz)
KP390	V2177838	Noir semi-lustré	20 oz (15 oz)
KP391	V2178838	Noir mat	20 oz (15 oz)
KP392	V2179838	Noir lustré	20 oz (15 oz)
KP396	V2192838	Blanc lustré	20 oz (15 oz)
PRIMER			
KP398	V2182838	Gris mat	20 oz (15 oz)

PEINTURE INDUSTRIELLE DE MARQUAGE PAR INVERSION QUICK-MARK^{MC}

NC325

- Marquage solide avec des couleurs vives et brillantes en une seule passe
- Adhère au gravier, au béton, au gazon et à la terre
- Formule avancée résistant aux rayons UV, séchage rapide, résistant à la décoloration sous le soleil intense, pénètre et adhère aux surfaces chaudes, froides et mouillées
- Conforme COV • Format: 20 oz • Volume net: 17 oz
- **Dois être commandé en multiples de 12**

KRYLON
INDUSTRIAL



No modèle	No fab	Couleur	Échantillon	PRIX PROMO
COULEURS APWA À BASE D'EAU				
NC332	A03801004	Jaune utilitaire		7,09
NC331	A03901004	Blanc brillant		7,09
COULEURS FLUORESCENTES À BASE D'EAU				
NC334	A03610004	Rouge sécurité		7,09
NC335	A03612004	Rose		7,09
NC336	A03620004	Bleu avertissement		7,09
NC337	A03630004	Vert sécurité		7,09
NC338	A03650004	Rouge/Orange		7,09
NC333	A03700004	Orange		7,09
COULEURS APWA À BASE DE SOLVANT				
NC328	A03611007	Rouge		8,04
NC326	A03621007	Bleu		8,04
NC329	A03631007	Vert		8,04
NC327	A03731007	Orange brillant		8,04
NC325	A03821007	Jaune haute visibilité		8,04
NC324	A03900007	Blanc utilitaire		8,04
COULEURS FLUORESCENTES À BASE DE SOLVANT				
NC322	A03613007	Rouge sécurité		8,04
NC323	A03614007	Vert néon		8,04
NE260	A03615007	Mauve		8,04
NE262	A03622007	Rose chaud		8,04
NC320	AT3701007	Rouge/Orange		8,04
NC321	A03702007	Orange		8,04

Note: la couleur réelle des peintures peut varier

PELLES AVEC MANCHE EN FIBRE DE VERRE

- Manche en fibre de verre durable avec prise en caoutchouc
- Appuie-pied vers l'avant pour plus de force
- Matériau de la lame: Acier durci



No modèle	Dim. de la lame"	Type de prise	Longueur manche" hors tout"		PRIX PROMO
PELLES RONDÉS					
NJ093	11 x 8-1/2	Prise en D	32-1/2	42	23,20
TLZ465	11 x 8-1/2	Droit	36-1/2	56	24,30
PELLES CARRÉES					
NJ094	11-1/2 x 8-1/2	Prise en D	32-1/2	42	22,20
NJ095	11-1/2 x 8-1/2	Droit	48	56	23,35
PELLES À DRAIN					
NJ096	16 x 6	Prise en D	28-1/2	42-1/2	20,00

PELLES À USAGE ROBUSTE AVEC MANCHE EN FIBRE DE VERRE

- Manche en fibre de verre durable avec prise en caoutchouc
- Lame robuste en acier au carbone de calibre 12
- Appuie-pied vers l'avant pour plus de force
- Prise ergonomique
- Pivot soudé pour une meilleure efficacité



No modèle	Dim. de la lame"	Type de prise	Longueur manche" hors tout"		PRIX PROMO
PELLES RONDÉS					
TLZ466	11 x 9	Prise en D	30	41	30,95
TLZ467	11 x 9	Droit	45-1/2	56-1/2	32,40
PELLES CARRÉES					
TLZ468	11 x 9	Prise en D	29-1/2	41	29,65
TLZ469	11 x 9	Droit	47-1/2	56-1/2	31,15
BÊCHE DE JARDINAGE					
NJ143	12 x 7-1/2	Prise en D	30-1/2	42	24,40
PELLES À DRAIN					
TLZ470	14 x 5-1/2	Prise en D	29	45	25,40
NN241	16 x 6	Droit	45	61	25,45

PELLES AVEC MANCHE EN BOIS DURABLE

- Manche en bois durable
- Appuie-pied vers l'avant pour plus de force
- Matériau de la lame: Acier durci

Prise en D Droit



No modèle	Dim. de la lame"	Type de prise	Longueur manche" hors tout"		PRIX PROMO
PELLES RONDÉS					
NN243	11 x 8-1/2	Prise en D	29	40	24,45
NN244	11 x 8-1/2	Droit	48	59	25,80
PELLES CARRÉES					
NN245	11 x 8-1/2	Prise en D	29	40	25,45
NN246	11 x 8-1/2	Droit	48	59	27,70
PELLES À DRAIN					
NN247	14 x 6	Prise en D	30	44	23,70
NN248	14 x 6	Droit	46	60	26,60

PELLES À USAGE ROBUSTE AVEC MANCHE EN BOIS DURABLE

- Manche en bois durable
- Lame robuste en acier au carbone de calibre 12
- Appuie-pied vers l'avant pour plus de force
- Prise ergonomique
- Pivot soudé pour une meilleure efficacité



No modèle	Dim. de la lame"	Type de prise	Longueur manche" hors tout"		PRIX PROMO
PELLES RONDÉS					
NN235	11 x 9	Prise en D	30	41	32,60
NN236	11 x 9	Droit	48	59	34,40
PELLES CARRÉES					
NN237	11 x 9	Prise en D	30	41	33,95
NN238	11 x 9	Droit	48	59	36,95
PELLES À DRAIN					
NN239	16 x 6	Prise en D	29	45	26,45
NN240	16 x 6	Droit	45	61	28,05

PELLES CREUSES

- Parfaite pour transporter et pelleter les matériaux granuleux légers
- Fabrication légère pour le confort et la productivité
- Manche en bois dur avec une lame en aluminium résistant à la rouille
- Dimension de la lame: 14" x 18"




OUTILS
AURORA

No modèle	Type de prise	Longueur du manche"	Longueur hors tout"	PRIX PROMO
TYX063	Droit	45-3/4	63-1/2	43,45
NM985	Prise en D	24-1/2	46-5/8	39,70

PELLE CARRÉE PRO^{MC}

- Pelle industrielle conçue pour déplacer la terre, le sable et autres matériaux encombrants
- Comprend un repose-pied extra large offrant plus de sécurité et de puissance
- Matériau de la lame: Acier durci
- Type de prise: Droit
- Longueur de la poignée: 48"





Garant

No modèle	No fab	Dim. de la lame"	Matériau du manche	PRIX PROMO
NM995	GPHS2L	9-1/2 x 11	Fibre de verre	59,95
NE310	GHS2L	12 x 10	Bois	47,95

RÂTEAUX EN ARC À USAGE INTENSE

- Dents courbées en acier entièrement soudé
- Tête en acier au carbone trempé
- Prise ergonomique
- Nbre de dents: 15
- Dim. de la lame: 15" x 6"
- Longueur hors tout: 64"



OUTILS
AURORA

No modèle	Matériau du manche	PRIX PROMO
NN242	Bois	37,45
TLZ471	Fibre de verre	41,15

PELLES À GRAIN & À CHARBON

- Outils de déneigement haut de gamme pour usage intensif et continu
- Matériau du manche: Bois
- Type de prise: Prise en D
- Manche de rechange: ND079



Garant

No modèle	No fab	Dim. de la lame"	Longueur de la poignée"	PRIX PROMO
LAME EN ACIER DURCI				
ND122	GSG06D	17-3/8 x 12	27-3/4	64,95
LAME EN POLYPROPYLENE				
ND990	TPG12D	18-1/2 x 14-1/2	30-1/4	34,95

OUTILS
AURORA

ÉPANDEURS À LA VOLÉE AVEC PIÈCES EN ACIER INOXYDABLE

- Engrenage en métal dans la boîte de transmission
- Pièces en acier inoxydable dans la trémie et l'axe de pivot
- Poignée en métal
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Largeur d'épandage: 10'-12'
- Comprend: écran et couvercle antipluie



No modèle	Cap. de chargement	Couverture pi²	Dim. des roues pneumatiques"	PRIX PROMO
NN138	70 lb	15 000	10 x 3	259,00
NN139	125 lb	27 000	14 x 5	370,00

ÉPANDEURS À LA VOLÉE

- Châssis fabriqué en tube d'acier avec pièces chromées
- Boîte de transmission en nylon robuste qui augmente la durée de vie du produit
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Dimensions des roues pneumatiques: 12" x 4"
- Largeur d'épandage: 10'-12'
- Comprend: écran et couvercle antipluie



OUTILS
AURORA

No modèle	Capacité de chargement	Couverture pi²	PRIX PROMO
NN137	50 lb	11 000	195,00
NJ142	100 lb	22 000	259,00

TUYAUX EN CAOUTCHOUC DE CALIBRE ENTREPRENEUR

- Flexible sous toute condition climatique, même sous zéro degrés Celsius: -30°C (-22°F) à +82°C (180°F)
- Résiste au tortillement sous la pression
- Gaine externe qui offre une excellente résistance à l'abrasion
- Pression maximale de 400 PSI
- Facile à enrouler après l'utilisation
- Diamètre du tuyau: 5/8"
- Raccords: Laiton

NO486



No modèle	Longueur du tuyau'	PRIX PROMO
NO486	25	32,95
NO487	50	47,20
NO488	100	89,25

OUTILS
AURORA

TUYAUX DE JARDIN HYBRIDES

- Flexible sous toute condition climatique, même sous zéro degrés Celsius: -25°C (-13°F) à +70°C (158°F)
- Léger, à plat et sans mémoire, résiste au tortillement sous la pression
- Gaine externe qui offre une résistance à l'abrasion
- Résiste aux rayons UV, au craquement, aux produits chimiques et à l'huile
- Pression maximale de fonctionnement de 450 PSI
- Diamètre du tuyau: 5/8"
- Matériau du boyau: Copolymère

NO963



No modèle	Longueur du tuyau'	PRIX PROMO
NO963	50	39,55
NO964	100	69,75

OUTILS
AURORA

PISTOLETS-ARROSEURS

- Pince de vaporisation continue en acier inoxydable
- Gâchette arrière
- Fileté pour attacher des accessoires

OUTILS
AURORA



NM814



NM815



NM816



NO590



NM817

No modèle	Pression max. PSI	Eau	Isolé	Matériau du corps	PRIX PROMO
-----------	-------------------	-----	-------	-------------------	------------

POIGNÉE CONFORTABLE EN VINYLE MOULÉ

NM814	100	Froide	Non	Zinc & vinyle	7,65
-------	-----	--------	-----	---------------	------

FABRICATION & ÉLÉMENTS DE QUALITÉ INDUSTRIELLE

NM815	100	Tiède et froide	Oui	Zinc & ABS	5,75
NM816	100	Tiède et froide	Oui	Zinc & TPR	5,15
NO590	60	Tiède et froide	Non	Zinc	5,45

PRISE ERGONOMIQUE POUR UNE PLUS LONGUE UTILISATION

NM817	100	Chaude et froide	Oui	Zinc & TPR	7,85
-------	-----	------------------	-----	------------	------

BROUETTE

- Cuve monopiece en acier rouge fort
- Roues pneumatiques à deux plis
- Poignées en bois dur
- Renforts à l'avant de la cuve
- Capacité de chargement: 270 lb
- Capacité pi³: 6 pi³
- Dimensions: 61" lo x 25,5" la x 28" h

PRIX PROMO

179⁰⁰

Garant

No modèle ND553
No fab C6



TUYAUX DE JARDIN

- Tuyau en PVC vierge, avec une bonne flexibilité, résiste à l'abrasion, les rayons UV, l'huile et les craquements
- Demeure flexible sous des températures de -10°C(14°F) to +65°C(150°F)
- Léger, résiste au tortillement sous la pression
- Gaine externe qui offre une résistance à l'abrasion
- Résiste aux rayons UV, au craquement, aux produits chimiques et à l'huile
- Pression maximale de fonctionnement de 300 psi
- Diamètre du tuyau: 5/8"
- Raccords: Laiton

NO965



No modèle	Longueur du tuyau'	PRIX PROMO
NO965	25	18,25
NO966	50	28,45
NO967	100	49,50

OUTILS
AURORA

BROUETTES ROBUSTES PRO^{MC}

- Cuve monopiece en acier fort, en entonnoir avec rebord facilitant le déversement
- Pneus de 16" à quatre plis
- Poignées en bois dur
- Châssis en acier robuste avec renforts de cuve et stabilisateurs de pieds
- Capacité de chargement: 600 lb
- Capacité pi³: 6 pi³
- Dimensions: 62,75" lo x 27" la x 27,25" h

PRIX PROMO

259⁰⁰

Garant

No modèle NE100
No fab TIFS600



CLIMATISEURS MOBILES 3 EN 1



EA830



EB118

- Système 3 en 1 (climatisation, ventilation et déshumidification)
- Muni d'un panneau de contrôle avec affichage DEL sur l'article et télécommande
 - Muni de roulettes
 - Minuterie 24 h
- Trousse pour fenêtre comprise
 - Portatif
 - Tension: 115 V
 - Fréquence: 60 Hz

No modèle	Superficie couverte	Classement BTU	Vitesse de climatisation	PRIX PROMO
11-13/16" LA X 12-5/8" P X 27-3/16" H				
EB118	300 - 350	8000	2	677,00
17-1/3" LA X 12-4/5" P X 27-1/3" H				
EA830	450 - 550	12 000	3	682,00

VENTILATEURS INDUSTRIELS POUR POSTE DE TRAVAIL

- Moteur fermé 120 V/60 Hz
- Fini à revêtement poudre noir durable
- Cordon d'alimentation de 1,8 m avec fiche UL/CUL



EB541



EB540

BRAS VERROUILLABLES DOUBLE 180° AVEC DEUX RÉCEPTACLES

- Bras mobile accommodant tous les emplacements, toutes les utilisations et positions
- Grande variété de mouvements - ne fléchit pas lorsque allongé
- Pour les ventilateurs de 12", 18" et 24"
- Deux réceptacles c. a. facilitant le branchement des ventilateurs
- Longueur: 40"



EB539



No modèle	Dia."	Nbre de vitesses	Pi. ³ /min	CV	PRIX PROMO
EB540	12	3	2600	1/12	95,95
EB541	18	3	3800	1/4	159,00
EB542	24	2	8600	1/3	259,00

ACCESSOIRES

EB539	Bras verrouillable double 180° avec deux réceptacles	159,00
-------	--	--------

CLIMATISEUR HORIZONTAL



- Pour les pièces de 450 à 550 pi²
- Ventilateur à trois vitesses
- Filtre lavable
- Télécommande comprise
- Type: Fenêtre
- Ampères: 15 A
- Tension: 115 V
- Certification Energy Star: EER 12.0
- **Comprend:** Panneau extensible pour fenêtre; matériel de montage
- Dim. hors tout: 19" la x 14-19/32" p x 21-13/32" h
- Classement BTU: 12 000

PRIX PROMO
520⁰⁰



No modèle EB236

CLIMATISEUR HORIZONTAL

- Puissant refroidissement pour les pièces de 300-350 pi²
- Trois vitesses de ventilation pour un confort personnalisable et un contrôle du débit d'air
- Filtre lavable et réutilisable facilitant l'entretien et réduisant les coûts
- Design horizontal mince qui s'adapte aux ouvertures de fenêtre de 14" x 23" à 36", idéal lorsque les unités verticales ne conviennent pas
- Classement BTU: 8000
- Type: Fenêtre
- Dim. hors tout: 18-1/2" la x 15-11/16" p x 13-3/8" h
- **Comprend:** Panneau de remplissage pour fenêtre; matériel de montage; télécommande
- Intensité: 15 A
- Tension: 115 V
- Certification Energy Star: EER 12.0

PRIX PROMO

422⁰⁰

NOUVEAU



No modèle EB585

DÉSHUMIDIFICATEUR

- Indicateur de réservoir d'eau plein
- Roulettes omnidirectionnelles
- Minuterie 24 h
- Capacité du réservoir de 6 L
- Fonction de redémarrage automatique et dégivrage automatique
- Certifié Energy-Star
- Filtre lavable
- Affichage DEL
- Capacité: 23,66 L
- Couverture: 4000 pi²



PRIX PROMO

455⁰⁰

No modèle EA831





VENTILATEURS OSCILLANTS À BOUTON-POUSOIR POUR BUREAU

- Commande à trois vitesses à bouton-poussoir
- Ventilateur fixe ou oscillant
- Portatifs et faciles à assembler
- Grande base pour plus de stabilité

EA305



No modèle	Diamètre"	PRIX PROMO
EA305	12	39,00
EA306	16	42,95

VENTILATEUR BOÎTIER 20"

- Commande à trois vitesses
- Conception aérodynamique à cinq pales
- Complètement assemblé et prêt à utiliser
- Conçu pour une circulation efficace de l'air afin d'assurer les niveaux de confort désirés avec un réglage à trois vitesses
- Commandes sur le dessus

PRIX PROMO

44⁹⁵



No modèle EA527



VENTILATEURS COMMERCIAUX SUR SOCLE OSCILLANTS

- Commande des trois vitesses à bouton poussoir à l'avant
- Hauteur ajustable
- Direction de l'air fixe ou rotative
- Facile à assembler



EA551



No modèle	Dia."	Hauteur min."	Hauteur max."	PRIX PROMO
EA658	16	41	49	36,35
EA551	18	45	52	52,95

VENTILATEUR À PINCE & DE BUREAU

- Commande à deux vitesses, réglages bas et haut
- Tête inclinable
- Entièrement assemblé et prêt à être utilisé
- Ventilateur convertible: pince et base pouvant être interchangeables

Base pour bureau



PRIX PROMO

24⁰⁰

No modèle	Diamètre"
EA304	6

VENTILATEUR VERTICAL OSCILLANT

- Grand angle d'oscillation
- Base stable
- Type: Socle
- Nbre de vitesses: 3
- Couleur: Noir
- Tension: 120 V
- Alimentation: 40 W
- Fréquence: 60 Hz
- Hauteur hors tout: 32"

PRIX PROMO

58⁹⁵



No modèle	Diamètre"
EA827	6

VENTILATEUR MURAL OSCILLANT

- Jet d'air rotatif ou fixe
- Facile à assembler
- Télécommande avec minuterie comprise
- 3 vitesses avec mode Éco
- Diamètre: 16"
- Moteur: 120 V/55 Hz

PRIX PROMO

59⁹⁵



No modèle	Pf/min élevé	Pf/min moyen	Pf/min bas	mode Éco
EA526	1600	1400	1220	940

VENTILATEUR DE PLANCHER À GRANDE VITESSE

- Ventilateur puissant à trois vitesses
- Bascule pour orienter le flux d'air dans le sens vertical et comporte une grille tournante
- Socle en aluminium
- Diamètre: 18"
- Nbre de vitesses: 3
- Puissance: 0,087 HP (65 W)
- Vitesse maximale: 1300 tr/min
- Tension: 120 V
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'



PRIX PROMO

121⁰⁰



No modèle EB289

VENTILATEUR TURBO

- Moteur à trois vitesses
- Inclinaison verticale et horizontale
- Muni de 6 pales et d'une poignée de transport
- Complètement assemblé et prêt à utiliser
- Type: Plancher
- Puissance: 130 W

PRIX PROMO

86⁹⁵



No modèle	Dia."	Pi ³ /min élevé	Pi ³ /min moyen	Pi ³ /min bas
EB117	20	2600	2100	1800



VENTILATEUR DE 24" ROLL-ABOUT

- Moteur à trois vitesses, 1/5 CV, 120 V
- Le support offre une meilleure circulation de l'air et une mobilité optimale
- Peut être incliné et positionné pour une ventilation maximale
- Configuration de cadre et chariot qui procure un fonctionnement stable et silencieux
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Moteur ouvert
- Non-oscillant



PRIX PROMO

319⁰⁰

No modèle	Pi ³ /min élevé	Pi ³ /min moyen	Pi ³ /min bas
EA476	10760	7770	7040

VENTILATEUR D'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR RECHARGEABLE

- Comprend une batterie au lithium-ion et un câble de recharge
- Indicateur lumineux d'alimentation équipé de 5 lumières DEL pour indiquer le niveau de batterie tous les 20%
- Port USB de recharge sur le boîtier de contrôle pouvant être utilisé pour recharger les appareils numériques
- Réglage de vitesse variable
- Durée à basse vitesse: 24 h
- Durée à haute vitesse: 4 h
- Type: Plancher • Tension: 24 V
- Puissance: 25 W • Tr/min: 1700
- Temps de recharge: 4-5 h
- USB: 5 V, 1 A



PRIX PROMO

319⁰⁰

No modèle	Dia."	Pi ³ /min élevé
EA828	12	1600

VENTILATEURS ROBUSTES OSCILLANTS

- Moteur à trois vitesses, 1/3 CV
- Fabrication entièrement en métal
- Modèle sur pied à hauteur ajustable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
- Diamètre: 30"
- Moteur ouvert



EA666



EA667

No modèle	Description	Pi ³ /min élevé	Pi ³ /min moyen	Pi ³ /min bas	PRIX PROMO
EA666	Sur pied	13200	7321	4758	712,00
EA667	Mural	13400	7805	5070	603,00

SOUFFLEUR D'AIR PORTABLE

- Poignée de transport intégrée
- 3 vitesses à haute puissance
- Deux prises 120 V, fiche à 3 broches avec mise à la terre
- Grand angle d'oscillation
- Entièrement assemblé, cordon d'alimentation de 10'
- Dimensions: 11,8" lo x 14,4" la x 14,4" h
- Classement de puissance: 120V/60Hz/120W
- Matériau: Plastique, acier

PRIX PROMO

139⁰⁰



No modèle
EB584

NOUVEAU



VENTILATEUR MURAL OSCILLANT À GRANDE VITESSE

- Tête de ventilateur ajustable basculante
- Interrupteur à glissoire sur le devant de la base
- Mode oscillant ou non oscillant
- Diamètre: 20"
- Nbre de vitesses: 3
- Tension: 120 V
- CV: 1/5



PRIX PROMO

168⁰⁰

No	Pi³/min		
modèle	élevé	moyen	bas
EA660	4800	4500	4000

VENTILATEUR SUR SOCLE AVEC ROULETTES

- Roulettes de 2,5" facilitant les déplacements
- Moteur écoénergétique
- Options de vitesse élevée, moyenne et faible
- Diamètre: 30"
- Nbre de vitesses: 3
- Type d'utilisation: Industriel
- Niveau de bruit: 74 dBA
- Puissance produite: 80 W
- Tr/min: 1100



EB573

No	Pi³/min				PRIX
modèle	élevé	moyen	bas		PROMO
EB573	5320	4272	2880		304,00
EB574	5320	4272	2880		334,00

VENTILATEUR OSCILLANT SUR SOCLE AVEC VAPORISATION À MOTEUR ÉTANCHE À L'EAU

- Moteur de type fermé/étanche (IP44)
- Hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9,5' avec fiche UL GFCI
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- CV: 1/7
- Diamètre de la base: 27"
- Tension: 120 V
- Puissance: 220 W
- Diamètre: 30"
- Nbre de vitesses: 3

PRIX PROMO

459⁰⁰



No	Pi³/min		
modèle	élevé	moyen	bas
EA779	7200	5470	3780

VENTILATEUR SUR PIED DE 20" À GRANDE VITESSE

- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/5 CV
- Fabriqué entièrement en métal
- Grillage chromé, base peinte en noir
- Tête inclinable sur 360°
- Hauteur réglable
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT

PRIX PROMO


131⁰⁰



No	Pi³/min		
modèle	élevé	moyen	bas
EA289	5950	4550	3850

VENTILATEUR SUR PIED REPLIABLE

- Peut être utilisé comme ventilateur sur pied ou de plancher
- Entièrement assemblé
- Fabrication entièrement en métal, peint noir et chrome avec pales en aluminium
- Muni de deux roulettes pour une meilleure manœuvrabilité
- CV: 1/4
- Nbre de vitesses: 3
- Système d'entraînement: Entraînement direct
- Non oscillant
- Moteur ouvert: 120 V/60 Hz
- Cordon d'alimentation de 9,8'



PRIX PROMO

432⁰⁰

No	Pi³/min			
modèle	Dia."	élevé	moyen	bas
EB116	24	7000	4500	3500

VENTILATEUR MURAL OSCILLANT D'EXTÉRIEUR

- Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche
- Fabrication entièrement en métal
- Grillage chromé et base peinte en noir
- Diamètre: 30"
- Nbre de vitesses: 3
- Type d'utilisation: Industriel
- CV: 1/7
- Moteur: 120 V/60 Hz, étanche
- Système d'entraînement: Entraînement direct



PRIX PROMO

419⁰⁰

No	Pi³/min		
modèle	élevé	moyen	bas
EB115	7200	5500	3800

VENTILATEUR OSCILLANT SUR SOCLE AVEC VAPORISATION À MOTEUR ÉTANCHE À L'EAU

- Avec dispositif de vaporisation, hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche (IP44)
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- Ensemble de vaporisation compris avec connexion directe au boyau
- Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur
- Diamètre: 30"
- Nbre de vitesses: 3
- CV: 1/7
- Diamètre de la base: 27"

PRIX PROMO
699⁰⁰



No	Pi³/min			Tension
modèle	élevé	moyen	bas	
EA829	7200	5470	3780	220



VENTILATEUR TAMBOUR ROBUSTE & FIXE À COURROIE

- Moteur entièrement fermé
- Fabrication entièrement en métal
- Cordon d'alimentation de 9'
- Comprend roulettes de 8" avec poignée facilitant les déplacements
- Nbre de vitesses: 2
- Moteur: 120 V/60 Hz
- Puissance: 900 W
- Intensité: 7,5 A



PRIX PROMO
1150⁰⁰

No	Pi³/min		
modèle	Dia."	CV	élevé bas
EA662	42	3/4	17900 7400

VENTILATEUR DE PLANCHER À HAUTE VÉLOCITÉ

- Fabrication entièrement en métal
- Tête de ventilateur à pivot vertical
- Moteur en cuivre pour une durabilité accrue
- Diamètre: 20"
- Nbre de vitesses: 3
- CV: 1/5



No	Pi³/min		
modèle	élevé	moyen	bas
EA661	4900	4400	4150

PRIX PROMO
155⁰⁰

VENTILATEURS LÉGERS MINCES À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL

- Fabriqué entièrement en métal, peint en noir & chrome avec pales en aluminium
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 5" et poignée pour faciliter le déplacement
- Moteur de type ouvert
- Angle d'inclinaison vertical de 360°
- Moteur: 120 V/60 Hz
- Tension: 215 W



EA778

No	Nbre de		Pi³/min			PRIX
modèle	Dia."	vitesses	CV	élevé	moyen bas	PROMO
EA778	24	3	3/10	7770	6000 4200	181,00
EB114	30	2	1/3	9500	- 6700	383,00

VENTILATEUR LÉGER À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL

- 120 V/60 Hz
- Fabriqués entièrement en métal, peints en noir
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT
- Roulettes de 6" et poignée pour faciliter le déplacement
- Nbre de vitesses: 2



EA286



No	Pi³/min			PRIX
modèle	Dia."	CV	élevé bas	PROMO
EA286	28	2/5	8050 6650	233,00
EA288	36	3/5	11200 9100	505,00

VENTILATEURS DE PLANCHER À GRANDE VITESSE

- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/4 CV
- Fabriqués entièrement en métal
- Fiche à trois broches et fil de mise à la terre industriel
- Rotation verticale pour ventiler vers le haut



EA528



EA290



No	Pi³/min			PRIX
modèle	Dia."	élevé	moyen bas	PROMO
FINI NOIR				
EA528	16	2370	1950 1560	80,20
FINI CHROMÉ				
EA290	18	4725	3850 2975	116,00

VENTILATEURS INDUSTRIELS LÉGERS

- Fabriqués entièrement en métal avec grille fortement chromée
- Mode oscillant ou non oscillant
- Cordon d'alimentation SJT de 6'
- Moteur ouvert
- Tension: 120 V



No modèle	Description	CV	Pi³/min élevé	Pi³/min moyen	Pi³/min bas	PRIX PROMO
OSCILLANTS, 3 VITESSES						
EA282*	26" sur pied	1/4	7525	6060	4050	299,00
EA283*	30" sur pied	1/3	8775	7500	6780	375,00
EA284	26" mural	1/4	7525	6060	4050	246,00
EA654	30" mural	1/3	8775	7500	6780	294,00
NON OSCILLANTS, 2 VITESSES						
EA657*	26" sur pied	1/4	7700	-	6060	385,00
EA571*	30" sur pied	1/3	8000	-	7000	269,00
EA655	26" mural	1/4	7700	-	6060	220,00
EA656	30" mural	1/3	8000	-	7000	252,00

* Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

VENTILATEURS D'USAGE INDUSTRIEL

- Fabriqués entièrement en métal
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 89-124 cm
- Nbre de vitesses: 2
- Tension: 120 V



No modèle	Description	Type de moteur	CV	Pi³/min élevé	Pi³/min bas	PRIX PROMO
OSCILLANTS						
EA643*	24" sur pied	Ouvert	1/4	11 800	7760	509,00
EA647*	30" sur pied	Fermé	1/3	13 200	6700	739,00
EA645	24" mural	Fermé	1/4	11 500	7680	398,00
EA649	30" mural	Fermé	1/4	10 780	7760	459,00
NON OSCILLANTS						
EA642*	24" sur pied	Ouvert	1/4	11 800	7760	348,00
EA646*	30" sur pied	Fermé	1/4	10 780	7440	484,00
EA644	24" mural	Fermé	1/4	11 500	7680	312,00
EA648	30" mural	Fermé	1/4	10 780	7440	346,00

* Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

VENTILATEUR OSCILLANT SUR SOCLE

- Fabriqués entièrement en métal
- Cordon d'alimentation SJT de 6,5'
- Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Moteur ouvert et transmission directe
- Cheval-vapeur: 1/16 CV
- Moteur: 120 V/60 Hz
- Nbre de vitesses: 3



PRIX PROMO
169⁰⁰



No modèle	Dia."	Pi³/min élevé	Pi³/min moyen	Pi³/min bas
EB239	22	4500	3700	2900

RIDEAUX D'AIR AVEC TÉLÉCOMMANDE

- Maintenez la qualité de l'air intérieur et économisez de l'énergie en réduisant la perte d'air par les portes
- Prévient l'infiltration à l'intérieur de poussière, d'odeurs, d'émanations et d'insectes causée par de puissants courants d'air
- Évents oscillants qui dirigent le courant d'air
- Installé à l'intérieur des portes, fenêtres ou murs
- Comprend un cordon d'alimentation de 5' lo avec fiche mise à la terre NEMA 5-15
- Nbre de vitesses: 2
- Tension: 120 V
- Hauteur maximale de porte: 10'
- Phase: 1
- Décibels: 56
- Hertz: 60



No modèle	Dim. la" x p" x h"	Pi³/min élevé	Pi³/min bas	PRIX PROMO
EB290	36 x 8-1/2 x 8-5/8	815	670	214,00
EB291	48 x 8-1/2 x 8-5/8	990	816	253,00

CORDONS RALLONGES POUR L'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR SERVICE STANDARD

- Conçus pour les travaux légers des entrepreneurs, du personnel des industries et pour la maison
- Enveloppe SJTW qui protège contre les rayons ultraviolets, les produits chimiques et l'humidité
- Enveloppe en vinyle extrêmement flexible
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris
- Trois conducteurs SJTW, 125 V avec mise à la terre
- Calibre (AWG): 16/3
- Ampères: 13 A
- Puissance: 1625 W



No modèle	Longueur'	PRIX PROMO
XC630	10	8,95
XC631	15	12,95
XC632	25	18,95
XC633	50	34,95

XC630



VENTILATEUR TOUR OSCILLANT DE 32"

- Oscillation à grand-angle
- Commutateur rotatif à 4 positions
- Circulation d'air performante
- Design compact
- Nbre de vitesses: 3
- Type d'utilisation: Commercial
- Dimensions: 10,6" lo x 10,6" la x 32" h
- Classement de puissance: 120V/60Hz/55W

NOUVEAU



No modèle
EB582

PRIX PROMO

59⁹⁵



T-SHIRTS CONFORMES À LA CSA

- Tissu en maille « miniature » de polyester à 100 %
- Deux bandes réfléchissantes fluorescent de 3"
- Poche sur la poitrine gauche avec fermeture à boucles et crochets
- Deux boucles pour radio
- Conforme à la/aux norme(s): Répond ou surpasse la norme CSA Z96 classe 2 - niveau 2

SEF110



PRIX PROMO

15⁴⁰

SEL243



No modèle	Couleur de base	Coul. bandes réfléchissantes	Taille
SEF109	Jaune lime haute visibilité	Orange & Argent	Moyen
SEF110	Jaune lime haute visibilité	Orange & Argent	Grand
SEF111	Jaune lime haute visibilité	Orange & Argent	T-Grand
SEF112	Jaune lime haute visibilité	Orange & Argent	2T-Grand
SEL243	Orange	Jaune & Argent	Moyen
SEL244	Orange	Jaune & Argent	Grand
SEL245	Orange	Jaune & Argent	T-Grand
SEL246	Orange	Jaune & Argent	2T-Grand

CÔNES DE SIGNALISATION EN PVC

- Fabriqué en PVC à 100% pour une excellente flexibilité et durabilité
- Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
- Couleur fluoesciente orange qui offre une visibilité élevée
- Offert avec des bandes réfléchissantes de 6" et 4"
- Base haute densité à enclenchement pour un maximum de stabilité

SEF028



SEF026



No modèle	h"	Dim. de la base la" x lo"	Bande"	PRIX PROMO
SEF026*	18	10-1/4 x 10-1/4	6	12,35
SEF027**	28	13-3/4 x 13-3/4	4	21,70
SEF028*	28	13-3/4 x 13-3/4	6 & 4	24,70

* Conforme aux réglementations du ministère des Transports pour le Québec, l'Ontario et l'Alberta

** Conforme aux réglementations du ministère des Transports pour le l'Ontario et l'Alberta

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z500

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate qui résiste aux égratignures avec protection contre les rayons UV
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- Sans distorsion
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/ Répond ou surpasse la norme CSA Z94.3
- Doit être commandé en multiples de 12



SEA551



SGQ769

No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	PRIX PROMO
SAS362	Grise/fumée	Anti-égratignures	1,80
SEA551	Bleu, miroir intérieur/extérieur	Anti-égratignures	2,80
SGQ769	Grise/fumée	Antibuée	2,80



Prix en vigueur jusqu'au 28 août 2026 ou tant qu'il y en aura. Taxes & transport en sus. Numéro SCF226045NA

En raison du différend tarifaire en cours et de la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix promotionnels et les multiples des commandes minimum sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Contactez-nous pour confirmer les prix avant de passer votre commande.