

SUBROX-C

Jarabe y Gotas
Mucolítico-broncodilatador

Composición	Jarabe	Solución oral Gotas
	Cada 5 mL	Cada 1 mL- 20 gotas ó 1 gotero
Ambroxol HCl	15 mg	3 mg
Clenbuterol HCl	0.01mg	0.002 mg
Excipientes, c.s.p.	5 mL	1 mL

DESCRIPCIÓN

Subrox-c es una combinación de Ambroxol HCl y Clenbuterol:

El Ambroxol tiene acción broncossecretolítica que produce depuración mucociliar y favorece la regresión de los fenómenos histológicos del epitelio bronquial inflamado, recientemente se ha visto que además el Ambroxol produce estimulación y activación de neutrófilos y de inmunoglobulinas G, evitando su degradación y activación de algunos procesos incluyendo la proteína C cinasa, además de estimular la producción de enzimas lisosomales y la producción de macrófagos con la cual realiza su acción antiinflamatoria, mucolítica y expectorante.

El Clenbuterol es una sustancia simpaticomimética con acción broncodilatadora que ejerce un efecto selectivo estimulante sobre los receptores adrenérgicos tipo beta 2 de músculo liso bronquial con mayor duración de acción que otros beta-miméticos y máxima eficacia con dosis menores.

La asociación ambroxol-clenbuterol tiene un efecto mucocinético broncodilatador en procesos agudos y crónicos que cursan con secreción y broncospasmo, ya que licúa secreciones, incrementa la acción ciliar y elimina el broncospasmo.

INDICACIONES

Asma, bronquitis, bronconeumonías, bronquiectasias y catarro común ligados a broncoespasmos.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a componentes de la fórmula, gastritis, úlcera gástrica, taquiarritmias, tirotoxicosis y estenosis subvalvular aórtica.

ADVERTENCIAS

Se debe tener precaución con su uso en aquellos pacientes que presentan úlcera gastroduodenal comprobada y en aquellos con un infarto cardíaco reciente. No debe ser utilizado combinado con betabloqueadores, ya que su efecto es contrarrestado por éstos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se debe utilizar combinado con esteroides anabólicos, androgénicos ni con betabloqueadores. Ambroxol ha demostrado que produce aumento en las concentraciones en el tejido pulmonar de los antibióticos: amoxicilina, cefuroxima, eritromicina y doxiciclina, cuando se usan combinados o simultáneamente.

REACCIONES ADVERSAS

Subrox-C tiene muy poca incidencia de efectos adversos: inquietud, palpitaciones, dolores musculares, taquicardias, calambres, cefaleas, temblores de las manos, espasmos musculares, nerviosismo. Además, náusea, diarrea, indigestión, sensación de plenitud y son raras las reacciones alérgicas como erupciones cutáneas, dificultad respiratoria y angioedema.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

DOSIS:

Subrox®-C Jarabe: Salvo alguna otra recomendación del médico tratante, las dosis a administrar serán como sigue Adultos y niños mayores de 12 años se recomienda la administración de 5 mL (una cucharada) cada 8 horas.

Niños	Gotas	Frecuencia
Hasta los 2 años	1 mL (20 gotas ó 1 gotero)	2 veces al día
De 2 a 5 años	1 mL (20 gotas ó 1 gotero)	2 ó 3 veces al día
Mayores de 5 años	2 mL (40 gotas ó 2 goteros)	2 ó 3 veces al día

SOBREDOSIS

Los síntomas de una sobredosificación son dados por el clenbuterol, ya que el ambroxol no tiene ninguno reportado. Dentro de ellos se tienen: Temblor en las manos, inquietud, excitación, ligera disminución de la presión arterial sistólica y diastólica, taquicardia refleja y palpitación. El tratamiento para estos estados es utilizar un betabloqueador y los síntomas desaparecerán inmediatamente

PRESENTACIÓN

Subrox®-C Jarabe - Caja conteniendo un frasco con 120 mL.

Subrox®-C Gotas - Caja conteniendo un frasco con 30 mL + Gotero.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Uso bajo prescripción médica.

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Almacenar a una temperatura no mayor a 30°C, Protegido de la luz.

INFORMACIONES ADICIONALES

Contacte la Dirección Médica de Laboratorios SUED, S.R.L.

Tel.: (809) 682-4344 / Fax: (809) 686-1010

www.labsued.com

Reg. Ind. No.: 18055

Regs. Sans. Rep. Dom.

Subrox®-C Jarabe No.: 2001-1590

Subrox®-C Solución Oral Gotas: No.:2009-1621

Regs. Guatemala Nos:

Subrox®-C Jarabe: No.: PF-49603-2019

Subrox®-C Solución Oral Gotas: PF-49716-2019



®Marca registrada