



LISTINO DEGLI EXTRA DIMENSIONALI 2026

**ACCIAI PRODOTTI A FREDDO
TRAFILATI - PELATI - RETTIFICATI**

PRODOTTI SIDERURGICI

LISTINO DEGLI
EXTRA DIMENSIONALI
2026
ACCIAI PRODOTTI A FREDDO

TRAFILATI
PELATI
RETTIFICATI

Sommario

1.	EXTRA PER CONTROLLO DIFETTI SUPERFICIALI	2
2.	EXTRA PER CERTIFICATI DI CONTROLLO	2
3.	EXTRA PER TONDI TRAFILATI A FREDDO h9.....	2
4.	EXTRA PER TONDI PELATI E RULLATI	5
5.	EXTRA PER QUADRI TRAFILATI A FREDDO h11	6
6.	EXTRA PER ESAGONI TRAFILATI A FREDDO h11	7
7.	EXTRA DEI RETTIFICATI (FERRO – CARBONIO - LEGATI).....	8
8.	EXTRA DEI PIATTI TRAFILATI A FREDDO h11.....	9



1. EXTRA PER CONTROLLO DIFETTI SUPERFICIALI

Per Materiale controllato in **classe 2 o classe 3** EN ISO 683

A CONVENIRE

2. EXTRA PER CERTIFICATI DI CONTROLLO

Per **certificato di controllo 3.1** EN 10204

A CONVENIRE

3. EXTRA PER TONDI TRAFILATI A FREDDO h9

	Serie Fe	Serie C Automatici	Misura	Euro/ton
Misura	Euro/ton	Euro/ton		
1,50 - 1,99	2.105	3.625	12,01 - 12,99	400
2	775	2.305	13	325
2,5	750	2.155	13,01 - 13,99	400
2,01 - 2,99	825	2.305	14	325
3	670	1.845	14,01 - 14,99	370
3,5	545	1.690	15	320
3,01 - 3,99	595	1.765	15,01 - 15,99	355
4 e 4,5	415	875	16	315
4,01 - 1,99	470	915	16,01 - 16,99	345
5 e 5,5	390	690	17	305
5,01 - 5,99	395	715	17,01 - 17,99	350
6	375	540	18	300
6,01 - 6,99	380	565	18,01 - 18,99	355
7	375	500	19	305
7,01 - 7,99	405	540	19,01 - 19,99	350
8	365	415	20	300
8,01 - 8,99	405	465	20,01 - 20,99	345
9	365	415	21	300
9,01 - 9,99	405	465	21,01 - 21,99	345
10	345	390	22	295
10,01 - 10,99	390	440	22,01 - 22,99	340
11	340	375		
11,01 - 11,99	380	425		
12	325	350		

EXTRA TONDI TRAFILATI A FREDDO h9

Misura mm	Euro/ton	Misura mm	Euro/ton
23	295	37	305
23,01 - 23,99	340	37,01 ; 37,99	350
24	290	38	290
24,01 - 24,99	330	38,01 - 38,99	330
25	290	39	315
25,01 - 25,99	330	39,01 - 39,99	355
26	290	40	295
26,01 - 26,99	330	40,01 - 40,99	380
27	300	41	380
27,01 - 27,99	345	41,01 - 41,99	420
28	290	42	345
28,01 - 28,99	330	42,01 - 42,99	380
29	305	43	370
29,01 - 29,99	350	43,01 - 43,99	405
30	290	44	365
30,01 - 30,99	330	44,01 - 44,99	400
31	315	45	345
31,01 - 31,99	365	45,01 - 45,99	380
32	315	46	365
32,01 - 32,99	330	46,01 - 46,99	400
33	325	47	370
33,01 - 33,99	345	47,01 - 47,99	450
34	315	48	350
34,01 - 34,99	330	48,01 - 48,99	390
35	290	49	380
35,01 - 35,99	330	49,01 - 49,99	415
36	290	50	350
36,01 - 36,99	330	50,01 - 50,99	400

EXTRA TONDI TRAFILATI A FREDDO h9

Misura mm	Euro/ton	Misura mm	Euro/ton
51	395	66	405
51,01 - 51,99	415	66,01 - 66,99	445
52	380	67	405
52,01 - 52,99	415	67,01 - 67,99	445
53	395	68	395
53,01 - 53,99	415	68,01 - 68,99	430
54	380	69	395
54,01 - 54,99	415	69,01 - 69,99	430
55	365	70	400
55,01 - 55,99	415	70,01 - 70,99	420
56	380	71	420
56,01 - 56,99	415	71,01 - 71,99	465
57	395	72	420
57,01 - 57,99	415	72,01 - 72,99	465
58	380	73	420
58,01 - 58,99	415	73,01 - 73,99	465
59	395	74	420
59,01 - 59,99	415	74,01 - 74,99	465
60	365	75	400
60,01 - 60,99	415	75,01 - 75,99	445
61	405	76	420
61,01 - 61,99	445	76,01 - 76,99	465
62	395	77	420
62,01 - 62,99	430	77,01 - 77,99	465
63	405	78	420
63,01 - 63,99	445	78,01 - 78,99	465
64	395	79	420
64,01 - 64,99	430	79,01 - 79,99	465
65	380	80	400
65,01 - 65,99	420	80,01 - 80,99	445

Extra per misure superiori: vedi EXTRA TONDI PELATI E RULLATI

4. EXTRA PER TONDI PELATI E RULLATI

Serie Fe Serie C Automatici	
Misura mm	Euro/ton
18 - 20	625
21 - 25	540
26 - 30	440
31 - 52	415
53 - 80	400
81 - 100	440
101 - 120	465
121 - 160	525
161 - 200	590



5. EXTRA PER QUADRI TRAFILATI A FREDDO h11

Misura mm	Serie Fe Serie C	Automatici Legati	Misura mm	Serie Fe Serie C	Automatici Legati
	Euro/ton	Euro/ton		Euro/ton	Euro/ton
3 e 3,5	3.190	3.190	29	425	500
4 e 4,5	2.440	2.440	30	335	465
5 e 5,5	2.190	2.190	32	450	500
6 e 6,5	1.040	1.040	34	465	500
7	1.025	1.025	35	365	525
8	815	815	36	475	545
9	865	865	38	475	545
10	575	670	40	335	525
11	640	670	42	465	545
12	475	575	45	375	525
13	515	580	46, 48 e 52	500	565
14	425	520	50	340	530
15	390	500	55	415	575
16	400	500	60	340	575
17	475	500	65	450	705
18	390	500	70	440	705
19	490	500	75	475	740
20	365	475	80	440	765
21	490	500	85	540	840
22	390	490	90	500	825
24	465	490	100	500	825
25	350	475	110 e 120	750	855
26	465	490	130	815	1.100
27	475	500	140	940	1.125
28	425	500	150	1.000	1.165
			160	1.065	1.190

6. EXTRA PER ESAGONI TRAFILATI A FREDDO h11

Misura mm	Euro/ton	Misura mm	Euro/ton
3	2.140	30	380
3,5	1.945	31	400
4 e 4,5	1.170	32	380
5 e 5,5	780	33, 34 e 35	400
6 e 6,5	715	36	380
7	515	37 e 38	425
8	455	40	490
9	465	41	455
10	425	42, 45	490
11e 12	425	46	455
13-16	400	48	490
17-20	395	50 e 55	480
21	400	60	490
22	380	65 e 70	695
23	400	75	755
24	380	80	755
25 e 26	400	85	795
27	380	90	825
28 e 29	400	100	890

7. EXTRA DEI RETTIFICATI (Fe - CARBONIO - LEGATI)

Misura mm	Tolleranze		Misura mm	Tolleranze		Misura mm	Tolleranze	
	h7	h6		h7	h6		h7	h6
	Euro/ton	Euro/ton		Euro/ton	Euro/ton		Euro/ton	Euro/ton
2	6.375	7.000	23	625	690	52	565	625
2,5	5.625	6.250	24	525	590	55	400	465
3	4.625	5.250	25	425	490	56	625	690
3,5	4.125	4.750	26	625	690	58	625	690
4	3.125	3.375	27	625	690	60	415	475
4,5	2.500	2.750	28	490	550	62	625	690
5	1.875	2.125	30	415	475	65	415	475
5,5	1.875	2.125	31	625	690	70	425	490
6 e 7	1.440	1.690	32	490	550	75	440	500
8	1.000	1.125	33	625	690	80	440	500
9	1.190	1.315	34	625	690	85	490	550
10	850	975	35	400	465	90	465	525
11	1.000	1.125	36	600	665	95	575	638
12	715	840	37	625	690	100	475	540
13	875	1.000	38	565	625	105	600	665
14	665	790	39	625	690	110	525	590
15	590	650	40	375	440	115	625	690
16	550	615	42	565	625	120	565	625
17	565	625	43	625	690	125	650	715
18	475	540	44	625	690	130	680	740
19	625	690	45	375	440	135	815	875
20	440	500	46	625	690	140	740	800
21	625	690	48	565	625	150	750	815
22	465	525	50	375	440	160	865	925

Extra dei rettificati degli *Acciai Automatici*

A CONVENIRE

8. EXTRA DEI PIATTI TRAFILATI A FREDDO h11

Larg.	Spessore mm											
	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	15	16
6		1040	930									
8	1470	920	790	750	770	880						
10	1220	850	740	670	670	730	640					
12	1150	830	700	670	640		640	600				
14	1150	850	680	630	620		600	550	650			
15	1150	750	650	620	590		550	530	570			
16	1130	780	670	640	600		580	540	570	670		
18	1090	780	650	590	580		540	520	500	670	550	630
20	1030	680	550	520	490	570	470	450	440	540	430	550
22		770	650	600	590		520	490	470	580	470	590
25	750	680	540	500	490	570	470	450	430	500	430	550
28		780	630	620	600		590	570	500	600		620
30	740	670	500	490	480	570	480	440	420	520	420	520
32			630	570	570		520	490	470		470	580
35	790	720	550	520	500	580	450	440	430	570	420	530
36				550			550	540	520			600
40	750	690	520	480	470	530	430	390	390	480	390	500
45	820	740	550	520	400		480	430	430	530	420	530
50	750	690	520	470	440	530	400	380	380	480	380	500
55		740	580	520	500		450	420	420		400	
60		720	520	470	450		400	370	370	450	370	480
65		790	630	550	530		480	440	440		430	520
70		740	580	520	480	570	420	400	400		380	520
75				590	580		500	490	490		480	550
80		780	570	500	480		420	400	400		380	530
90			620	530	500		430	420	420		420	540
100			590	540	490		420	390	390		380	530
110				620	580		540	520	470		440	580
120				590	530		430	390	390		380	530
125				670	630		540	520	500		470	
130				620	590		520	470	440		430	
140				620	590		520	470	440		430	
150				600	580		500	440	430		420	
160				630	600		530	470	450		430	
180				630	600		530	470	450		430	
200				620	590		530	450	440		430	
220				750	720			630	630		480	
250				680	640		570	530	500		470	
300								520	500		470	
350								1000	1000		670	
400								1000	1000		670	
450											940	
500											940	

Per le misure non elencate si applicherà il maggiore tra gli EXTRA delle dimensioni che le delimitano, maggiorato di 50 €/ton.

Spessore mm												Larg.
18	20	25	30	32	35	40	45	50	60	70	80	
												6
												8
												10
												12
												14
												15
												16
												18
590												20
	640											22
580	500											25
	550											28
540	400	450										30
600	470	530										32
550	420	480	490									35
												36
530	370	380	370	480	440							40
550	400	440	420	530	500	530						45
530	370	380	370	500	420	440	520					50
550	400	470	450		480	530						55
520	370	380	370		440	430	490	440				60
	390	430	400		500	480		500				65
530	380	390	380		400	400	480	440	490			70
580	480	520	500			500		530				75
550	380	400	370		400	400	470	400	450	570		80
	400	420	380		420	400	470	400	450	550	570	90
550	380	390	380	480	420	380	470	380	420	530	500	100
	440	440	440		480	450		440	500	570	570	110
	380	390	380		440	380	470	380	440	530	500	120
	450	470	450			450		470	480	570	570	125
	420	430	420		450	420		430	440	570	550	130
	420	430	420		450	420		430	440	570	550	140
	390	400	390		430	420		420	450	570	550	150
	400	430	400			420		430	470	570	570	160
	400	430	400			420		430	470	570	570	180
	420	430	420		450	400		440	490			200
	470	480	470						1000			220
	450	470	450			470		500	1000			250
	450	470	450			480		500	1000			300
	630	570	570			730		880	880			350
	630	570	580			780		880	880			400
	940											450
	900	880	880		880							500



**trafilati
fabrizio**
SRL

Contatti:

SEDE LEGALE:

Via alle Villette, 8 - 23900 LECCO

MAGAZZINI e UFFICI

Via Calvenzana inferiore, 12

23849 ROGENO (LC)

TEL: 031.866677

FAX: 031.3581000

@: info@trafilatifabrizio.it

trafilati.fabrizio@gmail.com

www.trafilatifabrizio.it