PARTNER DER INDUSTRIE
IN SCHRAUBTECHNIK UND AKKULADETECHNIK

Telefon: 08233 - 2120 777 * Mail: info@m7tools.de


EXPERTE FÜR INDUSTRIEWERKZEUGE
eSworks
AKKULADESCHRÄNKE





Der M7 Akku Ladeschrank bietet:

- Ein optisches und akustisches Signal, durch eine rote Blitzleuchte am Dach und ein akustischer Tonintervall vom Brandmelder.
- Validierung der Steuerbox auf EMV, somit elektromagnetisch verträglich, und CE-Zertifiziert.
- Innenraumbelüftung mit digitalem Thermostat und Alarmgeber bei über- oder unterschreiten der festgelegten Temperaturgrenze.
- FI-Schalter für zusätzliche Sicherheit vor Spannungsschwankungen.
- Ein Anlaufstrombegrenzer der verhindert hohe Ströme und Ausfälle (Sicherung) beim Einschalten eines voll bestückten Akku Ladeschrank.
- Schnittstelle für externen und internen Signalausgang zu Brandmeldezentrale (BMZ) oder hauseigenen Systemen wie Pforte oder Hausmeister.
- Integrierte Innenraum Beleuchtung
- Haupt - Ein- und Ausschalter nach Industrienorm mit 230 Volt Strom Anschluss und auf Wunsch auch mit 400 Volt Anschluss erhältlich.
- Hoher Überwachungs-Standard zum Lagern und Bereitstellen von Akkus, nach den Versicherer Vorgaben VdS 3103 / VdS 3471.
- Alarmierung im Störfall per SMS, Anruf und/oder E-Mail-Versand vom Schrank.
- Zusätzliche Statusleuchten in Grün/Gelb/Blau/Rot z.B bei offen gelassener Türe
- Erweiterte Überwachung durch punktuelle Wärmefühlung. Geeignet für verschiedene Alarmstufen-Definitionen, um entsprechendes Personal oder Dienste zu alarmieren
- Feuerbeständig nach DIN EN 14470 Teil 1
- Feuerbeständig bis zu 30 Min. oder 90 Min.







Basic Akku- Ladeschrank



Maße:	**950x1000x430 (B x H x-T in mm)**
Spannung:	230V AC / 400V AC 16A
Ausstattung:	- Abschließbaren Flügeltüren mit Sichtfenster
	- Eingebaute Steckdosenleisten
	- Integrierte Lüftungsschlitze
	- Verzinkte, höhenverstellbare Fachböden
	- Jeweils 80Kg Tragkraft.
	- Anschlussfertige Anlieferung

Optional Sonderanfertigung möglich mit:


- Innenraumüberwachung
- Brandmelder mit Dauerstrom Anschluss
- Schnittstelle an die Brandmeldezentrale



Den FLEX Akku-Ladeschrank frei gestalten

Variable Position, Anzahl und Farben von Blitzleuchten

Belüftungssystem mit Temperatursensor



Option: Schnellprogrammierbare Steuerung für volle Innenraum Kontrolle

Variable Position und Anzahl der Steckdosenleisten

Variable Position, Anzahl und Formen von Fachböden

Links oder Rechtsanschlag der Schranktüre in Vollblech oder Glastüre



Schranktüre mit Sicherheitsglas oder Vollblechtüre erhältlich



Unser Standard und Ihre Lösung



Maße: (H x-T x B in mm)
1600x600x500 1800x600x600/800 2000x600x600/800

Spannung: 230V AC / 400V AC 16A

Serien Ausstattung:

- Geschweißte Stahlkonstruktion in der Farbe RAL 7035
- Sichttüre: Aus 3 mm starkem Sicherheitsglas oder Stahlblechtüre (alternativ zur Sichttüre) : 2 mm, pulverbeschichtet Strukturlack
- Fachböden Anzahl frei Wählbar
- Anzahl Steckdosenleisten frei Wählbar
- Abschließbarer Komfortgriff mit Druckknopf
- Schutzgrad bis IP55
- DGUV 3 Prüfung und Zertifikat ab Werk
- CE Konformitätserklärung
- Unterfahrbarer Sockel

SAFE Akku- Ladeschrank FB90



Maße:	**1960x600x595 (H x-T x B in mm)**
Spannung:	230V AC / 400V AC 16A
Ausstattung:	- Feuerbeständig nach DIN EN 14470 Teil 1
	- Feuerbeständig bis zu 30 Min. oder 90 Min.
	- Hydraulischer Türschließer
	- Bodenwanne mit Lochblecheinsatz
	- Unterfahrbarer Sockel
	- Inklusive **eSworks** Paket!
	- Fachböden: 3 Stück, höhenverstellbar, max. Traglast 75 Kg
	- 3 Eingebaute Steckdosenleisten
	- Anschluss an die Brandmeldezentrale
	- Gewicht ca. 400Kg
Optional:	- Abluftaufsatz zur Ableitung von Stauwärme
	- Im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen

Unsere Schränke im Überblick

	BASIC	FLEX	SAFE
Akku Laden mit 230V - 400V:	✓	✓	✓
Steckdosenleisten für Ladegeräte:	✓	✓	✓
Lagern von Akkus:	✓	✓	✓
Integrierte Lüftung:	✓	✓	✓
eSworks Überwachung:		✓	✓
Variable Anzahl von Fachböden:		✓	✓
Anschluss an die Brandmeldezentrale:		✓	✓
Freie Gestaltung des Innenraumes:		✓	✓
Feuerbeständig FB30 -FB90:			✓
Gewicht in netto:	**105 Kg**	**Ab 120 Kg**	**Ab 450 Kg**

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Besuchen sie uns doch auf unserer neuen Homepage

www.m7tools.de

oder kontaktieren Sie uns direkt unter:

info@m7tools.de

Tel. 08233-2120777

Gerne Beraten wir Sie telefonisch oder persönlich vor Ort

und gestalten Ihren ganz persönlichen

M7 Akku- Ladeschrank für Sie

Wir freuen uns auf Sie!



Ihr M7-Tools Team