

# CEMENTTEGELS UNI SERIE OSM

Cementtegels, Carreaux de ciment, Zementfliesen, Cement tiles



# CEMENTTEGELS UNI SERIE OSM

Alle uni tegels, Unis toutes couleurs, Alle Uni Farben, All plain tiles




05 Snow 05



06 Light Fawn 06



09 Granite 09



10 Stone 10



11 Basalt 11



15 Ash 15




17 Pepper 17



18 Ivory 18



20 Straw 20



21 Beige 21



25 Saffron 25



27 Cumin 27




3015 Gray-Green 3015



35 Rose 35




40 Cherry 40



42 Hemp 42



45 Chocolate 45



47 Liquorice 47



50 Salmon 50



53 Almond 53

**Nota:** De aanwezigheid van haarscheurtjes op sommige tegels is een natuurlijk verschijnsel, dat geen invloed heeft op de duurzaamheid van de cementtegel. De diktetolerantie van onze tegels kan variëren van 0,5 tot 1,5 mm.

**Nota:** La présence de microfissures sur certain carreaux, appelé aussi faïençage, est un phénomène naturel qui n'altère nullement la durabilité du carreau de ciment. La tolérance d'épaisseur de nos carreaux peut varier de 0,5 à 1,5 mm.

**Nota:** Die Microrissbildung auf einigen Fliesen ist eine natürliche Phänomen, dass keinen Einfluss hat auf die Haltbarkeit der Zementfliesen. Die Dicketoleranz unserer Fliesen kann zwischen 0,5 und 1,5 mm. schwanken.

**Notice:** The presence of hairline cracks on some (certain) tiles is but a natural phenomenon, that has no bearing on the durability of the cement-tiles. The thickness of our tiles can varies from 0,5 to 1,5 mm..

# CEMENTTEGELS UNI SERIE OSM

Alle uni tegels, Unis toutes couleurs, Alle Uni Farben, All plain tiles



55 Lime 55



60 Olive 60



65 Mint 65



70 Mahogany 70



3014 Dark Green 3014



75 Brick 75



76 Bronze 76



80 Sky 80



85 Azure 85



87 Blue Ocean 87




89 Night Blue 89



90 Navy Blue 90



95 Slate 95



37 Old Rose 37



4001 Blue Smoke 4001




4043 Petrol Blue 4043




**Nota:** De aanwezigheid van haarscheurtjes op sommige tegels is een natuurlijk verschijnsel, dat geen invloed heeft op de duurzaamheid van de cementtegel. De diktetolerantie van onze tegels kan variëren van 0,5 tot 1,5 mm.  
**Nota:** La présence de microfissures sur certain carreaux, appelé aussi faïençage, est un phénomène naturel qui n'altère nullement la durabilité du carreau de ciment. La tolérance d'épaisseur de nos carreaux peut varier de 0,5 à 1,5 mm.  
**Nota:** Die Microrissbildung auf einigen Fliesen ist eine natürliche Phänomen, dass keinen Einfluss hat auf die Haltbarkeit der Zementfliesen. Die Dickentoleranz unserer Fliesen kann zwischen 0,5 und 1,5 mm. schwanken.  
**Notice:** The presence of hairline cracks on some (certain) tiles is but a natural phenomenon, that has no bearing on the durability of the cement-tiles. The thickness of our tiles can varies from 0,5 to 1,5 mm..

# CEMENTTEGELS UNI SERIE OSM


Alle uni tegels, Unis toutes couleurs, Alle Uni Farben, All plain tiles




200 x 200 x 16




170 x 170 x 16




150 x 150 x 16




100 x 100 x 16



160 x 160 x 16




200 x 200 x 16  
Achthoek – octogone




70 x 70 x 16  
Blokje bij achthoek



100 x 100 x 12



200 x 232 x 16




174 x 200 x 16


Standaard leverbaar in de afmeting  
Dimension Standard  
Standardausführung in die Abmessung  
Standard size

200x200x16  
200x200x16  
200x200x16  
200x200x16

Alle andere afmetingen op aanvraag  
Toutes les autres dimensions à la demande  
Alle andere Abmessungen auf Anfrage  
All other sizes on demand



Achthoek Ivory 18 Blokje Mahogany 70



Snow 05, Straw 20, Saffron 25, Slate 95, 3880-1, 3870-A1