

# mythos



COLORS OF THE WORLD BY



# mythos

## Porcelain marble Pieces

Hemos viajado a través del tiempo y los paisajes del Mediterráneo para crear **Mythos**. Un regalo de las musas y una de nuestras colecciones más atractivas.

**Mythos** evoca la idea de lo clásico en sentido puro: la elegancia de un estilo mediterráneo auténtico.

**Mythos** recrea 3 colores inspirados en las texturas del mármol. **Mythos Selene**, un luminoso Carrara; **Mythos Dune**, la suavidad del Travertino y **Mythos Antique**, un mix maravilloso de antiguas piezas de mármol que solo encontrarás aquí.

**Mythos** presenta 2 formatos, 2 acabados, anti-slip o liso y todas las soluciones constructivas de **Rosa Gres** para piscinas, terrazas e interiores.

**¿Por qué elegir Mythos?** Para sentir el fluir fresco y ligero de la vida mediterránea en tus proyectos.

We have travelled through time and different Mediterranean landscapes to create **Mythos**. A gift from the muses and one of our most beautiful collections.

**Mythos** evokes the notion of classicism in the purest sense: the elegance of an authentic Mediterranean style.

**Mythos** recreates 3 colors inspired by the textures of marble. **Mythos Selene**, a bright Carrara; **Mythos Dune**, the smoothness of a Travertino; and **Mythos Antique**, a wonderful mix of ancient pieces of marble you will only find here.

**Mythos** includes 2 formats, 2 finishes, anti-slip or smooth, and all the **Rosa Gres** construction solutions for pools, terraces and indoor spaces.

**Why choose Mythos?** To feel the light and fresh essence of the Mediterranean flow through your projects.

Nous avons voyagé à travers le temps et les paysages de la Méditerranée pour créer **Mythos**. Un cadeau des muses et l'une de nos plus belles collections.

**Mythos** évoque l'idée du classique à l'état pur : l'élégance d'un authentique style méditerranéen

**Mythos** recrée 3 coloris inspirés des textures du marbre. **Mythos Selene** est un marbre de Carrare lumineux, **Mythos Dune** évoque toute la douceur du Travertin et **Mythos Antique** est un merveilleux mélange de marbres anciens qui n'existent qu'ici.

**Mythos** propose 2 formats, 2 finitions, antidérapant ou lisse, et toutes les solutions de construction de **Rosa Gres** pour les piscines, les terrasses et les intérieurs.

**Pourquoi choisir Mythos ?** Pour insufler la fraîcheur et la légèreté de la vie méditerranéenne dans vos projets.





**Mythos Selene**




Mythos Selene



**Mythos Selene**



**Mythos Selene**



**Mythos Dune**




Mythos Dune




**Mythos Dune**






**Mythos Antique**




**Mythos Antique**





**Mythos Antique**



Formatos y acabados | Formats and finishes | Formats et finitions



Mythos Selene 48,8 x 97,9 x 1 Anti-slip 0 0



Mythos Dune 48,8 x 97,9 x 1 Anti-slip 9 ?



Mythos Antique 48,8 x 97,9 x 1 Anti-slip 0 0



Mythos Selene 48,8 x 97,9 x 1 Liso - Smooth - Lisse



Mythos Dune 48,8 x 97,9 x 1 Liso - Smooth - Lisse



Mythos Antique 48,8 x 97,9 x 1 Liso - Smooth - Lisse



Mythos Selene 31 x 62,6 x 0,9 Anti-slip



Mythos Dune 31 x 62,6 x 0,9 Anti-slip



Mythos Antique 31 x 62,6 x 0,9 Anti-slip

Color de junta recomendado | Recommended grout joint color | Couleur de joint recommandé



EUROCOLOR FLEX


0  
Blanco

9  
Gris cemento

CERPOXI  
PROFESSIONAL PX

0  
Blanco

9  
Gris cemento



[Pg. 6-7]

Piscina Infinity | Infinity Pool | Piscine Infinity




Muretes | Walls | Murets

**I25 Anti-slip**  
62,6 x 24,5 x 2,2

Esquina | Corner | Angle



**EIN Anti-slip**  
62,6 x 62,6 x 2,2

[Pg. 14-15]



Piscina skimmer | Skimmer pool | Piscine Skimmer



Barde | Edge tiles | Margelles

Esquina | Corner | Angle



**L98 Anti-slip**  
97,9 x 31,7 x 3,8



**E62 Anti-slip**  
62,6 x 62,6 x 3,8



**DL1 Anti-slip**  
31,7 x 31,7 x 3,8

[Pg. 10-11]

Peldaños y esquinas | Steps & corners | Marches et angles




Esquina | Corner | Angle

**L98 Anti-slip**  
97,9 x 31,7 x 3,8

Esquina | Corner | Angle



**DL1 Anti-slip**  
31,7 x 31,7 x 3,8



**040 Anti-slip**  
31 x 4 x 4

Canaleta | Shallow Chanel | Goulotte




**121 CM Anti-Slip**  
62,6 x 12,5 x 2,2



**CRA C1**  
50 x 13 x 7,5



**TCR C1**



**CCR C1**



**DCR C1**

[Pg. 16-17]

Solución In-Out | In-Out Solution | Solution In-Out

**IN**

**1**  
Mythes Dune  
48,8 x 97,9 x 1 Liso | Smooth | Lisse

**OUT**

**2**  
Mythes Dune  
48,8 x 97,9 x 1 Anti-slip

[Pg. 22-23]



Sistema Slim | Slim System | Système Slim

Borde | Edge tiles | Margelles

Esquina | Corner | Angle

**J62 Anti-slip**  
62,6 x 31 x 3,8

**LJ6 Anti-slip**  
31 x 31 x 31

**EJ6 Anti-slip**  
62,6 x 62,6 x 31

Rejilla Compact | Compact Grid | Grille Compact

**245 CM Anti-slip**  
62,6 x 24,5 x 2,2

**245 EC Anti-slip**  
62,6 x 62,6 x 2,2

[Pg. 24-25]

Plato de ducha | Shower plate | Plaque de douche

**121 CM**

**121 CM Anti-Slip**  
62,6 x 12,5 x 2,2

Canaleta | Shallow Channel | Goulotte

Peldaños y zócalos | Steps & skirting boards | Marches et plinthes


**L98 Anti-slip**  
97,9 x 31,7 x 3,8

**Z62**  
62,6 x 7

**ZL1**  
36,5 x 30 x 7

**ZLD**  
36,5 x 30 x 7

**Peldaños y zócalos | Steps and skirting boards | Marches et plinthes**



**L98 Anti-slip**  
97,9 x 31,7 x 3,8



**L62 Anti-slip**  
62,6 x 31,7 x 3,8



**DL1 Anti-slip**  
31,7 x 31,7 x 3,8



**DL2 Anti-slip**  
31,7 x 31,7 x 3,8



**Z62**  
62,6 x 7



**ZLI**  
36,5 x 30 x 7

**ZLD**  
36,5 x 30 x 7



**EI9 Anti-slip**  
97,9 x 31,7 x 3,8



**ED9 Anti-slip**  
97,9 x 31,7 x 3,8



**EI6 Anti-slip**  
62,6 x 31,7 x 3,8



**ED6 Anti-slip**  
62,6 x 31,7 x 3,8

**Medias Cañas | Half - Round Pieces | Demi - Cannes**



**183 Anti-slip**  
31 x 4 x 4



**188 Anti-slip**  
31 x 4 x 4



**147 Anti-slip**  
31 x 4 x 4



**114 Anti-slip**  
4 x 4



**116 Anti-slip**  
4 x 4



**115 Anti-slip**  
4 x 4



**117 Anti-slip**  
4 x 4



**030 Anti-slip**  
31 x 4 x 4

Para esquinas interiores  
For inner corners  
Pour angles intérieurs




**040 Anti-slip**  
31 x 4 x 4

Para esquinas exteriores  
For outer corners  
Pour angles extérieurs

En estas dos referencias uno de los extremos acaba en un ángulo recto de 90° mientras que el otro acaba en una curva con un radio de 4 cm.

These two references have a curve with a 4-cm radius on one end and a 90° angle on the other end.

Ces deux références se terminent à l'une des extrémités par un angle droit de 90°, et à l'autre extrémité par une courbure d'un rayon de 4 cm.



Radio: 4 cm  
Radius: 4 cm  
Rayon: 4 cm

Radio igual a DL1 en el centro  
Radius matches DL1 in the centre  
Rayon égal à DL1 au centre

**121 CM | Sistema de canalización | Channel drain system | Système de canalisation**

La canaleta perfecta: es bonita, discreta y eficiente. Un diseño integrado que consigue un rebose del agua fluido y eficaz. Ideal para terrazas, playas, azoteas y zonas spa. En interiores es una solución innovadora y de estilo minimalista para construir un plato de ducha o un lavamanos.

The perfect channel drain: pretty, discreet and efficient. An integrated design with a smooth and effective overflow. Perfect for terraces, pool decks, rooftops and spa areas. Indoors, it is an innovative and minimalist solution for building shower trays or washbasins.




La goulotte parfaite : esthétique, discrète et efficace. Un design intégré pour un débordement fluide et efficace. Idéale pour les terrasses, les pourtours de piscine, les toitures et les espaces spa. Pour les intérieurs, c'est une solution innovante et minimaliste pour créer un bac de douche ou un lavabo.



El nuevo diseño de la canaleta potencia su armonía estética. La pieza 121 CM es visualmente uniforme, se integra de forma perfecta con el pavimento y una vez instalada oculta el canal con elegancia.

The channel drain's new design enhances its esthetic harmony. The 121 CM piece has a uniform appearance, and it blends seamlessly into the paving. Once installed, it elegantly hides the channel.

Ce nouveau design renforce l'harmonie esthétique de la goulotte. La pièce 121 CM offre un aspect uniforme, s'intègre parfaitement au sol et une fois mise en place, dissimule élégamment la goulotte.



**Canaletas | Shallow Channel | Goulottes**



**367 Anti-slip**  
31 x 31 x 2,4



**368 Anti-slip**  
31 x 31 x 2,4

**Piscina Skimmer | Skimmer Pool | Piscine Skimmer**

Solución «L» | «L» Solution | Solution «L»



Piezas de borde | Edge tiles | Margelles



L62 Anti-slip  
62,6 x 31,7 x 3,8



L98 Anti-slip  
97,9 x 31,7 x 3,8




E62 Anti-slip  
62,6 x 62,6 x 3,8



DL1 Anti-slip  
31,7 x 31,7 x 3,8

**Piscina Skimmer | Skimmer Pool | Piscine Skimmer**

Solución «S» | «S» Solution | Solution «S»



Piezas de borde | Edge tiles | Margelles



S62 Anti-slip  
62,6 x 31 x 2,6



S13 Anti-slip  
46 x 46 x 2,6



SE3 Anti-slip  
31 x 31 x 2,6

**Solución Infinity | Infinity Solution | Solution Infinity**

Piscina Infinity | Infinity Pool | Piscine Infinity



Muretes | Walls | Murets




I25 Anti-slip  
62,6 x 24,5 x 2,2



EIN Anti-slip  
62,6 x 62,6 x 2,2

**Sistema Zen | Zen System | Système Zen**

Piscina con desborde perimetral elevado | Raised perimeter overflow pool | Piscine à débordement périmétrique surélevé



Piezas de borde y canal desbordante | Edge tiles and overflow channel | Margelles et canal à débordement




245 CM Anti-slip  
62,6 x 24,5 x 2,2



I25 Anti-slip  
62,6 x 24,5 x 2,2

**Sistema Prestige | Prestige System | Système Prestige**


Con rejilla Flex | With Flex grid | Avec grille Flex



Piezas de borde | Edge tiles | Margelles




Rejilla Flex | Flex Grid | Grille Flex



**Sistema Prestige | Prestige System | Système Prestige**


Con rejilla Compact | With Compact grid | Avec grille Compact



Piezas de borde | Edge tiles | Margelles



Rejilla Compact | Compact Grid | Grille Compact



**Sistema 9 | System 9 | Système 9**



La solución de Rosa Gres para construir piscinas desbordantes de forma sencilla, ágil y eficiente.




Rosa Gres solution for the quick, simple and efficient construction of deck-level pools.




La solution de Rosa Gres pour construire des piscines à débordement de façon simple, agile et efficace.

**Sistema S9 Prestige | Prestige S9 System | Système S9 Prestige**




S9

Con rejilla Flex | With Flex grid | Avec grille Flex



Con rejilla Compact | With Compact grid | Avec grille Compact




Bloques S9 | S9 Blocks | Modules S9

Base	Escalera abierta Open built-in stairs Échelle ouverte	Esquina interior Inside corner Angle intérieur	Maciza Solid Solide	Escalera cerrada Closed built-in stairs Échelle fermée	Esquina exterior Outside corner Angle extérieur
RS 921 55,9 x 19,5 x 20,6	RS 922 37,2 x 19,5 x 20,6	RS 923 55,4 x 55,4 x 20,6	RS 924 55,9 x 19,5 x 20,6	RS 925 55,4 x 19,5 x 20,6	RS 928 35,8 x 35,8 x 20,6

**Sistema Slim | Slim System | Système Slim**

Piscina desbordante | Deck-level pool | Piscine à débordement




Piezas de borde | Edge tiles | Margelles




J62 Anti-slip 62,6 x 31 x 3,8  
L16 Anti-slip 31 x 31 x 31  
EJ6 Anti-slip 62,6 x 62,6 x 31

Rejilla Flex | Flex Grid | Grille Flex



245 FL Anti-slip 49,5 x 24,5 x 2,2  
245 EF Anti-slip 26,6 x 26,6 x 2,2




Bloques S9 | S9 Blocks | Modules S9




RS 941 28 x 19 x 12,6  
RS 943 28 x 28 x 12,6  
RS 948 28 x 28 x 12,6

**Sistema Smart | Smart System | Système Smart**


Piscina desbordante | Deck-level pool | Piscine à débordement



Piezas de borde | Edge tiles | Margelles



J62 Anti-slip 62,6 x 31 x 3,8  
L16 Anti-slip 31 x 31 x 31  
EJ6 Anti-slip 62,6 x 62,6 x 31  
L62 Anti-slip 62,6 x 31,7 x 3,8  
E62 Anti-slip 62,6 x 62,6 x 3,8



Bloques S9 | S9 Blocks | Modules S9



RS 951 29,7 x 19,5 x 20,8  
RS 953 29,7 x 29,7 x 20,8  
RS 958 36,7 x 36,7 x 20,8



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

NORMA DE ENSAYO TESTING STANDARD NORME D'ESSAI		NORMATIVA RÉGULATION RÈGLEMENTATION <b>EN 14411 ISO 13006</b>	Mythos	
	ISO 10545 - 2	Características dimensionales Dimensions and surface quality Dimensions et aspect de la surface	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie
	ISO 10545 - 3	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau	E ≤ 0,5 %	E ≤ 0,5 %
	ISO 10545 - 4	Fuerza de rotura Breaking strength Effort à la rupture	≥ 1.300 N	≥ 1.300 N
		Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
	ISO 10545 - 9	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie
	ISO 10545 - 12	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie
	ISO 10545 - 13	Resistencia química <sup>(1)</sup> Chemical resistance <sup>(1)</sup> Résistance chimique <sup>(1)</sup>	Min. Clase B	A LA HA
	ISO 10545 - 14	Resistencia a las manchas Stain resistance Résistance aux taches	Min. Clase 3	Garantizada Guaranteed Garantie

<sup>(1)</sup> Excepto ácido fluorhídrico y sus compuestos | Except hydrofluoric acid and its components | À l'exception de l'acide fluorhydrique et de ses composés  
Rezos base | Field tiles | Pièces de base: **grupo B1a**  
Rezas especiales | Trim pieces | Pièces spéciales: **grupo A1a**

**SEGURIDAD | SAFETY | SÉCURITÉ**

**COEFICIENTES DE ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP COEFFICIENTS | COEFFICIENTS ANTIDÉRAPANTS**

NORMA DE ENSAYO TESTING STANDARD NORME D'ESSAI		Mythos Liso / Smooth / Lisse	Mythos Anti-slip	
	DIN 51130 XP P-05-010	Norma para pie calzado Norm for footwear traffic areas Norme pour pieds chaussés	R9 PC6	
	DIN 51097 XP P-05-010	Norma para pie desnudo Norm for barefoot traffic areas Norme pour pieds nus	- Clase C PN24	
	UNE 41901	Resistencia al deslizamiento Rd Pendulum Test	Clase 1	Clase 3
			15 < Rd ≤ 35	Rd > 45
ANSI A137.1		Coefficiente de fricción Coefficient of friction Coefficient de friction	- > 0.42	

**NORMATIVA | REGULATION | RÉGLEMENTATION**

<b>UNE 41901</b>	Rd < 15	CLASE 0	<b>DIN 51130</b> PIE CALZADO FOOTWEAR PIED CHAUSSÉ	R9 > 6° - 10°	<b>DIN 51097</b> PIE DESCALZO BARE FEET PIEDS NUS	CLASE A ≥ 12°
	15 < Rd ≤ 35	CLASE 1		R10 > 10° - 19°		CLASE B ≥ 18°
	35 < Rd ≤ 45	CLASE 2		R11 > 19° - 27°		CLASE C ≥ 24°
	Rd > 45	CLASE 3		R12 > 27° - 35°		



**Rosa Gres, SLU**  
**Oficina Central - Central office - Bureau central**  
 Ctra. Sant Cugat, km. 3  
 08290 Cerdanyola, Barcelona, Spain  
 Tel. + 34 93 586 30 60  
 Fax + 34 93 586 30 61

**Rosa Gres France, SARL**  
 64140 Lons, France  
 Tél. + 33 04 11 92 00 30  
 contact@rosagres.com  
 administration@rosagres.com

**Fábrica - Factory - Fabrique**  
 Pol. Ind. Mas Vell  
 Ramón Sugrañes, 1  
 43144 Vallmoll, Tarragona, Spain

Ventas: + 34 93 586 37 68 / + 34 93 586 37 69  
 Export Sales: + 34 93 586 37 02

info@rosagres.com  
 www.rosagres.com

 @rosagres
  @rosagres
  @rosagrescompany
  @rosagresfrance
  @rosagresvideo



Septiembre 2022