

-目錄-

BS > P.1-P.11

燈泡

DA > P.12-P.15

開關>插座>蓋板>明盒

DB > P.16-P.19

插頭>插座>轉接頭>防塵蓋

DC > P.20-P.23

電源開關系列

DE > P.24-P.27

燈頭>燈座>電鍋插頭>押扣開關

DG > P.28-P.30

燈腳>燈座>啟動器>膠帶

DH > P.31-P.36

固定夾>電話配線槽>紮線帶

DI > P.37-P.43

引掛式插頭>插座

DJ > P.44-P.46

電源遙控開關>電捲門開關>吊扇遙控器

DK > P.47-P.58

延長線>電鍋線>動力線>輪座

DL > P.59-P.61

門鈴>來客報知器

DM > P.62-P.67

紅外線感應器>感應燈

DN > P.68-P.69

調光線>調光器

DP > P.70

定時器

DR > P.71

保險絲>電湯匙>工作燈

H > P.72

網路線>白扁線>喇叭線>電壓變換器

I > P.73-P.75

電池>升降壓器

J > P.76-P.79

警示燈>警報器

K > P.80-P.81

小夜燈

M > P.82

緊急照明

N > P.83-P.84

水銀燈具>三腳架/吊燈開關

S > P.85-P.86

通風扇>壁扇>立扇>吸排扇

PE > P.87-P.88

軌道燈具>配件

IG > P.89-P.93

捕蚊/驅蚊/殺菌燈>檯燈>電蚊拍

GF > P.94

LED家用燈具

R > P.95-P.100

裝飾燈

BS



用過的 都說讚！



捕蚊 / 殺菌燈管 > 溫熱燈 > 紅外線燈泡



料號【BS09121】

FL10W BL 捕蚊燈管 T8

條碼 > 4712136191212

備註 > 34 公分含燈腳



料號【BS0915】

FL8W T5 捕蚊燈管 (PHILIPS)

條碼 > 8711500260437

備註 > UVA 波長 365nm

料號【BS0916】

FL15W T5 捕蚊燈管 (PHILIPS)

條碼 > 8711500951496

備註 > UVA 波長 365nm



料號【BS09732】

殺菌燈管 T5 14W-GL

條碼 > 1162219097321

備註 > UVC 波長 254NM
含腳 56CM(不含約 54.8)

料號【BS09734】

殺菌燈管 T5 28W-GS

條碼 > 0204002097345

備註 > 波長光譜 253.7nm
全長 116.3CM(含腳)



料號【BS0978】

殺菌燈管 6W T5PHILIPS

條碼 > 8711500623652

備註 > 無

料號【BS0979】

殺菌燈管 8W T5(PHILIPS)

條碼 > 8711500623690

備註 > 288mm(不含腳)
UVC253.7nm



料號【BS09740】

殺菌燈管 10W/PHILIPS T8
燈腳 /T5 管徑

條碼 > 8719514476653

備註 > 長 33CM 含腳 34.5CM

料號【BS0975】

殺菌燈管 15W T8(PHILIPS)
TUV

條碼 > 8711500726179

備註 > 長 436mm 含腳 450mm

料號【BS0982】

殺菌燈管 36W T8(PHILIPS)

條碼 > 8711500618559

備註 > 波長 253.7nm
殺菌範圍約 40 平方公尺

BS



用過的
都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

捕蚊 / 殺菌燈管 > 溫熱燈 > 紅外線燈泡



料號【BS1002】

溫熱燈 110V/150W(PHILIPS)
PAR38

條碼 > 1226185104114

備註 > 無

料號【BS1003】

溫熱燈 220V/150W(PHILIPS)
PAR38

條碼 > 8711500601032

備註 > 無

料號【BS1004】

紅外線燈泡 110V/175W 紅面
PHILIPS

條碼 > 1226017603969

備註 > PAR38 寬 12* 高 14CM

料號【BS10060】

紅外線燈泡 220V175W 紅面
PHILIPS

條碼 > 8711500600530

備註 > PAR38



料號【BS1005】

紅外線燈泡 110V/175W 清面
PHILIPS

條碼 > 1226017703973


備註 > PAR38

料號【BS1006】

紅外線燈泡 220V/175W 清面
PHILIPS

條碼 > 8711500115799

備註 > PAR38



料號【BS10070】

紅外線燈泡 110V250W 清面 R125

條碼 > 6487501341704

備註 > 寬 125mm 高 175mm

料號【BS10080】

紅外線燈泡 220V250W 清面 R125

條碼 > 無

備註 > 無



料號【BS1008】

紅外線燈泡 110V250W 紅面 R125

條碼 > 1226177204006

備註 > 無

BS



用過的 都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

LED 燈泡



料號【BS066094】

LED E12 紅光 WW-KL
立片式 (2 入卡裝) 110V

條碼 > 4711106609405

備註 > 卡裝 25 入 / 盒



料號【BS0660941】

LED E12 紅光 WW-KL
立片式 110V (單顆)

備註 > 50 入 / 盒



料號【BS066092】

LED E12 燈泡色 WW-KL
立片式 (2 入卡裝) 110V

條碼 > 4711100030076

備註 > 25 卡 / 盒



料號【BS0660921】

LED E12 燈泡色 WW-KL
立片式 110V (單顆)

條碼 > 無

備註 > 50 入 / 盒



料號【BS0660721】

LED E12 C26 清光
(立片式) 110V

條碼 > 4711100030052

備註 > 20 卡 / 盒, 50 入 / 盒



料號【BS0660731】

LED E12 C26 紅光
(立片式) 110V

條碼 > 4711106607319

備註 > 20 卡 / 盒, 50 入 / 盒



料號【BS0660790】

LED E14 大拉尾 30pcs
清光 / N-KL

條碼 > 0011106607901

備註 > 20 卡 / 盒



料號【BS066093】

LED E17 國民燈 (立片式)
AC110-GS

條碼 > 4711100066174

備註 > 20 卡 / 盒, 清光



料號【BS0660761】

LED E27 G40 清光
(立片式) 110V

條碼 > 4711100030038

備註 > 20 卡 / 盒, 25 入 / 盒



料號【BS0660771】

LED E27 G40 紅光
(立片式) 110V

條碼 > 4711106607715

備註 > 20 卡 / 盒, 25 入 / 盒

BS



用過的 都說讚！



LED 燈泡



料號【BS0225MG2D】

LED G4 豆泡 2W COB
12V6000K

備註> 12V(變壓器另購)

料號【BS0225MG2L】

LED G4 豆泡 2W COB
12V3000K

備註> 12V(變壓器另購)



料號【BS0225MG5D】

AC LED G4 豆泡
5W 6000K 白光

備註> 110-220V

料號【BS0225MG5L】

AC LED G4 豆泡
5W 3000K 黃光

備註> 110-220V



料號【BS0225MG3D-E12】

LED E12 3W 6000K 玉米燈
33D GS

條碼> 0011106607901

料號【BS0225MG3L-E12】

LED E12 3W 3000K 玉米燈
33D GS

條碼> 4711100066174

料號【BS0225MG3R-E12】

LED E12 3W 紅光玉米燈
33D GS

條碼> 4711100066174



料號【BS022592】

LED G9 豆泡 5W 3000K/ 全電壓 -GS
條碼> 4710180225921
備註> W1.3CM H3.8CM
(含腳 4.5CM)

料號【BS022592 D】

LED G9 豆泡 5W 6000K/ 全電壓 -GS
條碼> 4710180225914
備註> W1.3CM H3.8CM
(含腳 4.5CM)

料號【BS022592N】

LED G9 豆泡 5W 4000K/ 全電壓 -GS
條碼>
備註> W1.3CM H3.8CM
(含腳 4.5CM)

BS



用過的
都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

LED 燈泡



料號【BS0660741】

LED E27 C36 大尖清
(立片式)110V

條碼>4711100030014

備註>20 卡 / 盒, 50 入 / 盒



料號【BS0660751】

LED E27 C36 大尖紅
(立片式)110V

條碼>4711106607515

備註>20 卡 / 盒, 50 入 / 盒



鎢絲燈泡



料號【BS00101】

2W 清光

條碼>2111219001011

備註>50 入 / 盒



料號【BS00109】

2W 紅光

條碼>1226010901598

備註>50 入 / 盒



料號【BS00118】

C26 E12 15W 清光

條碼>1226011201703

備註>50 入 / 盒



料號【BS00119】

C26 E12 15W 紅色

條碼>1226011101690

備註>50 入 / 盒



料號【BS00120】

C26 E12 15W 雙色

條碼>1226011001686

備註>50 入 / 盒



料號【BS00121】

C32 E12 25W 仙大利

條碼>1226011301878

備註>50 入 / 盒

料號【BS00122】

C32 E12 40W 仙大利

條碼>1226112001714

備註>50 入 / 盒

料號【BS00123】

C32 E12 60W 仙大利

條碼>1226112101728

備註>50 入 / 盒



BS



用過的
都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

鎢絲燈泡



料號【BS00201】

C32 E14 25W 仙大利 110V
條碼>1226114001972
備註>50 入 / 盒

料號【BS00205】

C32 E14 25W 仙大利 220V
條碼>1226115002008
備註>50 入 / 盒

料號【BS00202】

C32 E14 40W 仙大利 110V
條碼>1226014001966
備註>50 入 / 盒

料號【BS00206】

C32 E14 40W 仙大利 220V
條碼>1226011501995
備註>50 入 / 盒

料號【BS00203】

C32 E14 60W 仙大利 110V
條碼>1226011702033
備註>50 入 / 盒

料號【BS00207】

C32 E14 60W 仙大利 220V
條碼>1226011802047
備註>50 入 / 盒



料號【BS00208】

小西德 S35 E14 40W
條碼>1226124302205
備註>50 入 / 盒

料號【BS00209】

小西德 S35 E14 60W
條碼>1226012402185
備註>50 入 / 盒



料號【BS00501】

國民燈泡 E17 25W
條碼>1226012002071
備註>50 入 / 盒

料號【BS00502】

國民燈泡 E17 40W
條碼>1226012102085
備註>50 入 / 盒

料號【BS00503】

國民燈泡 E17 60W
條碼>1226012202099
備註>50 入 / 盒

料號【BS00505】

國民燈泡 E17 40W
220V
條碼>1226012302157
備註>50 入 / 盒

料號【BS00506】

國民燈泡 E17 60W
220V
條碼>1226123002168
備註>50 入 / 盒



料號【BS01001】

C32 E17 40W 尖清
條碼>1226113301943
備註>50 入 / 盒

料號【BS01002】

C32 E17 60W 尖清
條碼>1226011710021
備註>50 入 / 盒



料號【BS00306】

E12 T22 120V/15W
冰箱燈泡
條碼>1226113101925
備註>50 入 / 盒

料號【BS00309】

E14 T 型 110V/15W
冰箱燈泡
條碼>1226113401957
備註>50 入 / 盒

料號【BS00307】

E17 T 型 110V/15W
冰箱燈泡
條碼>1226113201939
備註>50 入 / 盒

BS



用過的
都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

鎢絲燈泡



料號【BS00401】

火焰泡 C32 E12

條碼>1110000050086

備註>50 入 / 盒

料號【BS00402】

火焰泡 C7 E12

條碼>無

備註>50 入 / 盒

料號【BS00901】

大尖清 E27 15W

條碼>1226133002509

備註>25 入 / 盒

料號【BS0093】

大尖清 E27 40W

條碼>1226013402559

備註>50 入 / 盒

料號【BS0094】

大尖清 E27 60W

條碼>1226013502587

備註>50 入 / 盒

料號【BS0097】

大尖清 220V/15W

條碼>1226133102513

備註>25 入 / 盒

料號【BS0098】

大尖清 220V/40W

條碼>1226133201520

備註>50 入 / 盒

料號【BS0099】

大尖清 220V/60W

條碼>1226133302531

備註>50 入 / 盒



料號【BS0100】

大尖紅 E27 15W

條碼>1226013702598

備註>25 入 / 盒



料號【BS0101】

大尖黃 E27 15W

條碼>1226013802601

備註>25 入 / 盒



料號【BS0102】

大尖藍 E27 15W

條碼>1226013902615

備註>25 入 / 盒



料號【BS0104】

大尖粉紅 E27 15W

條碼>1226140002639

備註>25 入 / 盒



BS



用過的
都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

鎢絲燈泡



料號【BS00601】

5W 清光 -B-600

條碼>1226012502229

備註>25 入 / 盒

料號【BS00608】

220V/5W 清光燈泡

條碼>1226012702292

備註>25 入 / 盒



料號【BS00604】

5W 磨砂

條碼>1226126202268

備註>25 入 / 盒

料號【BS00610】

220V/5W 磨砂燈泡

條碼>1226127202359

備註>25 入 / 盒



料號【BS00611】

5W 彩色 - 清紅

條碼>1226012802367

備註>25 入 / 盒

料號【BS00613】

5W 彩色 - 清黃

條碼>1226012902371

備註>25 入 / 盒

料號【BS00614】

5W 彩色 - 清藍

條碼>1226013002384

備註>25 入 / 盒

料號【BS00616】

5W 彩色 - 清柑

條碼>1226131002402

備註>25 入 / 盒



料號【BS00615】

5W 彩色 - 清綠

條碼>1226013102398

備註>25 入 / 盒

料號【BS00621】

220V/5W 燈泡 / 清綠

條碼>1226270302333

備註>25 入 / 盒

料號【BS00806】

10W 清光

條碼>1226012502230

備註>25 入 / 盒

料號【BS00807】

10W 磨砂

條碼>1226012502231

備註>25 入 / 盒

料號【BS0618】

8V 石英燈泡 (E10 盒裝)

條碼>0144000006188

備註>無

BS



用過的
都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

小型燈泡燈腳



料號【BS0680-2】

LED BA9S 24V/Y
條碼> 1226068021545
備註> 100 入 / 盒

料號【BS0680-7】

LED BA9S 110V/Y
條碼> 1226068071540
備註> 100 入 / 盒

料號【BS0680-12】

LED BA9S 220V/Y
條碼> 1226068012154
備註> 100 入 / 盒



料號【BS0680-8】

LED BA9S 110V/B
條碼> 1226068082256
備註> 100 入 / 盒

料號【BS0680-13】

LED BA9S 220V/B
條碼> 1226068013229
備註> 100 入 / 盒



料號【BS06800】

LED BA9S 6.3V/G
條碼> 0214419068005
備註> 100 入 / 盒

料號【BS0680-14】

LED BA9S 220V/G
條碼> 1226068014240
備註> 100 入 / 盒



料號【BS0692】

LED T10 12V/Y
條碼> 1226069215400
備註> 100 入 / 盒



料號【BS0700-7】

LED E10 110V/Y
條碼> 1226070071545
備註> 100 入 / 盒



料號【BS0700-100】

LED T10E10 110V/WW
條碼> 無
備註> 100 入 / 盒，黃光



料號【BS068011】

LED BA9S 6.3V/CW
條碼> 無
備註> 100 入 / 盒

料號【BS0680-15】

LED BA9S 220V/CW
條碼> 1226068015261
備註> 100 入 / 盒



料號【BS0700-6】

LED E10 110V/R
條碼> 1226070061546
備註> 100 入 / 盒

料號【BS0700-9】

LED E10 110V/G
條碼> 0214402195920
備註> 100 入 / 盒

料號【BS0700-13】

LED E10 220V/B
條碼> 1226070013224
備註> 100 入 / 盒

料號【BS0700-15】

LED E10 220V/CW
條碼> 1226070015266
備註> 100 入 / 盒



小型燈泡燈腳



料號【BS0724-1】

LED E12 18V/R
條碼>2144219072415
備註>100 入 / 盒

料號【BS0725-1】

LED E12 110V/R
條碼>無
備註>100 入 / 盒

料號【BS0725-6】

LED E12 220V/R
條碼>無
備註>100 入 / 盒



料號【BS0723】

LED E12 28V/G
條碼>1226072324458
備註>100 入 / 盒

料號【BS0725-4】

LED E12 110V/G
條碼>無
備註>100 入 / 盒

料號【BS0725-9】

LED E12 220V/G
條碼>無
備註>100 入 / 盒



料號【BS0724-5】

LED T12E12 12-18V/CW
條碼>2144219072453
備註>100 入 / 盒

料號【BS0725-5】

LED E12 110V/CW
條碼>無
備註>100 入 / 盒



料號【BS0725-90】

LED E12 220V/WW
條碼>無
備註>100 入 / 盒



料號【BS0726-2】

LED E12 24V/W
條碼>無
備註>100 入 / 盒



料號【BS0731】

光明燈 (帶線) 6V/LED(黃)
條碼>無
備註>8mm, 20ma



料號【BS0674-1】

6.3V TE10(LED) 黃
條碼>無
備註>100 入 / 盒



料號【BS0680-6】

LED BA9S 110V/R
條碼>1226068061541
備註>100 入 / 盒

料號【BS0680-11】

LED BA9S 220V/R
條碼>1226068011157
備註>100 入 / 盒



BS



用過的
都說讚！



小型燈泡燈腳



料號【BS06364-2】

氖燈 E12 110V(紅)

條碼>0144000636422

備註>100 入 / 盒

料號【BS06364-3】

氖燈 E12 110V(綠)

條碼>0144000636439

備註>100 入 / 盒

料號【BS06364】

氖燈 E12 220V(紅)

條碼>0144000063648

備註>100 入 / 盒

料號【BS06364-1】

氖燈 E12 220V(綠)

條碼>0144000636415

備註>100 入 / 盒



料號【BS0640-3】

MF 航空燈 110V(紅)

條碼>144000064034

備註>100 入 / 盒

料號【BS0639-9】

MF 航空燈 220V(紅)

條碼>144000063990

備註>100 入 / 盒



料號【BS0640-7】

MG 航空燈 110V(紅)

條碼>144000064072

備註>100 入 / 盒

料號【BS0640-5】

MG 航空燈 220V(紅)

條碼>144000064058

備註>100 入 / 盒

料號【BS0640-6】

MG 航空燈 220V(綠)

條碼>144000064065

備註>100 入 / 盒



DA



用過的 都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

工事用彩色開關 > 插座 > 蓋板 > 明盒



料號【DA001-1】

彩色埋入式插座 TL-1001
條碼 > 3226001185004
備註 > 10 入/盒

料號【DA0123】

插座 - 松工 WNF-1001
條碼 > 4716833002697
備註 > 10 入/盒



料號【DA002-1】

彩色附接地暗插座 TL-1101
條碼 > 3226128004202
備註 > 10 入/盒

料號【DA01230】

付接地插座 - 松工 WNF-1101
條碼 > 4716833009665
備註 > 10 入/盒



料號【DA003-1】

彩色埋入單切開關 TL-5001
條碼 > 3226003110509
備註 > 10 入/盒

料號【DA0121】

單切開關 - 松工 WNF-5001
條碼 > 4716833002949
備註 > 10 入/盒



料號【DA004-1】

雙切開關 TL-5002
條碼 > 3226125000252
備註 > 10 入/盒

料號【DA0122】

雙切開關 - 松工 WNF-5002
條碼 > 4716833002956
備註 > 10 入/盒



料號【DA006-1】

螢光單切 TL-5151
條碼 > 0102500000617
備註 > 10 入/盒

料號【DA0124】

夜光單切 - 松下 WNF-5151
條碼 > 4716833003021
備註 > 10 入/盒



料號【DA007-1】

螢光雙切 TL-5152
條碼 > 3226003290409
備註 > 10 入/盒

料號【DA0125】

夜光雙切 - 松下 WNF-5152
條碼 > 4716833003045
備註 > 10 入/盒

DA



用過的
都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

工事用彩色開關 > 插座 > 蓋板 > 明盒



料號【DA005-1】

電鈴押扣 TL-5000M 音符記號
條碼 > 3226013304387
備註 > 10 入 / 盒



料號【DA016】

蓋片 -1 洞
條碼 > 3226008701870
備註 > 10 入 / 盒



料號【DA017】

蓋片 -2 洞
條碼 > 3226008801884
備註 > 10 入 / 盒



料號【DA018】

蓋片 -3 洞
條碼 > 4710768440487
備註 > 10 入 / 盒



料號【DA0150】

BOX 明盒一連 (一體成型)
條碼 > 4710310411507
備註 > 10 入 / 盒



料號【DA0151】

BOX 明盒二連 (一體成型)
條碼 > 4710310411514
備註 > 10 入 / 盒



料號【DA020】

蓋片 -4 洞
條碼 > 3226009000002
備註 > 10 入 / 盒



料號【DA021】

蓋片 -6 洞
條碼 > 3226009100009
備註 > 10 入 / 盒



料號【DA022】

蓋片 - 一連無孔
條碼 > 3226008600005
備註 > 10 入 / 盒



料號【DA0220】

蓋片 - 二連無孔
條碼 > 3226008600012
備註 > 10 入 / 盒



料號【DA019】

圓型封蓋
條碼 > 1023000410197
備註 > 50 入 / 包、11CM



料號【DA0223】

塑膠圓台
條碼 > 1023004102234
備註 > 20 入 / 包、H1.5CM

DA



用過的
都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

工事用彩色開關 > 插座 > 蓋板 > 明盒



料號【DA260】

TY-100A 防水蓋片
條碼 > 0106900002608
備註 > 10 入 / 盒



料號【DA0252】

卡式 GH 盒 - 2P.3P 通用
條碼 > 4710234102529
備註 > 無



料號【DA026】

2P.3P 通用漏電盒
條碼 > 1023000410265
備註 > 50 入 / 箱、15*10*7CM



料號【DA027】

通用型卡式無熔絲開關專用明盒
條碼 > 4226002700021
備註 > 無



料號【DA028】

開關板 3*5 (小)
條碼 > 4226002801179
備註 > 14.5*8.7*1.3CM



料號【DA029】

開關板 5*8 (大)
條碼 > 4226002901183
備註 > 24*14.5CM



料號【DA0290】

中興表板 6.6X9.2
條碼 > 4226002901213
備註 > 28*19.5CM



料號【DA030】

H 型附接地連蓋暗插座
15A125V TH1311
條碼 > 3226009902177
備註 > 10 入 / 盒



料號【DA031】

付蓋 T 型接地暗插座
20A250V TH1312
條碼 > 3226009502025
備註 > 10 入 / 盒



料號【DA035】

連蓋二連暗插座 -1212
條碼 > 3226097502143
備註 > 10 入 / 盒



料號【DA036】

連蓋三連暗插座 -1213
條碼 > 3226097402139
備註 > 10 入 / 盒

DA



用過的
都說讚！



工事用彩色開關 > 插座 > 蓋板 > 明盒



料號【DA037】

連蓋插座 H 型雙連附接地
TH-1315

條碼 > 3226097602157

備註 > 10 入 / 盒、直插式

料號【DA0370】

H 型雙連附接地插座
(鎖線式) TS-661A

條碼 > 3226097602164

備註 > 10 入 / 盒



料號【DA038】

動力用橡膠插座 2 連

條碼 > 3226014604936

備註 > 2 插、插座有附接地

料號【DA039】

動力用橡膠插座 4 連

條碼 > 3226014704940

備註 > 15A 125V ; 220V 可用



料號【DA270】

電壓回流器 110V

條碼 > 無

備註 > 220V=2 條串聯

好康報你知~
歡迎詢問！





家用插頭 > 插座 > 萬用轉接插頭 > 防塵蓋



料號【DB003】

轉向插頭 TH-2202
條碼 > 4712558677110
備註 > 60 入/盒



料號【DB004】

日式橡膠插頭 D04-004
條碼 > 3226004501085
備註 > 50 入/盒



料號【DB006】

2P15A 橡膠中間插座
TH-1262.2WJ215B
條碼 > 3226079001732
備註 > 10 入/盒、125V



料號【DB007】

2P15A 橡膠插頭 TH2262
WJ2215
條碼 > 3226007901721
備註 > 50 入/盒



料號【DB008】

國際型 H 型接地白色插頭
-2301
條碼 > 3226093101968
備註 > 20 入/盒、15A125V



料號【DB009】

國際型 T 型接地白色插頭
-2302
條碼 > 3226093001954
備註 > 20 入/盒、20A220V



料號【DB010】

Y 型接地白色插頭
LK7002-2
條碼 > 4226001000030
備註 > 20 入/盒、15A250V



料號【DB011】

扁變圓插頭
條碼 > 3226041101033
備註 > 6A



料號【DB012】

圓變扁插頭 TC-082
條碼 > 3226041001029
備註 > 60 入/箱、4mm
6A250V 台製



料號【DB020】

電木二連插座 LK1520K
條碼 > 3226005530008
備註 > 10 入/盒



料號【DB021】

電木三連插座 LK1530K
條碼 > 3226005660002
備註 > 10 入/盒



料號【DB022】

電木四連插座 LK1540K
條碼 > 3226005770008
備註 > 10 入/盒



家用插頭 > 插座 > 萬用轉接插頭 > 防塵蓋



料號【DB029】

H 型付接地明插座
LK3011K TH-1306
條碼 > 4226301119890
備註 > 10 入 / 盒、15A125V



料號【DB030】

Y 型附接地明插座 LK3012K
條碼 > 4226301298991
備註 > 10 入 / 盒、15A250V



料號【DB031】

T 型附接地明插座
20A250V TH1307
條碼 > 3226009402011
備註 > 10 入 / 盒



料號【DB032】

H 型附接地二連明插座
LK3214K TH1308
條碼 > 4226003200056
備註 > 10 入 / 盒、15A125V



料號【DB033】

T 型附接地二連明插座
LK3215K
條碼 > 4226003300060
備註 > 10 入 / 盒、20A250V



料號【DB0321】

H 型附接地三聯明插座
LK3233K
條碼 > 無
備註 > 10 入 / 盒、15A125V



料號【DB0322】

H 型附接地四聯明插座
LK3243K
條碼 > 無
備註 > 10 入 / 盒、15A125V



料號【DB0341】

3 變 2 轉接插頭 / 接地變扁
(檢)CT-1011
條碼 > 4718006913427
備註 > 50 入 / 盒、15A125V



料號【DB041】

旅行用變換頭 GTA-001
(南非)
條碼 > 4718740004900
備註 > 無



料號【DB040】

旅行專用電壓變換組
MW-3(A)
條碼 > 4710918894764
備註 > 10 入 / 盒、50-1000W
220V→110V



料號【DB04AV015】

2P 台灣專用萬國轉換插頭
UTA-86
條碼 > 4710302613780
備註 > 阻燃防火、高耐熱



料號【DB04AV014】

3P 台灣專用萬國轉換插頭
UTA-85
條碼 > 無
備註 > 可當 3P 轉 2P 使用



家用插頭 > 插座 > 萬用轉接插頭 > 防塵蓋



料號【DB04AV001】

英規 T 型萬國轉換插頭
UTA-71

條碼 > 4710302611434

備註 > 符合 CE 認證

料號【DB04AV002】

歐規大圓萬國轉換插頭
UTA-72

條碼 > 4710302611441

備註 > 阻燃防火、高耐熱



料號【DB045】

旅行用變換頭 GTA-008
(紐西蘭、澳洲、中)

條碼 > 4718740004931

備註 > 用途澳洲、紐西蘭、
中國、大洋洲

料號【DB047】

旅行用變換頭 GTA-012
(瑞士)

條碼 > 4718740004955

備註 > 用途瑞士



料號【DB0470】

旅行用變換頭 GTA-011
(義大利)

條碼 > 2139004204706

備註 > 用途義大利

料號【DBTS0090】

保護傘 PU-0037U 三面插
(2*USB20W+3*AC 插座)

條碼 > 3226007101336

備註 > 50 入/盒



料號【DBTS012】

耐熱型轉向三面插 CT-0032

條碼 > 4718006913434

備註 > 40 入/盒

料號【DBTS015】

D 型三面插 CT-0036

條碼 > 4718006913441

備註 > 高耐熱防火 PC 材質



料號【DBTS001】

保護傘 1 開 2 插壁插
PU-0122A

條碼 > 4718006911102

備註 > 15A125V~MAX1650W

料號【DBTS003】

保護傘 1 開 1 插 3 變 2 壁插
PU-1112A

條碼 > 4718006911119

備註 > 15A125V~MAX1650W



料號【DBTS005】

保護傘 1 開 2 插 3 變 2 壁插
PU-1122A

條碼 > 4718006911126

備註 > 15A125V~MAX1650W

料號【DBTS007】

保護傘 2 開 2 插壁插
PU-0221

條碼 > 4712558679350

備註 > 15A125V~MAX1650W
隨機出不挑色



家用插頭 > 插座 > 萬用轉接插頭 > 防塵蓋



料號【DBTS008】

保護傘 2 開 2 插 3 變 2 壁插
PU-1221

條碼 > 4712558679367

備註 > 15A125V~MAX1650W
隨機出不挑色



料號【DBTS009】

保護傘 2 開 2 插附接地壁插
PU-1222

條碼 > 4712558679374

備註 > 15A125V~MAX1650W
隨機出不挑色



料號【DBTS013】

PU-0043 2+2 座
2P 小壁插

條碼 > 4718006911089

備註 > 隨機出不挑色



料號【DBTS014】

PU-1043 2+2 座
3 變 2 小壁插

條碼 > 4718006911096

備註 > 隨機出不挑色



料號【DB051】

安全護套 2 插用 8 入
TC-2001

條碼 > 3100000420512

備註 > 8 入 / 卡



料號【DB053】

安全護套 3 插用 8 入
TC-2002

條碼 > 3100000420536

備註 > 8 入 / 卡、適用於三插



料號【DBTS010】

電木白插頭 CT-0008

條碼 > 4718006913533

備註 > 10 入 / 卡、60 組 / 盒



料號【DBTS011】

電木母插 CT-0007

條碼 > 4718006913519

備註 > 10 入 / 卡、60 組 / 盒



料號【DBAV002】

TNT-863U PB-863U
2USB+2 插節能分接插座

條碼 > 無

備註 > 50 入 / 盒



料號【DB019】

高級朴落 TH-5220

條碼 > 3226007101336

備註 > 50 入 / 盒



DC



用過的 都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

電源開關系列



料號【DC001】

方型平開關單切 TH-3101
條碼> 3226005310006
備註> 10 入/盒



料號【DC002】

圓型電鈴開關 TH-3201
條碼> 3226013404391
備註> 30 入/盒、10 入/卡



料號【DC003】

星光防水暗押扣 TH-3202
條碼> 3226013504404
備註> 10 入/盒



料號【DC006】

國際型中間開關 -3103
條碼> 3226067101277
備註> 30 入/盒、125V10A



料號【DC007】

高級床上開關 DO3-008
條碼> 3226006601233
備註> 100 入/盒



料號【DC008】

吸排扇開關
條碼> 3226008304507
備註> 黑白線接吸排、紅為共線、約 30CM 線長



料號【DC009】

二段電腦開關 -2S5202A
條碼> 3226070002431
備註> A 型亮法：第一段藍線，第二段白線 (全亮 / 1 燈)

料號【DC0100】

二段電腦開關 -2S5202C
110V
條碼> 2340100000004
備註> A 型亮法：第一段藍線，第二段白線 (1 燈 / 1 燈)



料號【DC036】

拉式開關 2 段 FT-1102
條碼> 無
備註> 3.6*2.5*1.6CM



料號【DC0127】

三段 IC(收縮膜) L4603D
4903D
條碼> 1132012700001
備註> LED 可用



料號【DC01280】

四段電腦開關 L4704 4904
條碼> 1132430128012
備註> LED 可用 (50W 內)



料號【DC01281】

三段電腦開關 L4703 4903
條碼> 1132043012814
備註> LED 可用 (50W 內)



電源開關系列



料號【DC013】

帶燈開關 4P2 段 - 紅
條碼 > 4221022000137
備註 > 20A125V/15A250V
10 入/盒



料號【DC0130】

帶燈開關 4P2 段 - 綠
條碼 > 1022013000005
備註 > 10 入/盒



料號【DC017】

方形推入式開關 2P2 段
條碼 > 4226001700152
備註 > 無



料號【DC018】

方形推入式開關 3P3 段
條碼 > 4226001800166
備註 > 無



料號【DC019】

圓形推入式開關 2P2 段
條碼 > 4226001900170
備註 > 嵌孔 1.9*1.3



料號【DC020】

圓形推入式開關 3P3 段
條碼 > 4226002000183
備註 > 無



料號【DC015】

帶燈開關 B 型 3P2 段
條碼 > 4226001500134
備註 > 無



料號【DC016】

小型帶燈開關 4P2 段
條碼 > 4226001600148
備註 > 無



料號【DC014】

帶燈開關 A 型 3P2 段
條碼 > 4226001400120
備註 > 無



料號【DC027】

上下開關 2H6P-10A
條碼 > 4226002700250
備註 > 無



料號【DC028】

上下開關 3H3P-10A
條碼 > 4226002800264
備註 > 無



料號【DC029】

上下開關 3H6P-10A
條碼 > 4226002900278
備註 > 無



電源開關系列



料號【DC025】

上下開關 2H2P-10A
條碼>4226002500232
備註>無



料號【DC026】

上下開關 2H4P-10A
條碼>4226002600246
備註>125V



料號【DC021】

微小上下開關 2P2 段
條碼>1022021000004
備註>3A




料號【DC022】

微小上下開關 3P3 段
條碼>1022022000003
備註>螺牙 0.5cm



料號【DC030】

小型微動開關 (無柄)
條碼>4226003000281
備註>110V3A



料號【DC031】

小型微動開關 (短柄)
條碼>4226003100295
備註>125V



料號【DC032】

小型微動開關 (長柄)
條碼>4226003200308
備註>110V3A



料號【DC033】

小型微動開關 (短輪)
條碼>4226003300312
備註>110V3A



料號【DC034】

小型微動開關 (長輪)
條碼>4226003400326
備註>L5W2CM 110V3A



料號【DC040】

電安 BH 型斷路器
1P15A-BH1015
條碼>3226035206546
備註>無



料號【DC041】

電安 BH 型斷路器
1P20A-BH1020
條碼>3226352106550
備註>無



料號【DC042】

電安 BH 型斷路器
1P30A-BH1030
條碼>3226352206564
備註>無

DC



用過的 都說讚！



電源開關系列



料號【DC043】

電安 BH 型斷路器
2P15A-BH2015

條碼 > 3226035306574

備註 > 無

料號【DC044】

電安 BH 型斷路器
2P20A-BH2020

條碼 > 3226353106580

備註 > 無

料號【DC045】

電安 BH 型斷路器
2P30A-BH2030

條碼 > 3226353206594

備註 > 無

料號【DC046】

電安 BH 型斷路器
2P40A-BH2040

條碼 > 3226353306607

備註 > 無

料號【DC047】

電安 BH 型斷路器
2P50A-BH2050

條碼 > 3226353406611

備註 > 無



料號【DC051】

電安 BH 型斷路器
3P15A-BH3015

條碼 > 3226035406656

備註 > 無

料號【DC052】

電安 BH 型斷路器
3P20A-BH3020

條碼 > 3226354106664

備註 > 無

料號【DC053】

電安 BH 型斷路器
3P30A-BH3030

條碼 > 3226354206678

備註 > 無

料號【DC054】

電安 BH 型斷路器
3P40A-BH3040

條碼 > 3226354306682

備註 > 無

料號【DC055】

電安 BH 型斷路器
3P50A-BH3050

條碼 > 3226354406696

備註 > 無



好康報你知 ~ 歡迎詢問！



燈頭 > 燈座 > 電鍋插頭 > 押扣開關

**料號【DE001】**

開關燈頭 TH-5103 D01-001
條碼 > 3226005401117
備註 > 10 入/盒、6A-250V

料號【DE002】

一燈一插燈頭 TH-5104
D01-002
條碼 > 3226006701261
備註 > 10 入/盒、6A-250V

**料號【DE003】**

無柄燈頭 TH-5102 D01-004
條碼 > 3226063063005
備註 > 20 入/盒、6A-125V

**料號【DE0040】**

美式快接燈頭 D01-003
條碼 > 3226241500407
備註 > 20 入/盒、6A-125V

**料號【DE0131】**

E27 磁燈頭 (附線 15cm)
TC-851
條碼 > 3226013143153
備註 > 50 入/盒
◆Φ35mm◆高 42mm

料號【DE0134】

E27 磁燈頭 TC-64+L 片 +
20CM 線
條碼 > 3226013443154
備註 > TC81+200c
◆Φ35mm◆高 47mm

**料號【DE013】**

E27 磁燈頭 (附線 15cm)
D01-020
條碼 > 3226040129106
備註 > 660W 250V
◆Φ35mm◆高 37mm

**料號【DE01301】**

E27 磁燈頭 TC-853
(附 24CM)
條碼 > 3226013014965
備註 > 無
◆Φ35mm◆高 50mm

**料號【DE009】**

E27 磁燈頭 TC-607
條碼 > 4712180450099
備註 > 24 入/盒
◆Φ36mm◆高 51mm

料號【DE0090】

E27 磁燈頭雙層 + 牙平鐵
TC-607
條碼 > 2180004500909
備註 > 24 入/盒
◆Φ36mm◆高 55mm

**料號【DE0137】**

E27 磁燈頭 TC-85G
條碼 > 2180004501371
備註 > 附線 15CM
◆Φ35mm◆高 50mm

**料號【DE0134-1】**

E27 磁燈頭 TC-64+L 片 +
15CM 線 + 蓋子
條碼 > 無
備註 > 無

DE



用過的 都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

燈頭 > 燈座 > 電鍋插頭 > 押扣開關



料號【DE00532】

E27 燈頭 F-800

條碼> 3226800122507

備註> 鎖式

◆Φ40mm◆高 55mm



料號【DE00534】

E27 燈頭 F801

條碼> 1800053400005

備註> 無

◆Φ39/ 高 59/ 外環Φ59mm



料號【DE00510】

E27 燈頭 TC-618H
(附線 20CM)

條碼> 3226005106227

備註> 無

◆Φ34/ 高 48/ 外環Φ53mm



料號【DE0052】

E27 燈頭 TC-618
(附線 45CM)

條碼> 3226005264026

備註> 無

◆Φ34/ 高 48/ 外環Φ53mm



料號【DE014-025】

螺口型 E27 橡膠防水燈頭
20 公分

條碼> 0250000140255

備註> 50 入/包



料號【DE012】

E17 磁燈頭 (附線 18cm)
TC-61 D01-019

條碼> 3226038200961

備註> 無

◆Φ25mm◆高 36mm



料號【DE011】

E14 磁燈頭 (附線 18cm)
TC-88 D01-021

條碼> 4226001100501

備註> 全高 3.6CM

◆Φ25mm◆高 33mm



料號【DE01100】

E14 磁燈頭 TC-88A (20CM)

條碼> 2180045011006

備註> 含鐵片

◆Φ25mm◆高 35mm



料號【DE0111】

E14 磁燈頭 TC-61G5

條碼> 3226011108208

備註> 無線 全高 5.6CM



料號【DE0048】

E12 燈頭 TC-167A(附 18CM)

條碼> 3226004859155

備註> 無

◆Φ24mm◆高 45mm



料號【DE00494】

E12 燈頭 TC-168C1
(附線 35cm)MG

條碼> 無

備註> 無

◆Φ24mm◆高 45mm



料號【DE0100】

E40 磁燈頭 (附線 30CM)
耐熱線 TC-602

條碼> 2180004501005

備註> 401B/405B 用

◆Φ55mm◆高 65mm



燈頭 > 燈座 > 電鍋插頭 > 押扣開關



料號【DE075】

押扣開關 3P30A PWN-30A
條碼 > 3226075609079
備註 > CAMSCO 600V

料號【DE076】

押扣開關 3P15A PWN-15A
條碼 > 3226076315580
備註 > CAMSCO 600V



料號【DE073】

電動門押扣 ERE-7668
條碼 > 4226007300356
備註 > 10 入 / 盒



料號【DE074】

電動門開關盒
條碼 > 4226007400360
備註 > 無



料號【DE071】

正逆開關 2P15A
條碼 > 4226007100338
備註 > CS-215 內含 6 端子 125V

料號【DE072】

正逆開關 3P15A
條碼 > 4226007200342
備註 > 內含 5 端子 250V



料號【DE0340】

二扁插頭轉 E27 燈座
EIB-01
條碼 > 3102204503404
備註 > 50 入 / 包、適用 110V



料號【DE077】

砂輪機拉式開關
條碼 > 4227007700399
備註 > 250V20A



料號【DE0183】

歐風磁芯燈座 吊卡
條碼 > 4710310411835
備註 > 有附線 150W~250V、13.5*5.5CM 0.12kg



料號【DE015】

吊式燈座 (插線式)
條碼 > 3226005020004
備註 > 插線式



料號【DE0152】

吊式燈座 (鎖線式)
條碼 > 3226015018008
備註 > 360 入 / 袋



料號【DE0153】

吊式燈座 (檢) - 大祥
條碼 > 無
備註 > 一鎖一插



料號【DE0161】

高級吊式燈座 D-204 (檢) - 大祥
條碼 > 3105745016105
備註 > 鎖線式 W10.7 H4CM



燈頭 > 燈座 > 電鍋插頭 > 押扣開關



料號【DE0350】

E40 轉 E27 燈頭 (套頭式)
條碼 > 2602504503506
備註 > 無

料號【DE0351】

E27 轉 E14 燈頭 (套頭式)
條碼 > 2608204503518
備註 > 光源 E14 轉出 E27

料號【DE036】

E40 轉 E27 燈頭 (瓷)
條碼 > 3112500450364
備註 > 無

料號【DE037】

E27 轉 G5.3 燈頭 (瓷)
條碼 > 2600180405374
備註 > 無



料號【DE032】

E27 轉 E40 燈頭 - 白
條碼 > 2600180405329
備註 > H8.1CM

料號【DE034】

E27 轉 E27 延伸燈頭
條碼 > 2600180405343
備註 > L6.5W3.5CM



料號【DE038】

E14 轉 E27 燈頭 (白)
條碼 > 2600180405381
備註 > H6.5CM

料號【DE039】

E12 轉 E14 燈頭
條碼 > 2608200450397
備註 > 100 入/盒



料號【DE008】

全磁燈座 TC-706
條碼 > 3226006201204
備註 > 10 入/盒、陶瓷亮面 H:4CM 底寬 5.5CM
◆頭Φ37/高 39/底Ψ56mm

料號【DE005】

廣告燈頭 FT-0450A
D01-029
條碼 > 3226006501229
備註 > 250V1A



料號【DE006】

電木燈座 TH-5201
條碼 > 3226062006201
備註 > 6A 250V

料號【DE023】

2W 燈頭 (附 36 公分線)
D01-015
條碼 > 3226015105128
備註 > 線 18cm(單邊)




燈腳 > 燈座 > 啟動器 > 膠帶



料號【DG00362】

T8 燈腳 TC-05K
條碼 > 2180047003627
備註 > 4.7CM



料號【DG0036】

T8 燈腳 TC-05K3
條碼 > 2180004700361
備註 > 4CM



料號【DG012】

鹵素燈頭 (圓形) GU4
FT-0442B
條碼 > 3226012061502
備註 > 無



料號【DG012A】

鹵素燈頭 (圓形) GU5.3
MR16 線長 15cm
條碼 > 無
備註 > 無



料號【DG013】

MR16 杯燈燈腳 方型 L47
GU5.3 FT-0444A
條碼 > 3145000470136
備註 > 20CM



料號【DG0134-1】

MR16 杯燈燈腳 - 帶彈片
線長 13CM
條碼 > 3145000470143
備註 > 無



料號【DG005】

201A FT-0106A 燈腳附線
(2 入 1 組入)
條碼 > 3226112000203
備註 > 20 組 / 盒、附鐵片



料號【DG073】

端子台 -2P 雙頭按壓式
條碼 > 0820730000008
備註 > 無



料號【DG023】

中碳鋼固定夾 (T8)
FT-0516C
條碼 > 4226002400563
備註 > 無



料號【DG023-1】

鐵固定夾 (T8) 經濟薄款
條碼 > 0250000002317
備註 > 1000 入 / 包



料號【DG070】

端子台 -2P 8mm TC-614
條碼 > 3200700000004
備註 > 無



料號【DG0240】

白鐵固定夾 (PL36W)
條碼 > 4226002400570
備註 > 無



燈腳 > 燈座 > 啟動器 > 膠帶



料號【DG079】

快接端子台 2P+2P
(按壓式對接)
條碼>0250000000795
備註>250V/600V 32A

料號【DG079A】

快接端子台 2P+4P
(按壓式對接)
條碼>無
備註>250V/600V 32A



料號【DG0096】

啟動器座 TC-05C3
條碼>1054009600005
備註>無

料號【DG0381】

電子式啟動器 FES-4P
二代(國鑫)
條碼>4710884201689
備註>10入/盒



料號【DG034】

啟動器 1P(東亞)
條碼>4713735950101
備註>10入/盒

料號【DG035】

啟動器 4P(東亞)
條碼>4713735950309
備註>10入/盒



料號【DG0299】

4P-台芝
條碼>1001004702999
備註>10入/盒



料號【DG040】

旭光吉時達 FES4P
條碼>4713915551418
備註>無





燈腳 > 燈座 > 啟動器 > 絕緣膠帶

料號【DG05EP047】

PVC 電器絕緣膠帶 - 白
48mm*16M
條碼 > 471351300478
備註 > 4 入 / 條



料號【DG05EP048】

PVC 電器絕緣膠帶 - 紅
48mm*16M
條碼 > 471351300485
備註 > 4 入 / 條

料號【DG05EP032】

PVC 電器絕緣膠帶 - 黑
18mm*16M
條碼 > 3513014800568
備註 > 10 入 / 條

料號【DG05EP033】

PVC 電器絕緣膠帶 - 白
18mm*16M
條碼 > 3513014800520
備註 > 10 入 / 條

料號【DG05EP034】

PVC 電器絕緣膠帶 - 紅
18mm*16M
條碼 > 3513014800544
備註 > 10 入 / 條

料號【DG05EP035】

PVC 電器絕緣膠帶 - 藍
18mm*16M
條碼 > 3513014800582
備註 > 10 入 / 條

料號【DG05EP036】

PVC 電器絕緣膠帶 - 黃
18mm*16M
條碼 > 3513014800551
備註 > 10 入 / 條

料號【DG05EP037】

PVC 電器絕緣膠帶 - 綠
18mm*16M
條碼 > 3513014800575
備註 > 10 入 / 條

料號【DG05EP038】

PVC 電器絕緣膠帶 - 灰
18mm*16M
條碼 > 3513014800537
備註 > 10 入 / 條

料號【DG05EP046】

PVC 電器絕緣膠帶 - 黑
48mm*16M
條碼 > 471351300461
備註 > 4 入 / 條



料號【DG05EP044】

封箱膠帶 (6 入)
備註 > 厚度 0.038-0.053mm
長度 80M
寬度 48mm



料號【DG05EP065】

四吋收縮膜 / PE 短膜 200M





固定夾 > 電話配線槽 > 紮線帶 (凱士士)

**料號【DH006】**

電纜固定夾 NC-1

條碼 > 4717104100333

備註 > 100 入 / 包

料號【DH007】

電纜固定夾 NC-2

條碼 > 4717104100364

備註 > 100 入 / 包

料號【DH008】

電纜固定夾 NC-3

條碼 > 4717104100388

備註 > 100 入 / 包

料號【DH009】

電纜固定夾 NC-4

條碼 > 4717104100401

備註 > 100 入 / 包

料號【DH010】

電纜固定夾 NC-6

條碼 > 4717104100418

備註 > 電纜 5.5 平方 * 3 芯

料號【DH011】

電纜固定夾 NC-7

條碼 > 4717104100425

備註 > 50 入 / 包

料號【DH012】

電纜固定夾 NC-8

條碼 > 4717104100449

備註 > 100 入 / 包

料號【DH013】

電纜固定夾 NC-9N

條碼 > 3226031806214

備註 > 100 入 / 包

料號【DH014】

電纜固定夾 NC-10N

條碼 > 4717104100463

備註 > 50 入 / 包、1BG 內徑
3 公分**料號【DH003】**

白扁線固定夾 NF-1.6T

條碼 > 4717104100159

備註 > 無

料號【DH004】

白扁線固定夾 NF-2.0

條碼 > 4717104100166

備註 > 無





固定夾 > 電話配線槽 > 紮線帶 (凱士士)



◆顏色：牙色、咖啡、灰、純白

◆材質：M1 防火等級，絕緣性好，不自燃，耐溫至 85℃

料號【DH020】電話配線槽 TC-1 牙色
條碼 > 3226030000002
備註 > 350 支 / 箱**料號【DH021】**電話配線槽 TC-2 牙色
條碼 > 3226030100009
備註 > 190 支 / 箱**料號【DH022】**電話配線槽 TC-3 牙色
條碼 > 3226030200006
備註 > 140 支 / 箱**料號【DH023】**電話配線槽 TC-4 牙色
條碼 > 3226030300003
備註 > 190 支 / 箱**料號【DH024】**電話配線槽 TC-5 牙色
條碼 > 3226030400000
備註 > 75 入 / 箱**料號【DH025】**電話配線槽 TC-6 牙色
條碼 > 3226030506054
備註 > 60 支 / 箱**料號【DH0250】**電話配線槽 TC-8 牙色
條碼 > 0003400002500
備註 > 45 支 / 箱**料號【DH026】**電話配線槽 TC-1 灰
條碼 > 3226300006000
備註 > 350 支 / 箱**料號【DH027】**電話配線槽 TC-2 灰
條碼 > 3226301006016
備註 > 190 支 / 箱**料號【DH028】**電話配線槽 TC-3 灰
條碼 > 3226302006022
備註 > 140 支 / 箱**料號【DH029】**電話配線槽 TC-4 灰
條碼 > 3226303006038
備註 > 90 支 / 箱**料號【DH0290】**電話配線槽 TC-5 灰
條碼 > 3226304006044
備註 > 75 入 / 箱**料號【DH0291】**電話配線槽 TC-6 灰
條碼 > 3226305006067
備註 > 60 支 / 箱**料號【DH0252】**電話配線槽 TC-8 灰
條碼 > 0340252000008
備註 > 45 支 / 箱**料號【DH0201】**電話配線槽 TC-1 咖啡
條碼 > 4711119193915
備註 > 350 支 / 箱**料號【DH0211】**電話配線槽 TC-2 咖啡
條碼 > 4711119193922
備註 > 190 支 / 箱**料號【DH02910】**電話配線槽 TC-3 咖啡
條碼 > 4711119193939
備註 > 140 支 / 箱**料號【DH0231】**電話配線槽 TC-4 咖啡
條碼 > 4711119193946
備註 > 90 支 / 箱**料號【DH0291-1】**電話配線槽 TC-5 咖啡
條碼 > 4711119193953
備註 > 75 入 / 箱**料號【DH0251】**電話配線槽 TC-6 咖啡
條碼 > 4711119193960
備註 > 60 支 / 箱**料號【DH0253】**電話配線槽 TC-8 咖啡
條碼 > 0340253000007
備註 > 45 支 / 箱



固定夾 > 電話配線槽 > 紮線帶 (凱士士)



◆每支 2M(含槽底及槽蓋)

◆材質：M1 防火等級，絕緣性好，不自燃，耐溫至 85℃

料號【DH030】

密封式絕緣配線槽 15X25 灰

料號【DH0311】

密封式絕緣配線槽 25X25 灰

料號【DH032】

密封式絕緣配線槽 25X45 灰

料號【DH034】

密封式絕緣配線槽 33X33 灰

料號【DH036】

密封式絕緣配線槽 33X65 灰

料號【DH039】

密封式絕緣配線槽 45X45 灰

料號【DH03900】

密封式絕緣配線槽 50X25 灰

料號【DH0391】

密封式絕緣配線槽 50X50 灰

料號【DH0393】

密封式絕緣配線槽 60X60 灰

料號【DH0395】

密封式絕緣配線槽 65X65 灰

料號【DH0397】

密封式絕緣配線槽 80X80 灰

料號【DH03970】

密封式絕緣配線槽 100X50 灰

料號【DH03980】

密封式絕緣配線槽 100X60 米

料號【DH03990】

密封式絕緣配線槽 150X75 灰





固定夾 > 電話配線槽 > 紮線帶 (凱士士)



◆ 顏色：牙色、咖啡、灰

◆ 材質：M1 防火等級，絕緣性好，不自燃，耐溫至 85℃

料號【DH040】

圓形地板配線槽 RD-20 牙
條碼 > 4717104010144
備註 > 無

料號【DH0410】

圓形地板配線槽 RD-30 牙
條碼 > 4717104010168
備註 > 無

料號【DH0420】

圓形地板配線槽 RD-40 牙
條碼 > 4717104010182
備註 > 無

料號【DH043】

圓形地板配線槽 RD-50 牙
條碼 > 4717104010205
備註 > 無

料號【DH044】

圓形地板配線槽 RD-60 牙
條碼 > 4717104010229
備註 > 50 入/箱

料號【DH045】

圓形地板配線槽 RD-70 牙
條碼 > 4226004500636
備註 > 雙槽

料號【DH0452】

圓形地板配線槽 RD-90 牙
條碼 > 1034004804523
備註 > 無

料號【DH0460】

圓形地板配線槽 RD-120 牙
條碼 > 1034004804608
備註 > 有孔

料號【DH0400】

圓形地板配線槽 RD-20 灰
條碼 > 4717104010137
備註 > 無

料號【DH041】

圓形地板配線槽 RD-30 灰
條碼 > 4717104010151
備註 > 無

料號【DH042】

圓形地板配線槽 RD-40 灰
條碼 > 4717104010175
備註 > 無

料號【DH0430】

圓形地板配線槽 RD-50 灰
條碼 > 4717104010199
備註 > 無

料號【DH0440】

圓形地板配線槽 RD-60 灰
條碼 > 4717104010212
備註 > 50 入/箱

料號【DH0450】

圓形地板配線槽 RD-70 灰
條碼 > 1034004804509
備註 > 無

料號【DH046】

圓形地板配線槽 RD-90 灰
條碼 > 0003400004600
備註 > 無

料號【DH04600】

圓形地板配線槽 RD-120 灰
條碼 > 0340460000005
備註 > 1M



料號【DH070】

彈簧螺式接線頭 -P1
(灰) SW71B-H
條碼 > 4717104084299
備註 > 100 入/包

料號【DH071】

彈簧螺式接線頭 -P2
(藍) SW72B-H
條碼 > 4226007100659
備註 > 100 入/包

料號【DH072】

彈簧螺式接線頭 -P3
(橘) SW73B-H
條碼 > 4747104083865
備註 > 100 入/包

料號【DH073】


彈簧螺式接線頭 -P4
(黃) SW74B-H
條碼 > 4226007300677
備註 > 100 入/包

料號【DH0740】

彈簧螺式接線頭 -P6
(紅) SW76B-H
條碼 > 1034004807401
備註 > 100 入/包



固定夾 > 電話配線槽 > 紮線帶 (凱士士)




◆4mm 出線孔，每支 1.7M(含槽底及槽蓋)

◆材質：M1 防火等級，絕緣性好，不自燃，耐溫至 85℃

料號【DH047】絕緣配線槽 15X25-4 灰
條碼 > 0340470000002
備註 > HD-0.5/1.7M**料號【DH0471】**絕緣配線槽 25X45-4 灰 -EHD
條碼 > 無
備註 > EHD2545 1.7M**料號【DH04720】**絕緣配線槽 25X65-4 灰
條碼 > 無
備註 > HD4**料號【DH0473】**絕緣配線槽 33X33-4 灰 -EHD
條碼 > 無
備註 > EHD/1.7M**料號【DH04780】**絕緣配線槽 45X45-4 灰 -EHD
條碼 > 無
備註 > 無**料號【DH0479】**絕緣配線槽 45X65-4 灰
條碼 > 無
備註 > HD5**料號【DH0480】**絕緣配線槽 50X50-4 灰 -EHD
條碼 > 無
備註 > HD2.2 1.7M**料號【DH04829】**絕緣配線槽 65X65-4 灰 -EHD
條碼 > 無
備註 > EHD6565 1.7M**料號【DH0485】**絕緣配線槽 80X80-8 灰
條碼 > 無
備註 > 無**料號【DH0487】**絕緣配線槽 100X100-8 灰
條碼 > 無
備註 > MD-8
 好康報你知
歡迎詢問！




固定夾 > 電話配線槽 > 紮線帶 (凱士士)



◆顏色：白、黑

◆材質：採用 UL 合格之 NYLON66 製成，防火等級 94V-2 不易老化，承受力強

料號【DH050】紮線帶 2.5X100 白 CV-100
條碼 > 4717104100012
備註 > 無**料號【DH051】**紮線帶 2.5X120 白 CV-120S
條碼 > 4717104120218
備註 > 無**料號【DH052】**紮線帶 2.5X165 白 CV-165
條碼 > 4717104165011
備註 > 無**料號【DH053】**紮線帶 2.5X200 白 CV-200M
條碼 > 4717104200217
備註 > 無**料號【DH054】**紮線帶 3.6X150 白 CV-150
條碼 > 4717104150017
備註 > 無**料號【DH0540】**紮線帶 3.6X180 白 CV-180
條碼 > 4717104180014
備註 > 無**料號【DH055】**紮線帶 3.6X203 白 CV-200A
條碼 > 4717104200415
備註 > 無**料號【DH057】**紮線帶 4.8X203 白 CV-200D
條碼 > 4717104049564
備註 > 無**料號【DH058】**紮線帶 4.8X250 白 CV-250
條碼 > 4717104250014
備註 > 無**料號【DH059】**紮線帶 4.8X300 白 CV-300S
條碼 > 4717104033280
備註 > 無**料號【DH060】**紮線帶 2.5X100 黑 CV-100B
條碼 > 4717104307237
備註 > 無**料號【DH061】**紮線帶 2.5X120 黑 CV-120SB
條碼 > 4717104307244
備註 > 無**料號【DH062】**紮線帶 2.5X165 黑 CV-165B
條碼 > 4717104165035
備註 > 無**料號【DH063】**紮線帶 2.5X200 黑 CV-200MB
條碼 > 4717104307411
備註 > 無**料號【DH064】**紮線帶 3.6X150 黑 CV-150B
條碼 > 4717104307343
備註 > 無**料號【DH0640】**紮線帶 3.6X180 黑 CV-180B
條碼 > 4717104307398
備註 > 無**料號【DH065】**紮線帶 3.6X200 黑 CV-200ABK
條碼 > 4717104307435
備註 > 無**料號【DH067】**紮線帶 4.8X203 黑 CV-200DBK
條碼 > 4717104038209
備註 > 無**料號【DH068】**紮線帶 4.8X250 黑 CV-250B
條碼 > 4717104307480
備註 > 無**料號【DH069】**紮線帶 4.8X300 黑 CV-300SB
條碼 > 4717104307619
備註 > 無

DI



用過的 都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

本系列商品皆為特定品，售出概不退貨。

直式（橡膠）電纜線中間插頭、插座



料號【DI025】

WJ-2220 橡膠 T 型插頭
2P20A250V.TH2263
條碼 > 3226009602039
備註 > 10 入/盒



料號【DI026】

WJ-7220B 橡膠 T 型插座
2P20A250V.TH1263
條碼 > 3226009702043
備註 > 10 入/盒



料號【DI027】

WJ-2320 Y 型橡膠插頭
3P20A250V.TH2264
條碼 > 3226097002056
備註 > 10 入/盒



料號【DI028】

WJ-7320B Y 型橡膠母插
3P20A250V.TH1264
條碼 > 3226097102060
備註 > 10 入/盒



料號【DI029】

WJ-2330 橡膠插頭
3P30A250V
條碼 > 4226002900926
備註 > 5 入/盒



料號【DI030】

WJ-7330B 橡膠插座
3P30A250V
條碼 > 4226003000939
備註 > 2 入/盒



料號【DI031】

WJ-2420 橡膠插頭
4P20A250V
條碼 > 4226003100943
備註 > 10 入/盒



料號【DI032】

WJ-7420B 橡膠插座
4P20A250V
條碼 > 4226003200957
備註 > 5 入/盒




料號【DI033】

WJ-2430 橡膠插頭
4P30A250V
條碼 > 4226003300961
備註 > 2 入/盒



料號【DI034】

WJ-7430B 橡膠插座
4P30A250V
條碼 > 4226003400975
備註 > 2 入/盒



DI



用過的 都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

本系列商品皆為特定品，售出概不退貨。

2P.3P.4P 直式插頭、插座



料號【DI0350】

WJ-3220 T 型電木插頭
2P20A250V(新國際型)

條碼 > 3140004903505

備註 > 10 入 / 盒



料號【DI036】

WJ-1220 T 型電木暗插座
2P20A250V

條碼 > 4226003600993

備註 > 10 入 / 盒




料號【DI037】

WJA-1220A 2P20A250V
T 型電木明插座 (方型)

條碼 > 4226003701003

備註 > 10 入 / 盒



料號【DI0390】

WJ3320 3P20A250V
電木插頭 (新國際型)

條碼 > 1400390000007

備註 > 10 入 / 盒



料號【DI040】

WJ-1320 3P20A250V
全電木暗插座

條碼 > 4226004001034

備註 > 10 入 / 盒




料號【DI041】

WJA-1320A 3P20A250V
全電木明插座 (方型)

條碼 > 4226004101048

備註 > 10 入 / 盒



料號【DI043】

WJ-3420 4P20A250V
電木插頭

條碼 > 3140000490436

備註 > 10 入 / 盒



料號【DI044】

WJ-1420B 4P20A250V
電木暗插座

條碼 > 4226004401070

備註 > 10 入 / 盒



料號【DI0450】

WJ-3430 4P30A250V
電木插頭

條碼 > 1400450000008

備註 > 6 入 / 盒



料號【DI0441】

WJ-1430B 4P30A250V
電木暗插座

條碼 > 1400441000000

備註 > 6 入 / 盒

DI



用過的
都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

本系列商品皆為特定品，售出概不退貨。

2P.3P.4P 直式插頭、插座



料號【DI045】

WJA-1420B 4P20A250V
半磁明插座
條碼>3140000490450
備註>10 入/盒



料號【DI0110-4】

WJ-9154 4P30A
暗插座用白鐵蓋板
條碼>無
備註>直徑 57mm



15A125V/250V 付接地插頭、插座 (H&Y 型)



料號【DI0180】

LK7004.TH2362 15A125V
接地橡膠插頭
條碼>3140004901808
備註>20 入/盒



料號【DI019】

LK5215 2P15A125V
附接地電纜中間插座
條碼>4226001900880
備註>10 入/盒



料號【DI051】

LK-3021F 15A125V
附接地暗插座 H 型
條碼>4226005101146
備註>10 入/盒



料號【DI049】

LK-3224F 15A125V
附接地二聯暗插座 H 型
條碼>4226004901129
備註>10 入/盒




料號【DI050】

LK3022F 15A250V
附接地暗插座 Y 型
條碼>4226005001132
備註>10 入/盒



料號【DI0500】

LK3226F 15A250V
附接地二聯暗插座 Y 型
條碼>3226097102060
備註>10 入/盒



DI



用過的 都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

本系列商品皆為特定品，售出概不退貨。

20A 電木引掛式插頭 . 插座



料號【DI001】

LK6220 2P20A250V
引掛式插頭 電木
條碼> 3140000490016
備註> 10 入/盒

料號【DI002】

LK2220K 2P20A250V
引掛式明插座 電木
條碼> 3140000490023
備註> 10 入/盒

料號【DI003】

LK2220F-1 2P20A250V
引掛式暗插座全電木
條碼> 1400030000008
備註> 10 入/盒



料號【DI006】


LK6320 3P20A250V
引掛式插頭 電木
條碼> 3140000490061
備註> 10 入/盒

料號【DI007-1】

LK2320K-1 3P20A250V
引掛式明插座全電木
條碼> 3140000490071
備註> 10 入/盒

料號【DI008】

LK2320F-1 3P20A250V
引掛式暗插座全電木
條碼> 4226000800785
備註> 10 入/盒



料號【DI009】

LK6420 4P20A250V
引掛式插頭全電木
條碼> 4226000900799
備註> 10 入/盒

料號【DI0100】

LK2420K-1 4P20A250V
引掛式明插座全電木
條碼> 3140004901006
備註> 10 入/盒

料號【DI011】

LK2420F-1 4P20A250V
引掛式暗插座全電木
條碼> 4226001100815
備註> 10 入/盒

料號【DI0090】

LK6420-A 4P20A250V
引掛式插頭 - 美式
條碼> 1400090000000
備註> 10 入/盒

DI



用過的 都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

本系列商品皆為特定品，售出概不退貨。

20A 引掛式電纜線中間插頭 . 插座



料號【DI012】

LK8220 2P20A250V (LK6220 付套)
橡膠引掛式電纜中間插頭
條碼 > 4226001200829
備註 > 5 入/盒



料號【DI013】

LK5220 2P20A250V
橡膠引掛式電纜中間插座
條碼 > 4226001300833
備註 > 5 入/盒



料號【DI014】

LK8320 3P20A250V (LK6320 付套)
橡膠引掛式電纜中間插頭
條碼 > 4226001400847
備註 > 5 入/盒



料號【DI015】

LK5320/TH1274 3P20A250V
引掛式電纜中間插座
條碼 > 4226001500851
備註 > 5 入/盒




料號【DI016】

LK8420 4P20A250V (LK6420 付套)
橡膠引掛式電纜中間插頭
條碼 > 4226001600865
備註 > 5 入/盒



料號【DI017】

LK5420 4P20A250V
橡膠引掛式電纜中間插座
條碼 > 4226001700879
備註 > 5 入/盒



DI



用過的 都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

本系列商品皆為特定品，售出概不退貨。

30A NEMA 電木引掛式掛式插頭 . 插座



料號【DI0060】

LK6332B 3P30A250V
電木引掛式插頭 L6-30P
條碼 > 無
備註 > 5 入/盒

料號【DI0081】

LK2332FB 3P30A250V
電木引掛式暗插座 L6-30R
條碼 > 無
備註 > 5 入/盒



料號【DI0111】

LK6432B 4P30A250V
電木引掛式插頭 L15-30P
條碼 > 1400111000002
備註 > 5 入/盒

料號【DI0112】

LK2432FB 4P30A250V
電木引掛式暗插座 L15-30R
條碼 > 3140004901129
備註 > 5 入/盒



料號【DI0113】

LK6434B 4P30A480V
電木引掛式插頭 L16-30P
條碼 > 1400113000000
備註 > 5 入/盒


料號【DI0114】

LK2434FB 4P30A480V
電木引掛式暗插座 L16-30R
條碼 > 1400114000009
備註 > 5 入/盒



料號【DI01141】

LK2431FB 4P30A125/250V
電木引掛式暗插座 L14-30R
條碼 > 無
備註 > 5 入/盒



好康報你知 ~ 歡迎詢問！

DI



用過的 都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

本系列商品皆為特定品，售出概不退貨。

30A NEMA 橡橡膠引掛式插頭 . 插座



料號【DI0151】

LK8332B 3P30A250V
橡膠引掛式電纜中間插頭
(LK6332 付套) L6-30P
條碼 > 3140004901518
備註 > 2 入/盒



料號【DI0150】

LK5332B 3P30A250V
橡膠引掛式電纜中間插座
L6-30C
條碼 > 無
備註 > 5 入/盒



料號【DI0154】

LK8334B 3P30A480V
橡膠引掛式電纜中間插頭
L8-30P
條碼 > 無
備註 > 2 入/盒



料號【DI0153】

LK5334B 3P30A480V
橡膠引掛式電纜中間插座
L8-30C
條碼 > 無
備註 > 2 入/盒



料號【DI0170】

LK8432B 4P30A250V
橡膠引掛式電纜中間插頭
(LK6332 付套) L15-30P
條碼 > 3140004901709
備註 > 2 入/盒



料號【DI0171】

LK5432B 4P30A250V
橡膠引掛式電纜中間插座
L15-30C
條碼 > 3140004901716
備註 > 2 入/盒



料號【DI0173】

LK8434B 4P30A480V
橡膠引掛式中間插頭 附套
L16-30P
條碼 > 無
備註 > 2 入/盒



料號【DI0175】

LK5434B 4P30A480V
橡膠引掛式電纜中間插座
附套 L16-30C
條碼 > 無
備註 > 2 入/盒



料號【DI0172】

LK8436B 4P30A600V
橡膠引掛式電纜中間插頭
附套 L17-30P
條碼 > 1400172000003
備註 > 2 入/盒



料號【DI023】

LK-5436B 4P30A600V
橡膠引掛式電纜中間插座
L17-30C
條碼 > 無
備註 > 2 入/盒





電源遙控開關 > 電捲門開關 > 吊扇遙控器

數位無線遙控開關 WS-5371 NEW 2021 料號【DJ0010-4】



- 經NCC認證合格
- 無障礙約50公尺
- 學習式增設發射器
操作簡單方便
- 6500組數位編碼
互不干涉

產品型號	WS-5371
電壓	接收器AC-110/220V共用 發射器DC-12V/27A電池一只
負載	鎢絲燈泡500W、馬達200W、 LED燈具100W
遙控距離	無障礙最大約50公尺
產品尺寸	遙控器: 60*31*13mm 接收器: 84*50*26mm
包裝方式	12組/盒 72組/件
建議售價	NT\$640-(發射器NT\$300-)

長距離無線遙控開關 WS-5371L NEW 2021 料號【DJ0010-6】



- 經NCC認證合格
- 發射器滑蓋設計
防止誤觸
- 學習式增設發射器
操作簡單方便
- 6500組數位編碼
互不干涉
- 長距離300m

產品型號	WS-5371L
電壓	接收器AC-110V-220V共用 發射器DC-12V/23A*1只
負載	鎢絲燈泡500W、馬達200W、 LED燈具100W
遙控距離	無障礙約300公尺
產品尺寸	發射器: 94*43*15mm 接收器: 84*50*26mm
包裝方式	14組/盒 84組/件
建議售價	NT\$1000(發射器NT\$700)

20A無線遙控開關 WS-5372 NEW 2021 料號【DJ0069-2】



- 經NCC認證合格
- 6500組數位編碼
互不干涉
- 學習式設計
- 超大負載20A
- 無障礙約50公尺

產品型號	WS-5372
電壓	接收器AC-110V-220V共用 發射器DC-12V/27A*1只
負載	20A, 馬達不超過1HP (配合電磁開關不在此限)
遙控距離	無障礙約50公尺
產品尺寸	發射器: 60*31*13mm 接收器: 92*58*29mm
包裝方式	14組/盒、84組/件
建議售價	NT\$900 (發射器NT\$300)

20A/長距離無線遙控開關 料號【DJ0069】



- 經NCC認證合格
- 發射器滑蓋設計
防止誤觸
- 學習式設計
- 超大負載20A
- 長距離500m

產品型號	WS-5372L
適用電壓	接收器 AC-110V~220V 發射器 DC-12V/23A電池一只
最大負載	20A, 馬達不超過1HP (配合電磁開關不在此限)
遙控距離	無障礙約500公尺
產品尺寸	接收器: 92*58*29mm 發射器: 94*43*15mm
包裝方式	14組/盒、84組/件
建議售價	NT\$1200

- 經NCC認證合格
- 6500組數位編碼
互不干涉

DJ



用過的 都說讚！

五星級

LIGHT UP YOUR LIFE

電源遙控開關 > 電捲門開關 > 吊扇遙控器

長距離500公尺大功率遙控開關

料號【DJ00601】

WS-5416L




產品型號	WS-5416L
電壓	接收器AC-110V/220V共用 (可訂製乾接點)
負載	發射器DC-12V/23Ax1顆
遙控距離	20A馬達不超過1HP (配合電磁開關不在此限)
產品尺寸	無障礙約500公尺 接收器92*58*29mm 發射器94*43*15mm
包裝方式	14組/盒 84組/件
建議售價	NT\$1500(接收器NT\$700、發射器NT\$800)

一對一電源遙控開關

料號【DJ022】

WS-5601A




產品型號	WS-5601A
電壓	接收器AC-110V/220V共用
負載	發射器DC-12V/23Ax1顆 鎢絲燈泡500W、日光燈200W、馬達200W、LED燈100W
遙控距離	無障礙約120公尺
產品尺寸	接收器64*49*21mm 發射器130*56*21mm
包裝方式	12組/盒 72組/件
專利號碼	M634223
建議售價	NT\$800(接收器：NT\$500、發射器：NT\$300)

可擴充型電源遙控開關

料號【DJ0018】

WS-5401-3




產品型號	WS-5401-3
電壓	接收器AC-110V/220V共用
負載	發射器DC-12V/23Ax1顆 鎢絲燈泡500W、日光燈200W、馬達200W、LED燈100W
遙控距離	無障礙約120公尺
產品尺寸	接收器64*49*21mm 發射器130*56*21mm
包裝方式	12組/盒 72組/件
專利號碼	M634223
建議售價	NT\$900(接收器：NT\$500、發射器：NT\$400)

遙控開關組/智慧壁切型

料號【DJ0019】

WS-5376-1



產品型號	WS-5376-1
電壓	接收器AC-110V/220V共用
最大負載	發射器DC-3V/CR2032 *1只 鎢絲燈泡500W、日光燈200W、馬達200W、LED 100W
遙控距離	無障礙約120公尺
產品尺寸	接收器 64*49*21mm 發射器 86*86*12mm
包裝方式	12組/盒 72組/件
專利號碼	M634223
建議售價	NT\$700(接收器：NT\$500、發射器：NT\$300)

DJ



用過的 都說讚！

五星級

LIGHT UP YOUR LIFE

電源遙控開關 > 電捲門開關 > 吊扇遙控器

遙控開關組/智慧壁切型

料號【DJ00191】WS-5376-2



壁切開關
遙控兩用

120M
無障礙約120公尺

6500組
6500組數位
編碼互不
干擾

經NCC認證合格

mini
體積小
不佔空間

學習式設計
操作簡單方便

可擴充至
一對2只主機

DIY設計

產品型號	WS-5376-2
電壓	接收器AC-110V/220V共用 發射器DC-3V/CR2032 *1只
最大負載	鎢絲燈泡500W、日光燈200W 馬達200W、LED 100W
遙控距離	無障礙約120公尺
產品尺寸	接收器64*49*21mm 發射器86*86*12mm
包裝方式	12組/盒 72組/件
專利號碼	M634223
建議售價	NT\$750(接收器：NT\$500、發射器：NT\$350)

遙控開關組/智慧壁切型

料號【DJ00192】WS-5376-3



壁切開關
遙控兩用

120M
無障礙約120公尺

6500組
6500組數位
編碼互不
干擾

經NCC認證合格

mini
體積小
不佔空間

學習式設計
操作簡單方便

可擴充至
一對3只主機

DIY設計

產品型號	WS-5376-3
電壓	接收器AC-110V/220V共用 發射器DC-3V/CR2032 *1只
最大負載	鎢絲燈泡500W、日光燈 200W、馬達200W、LED 100W
遙控距離	無障礙約120公尺
產品尺寸	接收器64*49*21mm 發射器86*86*12mm
包裝方式	12組/盒 72組/件
專利號碼	M634223
建議售價	NT\$800(接收器：NT\$500、發射器：NT\$400)

電動捲門遙控組 WS-5373

料號【DJ0071】



學習式增設
發射器操作
簡單方便

80M
無障礙約80公尺

經NCC
認證合格

滑蓋設計
防止誤觸

可搭配
WS-5373LT發射器
建議售價NT\$700

產品型號	WS-5373
電壓	接收器：AC-110V/220V共用 發射器：DC-12V/27A電池一只
遙控距離	無障礙約80公尺
產品尺寸	遙控器：65*34*15mm 接收器：135*85*40mm
包裝方式	14組/盒 84組/件
建議售價	NT\$1100(發射器：NT\$360)



料號【DJ008】

吊扇遙控 (3 段) 金翡翠
條碼> 3226008350504
備註> 任何廠牌都可用
(可調頻率)

> 避免吊扇本體吊鍊容易
扯斷，遙控器方便操作，
如遇同頻干擾內建指撥調
整頻道。
> 遙控器：9V 電池一只。





延長線 > 電鍋線 > 動力線 > 輪座

料號【DKTS0010】(4R)

依易定 2.4A智慧充電組

外出!居家!
都好用!



箱入數: 40條/件(10條/內盒)

▶ 保護傘 PU-2121U

USB輸出: 合計MAX2.4A/5V

額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W

- 特色:
- 2個USB快速充電座+2個AC插座
 - DCP智慧識別晶片, 充電無須分邊
 - 多重充電保護裝置
 - 大面積夾持式刀座構造
 - 4N級無氧銅雙絕緣線材
 - 1組內建過載自動斷電總開關
 - 全機身採高耐熱防火PC材質
 - 側面大插頭專用插座

USB最大出力:

2.4A 急速充電 対応

Type-Ax2

智慧識別IC搭載

使用太方便!可相容絕大多數USB充電介面裝置。

可自動識別並匹配最佳充電參數, 讓被充電的手機、平板...等電子產品, 能以最快速、安全的方式進行充電!

料號【DKTS005】(6R)

7切6座3P延長線

▶ 保護傘 PU-3763S

額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W

特色:

- 多了一組內建過載自動斷電總開關
- 180度可轉向平貼式插頭
- 6組一對一獨立開關插座
- 內藏式插座護蓋設計
- 6KV抗雷擊!!突波吸收器
- 變壓器專用插座X1
- 下陷式開關設計, 可防止誤觸開關
- 全機身採高耐熱防火PC材質
- 4N級無氧銅雙絕緣線材
- 一體成型電路設計
- 貼心壁掛孔設計

箱入數: 20條/件(10條/內盒)



相關報導



bif.ly/mit-2019

料號【DKTS248~250】(4/6/9 R)

1切6座 25W 智慧快充組

▶ 保護傘 PU-3166U

額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W

特色:

- 180度可轉向平貼式插頭
- 專利三向可轉出線構造
- 搭載智慧多協議 IC
- 多重充電保護機制
- 機身背面附有螺絲壁掛孔
- 大插頭好用插座 X2
- 最大 25W 急速快充對應 (QC3.0/PD25W)
- 6KV 抗雷擊!! 突波吸收器
- 全機身採高耐熱防火 PC 機身材質
- 內嵌式過載自動斷電總開關
- 避免異常發熱! 大面積雙面夾持插座
- 4N 級無氧銅 + 雙絕緣線材
- 加贈壁掛固定用強力無痕雙面膠條

箱入數: 20條/件(10條/內盒)



料號【DKTS008~010】(6/9/15 R)

1切6座3P延長線

▶ 保護傘 PU-3163S

額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W

特色:

- 內建過載自動斷電總開關
- 180度可轉向平貼式插頭
- 內藏式插座護蓋設計
- 6KV抗雷擊!!突波吸收器
- 變壓器專用插座X1
- 貼心壁掛孔設計
- 下陷式開關設計, 可防止誤觸開關
- 全機身採高耐熱防火PC材質
- 4N級無氧銅雙絕緣線材
- 一體成型電路設計

箱入數: 20條/件(10條/內盒)



內藏式插座護蓋





延長線 > 電鍋線 > 動力線 > 輪座

料號【DKTS011~013】(6/9/15 尺)

7切6座3P延長線

▶ 保護傘 PU-3765

■ 額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W

■ 特色:

- 超薄型平貼式省力插頭
- 一體成型電路設計
- 6組一對一獨立開關插座
- 貼心壁掛孔設計
- 多了一組內建過載自動斷電總開關
- 下陷式開關設計, 可防止誤觸開關
- 6KV抗雷擊!!突波吸收器
- 全機身採高耐熱防火PC材質
- 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材
- 變壓器專用插座X1

箱入數: 20條/件(10條/內盒)



多一組側邊電源總開關系列

側邊多了一組一對多連動式總開關, 除了原本一對一獨立管理電源使用外, 更讓您一次集中管理所有插座的電源供應, 隨心所欲輕鬆節約電器待機時所浪費之電力, 且總開關內建過載自動斷電功能, 讓您節能、省錢、安全一次搞定!



料號【DKTS017~019】(6/9/15 尺)

4切3座3P延長線

▶ 保護傘 PU-3435

■ 額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W

■ 特色:

- 超薄型平貼式省力插頭
- 一體成型電路設計
- 3組一對一獨立開關插座
- 貼心壁掛孔設計
- 多了一組內建過載自動斷電總開關
- 下陷式開關設計, 可防止誤觸開關
- 6KV抗雷擊!!突波吸收器
- 全機身採高耐熱防火PC材質
- 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材
- 變壓器專用插座X1

箱入數: 20條/件(10條/內盒)



多一組側邊電源總開關系列

側邊多了一組一對多連動式總開關, 除了原本一對一獨立管理電源使用外, 更讓您一次集中管理所有插座的電源供應, 隨心所欲輕鬆節約電器待機時所浪費之電力, 且總開關內建過載自動斷電功能, 讓您節能、省錢、安全一次搞定!



料號【DKTS020~022-21】(6/9/15/21 尺)

6切6座3P延長線

▶ 保護傘 PU-3665

■ 額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W

■ 特色:

- 超薄型平貼式省力插頭
- 一體成型電路設計
- 6組一對一獨立開關插座
- 貼心壁掛孔設計
- 無熔絲過載自動斷電保護
- 下陷式開關設計, 可防止誤觸開關
- 6KV抗雷擊!!突波吸收器
- 全機身採高耐熱防火PC材質
- 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材
- 變壓器專用插座X1

箱入數: 20條/件(10條/內盒)



安全薄型
平貼式插頭

插頭厚度只有1.3cm, 使用不佔空間!



料號【DKTS038~040】(6 尺 / 9 尺 / 15 尺)

4切4座3P延長線

▶ 保護傘 PU-3445

■ 額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W

■ 特色:

- 超薄型平貼式省力插頭
- 一體成型電路設計
- 4組一對一獨立開關插座
- 貼心壁掛孔設計
- 無熔絲過載自動斷電保護
- 下陷式開關設計, 可防止誤觸開關
- 6KV抗雷擊!!突波吸收器
- 全機身採高耐熱防火PC材質
- 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材
- 變壓器專用插座X1

箱入數: 20條/件(10條/內盒)



安全薄型
平貼式插頭

插頭厚度只有1.3cm, 使用不佔空間!



DK



用過的 都說讚！

五星級

LIGHT UP YOUR LIFE

延長線 > 電鍋線 > 動力線 > 輪座

料號【DKTS029~031】(6尺/9尺/15尺)

3切3座3P延長線

▶ 保護傘 PU-3335

■ 額定規格: 15A 125V~MAX1,650W

■ 特色:

- 超薄型平貼式省力插頭
- 一體成型電路設計
- 3組一對一獨立開關插座
- 貼心壁掛孔設計
- 無熔絲過載自動斷電保護
- 下陷式開關設計, 可防止誤觸開關
- 6KV抗雷擊!!突波吸收器
- 全機身探高耐熱防火PC材質
- 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材
- 變壓器專用插座X1

箱入數: 20條/件(10條/內盒)

**抗雷擊!!
突波吸收**



**安全薄型
平貼式插頭**

插頭厚度只有1.3cm, 使用不佔空間



料號【DKTS050】(9尺)

1切4座3P延長線

■ 尺寸: 4尺、6尺、9尺、15尺

■ 額定規格: 15A 125V~MAX1,650W

■ 特色:

- 超薄型平貼式省力插頭
- 專利內嵌式過載自動斷電總開關
- 下陷式開關設計, 可防止誤觸開關
- 6KV抗雷擊!!突波吸收器
- 全機身探高耐熱防火PC材質
- 一體成型電路設計
- 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材
- 貼心壁掛孔設計
- 贈送插座安全護蓋

箱入數: 20條/件(10條/內盒)

**抗雷擊!!
突波吸收**



料號【DKTS032~034】(6/9/15尺)

3切3座2P延長線

▶ 保護傘 PU-2335

■ 額定規格: 15A 125V~MAX1,650W

■ 特色:

- 180度可轉向平貼式插頭
- 一體成型電路設計
- 3組一對一獨立開關插座
- 貼心壁掛孔設計
- 無熔絲過載自動斷電保護
- 下陷式開關設計, 可防止誤觸開關
- 6KV抗雷擊!!突波吸收器
- 全機身探高耐熱防火PC材質
- 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材
- 變壓器專用插座X1

箱入數: 40條/件(10條/內盒)

**抗雷擊!!
突波吸收**



料號【DKTS098】(1尺)

1對4可轉向安全電源線組

▶ 保護傘 PU-2040

■ 額定規格: 15A 125V~MAX1,650W

■ 特色:

- 無熔絲過載斷電保護
- 180度可轉向平貼式插頭
- 大面積夾持式刀座構造
- 全機身探高耐熱防火PC材質
- 4N級無氧銅雙絕緣線材
- 變壓器、大型插頭專用插座X4

箱入數: 40條/件(20條/內盒)





延長線 > 電鍋線 > 動力線 > 輪座

料號【DKTS240~243】(4/6/9/15 尺)

7 切 6 座 3P 延長線

▶ 保護傘 PU-3767S

■ 額定規格: 15A 125V~MAX1,650W

- 特色:
- 180 度可轉向平貼式插頭
 - 斜 40 度零干涉開關設計
 - 6KV 抗雷擊!! 突波吸收器
 - 高耐熱防火 PC 機身材質
 - 4N 級無氧銅 + 雙絕緣線材
 - 變壓器專用插座 X1
 - 內藏式插座護蓋, 有效防範灰塵、異物入侵插座
 - 6 組一對一獨立開關插座 + 1 個總開關
 - 總開關搭載過載自動斷電保護
 - 一體成型電路設計
 - 貼心壁掛孔設計

箱入數: 20 條/件(10 條/內盒)



料號【DKTS244~247】(4/6/9/15 尺)

5 切 4 座 3P 延長線

▶ 保護傘 PU-3547S

■ 額定規格: 15A 125V~MAX1,650W

- 特色:
- 180 度可轉向平貼式插頭
 - 斜 40 度零干涉開關設計
 - 6KV 抗雷擊!! 突波吸收器
 - 高耐熱防火 PC 機身材質
 - 4N 級無氧銅 + 雙絕緣線材
 - 變壓器專用插座 X1
 - 內藏式插座護蓋, 有效防範灰塵、異物入侵插座
 - 4 組一對一獨立開關插座 + 1 個總開關
 - 總開關搭載過載自動斷電保護
 - 一體成型電路設計
 - 貼心壁掛孔設計

箱入數: 20 條/件(10 條/內盒)



料號【DKTS055~057】(6/9/15 尺)

7 切 6 座 3P 延長線

▶ 保護傘 PU-3763S

■ 額定規格: 15A 125V~MAX1,650W

- 特色:
- 多了一組內建過載自動斷電總開關
 - 180 度可轉向平貼式插頭
 - 6 組一對一獨立開關插座
 - 內藏式插座護蓋設計
 - 6KV 抗雷擊!! 突波吸收器
 - 變壓器專用插座 X1
 - 下陷式開關設計, 可防止誤觸開關
 - 全機身採高耐熱防火 PC 材質
 - 4N 級無氧銅雙絕緣線材
 - 一體成型電路設計
 - 貼心壁掛孔設計

箱入數: 20 條/件(10 條/內盒)

抗雷擊!!
突波吸收



相關報導



bit.ly/mit-2019



料號【DKTS037】(15 尺)

1 切 4 座 3P 延長線

▶ 保護傘 PU-3145

■ 額定規格: 15A 125V~MAX1,650W

- 特色:
- 專利內嵌式過載自動斷電總開關
 - 超薄型平貼式省力插頭
 - 6KV 抗雷擊!! 突波吸收器
 - 4N 級無氧銅雙絕緣線材
 - 橫向大間距插座 + 變壓器專用插座 X1
 - 貼心壁掛孔設計
 - 下陷式開關設計, 可防止誤觸開關
 - 全機身採高耐熱防火 PC 材質
 - 一體成型電路設計

箱入數: 20 條/件(10 條/內盒)

抗雷擊!!
突波吸收





延長線 > 電鍋線 > 動力線 > 輪座

料號【DK076~078】(6/9/15尺)

動力工廠 CT-3164

1切6座3P延長線

- 尺寸: 6尺、9尺、15尺
- 額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W
- 特色:

- 超薄型平貼式省力插頭
- 專利內嵌式過載自動斷電總開關
- 下陷式開關設計，可防止誤觸開關
- 全機身採高耐熱防火PC材質
- 一體成型電路設計
- 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材
- 變壓器專用插座X2
- 貼心壁掛孔設計

箱入數: 20條/件(10條/內盒)



料號【DKTS023~025】(6/9/15尺)

1切6座3P延長線

- ▶ 動力工廠 CT-3160
- 額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W
- 特色:

- 超薄型平貼式省力插頭
- 專利內嵌式過載自動斷電總開關
- 下陷式開關設計，可防止誤觸開關
- 全機身採高耐熱防火PC材質
- 一體成型電路設計
- 4N級無氧銅雙絕緣線材
- 貼心壁掛孔設計

箱入數: 20條/件(10條/內盒)



料號【DKTS026~028】(6/9/15尺)

1切4座3P延長線

- ▶ 動力工廠 CT-3140
- 額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W
- 特色:

- 超薄型平貼式省力插頭
- 專利內嵌式過載自動斷電總開關
- 下陷式開關設計，可防止誤觸開關
- 全機身採高耐熱防火PC材質
- 一體成型電路設計
- 4N級無氧銅雙絕緣線材
- 貼心壁掛孔設計

箱入數: 20條/件(10條/內盒)



料號【DKTS110】(6尺)

1切3座2P延長線

- ▶ 動力工廠 CT-2132
- 額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W
- 特色:

- 180度可轉向平貼式插頭
- 專利內嵌式過載自動斷電總開關(無燈)
- 下陷式開關設計，可防止誤觸開關
- 全機身採高耐熱防火PC材質
- 一體成型電路設計
- 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材

箱入數: 40條/件(10條/內盒)





延長線 > 電鍋線 > 動力線 > 輪座

料號【DKTS125】(21 尺)

超值型



6切6座3P延長線

▶ 成電牌 CT-3665B

■ 額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W

■ 特色:

- 6組一對一獨立開關插座
- 無熔絲過載自動斷電保護
- 下陷式開關設計，可防止誤觸開關
- 全機身採高耐熱防火PC材質
- 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材
- 一體成型電路設計
- 變壓器專用插座X1
- 貼心壁掛孔設計

箱入數: 20條/件(10條/內盒)



料號【DKTS128】(15 尺)

超值型



4切4座3P延長線

▶ 成電牌 CT-3445B

■ 額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W

■ 特色:

- 4組一對一獨立開關插座
- 無熔絲過載自動斷電保護
- 下陷式開關設計，可防止誤觸開關
- 全機身採高耐熱防火PC材質
- 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材
- 一體成型電路設計
- 變壓器專用插座X1
- 貼心壁掛孔設計

箱入數: 20條/件(10條/內盒)



料號【DKTS130、131】(6/9 尺)

1切6座3P延長線

超值型



▶ 成電牌 CT-3164B

■ 額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W

■ 特色:

- 專利內嵌式過載自動斷電總開關
- 下陷式開關設計，可防止誤觸開關
- 全機身採高耐熱防火PC材質
- 一體成型電路設計
- 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材
- 變壓器專用插座X2
- 貼心壁掛孔設計

箱入數: 20條/件(10條/內盒)



料號【DKTS138、140、141】(6/15/21 尺)

1切4座3P延長線

超值型



▶ 成電牌 CT-3140B

■ 額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W

■ 特色:

- 專利內嵌式過載自動斷電總開關
- 下陷式開關設計，可防止誤觸開關
- 全機身採高耐熱防火PC材質
- 一體成型電路設計
- 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材
- 貼心壁掛孔設計

箱入數: 20條/件(10條/內盒)





延長線 > 電鍋線 > 動力線 > 輪座

料號【DKTS150~153】(4/9/15 尺)

1切6座3P延長線

超值型

▶ 成電牌 CT-3167B

■ 額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W

■ 特色:

- 專利內嵌式過載自動斷電總開關
- 下陷式開關設計，可防止誤觸開關
- 全機身採高耐熱防火PC材質
- 一體成型電路設計
- 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材
- 貼心壁掛孔設計
- 贈送插座安全護蓋

箱入數: 20條/件(10條/內盒)



料號【DKTS172~176】(6/9/12/15/21 尺)

1切4座2P延長線

● 玫瑰粉 ● 薄荷綠 ● 嬰兒藍

▶ 成電牌 CT-2142B

■ 額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W

■ 特色: ● 專利內嵌式過載自動斷電總開關(無燈)

- 下陷式開關設計，可防止誤觸開關
- 一體成型電路設計
- 全機身採高耐熱防火PC材質
- 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材

箱入數: 40條/件(10條/內盒)※ 三色混裝

超值型



料號【DKTS177~180】(6/12/15/21 尺)

超值型

1切3座2P延長線

▶ 成電牌 CT-2132B

■ 額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W

■ 特色:

- 專利內嵌式過載自動斷電總開關(無燈)
- 下陷式開關設計，可防止誤觸開關
- 一體成型電路設計
- 全機身採高耐熱防火PC材質
- 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材

箱入數: 40條/件(10條/內盒)※ 三色混裝

● 玫瑰粉 ● 薄荷綠 ● 嬰兒藍



料號【DKTS182~186】(6/9/12/15/21 尺)

3+1座2P延長線

● 玫瑰粉 ● 薄荷綠 ● 嬰兒藍

▶ 成電牌 CT-2042B

■ 額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W

■ 特色:

- 無熔絲過載自動斷電保護
- 一體成型電路設計
- 全機身採高耐熱防火PC材質
- 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材

箱入數: 40條/件(10條/內盒)※ 三色混裝

超值型





延長線 > 電鍋線 > 動力線 > 輪座

料號【DKAT110LPS】(6尺)

LPS110 威剛延長線 3孔 2P



- 自動高週斷電設計**
當溫度異常升高，而未達燃點前，高週斷電保護設計便會自動斷電，避免火警。
- 防火PC材質**
插座採用聚碳酸酯(PC)材質，防火耐高溫。
- 雙層絕緣線**
採用雙層耐熱材質，接覆絕緣設計，安全有保障。
- 兒童保護蓋**
單孔不易插入，可避免幼童觸摸電極而造成危險。
- 過載保護自動斷電開關**
當用電量累積超載時，保護開關會自動關閉。
- 防雷擊突波提示燈**
可偵收線路產生之異常電壓，使電壓呈現穩定狀態。

產品規格	
產品型號	C-03L
額定容量	1650W MAX
額定電壓	125V~
額定電流	15A
線材長度	1800mm
使用電壓	AC110V



料號【DKTS192~194】(6/15尺)

1切6座3P鐵殼延長線

▶ 成電牌 MT-5161
■ 額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W
■ 特色:

- 過載自動斷電總開關
- 工業級!超耐用鐵質外殼
- 機身內構採用高耐熱防火PC材質
- 一體成型電路設計
- 4N級無氧銅雙絕緣線材
- 橫向大間距插座
- 變壓器專用插座X1
- 可壁掛螺絲固定孔

箱入數: 20條/件(10條/內盒)



料號【DKTS198~199】(6/9尺)

1切6座3P鐵殼延長線

▶ 成電牌 MT-5162
■ 額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W
■ 特色:

- 過載自動斷電總開關
- 工業級!超耐用鐵質外殼
- 機身內構採用高耐熱防火PC材質
- 一體成型電路設計
- 4N級無氧銅雙絕緣線材
- 39mm超大間距插座
- 可壁掛螺絲固定孔

箱入數: 20條/件(10條/內盒)



料號【DKTS201~203】(6/9/15尺)

1切4座3P鐵殼延長線

▶ 成電牌 MT-5142
■ 額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W
■ 特色:

- 過載自動斷電總開關
- 工業級!超耐用鐵質外殼
- 機身內構採用高耐熱防火PC材質
- 一體成型電路設計
- 4N級無氧銅雙絕緣線材
- 39mm超大間距插座
- 可壁掛螺絲固定孔

箱入數: 20條/件(10條/內盒)





延長線 > 電鍋線 > 動力線 > 輪座

料號【DK0653~0654】(15/21尺)

1開6插電腦延長線11A

▶ TC-136

■ 額定規格: 11A 125V~MAX1210W

■ 特色:

- 拉環特殊設計，輕鬆分離插頭與插座，有效降低誤觸電風險
- 6孔1切，採用專利結構，可相容新舊款插座，使用更彈性便利
- 專利安全可變扁型插頭，符合多種插座需求，提升使用安全性
- 整合開關省電安全，過載自動斷電保護
- 耐衝擊工程用材質，搭配雙層絕緣線材，有效強化用電安全與耐用度



料號【DK0331】

成電牌 CT-O13

10人份電鍋線組

※本產品適用於6至12人份電鍋

■ 尺寸: 5尺

■ 額定規格: 10A 125V~MAX1,100W

■ 特色:

- 高規格特殊彈簧鋼環加強夾持
 - 加厚HVFF1.25mm²x2C耐熱線材
 - 線材導體為4N級千足無氧銅
 - 高耐熱電木材質機身
- 箱入數: 80條/件(10條/內盒)



台灣製

料號【DK0342】

成電牌 CT-O15

20人份電鍋線組

※本產品適用於15至20人份電鍋

■ 尺寸: 5尺

■ 額定規格: 10A 125V~MAX1,100W

■ 特色:

- 高規格特殊彈簧鋼環加強夾持
 - 加厚HVFF1.25mm²x2C耐熱線材
 - 線材導體為4N級千足無氧銅
 - 高耐熱電木材質機身
- 箱入數: 80條/件(10條/內盒)



台灣製

料號【DK039】(5尺)

電腦熱水瓶電源線 10A

▶ CK1317

■ 額定規格: 10A 125V~MAX1100W

■ 特色:

- 符合RoHS國際標準規範
- 高耐熱刀片基座
- 安全高耐熱材質
- 台灣製造，符合國家驗證標準





延長線 > 電鍋線 > 動力線 > 輪座

料號【DK036321】(6尺)

CNS電源線(ON-OFF)+8字-白

■ 額定規格: 1A 125V



料號【DK03631】(7.5尺)

CNS 電源線(ON-OFF)白

■ 額定規格: 1A 125V



料號【DK036310】(7.5尺)

CNS 電源線(ON-OFF)黑

■ 額定規格: 1A 125V



料號【DKWT001~002】(6/9尺)

威電 中繼線 15A

▶ 威電牌 CK2111-06/CK2111-09

■ 額定規格: 15A 125V~ MAX1,650W

■ 特色:

- 符合最新國家法規 BSMI
- 過載自動斷電
- 阻燃防火PC料
- 雙層被覆電源線
- 高優質銅片
- 針對大型變壓器佔插座空間,可牽引單獨使用
- 中繼延長,解決電源線長度不足問題



R41087
RoHS



ROHS
COMPLIANT



料號【DKTS230】

耐熱動力軟線 1 尺 CT-2031Y

條碼 > 4718006914714

備註 > 無

料號【DKTS231】

耐熱動力軟線 2 尺 CT-2031Y

條碼 > 4718006914721

備註 > 無

料號【DKTS232】

耐熱動力軟線 15 尺 CT-2031Y

條碼 > 4718006914738

備註 > 無

料號【DKTS233】

耐熱動力軟線 30 尺 CT-2031Y

條碼 > 4718006914745

備註 > 無

料號【DKTS234】

耐熱動力軟線 40 尺 CT-2031Y

條碼 > 4718006914752

備註 > 無

料號【DKTS235】

耐熱動力軟線 50 尺 CT-2031Y

條碼 > 4718006914769

備註 > 無

DK



用過的
都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

延長線 > 電鍋線 > 動力線 > 輪座



料號【DKNE025】

附過載動力線 -2P/3.5mm
2 蕊 20M NEW-35066
條碼 > 4713346020668
備註 > 65.72 尺

料號【DKNE026】

附過載動力線 -2P/3.5mm
2 蕊 30M NEW-35100
條碼 > 4713346121006
備註 > 98.59 尺



料號【DKNE030】

附過載動力線 -3P/2.0mm/3 蕊 1 尺
NEW-3001-3P
條碼 > 4713346230012
備註 > 附電源指示燈 /0.3M

料號【DKNE0301】

附過載動力線 -3P/2.0mm/3 蕊 2 尺
NEW-3002-3P
條碼 > 4713346230029
備註 > 附電源指示燈 /0.6M

料號【DKNE0302】

附過載動力線 -3P/2.0mm/3 蕊 5M
NEW-3016-3P
條碼 > 4713346230166
備註 > 附電源指示燈 /16.43 尺

料號【DKNE0303】

附過載動力線 -3P/2.0mm/3 蕊 10M
NEW-3033-3P
條碼 > 4713346230333
備註 > 附電源指示燈 /32.86 尺 1.7KG

料號【DKNE0304】

附過載動力線 -3P/2.0mm/3 蕊 15M
NEW-3050-3P
條碼 > 4713346230500
備註 > 附電源指示燈 /49.29 尺

DK



用過的 都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

延長線 > 電鍋線 > 動力線 > 輪座



料號【DKTS204】

輪座式延長線 30 尺
CT-6132
條碼 > 4718006913304
備註 > 無

料號【DKTS205】

輪座式延長線 40 尺
CT-6132
條碼 > 4718006913311
備註 > 無

料號【DKTS206】

輪座式延長線 50 尺
CT-6132
條碼 > 4718006913328
備註 > 無



料號【DKNE003】

自動斷電型電纜輪座 2.0mm*3 蕊
9.2 米 四開四插 NEW-3332-3P
條碼 > 4713346033323
備註 > 30 尺、付接地線



料號【DKNE010】

自動斷電型電纜輪座
NEW-20330 一開四插
2.0mm*3 蕊 30 米
條碼 > 4713346203306
備註 > 98.58 尺 / 3P

料號【DKNE011】

自動斷電型電纜輪座
NEW-20350 一開四插
2.0mm*3 蕊 50 米
條碼 > 4713346203504
備註 > 164.3 尺 / 3P



料號【DKNE012】

自動斷電型電纜輪座
NEW-35220 一開四插
3.5mm*2 蕊 20 米
條碼 > 4713346352202
備註 > 65.72 尺

料號【DKNE013】

自動斷電型電纜輪座
NEW-35230 一開四插
3.5mm*2 蕊 30 米
條碼 > 4713346352301
備註 > 98.58 尺



料號【DKNE015】

自動斷電型電纜輪座
NEW-35320 一開四插
3.5mm*3 蕊 20 米
條碼 > 4713346353209
備註 > 65.72 尺 / 3P

料號【DKNE016】

自動斷電型電纜輪座
NEW-35330 一開四插
3.5mm*3 蕊 30 米
條碼 > 4713346353308
備註 > 98.58 尺 / 3P



DL



用過的 都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

門鈴 > 來客報知器



料號【DL001】

鳥聲門鈴 (屋形) FW-111

條碼 > 3226077433009

備註 > 無

◆ 電壓 : 110V

◆ 尺寸 : 122*92*32mm

料號【DL002】

鳥聲門鈴 (方形) FW-116

條碼 > 3226077509889

備註 > 無

◆ 電壓 : 110V

◆ 尺寸 : 105*74*24mm



料號【DL003】

鳥聲門鈴 (暗) FW-117

條碼 > 3226077508097

備註 > 無

◆ 電壓 : 110V

◆ 尺寸 : 119*73*29mm



料號【DL005】

叮噹音樂鈴 FW-123A

條碼 > 3226007210076

備註 > AC110V

◆ 電壓 : 110V

◆ 尺寸 : 150*98*42mm

料號【DL0123】

插電型/無尾熊長距離
無線遙控門鈴 WS-5309A



本機可搭配WS-5311A，同時具有遙控門鈴+分離式來客報知器兩種功能



產品型號	WS-5309A
電 壓	遙控器DC12V/23A電池一只 接收器 AC-110V~220V共用 (附插頭)
遙控距離	無障礙約120公尺，有障礙垂直約4樓高
產品尺寸	遙控器: 125*75*32mm 接收器: 135*85*40mm
包裝方式	12組/盒、72組/件
專 利	071934.164825號
建議售價	NT\$1000 (接收器: NT\$700、發射器: NT\$300)



料號【DL010】

警鈴 4 吋 110V

條碼 > 3226007610074

備註 > 97mm*120mm

料號【DL0101】

警鈴 6 吋 110V

條碼 > 3226007610104

備註 > 124mm*144mm

料號【DL0102】

警鈴 8 吋 110V

條碼 > 3226076101022

備註 > 149mm*173mm

料號【DL0103】

警鈴 10 吋 110V

條碼 > 3141041201036

備註 > 直徑 23cm H:5cm

料號【DL0104】

警鈴 4 吋 220V

條碼 > 3141041201043

備註 > 無

料號【DL0105】

警鈴 6 吋 220V

條碼 > 3141041201050

備註 > 無

料號【DL0106】

警鈴 8 吋 220V

條碼 > 3141041201067

備註 > 無

料號【DL0107】

警鈴 10 吋 220V

條碼 > 3141041201074

備註 > 無



門鈴 > 來客報知器

**料號【DL0302】**

門窗磁簧發射器
WS-5103WD
條碼 > 無
備註 > 無

料號【DL007】

12 首電子門鈴 FW-132C
條碼 > 3226072100081
備註 > 無
◆電壓：110V-220V
◆尺寸：114*114*40mm

**料號【DL011】**

強力啞鈴 110V
條碼 > 3226078301680
備註 > FW-41(110v)

料號【DL0110】

強力啞鈴 220V
條碼 > 3141041201104
備註 > FW-41(220v)

料號【DL0142】**無線門鈴 WS-5381**發射器
防雨設計80M
長距離80mX51
51首
和弦音樂


學習式設計

VOLUME
音量可調
大小聲X6
X6
發射器與接收器
可擴充至6對6

產品型號	WS-5381
適用電壓	接收器:AC-110V~220V 發射器:DC-12V/23A電池一只
遙控距離	無障礙約80M， 有障礙垂直高度約4-5樓高
產品尺寸	接收器:104*70*22mm、 發射器:80*44*24mm
包裝方式	12組/盒、72組/件
建議售價	NT\$520(接收器：NT\$300、發射器：NT\$220)

料號【DL0132】**無線遙控門鈴看護鈴(電池式)
WS-5025A**發射器
防雨設計80M
長距離80mX51
51首
和弦音樂

學習式設計

VOLUME
音量可調
大小聲X6
X6
發射器與接收器
可擴充至6對6

產品型號	WS-5025A
適用電壓	接收器DC-4.5V(三號AA電池3顆) 發射器DC-12V/23A電池一只
遙控距離	無障礙約80公尺 有障礙垂直高度約4-5樓高
產品尺寸	接收器117*75*18mm 發射器80*44*24mm
包裝方式	一小盒21組、一件84組
建議售價	NT\$500(接收器：NT\$280、發射器：NT\$220)



門鈴 > 來客報知器

料號【DL0251】

尖兵 長距離分離式來客報知器
WS-5311A

《本機可搭配WS-5309A，同時具有遙控門鈴+分離式來客報知器兩種功能》

產品型號	WS-5311A
感應器	AC-110V~220V共用 (附插頭線)
電壓	上下100度，左右20度，固定架左右40度，上下45度可調
偵測距離	最大約10公尺
遙控距離	無障礙約120公尺，有障礙約4~5樓高
接收器	AC-110V~220V共用 (附插頭)
適用電壓	內容有叮咚、歡迎光臨、警報聲與和弦音樂共30首
音源	感應器:105*57*44mm
產品尺寸	接收器:135*85*40mm
包裝方式	12組/盒、48組/件
建議售價	NT\$1600 (感應器:NT\$900 接收器:NT\$700)



料號【DL032】

可錄式來客報知器
WS-5708A本機可搭配WS-5708P電源供應器
建議售價:NT\$260

產品型號	WS-5708A
適用電壓	4號電池*3只或電源供應器 WS-5708P(DC-5V/1A)
偵測角度	夾角120度
偵測距離	最大約4米
音源	自行錄製
產品尺寸	90*60*25mm
包裝方式	14組/盒、84組/件
建議售價	NT\$1100

自行錄製音效
內容可多段錄音，
錄音時間總長7分鐘可調整音量功能
及選曲可裝電池或
使用電源供應器喇叭聲音
清脆宏亮

料號【DL0143】

分離式來客報知門鈴
WS-5382

產品型號	WS-5382
感應器	3號電池*3顆或另購WS-5382P(電源供應器規格:9V/1A內正外負)
適用電壓	最大8公尺
感應距離	垂直60度，左右110度，固定座可上下移動270度
感應角度	接收器:104*70*22mm、感應器:80*83*45mm
接收器	12組/盒、72組/件
適用電壓	NT\$1100 (感應器:NT\$800 接收器:NT\$300)
音源	
產品尺寸	
包裝方式	
建議售價	



料號【DL008】

16 曲 IC 音樂門鈴 WS-5016
條碼 > 3226072210728
備註 > 自動循環

料號【G0650】

電話放大鈴 WS-5001
條碼 > 1234000706504
備註 > 110V 60HZ 20W



DM



用過的
都說讚！



紅外線感應器 > 感應燈



料號【DM0058EL15D】

LED 星庭感應吸頂燈 15W
865- 億光

條碼 > 4711228572908

備註 > 1800lm

- > 尺寸 $\phi 167 \times 62$
- > 感應角度：120 度
- > 感應範圍：3 公尺
- > 感應到移動熱源時，開啟全亮，物體離開範圍 60 秒後，將進入待機模式

料號【DM0058EL15L】

LED 星庭感應吸頂燈 15W
830- 億光

條碼 > 4711228572892

備註 > 1800lm

- > 尺寸 $\phi 220 \times 72$
- > 感應角度：120 度
- > 感應範圍：3 公尺
- > 感應到移動熱源時，開啟全亮，物體離開範圍 60 秒後，將進入待機模式

料號【DM0058EL20D】

LED 星庭感應吸頂燈 20W
865- 億光

條碼 > 4711228572977

備註 > 2400lm

- > 尺寸 $\phi 167 \times 62$
- > 感應角度：120 度
- > 感應範圍：3 公尺
- > 感應到移動熱源時，開啟全亮，物體離開範圍 60 秒後，將進入待機模式

料號【DM0058EL20L】

LED 星庭感應吸頂燈 20W
830- 億光

條碼 > 4711228572960

備註 > 2400lm

- > 尺寸 $\phi 220 \times 72$
- > 感應角度：120 度
- > 感應範圍：3 公尺
- > 感應到移動熱源時，開啟全亮，物體離開範圍 60 秒後，將進入待機模式



好康報你知 ~
歡迎詢問！



紅外線感應器 > 感應燈

產品特色

- IP65 防水認證，可依照場地需求調整感應模式
- 內置電源供應器
- 100-240VAC 電壓輸入

產品應用

- 廣告看板照明
- 建築物照明
- 戶外停車場

感應模式

- 夜晚模式、白天模式，有調整鈕可依個人需求調整
 - 亮燈時間：30 秒 - 3 分鐘，有調整鈕可依個人需求調整
 - 感應方式：感應到移動熱體時，啟動全亮照明模式，物體離開燈具感應範圍後，將進入待機模式
- 註：初始入電會有感應摸塊自帶檢測功能 15 秒，再次感應到熱體移動才會進入延溫模式



料號【DM00179EL30D】

LED 星宇紅外線感應投光燈 30W
白光 - 億光
條碼➢4711228573097
備註➢無



料號【DM00179EL30L】


LED 星宇紅外線感應投光燈 30W
黃光 - 億光
條碼➢4711228573066
備註➢無

料號【DM00179EL50D】

LED 星宇紅外線感應投光燈 50W
白光 - 億光
條碼➢4711228573134
備註➢無

料號【DM00179EL50L】

LED 星宇紅外線感應投光燈 50W
黃光 - 億光
條碼➢4711228573103
備註➢無



EVERLIGHT
億光LED照明



紅外線感應器 > 感應燈

**料號【DM0058BE16D】**

紅外線感應吸頂燈 寶島
16W6500K
條碼 > 4710933145636
備註 > 蛋糕型

料號【DM0058BE16L】

紅外線感應吸頂燈 寶島
16W3000K
條碼 > 4710933145650
備註 > 蛋糕型

料號【DM0058BE16N】

紅外線感應吸頂燈 寶島
16W4000K
條碼 > 4710933145643
備註 > 蛋糕型

料號【DM0058】

E-27自動感應吸頂燈
WS-5813-E27

**特性:**

- 1.感應器結合LED，一體成型、造型美觀、安裝方便
- 2.內附E27燈頭兩只

產品型號
電壓
負載
感應距離
感應時間
明暗控制
感應角度
材質
包裝方式
專利號碼
產品尺寸
建議售價

WS-5813-E27
AC-110V-220V/共用
省電燈泡40W、LED燈具20W
最大8米，四段可調
5秒~30分鐘，六段可調
白、黃昏、夜三段可調
夾角約160度，圓周360度
抗UV ABS+PC+鐵
12組/盒
M537186號
長300*寬300*高105mm
NT\$1300



經NCC認證合格

指撥開關設計
調整功能360°
超廣角設計

省電

適用於需自動開、
關燈之室內
各處場所**料號【DM00179ZY22-20D】**

台灣製戶外感應燈 20W 白光
LQ-20WS
條碼 > 無
備註 > 無
> 燈具防水等級 IP67
> 感應器防水等級 IP65

料號【DM00179ZY22-30D】

台灣製戶外感應燈 30W 白光
LQ-30WS
條碼 > 無
備註 > 無
> 燈具防水等級 IP67
> 感應器防水等級 IP65

料號【DM00179ZY22-50D】

台灣製戶外感應燈 50W 白光
LQ-50WS
條碼 > 無
備註 > 無
> 燈具防水等級 IP67
> 感應器防水等級 IP65

料號【DM00179ZY22-20L】

台灣製戶外感應燈 20W 黃光
LQ-20WS
條碼 > 無
備註 > 無
> 燈具防水等級 IP67
> 感應器防水等級 IP65

料號【DM00179ZY30L】

台灣製戶外感應燈 30W 黃光
LC-30WS
條碼 > 2530017930109
備註 > 無
> 燈具防水等級 IP67
> 感應器防水等級 IP65

料號【DM00179ZY22-50L】

台灣製戶外感應燈 50W 黃光
LQ-50WS
條碼 > 無
備註 > 無
> 燈具防水等級 IP67
> 感應器防水等級 IP65



紅外線感應器 > 感應燈

料號【DM0061】

吸頂/埋入兩用型 紅外線自動感應器

超大負載
LED150W

NEW



指撥開關設計
調整功能



吸頂
埋入
兩用型



360°
超廣角設計



抗UV耐熱ABS材質



AUTO
適用於需自動開、
關燈之室內各處場所



WS-5213A

- ★另可訂製乾接點規格及NC規格
- ★內有裝置保險絲保護
- ★鏡片超廣角設計，感應無死角
- ★大負載特殊設計抗突波干擾

產品型號
電 壓
最大負載
感應角度
感應距離
感應時間
明暗控制
產品尺寸
包裝方式
專 利
建議售價

WS-5213A
AC-110V-240V共用
馬達200W、LED150W(擇一使用)
夾角100度、圓周360度
最大約8公尺，四段可調
5秒至30分鐘，六段可調
日、黃昏、晚上，三段可調
103*103*52mm
12只/盒、72只/件
081046號
NT\$800

料號【DM01201】

DIY/燈座型自動感應器 WS-5352A

NEW



- ★內有裝置保險絲保護
- ★鏡片超廣角設計，感應無死角
- ★DIY設計，附4尺AC插頭線

產品型號
電 壓
負 載
感應距離
感應時間
明暗控制
感應角度
產品尺寸
包裝方式
建議售價

WS-5352A
AC-110V-240V共用
LED燈泡20W(禁用鎢絲燈泡)
最大約8公尺，三段可調
5秒~30分鐘，六段可調
日、黃昏、夜三段可調
夾角約130度，圓周360度
100*100*50mm
12組/盒，72組/件
NT\$800



AUTO
適用於需自動開、
關燈之室內各處場所



指撥開關設計
調整功能



360°
超廣角設計



附插頭線



省電




DIY設計安裝
輕鬆簡單

料號【DM020】

一連四線式埋入型 紅外線自動感應器

WS-5306



替換原本
有手動
開關

一連BOX
即可安裝




可選擇乾接點
或電源輸出
兩種配線方式

產品型號
電 壓
最大負載
感應角度
感應距離
延遲時間
明暗控制
產品尺寸
包裝方式
建議售價

WS-5306
AC-110V/220V共用
鎢絲燈泡500W、馬達或日光燈
200W、電子安定器40W、
LED15W(擇一使用)
左右130度，上下90度
最大約5公尺
5秒到12分鐘可調
日夜可調
119*73*35mm
12只/盒、72只/件
NT\$900

料號【DM014】

小不點二號/單孔四線式 紅外線自動感應器 WS-5410W



mini

體積小

單孔卡式
只佔一格
開關位置



可選乾接點或
電源輸出配線法

產品型號
電 壓
最大負載
感應角度
感應距離
延遲時間
明暗控制
產品尺寸
包 裝
建議售價

WS-5410W
AC-110V/AC-220V共用
鎢絲燈泡300W、日光燈150W、
電子安定器30W、LED15W(擇一使用)
左右130度，上下90度
最大約5公尺
3秒到3分鐘可調
日夜可調
44*23*37mm
12只/盒、72只/件
NT\$900



紅外線感應器 > 感應燈



料號【DM0030】


紅外線感應器
ZY-140AC-5A(B) 黑
條碼 > 2226510203238
備註 > LED=50W 以內
> 使用電壓：AC110-220V
> 最大負載：10A(鎢絲負載)、3A(電感性負載)
> 一迴路可控制 3 支省電燈泡或 2 支 40W 日光燈

料號【DM0039】

360 吸頂式燈控開關
AC110-220V
條碼 > 2253041300396
備註 > 嵌孔 9.8CM
直徑 11.9CM H3CM
> 使用電壓：AC110-220V
> 最大負載：5A(鎢絲負載)
3A(電感性負載)
> 一迴路可控制 3 支省電燈泡或 2 支 40W 日光燈
> 特色：指撥式調整，便利操作

料號【DM0122】

燈座型微波自動感應器 WS-5362




產品型號	WS-5362
電壓	AC-110V-220V 共用
負載	省電燈泡30W、LED燈泡20W
感應距離	最大8米，四段可調
感應時間	5秒~30分鐘，六段可調
明暗控制	日、黃昏、夜三段可調
感應角度	夾角約160度，圓周360度
包裝方式	12組/盒，72組/件
產品尺寸	長105*寬105*高45mm
建議售價	NT\$800



料號【DM0126】

一連埋入型微波自動感應器 WS-5366



經NCC認證合格



指撥開關調整各項功能，方便明確



超廣角設計



抗UV耐熱ABS材質



超大負載




適用於需自動開、關燈之室內各處場所

產品型號	WS-5366
電壓	AC-110V-220V 共用
負載	鎢絲燈泡500W、電子安定器150W、LED燈具150W
感應距離	最大8米，四段可調
感應時間	5秒~30分鐘，六段可調
明暗控制	日、黃昏、夜三段可調
感應角度	夾角約160度，圓周360度
包裝方式	12組/盒，72組/件
產品尺寸	長120*寬70*高29mm
建議售價	(適合一連配線盒尺寸或嵌孔直徑80mm) NT\$800

料號【DM0292】

吸頂四線式微波自動感應器 WS-5363



產品型號	WS-5363
電壓	AC-110V-220V 共用
負載	鎢絲燈泡500W、電子安定器150W、LED燈具150W
感應距離	最大8米，四段可調
感應時間	5秒~30分鐘，六段可調
明暗控制	日、黃昏、夜三段可調
感應角度	夾角約160度，圓周360度
包裝方式	14組/盒，84組/件
產品尺寸	長94*寬94*高34mm
建議售價	NT\$800



經NCC認證合格



超廣角設計



抗UV耐熱ABS材質



指撥開關調整各項功能，方便明確



適用於需自動開、關燈之室內各處場所



超大負載

DM



用過的 都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

紅外線感應器 > 感應燈



料號【DM00197】

LED 5W 感應燈 D 110V
E27 頭 - 甜甜圈 MP-4855-1

條碼 > 4714323004855

備註 > 無

> 在夜間或光線不足時隨人體感應亮燈

> 在光線充足時 LED 燈泡呈現待機狀態，不亮燈

> 待機功率：0.05W

料號【DM00198】

LED 5W 感應燈 D 110V 插頭
- 甜甜圈 MP-4695-1

條碼 > 4714323004695

備註 > 無

> 在夜間或光線不足時隨人體感應亮燈

> 在光線充足時 LED 燈泡呈現待機狀態，不亮燈

> 待機功率：0.05W



料號【DM00196】

LED 5W 感應燈 D 110V
(軟管 E27) 甜甜圈 MP-4879-1

條碼 > 4714323004879

備註 > 無

> 在夜間或光線不足時隨人體感應亮燈

> 在光線充足時 LED 燈泡呈現待機狀態，不亮燈

> 待機功率：0.05W

料號【DM00194】

LED 5W 感應燈 D 110V
(軟管插頭式) 甜甜圈 MP-4862-1

條碼 > 4714323004862

備註 > 無

> 在夜間或光線不足時隨人體感應亮燈

> 在光線充足時 LED 燈泡呈現待機狀態，不亮燈

> 待機功率：0.05W



料號【DM00199-1】

LED 感應燈 7W(彎管插頭 / 白光)
MP-6781-1

條碼 > 4714323006781

備註 > 30 顆 LED 100V-240V



料號【DM00199-2】

LED 感應燈 7W(彎管 E27 / 白光)
MP-6798-1

條碼 > 4714323006798

備註 > 30 顆 LED 100V-240V



料號【DM00199-3】

LED 感應燈 7W(E27 / 白光)
MP-6774-1

條碼 > 4714323006774

備註 > 30 顆 LED 100V-240V



料號【DM0053BR15D】

LED 15W 感應燈 (150mm)
6500K 亮博士

條碼 > 4715915637031

備註 > 全天感應 紅外線

料號【DM0053BR15L】

LED 15W 感應燈 (150mm)
3000K 亮博士

條碼 > 4715915637048

備註 > 全天感應 紅外線

料號【DM0053BR15N】

LED 15W 感應燈 (150mm)
4000K 亮博士

條碼 > 4715915637055

備註 > 全天感應 紅外線

料號【DM0053YM15L】

LED 15W 感應燈 (150mm) 3000K
30LUX/45 秒

條碼 > 0053251315126

備註 > 無



調光線 > 調光器



料號【DN011】

調光線 (附母插)
110V250W- 黑 DC310A
條碼 > 4226001100099
備註 > 無

料號【DN012】

調光線 (附母插)
110V250W- 白 DC309A
條碼 > 4226001200102
備註 > 無



料號【DN013】

調光線 7.5 尺 110V(白)
120W DC310
條碼 > 1650000000136
備註 > 無



料號【DN0130】

調光線 7.5 尺 110V(黑)
120W DC310
條碼 > 4226001200102
備註 > 無



料號【DN01300】

調光線 110V(白)
120W-GS
條碼 > 無
備註 > 1.8M



料號【DN019】

卡式調光器 110V 250W
(LED 專用)
條碼 > 1650191100004
備註 > 無



料號【DN019TU】

卡式調光器 250W
(LED 專用) 全電壓塑膠殼
條碼 > 2210101900002
備註 > 最大負載 150W



料號【DN015】

卡式調光器 110V 500W
DC306
條碼 > 3226012004035
備註 > 無

料號【DN016】

卡式調光器 110V 800W
DC306
條碼 > 3226012104049
備註 > 無

料號【DN017】

卡式調光器 220V 500W
DC306
條碼 > 3226121304095
備註 > 無

料號【DN018】

卡式調光器 220V 800W
DC306
條碼 > 3226121404108
備註 > 無



調光線 > 調光器

**料號【DN001】**

一連調光器附面板
110V1500W DC150
條碼> 4226000100014
備註> DC200 附面板

料號【DN002】

一連調光器附面板
220V1500W DC150
條碼> 4226000200028
備註> DC200 附面板

料號【DN003】

一連調光器附面板
110V1200W DC302
條碼> 4226000300032
備註> DC302 附面板

料號【DN006】

一連調光器附面板
220V1200W DC302
條碼> 3226121104060
備註> DC302 附面板

料號【DN007】

一連調光器附面板
110V2000W DC200
條碼> 4226000700061
備註> DC200 附面板

料號【DN008】

一連調光器附面板
220V2000W DC200
條碼> 3226121114076
備註> DC200 附面板

**料號【DN009】**

大電力調光器 (露出型)
110V2000W DC200
條碼> 4226000900072
備註> DC200 附面板

料號【DN010】

大電力調光器 (露出型)
220V2000W DC200
條碼> 4226001000085
備註> DC200 附面板

料號【DN0100】

大電力調光器 (露出型)
110V3000W DC300
條碼> 4226001000092
備註> DC300 附面板

料號【DN0101】

大電力調光器 (露出型)
220V3000W DC300
條碼> 無
備註> DC300 附面板

D P



用過的 都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

定時器



料號【DP0072】

24 小時多段安全定時器 (機械式)
110V TM-2501
條碼> 4710302619720
備註> 無 220V 的規格
> 設定次數: 48 次 / 24hrs
> 最大負載: 1650W



料號【DP009】

定時器 TM-351 AC110V
條碼> 1237009351119
備註> 盒裝
> ON/AUTO/OFF 切換開關
選擇, 最小設置間隔 15 分鐘, 最大負載 20A

料號【DP0090】

計時器 TM-352 AC220V
條碼> 1237041600909
備註> 無
> ON/AUTO/OFF 切換開關
選擇, 最小設置間隔 15 分鐘, 最大負載 20A



料號【DP010】

定時器 TM-388 AC110V/220V(100hrs)
條碼> 3226153705228
備註> L11*H 5*W8.3CM
> 停電補償 100 小時 (內置鎳鎘電池)
> 24 小時 96 段時間可調整控制, 最小設置間隔 15min, 最大負載 1210W



料號【DP0130】

計時器 110V 國際牌
TB-356NT6
條碼> 無
備註> 10A



料號【DP0140】

計時器 220V 國際牌
TB-358NT6
條碼> 無
備註> 20A



料號【DP0146】

計時器國際牌 110V
TB-35609NT6
條碼> 無
備註> 最大負載 20A

料號【DP0147】

計時器國際牌 220V
TB-35809NT6
條碼> 無
備註> 最大負載 20A



料號【DP0141】

計時器 國際牌 110v220v
TB-38909NT7
條碼> 無
備註> 150hr/ 蓄電池
(斷電補償)/20A



DR



用過的 都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

保險絲 > 電湯匙 > 工作燈



料號【DR0660】

全網附線工作燈 -15 尺
TC-701B(收縮膜)
條碼 > 4712558675536
備註 > 無



料號【DR07132】

大網工作燈 TC-711B
(盒裝) 黑線 15 尺
條碼 > 4718006914578
備註 > 無



料號【DR0700】

高級張式工作燈 (盒裝)
15 尺 TC-701A
條碼 > 4712558674218
備註 > 無



料號【DR0681】

大燈網φ3.5cm TC-710
條碼 > 1000681035000
備註 > w13 H 約 30CM




料號【DR0761】

E27 燈頭軟管轉 E27 燈座
-GS
條碼 > 無
備註 > 總長 28CM



料號【DR072】

屋外燈骨 + 鋁笠 (軟管)
條碼 > 3226054401168
備註 > 圓徑 24 公分



料號【DR0720】

屋外燈骨 + 鋁笠 + 黑頭附線 TC-902(套)
條碼 > 1000720902003
備註 > 1 尺 直徑 24cm



料號【DR0730】

燈泡型工作燈 TC-901 20 尺 吊式
條碼 > 4712558675628
備註 > 鋁製 圓直徑 24CM



料號【DR0741】

調整式燈具 PC 燈罩 TC-707
條碼 > 4712558615635
備註 > 75W 20 尺



網路線 > 白扁線 > 喇叭線 > 電壓變換器



料號【H0259】

8 字型電源接頭 1.5 米
AV9076 檢
條碼 > 4710694901083
備註 > 無



料號【H210】

高級喇叭線 50 蕊
(紅黑) 50M
條碼 > 8226210120150
備註 > 無

料號【H211】

高級喇叭線 100 蕊
(紅黑) 50M
條碼 > 4226056020007
備註 > 無



料號【H2150】

透明線 50 蕊 50M
條碼 > 1039000821505
備註 > 無

料號【H2159】

透明線 100 蕊 50M
條碼 > 1039000821598
備註 > 無



料號【H2166】

大山 / 大亞 / 台一白扁線
1.6/2C 檢 50Y
條碼 > 1039000821666
備註 > 無

料號【H2167】

大山 / 大亞 / 台一白扁線
2.0/2C 檢 50Y
條碼 > 1039000821673
備註 > 無



料號【H2320】

網路專用線 (1.8 米)
條碼 > 4710694900420
備註 > 無

料號【H234】

網路專用線 (3 米)
條碼 > 4710694900437
備註 > 無

料號【H235】

網路專用線 (5 米)
條碼 > 4710694900444
備註 > 無

料號【H236】

網路專用線 (10 米)
條碼 > 4710694900451
備註 > 無

料號【H237】

網路專用線 (15 米)
條碼 > 4710694900468
備註 > 無

料號【H238】

網路專用線 (20 米)
條碼 > 4710694904190
備註 > 無

料號【H239】

網路專用線 (30 米)
條碼 > 4710694907962
備註 > 無



用過的
都說讚！



電池



料號【1001】

1 號 D 鹼性電池 國際
(2 入卡裝)
條碼>4902704244567
備註>24 入/盒

料號【1002】

2 號 C 鹼性電池 國際
(2 入卡裝)
條碼>4902704244574
備註>24 入/盒



料號【1004】

3 號 AA 鹼性電池 國際
(4 入卡裝)
條碼>4902704244598
備註>48 入/盒



料號【1007】

4 號 AAA 鹼性電池 國際
(4 入卡裝)
條碼>4984824356665
備註>48 入/盒



料號【1010】

9V 鹼性電池 國際
(1 入卡裝)
條碼>4984824402232
備註>12 入/盒



料號【10171】

9V 黑錳電池 (1 入) 東芝
條碼>4904530593369
備註>10 入/盒



料號【100881】

3 號 AA 鹼性電池 EVOLTA
超世代 (4 入收縮膜) 國際
條碼>4717431103789
備註>40 入/盒



料號【100882】

4 號 AAA 鹼性電池 EVOLTA
超世代 (4 入收縮膜) 國際
條碼>4717431103793
備註>20 入/盒



料號【1012】

1 號 D 黑錳電池 國際
(2 入)
條碼>4902704881038
備註>20 入/盒



料號【1013】

2 號 C 黑錳電池 國際
(2 入)
條碼>4902704881045
備註>24 入/盒



料號【1014】

3 號 AA 黑錳電池 國際
(4 入)
條碼>4902704881052
備註>60 入/盒



料號【1015】

4 號 AAA 黑錳電池 國際
(4 入)
條碼>4984824045965
備註>60 入/盒



用過的
都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

電池



料號【I0724】

GS 12V23A 電池

條碼> 4712332023010

備註> 10 入/盒



料號【I0732】

GS 12V27A 電池

條碼> 4712332027018

備註> 10 入/盒



料號【I0512】

CR2016C2(1 入)MP

條碼> 4719854752589

備註> 12 入/盒



料號【I0511】

CR2025C2(1 入)MP

條碼> 4719854752596

備註> 12 入/盒



料號【I0522】

CR2032C2(1 入)MP

條碼> 4719854752602

備註> 12 入/盒



料號【I0521】

CR1616C2(1 入)MP

條碼> 4714323004343

備註> 12 入/盒



料號【I2009】

6V4AH 蓄電池 -Aviation

條碼> 4711264920091

備註> 7*4.7*10.1cm



料號【I0370】

18650 充電鋰電池
(3.7V2600MAH) NEW-600

條碼> 4713346016005

備註> 6.5*w1.8cm




料號【I0530】

LR1130C2(2 入)MP

條碼> 4719854752664

備註> 24 入/盒



料號【I0541】

LR41(2 入)MP

條碼> 4719854752626

備註> 24 入/盒



料號【I0550】

LR44(2 入)MP

條碼> 4719854752640

備註> 24 入/盒



用過的
都說讚！



電池



料號【1040】

18650 智慧型充電器 雙槽
NEW-502
條碼> 4713346015022
備註> 4.2V

料號【1041】

18650 智慧型充電器 單槽
NEW-503
條碼> 4713346015039
備註> 9V



料號【1089】

110V/220V 升降壓器
GTC-200
條碼> 4710302616293
備註> 1.9KG 11*6.5*8.5

料號【1090】

110V/220V 升降壓器
GTC-300
條碼> 4710301261173
備註> 2.5KG 12*8*10



料號【1091】

110V/220V 升降壓器
GTC-500
條碼> 4710302616286
備註> 3.35KG 13.5*8.8*10

料號【1092】

110V/220V 升降壓器
GTC-1000
條碼> 4710302616279
備註> 15.5*13*15.5



料號【1094】

110V/220V 升降壓器
GTC-2000
條碼> 4710302616262
備註> 10KG 18.5*13*15.5

料號【1095】

110V/220V 升降壓器
GTC-3000
條碼> 9226090950006
備註> 12KG 21*13.5*16



好康報你知～
歡迎詢問！



警示燈 > 警報器



料號【J0294】

LED 小警示燈 - 紅 110V-220V 旋轉
條碼 > 4712193802946
備註 > 底 9CM(腳距 6CM) 高 15.2CM 含腳 17.8
> 電壓 : 110V-220V
> 燈數 : 12 顆 LED
> 另有 12V-24V

料號【J0295】

LED 小警示燈 - 黃 110V-220V
條碼 > 4712193802953
備註 > 底 9CM 高 15.2CM 含腳 17.8
> 電壓 : 110V-220V
> 燈數 : 12 顆 LED
> 另有 12V-24V

料號【J02950】

LED 小警示燈 - 藍 110V-220V
條碼 > 2193010029500
備註 > 底 9CM 高 15.2CM 含腳 17.8
> 電壓 : 110V-220V
> 燈數 : 12 顆 LED

料號【J02951】

LED 小警示燈 - 綠 110V-220V
條碼 > 4712193029510
備註 > 底 9CM 高 15.2CM 含腳 17.8
> 電壓 : 110V-220V
> 燈數 : 12 顆 LED



料號【J0296】

LED 中警示燈 - 紅 110V~220V
條碼 > 2193001002963
備註 > 21LED 直徑 11 公分 (直徑 125 高 190mm)
> 電壓 : 110V-220V
> 燈數 : 20 顆 LED
> 另有 12V/24V

料號【J02960】

LED 中警示燈 - 黃 110V~220V
條碼 > 2193010029609
備註 > 無
> 電壓 : 110V-220V
> 燈數 : 20 顆 LED
> 另有 12V/24V

料號【J02961】

LED 中警示燈 - 藍 110V~220V
條碼 > 1930296100001
備註 > 無
> 電壓 : 110V-220V
> 燈數 : 20 顆 LED
> 另有 12V/24V

料號【J02962】

LED 中警示燈 - 綠 110V~220V
條碼 > 1930296200008
備註 > 無
> 電壓 : 110V-220V
> 燈數 : 20 顆 LED
> 另有 12V/24V



警示燈 > 警報器



料號【J0297】

LED 大警示燈 - 紅
110V 96PCS

條碼 > 4712193802977

備註 > 紅色 2.6 流明

> 燈數：96 顆 LED
> 另有 220V、12V、24V

料號【J02970】

LED 大警示燈 - 黃
110V 96PCS

條碼 > 無

備註 > 黃色 2.6 流明

> 燈數：96 顆 LED
> 另有 220V、12V、24V

料號【J02971】

LED 大警示燈 - 藍
110V 96PCS

條碼 > 2193010029715

備註 > 藍色 1.8 流明

> 燈數：96 顆 LED
> 另有 220V、12V、24V

料號【J02972】

LED 大警示燈 - 綠
110V/96PCS

條碼 > 1930297200007

備註 > 無

> 燈數：96 顆 LED
> 另有 220V、12V、24V



料號【J05410】

LED 太陽能警示燈 (小)+
L 架 哈雷型 C-103-8

條碼 > 2193010054106

備註 > 寬 9cm 底寬 12cm
高 11.5cm (含 L 片 17CM)
開關開著才能充電

> 燈數：LED*4
> 直徑 118mm 高 170mm

料號【J054】

LED 太陽能警示燈 - 中型
C-102

條碼 > 2226004402727

備註 > H20* 寬 12cm

> 燈數：LED*9
> 直徑 120mm 高 200mm

料號【J0540】

LED 太陽能警示燈 (小)
握把式 +L 架 C-104-5

條碼 > 2193001005407

備註 > ϕ 90mm*98mm

> 燈數：LED*4
> 體積：直徑 125mm 高
160mm

料號【J055】

LED 省電型閃光警示燈
(D*2) 磁吸式 VAX-J

條碼 > 226005500011

備註 > 100mm* 高 170mm

> 燈數：LED*15
> 直徑 100mm 高 170mm
> 供電：1 號電池 (D*2)






警示燈 > 警報器




料號【J0293】

LED 小警示燈 紅 + L 片 110-220V
條碼 > 2193001002932
備註 > 直徑 105 高 175mm 高 21.5CM 含鐵片
> 電壓 110V-240V / 晶片 12 顆 / 用電 0.18W



料號【J02910】

小警示燈用 L 片
條碼 > 2193010029104
備註 > 直徑 75mm
高 55mm 寬 70mm



料號【J02911】

中警示燈用 L 片
條碼 > 2193010029111
備註 > 直徑 110mm
高 67mm 寬 110mm



料號【J02912】

大警示燈用 L 片
條碼 > 無
備註 > 直徑 200mm
高 200mm 寬 200mm

無線緊急求救鈴 WS-5395A

料號【J092061】



產品型號	WS-5395A
電壓	警報器: DC-12V 發射器: DC-3V/CR2032 電源供應器: 入電 AC-110V/220V 共用、 出電 DC-12V
消耗功率	260mA
遙控距離	無障礙約 80 公尺
產品尺寸	緊急押扣 86*86*12mm 警報器 122*73*42mm
包裝方式	23 組/盒、92 組/件
建議售價	NT\$1600 (接收器: NT\$1000、發射器: NT\$600)

長距離200公尺 無線緊急求救鈴 WS-5395L

料號【J092062】



產品型號	WS-5395L
電壓	警報器: DC-12V 發射器: DC-12V/23A*1只 電源供應器: 入電 AC-110V/220V 共用、 出電 DC-12V
消耗功率	260mA
遙控距離	無障礙 200 公尺
產品尺寸	緊急求救押扣 118x70x30mm 警報器 122x73x42mm
建議售價	NT\$1950 (接收器: NT\$1000、發射器: NT\$950)

J



用過的
都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

警示燈 > 警報器

防雨型高分貝閃光警報器

WS-5321



【J0920】- AC110V
【J09201】- AC220V
【J09202】- DC12V
【J09203】- DC24V



抗UV耐熱ABS材質 130分貝高音量+閃光



防雨設計

可搭配本公司紅外線自動感應器使用，作為簡易防盜

產品型號	WS-5321
消耗功率	260mA
產品尺寸	122*73*42mm
包裝方式	12只/盒、96只/件
建議售價	AC-110V/NT\$360、AC-220V/NT\$380 DC-12V/NT\$300、DC-24V/NT\$330

喇叭型閃光警報器

WS-5531

【J0922】-110V-240V
【J0923】- DC12V-24V



喇叭型130分貝
高音量+閃光



防雨設計

產品型號	WS-5531
適用電壓	AC-110V/AC-220V 共用
產品尺寸	82*82*78mm
備註	喇叭型 130 分貝高音量+閃光。 防盜警報配備最佳搭檔。



料號【J095】

迷你馬達警報器 110V(風螺)

條碼>2226005603765

備註>分貝約 105~110

料號【J096】

迷你馬達警報器 220V(風螺)

條碼>無

備註>分貝約 105~110



好康報你知~
歡迎詢問！

K



用過的
都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

小夜燈



料號【K025TS01】

光感 NL-21A-WA 2LED
極光白小夜燈 - 海洋之星
條碼 > 4712558679787
備註 > 20 入/盒

料號【K025TS02】

光感 NL-21A-TA 2LED
舒眠橘小夜燈 - 海洋之星
條碼 > 4712558679794
備註 > 20 入/盒



料號【K025TS03】

光感 NL-21A-WB 2LED
極光白小夜燈 - 仲夏暮光
條碼 > 4712558679800
備註 > 20 入/盒

料號【K025TS04】

光感 NL-21A-TB 2LED
舒眠橘小夜燈 - 仲夏暮光
條碼 > 4712558679817
備註 > 20 入/盒



料號【K025TS05】

光感 NL-21A-WC 2LED
極光白小夜燈 - 璀璨皇冠
條碼 > 4712558679824
備註 > 20 入/盒

料號【K025TS06】

光感 NL-21A-TC 2LED
舒眠橘小夜燈 - 璀璨皇冠
條碼 > 4712558679831
備註 > 20 入/盒



料號【K0140】

小夜燈 (認證) 橫式 A131-8
條碼 > 4713941200960
備註 > 無



料號【K0141】

小夜燈 (認證) 直式 B131-8
條碼 > 4713941200960
備註 > 無



料號【K025TS07】

保護傘 NL-11B-BA 2W
貝殼小夜燈
條碼 > 4718006914653
備註 > 無



料號【K025TS08】

保護傘 NL-11B-BB 2W
櫻花小夜燈
條碼 > 4718006914660
備註 > 無



料號【K025TS09】

保護傘 NL-11B-BC 2W
星星小夜燈
條碼 > 4718006914677
備註 > 無



K



用過的
都說讚！



小夜燈



料號【K025TS10】

保護傘 NL-11B-BD 2W
月亮小夜燈
條碼> 4718006914684
備註> 無

料號【K025TS11】

保護傘 E12 附開關小夜燈
燈座 (直立式) NL-11B
條碼> 4718006914608
備註> 無

料號【K025TS12】

保護傘 E27 附開關燈座
(直立式) NL-13B
條碼> 4718006914691
備註> 無

好康報你知~
歡迎詢問！





緊急照明



料號【M0174】

LED 緊急照明燈 36 顆
SH-37-19904
條碼>2263001301745
備註>2.52W/1560LM
/3.6V800MAH

>電壓：AC-110V
>電池規格：鎳鎘 3.6V 700mAh
>耗電量：2.52W
>體積：長 120 寬 85 高 210mm



料號【M0177】

LED 緊急照明燈 24 顆
SH-24LE
條碼>2263001301776
備註>110v 220v 共用

>電壓：AC-110V
>電池規格：鎳鎘 3.6V 700mAh
>耗電量：1.68W
>體積：長 90 寬 50 高 160mm



料號【M061】

小型 LED 出口燈 SH-123CSR-EX
條碼>2263000130612
備註>電壓 AC110V-220V
體積>長 374 寬 25 高 174mm

料號【M062】

小型 LED 方向燈 - 左 SH-123CSR
條碼>2263000130629
備註>電壓 AC110V-220V
體積>長 374 寬 25 高 174mm

料號【M063】

小型 LED 方向燈 - 右 SH-123CSR
條碼>2263000130636
備註>電壓 AC110V-220V
體積>長 374 寬 25 高 174mm



料號【M01797】

LED 緊急照明燈 24 顆 (崁 14CM)
SH-24E-AF 110-220V
條碼>無
備註>電壓 110V-220V



N



用過的
都說讚！



水銀燈具 > 三腳架



料號【N0401】

401B 斗笠型水銀燈具
E40- 台製
條碼 > 2226005904152
備註 > 凹損恕不接受退貨

料號【N0403】

401B 斗笠型水銀燈具
E27- 台製
條碼 > 2226059204208
備註 > 凹損恕不接受退貨



料號【N032】

E40 防水水銀燈頭
條碼 > 3226039100987
備註 > 凹損恕不接受退貨

料號【N033】

E27 防水水銀燈頭
條碼 > 3226039200991
備註 > 凹損恕不接受退貨



料號【N0593】

斗笠型水銀燈具 (大斗笠)
條碼 > 2226059304212
備註 > 凹損恕不接受退貨

料號【N0594】

斗笠型水銀燈具 (小雨蓋)
條碼 > 2226059404226
備註 > 凹損恕不接受退貨



料號【N0133】

雙燈三腳架 黃色 (H=1.6M)
條碼 > 2608201401336
備註 > 無



好康報你知~
歡迎詢問！

N



用過的
都說讚！



吊燈開關



料號【N216】

吊燈開關 (2 線)

條碼 > 2240216000007

備註 > 3A250V 6A125V



料號【N2160】

吊燈開關 (3 線)

條碼 > 2242160000003

備註 > 無



料號【N2161】

吊燈開關 (4 段 . 小夜燈)

條碼 > 2242161000002

備註 > 無



料號【N212】

吊扇開關 (52 吋)

L123/D1 黑

條碼 > 0026200002125

備註 > 無



料號【N2120】

吊扇開關 (60 吋)

L312/D1-C 藍黑 / 綠黑

條碼 > 00262000021201

備註 > 無



好康報你知
歡迎詢問！



S



用過的
都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

輕鋼架通風扇 > 壁扇 > 立扇 > 吸排扇



料號【S048】

8 吋吸排風扇 110V
條碼 > 7926106926033
外框尺寸 > 29*29cm

料號【S050】

12 吋吸排風扇 110V
條碼 > 7926108260326
外框尺寸 > 39*39cm

料號【S051】

14 吋吸排風扇 110V
條碼 > 7926109280323
外框尺寸 > 45*45cm

料號【S052】

16 吋吸排風扇 110V
條碼 > 7926110300355
外框尺寸 > 50.5*50.5cm

料號【S0480】

8 吋吸排風扇 220V
條碼 > 3130001904803
外框尺寸 > 29*29cm

料號【S053】

10 吋吸排風扇 220V
條碼 > 7926106433043
外框尺寸 > 34.5*34.5cm

料號【S054】

12 吋吸排風扇 220V
條碼 > 7926106233049
外框尺寸 > 39*39cm

料號【S055】

14 吋吸排風扇 220V
條碼 > 7926106134711
外框尺寸 > 45*45cm

料號【S056】

16 吋吸排風扇 220V
條碼 > 7926106035049
外框尺寸 > 50.5*50.5cm



電壓 > 110V

料號【S0310】

壁扇 14 吋 WT-1456 伍田
條碼 > 4711552054569
備註 > 面寬直徑 *43CM

料號【S0311】

壁扇 16 吋 WT-1656 伍田
條碼 > 4711552056563
備註 > 面寬直徑 *46CM

料號【S0312】

壁扇 10 吋 TL-1018 東亮
條碼 > 4711552050189
備註 > 無

料號【S0313】

壁扇 12 吋 TL-1218 東亮
條碼 > 4711552052183
備註 > 無

料號【S03100】

壁扇 14 吋
伍田 (雙拉 WT-142H)
條碼 > 4711552051421
備註 > 無

料號【S03101】

壁扇 16 吋
伍田 (雙拉 WT-162H)
條碼 > 4711552050189
備註 > 無



料號【S090】

18 吋工業用壁扇 110V 豪威
膠葉 (藍) 台製
條碼 > 7926111560086
備註 > 押扣式開關

料號【S091】

18 吋工業用壁扇 220V 豪威
條碼 > 7926111496507
備註 > 無





輕鋼架通風扇 > 壁扇 > 立扇 > 吸排扇



料號【S007】

W108 輕鋼架通風扇
(方格式)-110V

條碼 > 7926007331509


備註 > 無

料號【S008】

W108 輕鋼架通風扇
(方格式)-220V

條碼 > 2050081082202

備註 > 無



料號【S027】

回風板過濾網
(外徑 600*600mm)

條碼 > 6226140558513

備註 > 無



料號【S0247】

明排浴室通風扇
TS-206B 110V

條碼 > 2071401002007

備註 > 無



料號【S0242】

直排浴室通風扇
LS-7901 110V

條碼 > 7926111331501

備註 > 無

料號【S02420】

直排浴室通風扇
LS-7901 220V

條碼 > 1237019024201

備註 > 無



料號【S0245】

側排浴室通風扇
TS-206 110V

條碼 > 7926111312104

備註 > 無

料號【S02450】

側排浴室通風扇
TS-206 220V

條碼 > 1106919024508

備註 > 無



料號【S008834】

嵌入式涼風機 110V18 吋
風匠 F18-05

條碼 > 3101190088346

備註 > 600x600x150mm



料號【S1401DC】

五星級輕鋼架節能循環扇
14 吋 DC(AC110-220V)

條碼 > 無

備註 > 無



料號【S04071】

110V16 吋 360 度自動旋轉
吊扇 TH-36A16 金讚 (塑)

條碼 > 無

備註 > 80w 45*45*33





軌道燈具 > 配件



料號【PE130】

軌道 1 米 / 白

條碼 > 6226130701004

備註 > 無

料號【PE131】

軌道 1 米半 / 白

條碼 > 6226131210512

備註 > 無

料號【PE132】

軌道 2 米 / 白

條碼 > 6226132147206

備註 > 無

料號【PE133】

軌道 3 米 / 白

條碼 > 6226133221301

備註 > 無

料號【PE1300】

軌道 1 米 / 黑

條碼 > 2071300020003

備註 > 無

料號【PE1310】

軌道 1 米半 / 黑

條碼 > 2071310002006

備註 > 無

料號【PE1320】

軌道 2 米 / 黑

條碼 > 2071320002003

備註 > 無

料號【PE1330】

軌道 3 米 / 黑

條碼 > 2071330002000

備註 > 無



料號【PE137】

一字接頭 (白)

條碼 > 6226137819306

備註 > 無

料號【PE1370】

一字接頭 (黑)

條碼 > 2071370002008

備註 > 無



料號【PE138】

L 型接頭 - 白

條碼 > 6226138266017

備註 > 無

料號【PE1380】

L 型接頭 - 黑

條碼 > 2071380002005

備註 > 無





軌道燈具 > 配件



料號【PE139】

T 型接頭 (白)

條碼 > 6226139153514

備註 > 無



料號【PE1390】

T 型接頭 (黑)

條碼 > 2071390002002

備註 > 無



料號【PE140】

十字接頭 - 白

條碼 > 6226140558513

備註 > 無



料號【PE140-1】

十字接頭 - 黑

條碼 > 2071401002007

備註 > 無



料號【PE143】

軌道電源頭 - 米 AC-0021

條碼 > 2071430010004

備註 > 無



料號【PE143-1】

軌道電源頭 - 黑 AC-0021

條碼 > 2071431020002

備註 > 無



料號【PE136】

軌道尾塞 - 米 AC-0022

條碼 > 6226136253514

備註 > 無



料號【PE136-1】

軌道尾塞 - 黑 AC-0022

條碼 > 無

備註 > 無



料號【PE3310-11】

白色 - 軌道伸縮桿 30>60CM
(3 螺母 1 牙管)+ 吸頂盤

條碼 > 無

備註 > 無



料號【PE3310-12】

黑色 - 軌道伸縮桿 30>60CM
(3 螺母 1 牙管)+ 吸頂盤

條碼 > 無

備註 > 無



料號【HLD100】

黑 圓型三燈底座 30X3
(含一字壁板)

條碼 > 無

備註 > 無



料號【HLD101】

白 圓型三燈底座 30X3
(含一字壁板)

條碼 > 無

備註 > 無



捕蚊 / 驅蚊 / 殺菌燈 > 檯燈 > 露營燈 > 電蚊拍



料號【IG003AT01】

LED 行動防水剋蚊燈泡
AL-CPLCP800-5W62.5GR

條碼 > 4713218469229

備註 > 無

- > 需自購 USB 電源供應器
- > 防水等級：IP6X(可水洗)
- > 詳情請參閱包裝內說明書



料號【IG003AT04】

ADATA 威剛 LED 捕蚊燈
藍 MK5-BUC

條碼 > 4711085942197

備註 > 6入/箱

- > LED 混光設計有效誘蚊
- > 一體式電網、快拆集蚊盒
- > 防火塑料機身



料號【IG0049EL002】

紫外光除菌抗敏空氣清淨機
UV-C LED (圓)- 億光

條碼 > 4711228574254

備註 > 100~240 VAC 電壓

- > 可消滅 99.9% COVID-19 病毒
- > 有效去除大腸桿菌、黃金葡萄球菌、A 型肝炎等病毒



料號【IG0049EL003】

空間殺菌淨化燈 - 億光
UV LED

條碼 > 4711228574179

備註 > 100~240 VAC 電壓

- > 紫外光殺菌、無線遙控
- > 360 度無死角除菌，七米殺菌距離



料號【IG0049EL005】

光感應馬桶 UV-C LED
抑菌燈 - 億光

條碼 > 4711228574193

備註 > 5V

- > 蓋下馬桶蓋自動殺菌 30 秒
- > 馬桶、垃圾桶皆適用
- > 感應及恆亮兩種模式



料號【IG0049EL006】

UV-C LED 智能感應抑菌燈
(206mm)- 億光

條碼 > 4711228574209

備註 > 5V

- > 紫外光殺菌
- > 智能人體感應
- > 感應及恆亮兩種模式



料號【IG0049EL007】

UV-C LED 智能感應抑菌燈
(500mm)- 億光

條碼 > 4711228574216

備註 > 5V

- > 紫外光殺菌
- > 智能人體感應
- > 感應及恆亮兩種模式



料號【IG0049PH003】

飛利浦 LED USB 抑菌燈
PU001

條碼 > 8719514301702

備註 > 5V

- > 可見光溫和抑菌
- > 有效抑制 99.9% 病菌
- > 輕鬆抑菌不留死角



捕蚊 / 驅蚊 / 殺菌燈 > 檯燈 > 露營燈 > 電蚊拍

**料號【IG0442】**E27-60W 豪華軟夾燈
SY-2403

條碼>4718809240300

備註>無

**料號【IG0383】**LED 專用 FL20D 製圖燈
2011(綠)

條碼>4711829578293

備註>無

**料號【IG0268AT300】**LED 黑色經典桌夾 2 用檯燈
5W/5500K 三段調光 DC300
威剛

條碼>4713218460202

備註>無

**料號【IG0268AT710】**黑武士 LED 檯燈 12W
調光調色 威剛 DE710

條碼>4713218464330

備註>無

**料號【IG01MT-2323BK】**

LED 8W 放大鏡燈調光調色 USB

條碼>無

備註>H53CM 底盤 W19CM

**料號【IG01MT-3535BK】**3535 桌燈 H53CM- 時尚黑
E27*1 另計

條碼>無

備註>無

**料號【IG01MT-3535GY2】**3535 桌夾 2 用燈 H53CM- 質感灰 E27*1
另計

條碼>無

備註>H35CM 底盤 W16CM

**料號【IG01MT-3535BK2】**3535 桌夾 2 用燈 H53CM- 時尚黑
E27*1 另計

條碼>無

備註>H35CM 底盤 W16CM

**料號【IG01MT-3535GY】**3535 桌燈 H53CM- 質感灰
E27*1 另計

條碼>無

備註>H35CM 底盤 W16CM

**料號【IG01MT-801D-GY】**

801D 夾燈 - 時尚灰 E27*1 另計

條碼>無

備註>最大可夾厚度 5CM



化妝鏡檯燈 > LED 檯燈

**料號【IG02681】**

LED 化妝鏡檯燈 威剛
3W/RGB/PK
條碼>4712366969919
備註>USB 供電 (5v)

**料號【IG02681A】**

LED 心肌補光化妝鏡燈
3.8W/5500-6000K 威剛
條碼>4713218463661
備註>USB 供電 (5v)

**料號【IG0268AT820】**

典雅 LED 9W 檯燈 - 威剛
LDK820
條碼>無
備註>調光調色

**料號【IG019PH004】**

66137 品慧 II LED 檯燈
10.6W 飛利浦
條碼>無
備註>100-240V 4000K

**料號【IG019PH005】**

66250 品祺讀寫 LED 檯燈
PD059 飛利浦
條碼>無
備註>無

**料號【IG01PH001】**

66102 品伽 LED 護眼檯燈
11.6W/110V 白色 (PD001)
條碼>無
備註>4000K

**料號【IG01PH010】**

66110 軒誠 LED 護眼檯燈
9W/4000K 白色 (PD010)
條碼>無
備註>四段調光 1700LUX

**料號【IG01PH015】**

飛利浦 朗恒 66048 LED
護眼檯燈 - 白色 (PD013)
條碼>無
備註>5.2W

**料號【IG01PH005】**

66138 酷皓 USB 充電 4000K
LED 夾燈 2.3W PD005 白色
條碼>8718696174487
備註>800lux 1200mAh

**料號【IG01PH006】**

66138 酷皓 USB 充電 4000K
LED 夾燈 2.3W PD006 綠色
條碼>8718696176085
備註>800lux 1200mAh

**料號【IG01PH007】**

66138 酷皓 USB 充電 4000K
LED 夾燈 2.3W PD007 粉色
條碼>8718696176092
備註>800lux 1200mAh

**料號【IG0684】**

66248 品誠 LED5.8W 檯燈
- 白色
條碼>無
備註>2700/5700k/4000k



捕蚊 / 驅蚊 / 殺菌燈 > 檯燈 > 露營燈 > 電蚊拍



料號【IG0268AT900】

威剛 LWL900 LED 1W4000K 旋轉感應夜燈
條碼 > 4710273775579

- > 雙感應控制 > 可壁掛 / 可手持
- > 可 USB 充電 > 隱藏式掛勾設計



料號【IG0268AT686】

威剛 LCP686 小太陽 太陽能露營燈 2W6250K
條碼 > 4710273775593

- > 摺疊收納好攜帶 > 隱藏式掛勾方便設計
- > 可自由選擇太陽能或 USB 充電



料號【IG003GT001】

CCFL 18W 液晶護眼檯燈
桌型雙臂 五星級

- 條碼 > 無
- 備註 > 無



料號【IG003GT002】

CCFL 18W 液晶護眼檯燈
桌夾式雙臂 五星級

- 條碼 > 無
- 備註 > 無



料號【IG003GT003】

CCFL 18W 液晶護眼檯燈
桌型單臂 五星級

- 條碼 > 無
- 備註 > 無



料號【IG003GT004】

CCFL 18W 液晶護眼檯燈
桌夾式單臂 五星級

- 條碼 > 無
- 備註 > 無



料號【IG003GT005】

CCFL 12W 液晶護眼製圖檯燈
桌夾式單臂 五星級

- 條碼 > 無
- 備註 > 無



料號【IG003AT02】

2 合一捕蚊神器 - 威剛

- 條碼 > 無
- 備註 > AA 電池 *3
- 備註 > 360-400nm 波長



料號【IG003AT05】

MK4-GYR 輕巧電蚊拍 - 威剛

- 條碼 > 無
- 備註 > 無
- 備註 > 多層網面安全防護





捕蚊 / 驅蚊 / 殺菌燈 > 檯燈 > 露營燈 > 電蚊拍



料號【IG01MT-903D-BK】

930D 立燈 H170CM- 時尚黑
E27*1 另計
條碼 > 無
備註 > H170CM 底盤 W28CM



料號【IG01MT-903D-GY】

930D 立燈 H170CM- 質感灰
E27*1 另計
條碼 > 無
備註 > H170CM 底盤 W28CM



料號【IG01MT-903D-W】

930D 立燈 H170CM- 簡約白
E27*1 另計
條碼 > 無
備註 > H170CM 底盤 W28CM 圓插



料號【IG0268AT25DE700】

銀星河 LED 檯燈 10W DE700- 威剛
條碼 > 無
備註 > 一鍵調整 2 種模式
(白光 / 自然光)



料號【IG0268AT303】

LED 筆筒折疊式 LED 檯燈 (粉紅)
LDK303
條碼 > 4710273776798
備註 > H35CM 底盤 W16CM



料號【IG0268AT310BK】

輕摺 LED 檯燈 3W/6000K 2 段調光
黑色 威剛
條碼 > 4713218464392
備註 > 柔和燈光，二段亮度調整



GF



用過的
都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

LED 家用燈具 (本款燈具，光源另計)



料號【GF101969】

壁燈 CR 200 白鐵
(LED T8 1 尺)

條碼>4719862322910

備註>燈管另計，適用 1 尺 LED 燈管

尺寸>L390xW111xH90mm

材質>白鐵鏡面、壓克力

料號【GF101963】

壁燈 E27 CR 300 A

條碼>4719862323016

備註>燈泡另計，適用 LED 燈泡，燈

罩 PC 材質約耐 60 度，不可使用 220V

尺寸>L280xW100xH90mm

材質>金屬烤漆、壓克力

料號【GF101962】

壁燈 E27 CR 300 白鐵鏡面

條碼>4719862323023

備註>燈泡另計，適用 LED 燈泡。

尺寸>L280xW100xH90mm

材質>白鐵鏡面、壓克力

好康報你知~
歡迎詢問！





裝飾燈



料號【R122】

LED 星星燈 黃光
GY-110V-TW

條碼 > 2154000181226

備註 > 無

料號【R1220】

LED 星星燈 黃光
GY-220V-TW

條碼 > 無

備註 > 無



料號【R123】

LED 星星燈 綠光
G-110V-TW

條碼 > 無

備註 > 無

料號【R1230】

LED 星星燈 綠光
G-220V-TW

條碼 > 無

備註 > 無



料號【R125】

LED 星星燈 藍 + 白光
BW-110V-TW

條碼 > 2154000181257

備註 > 無

料號【R1250】

LED 星星燈 藍 + 白光
BW-220V-TW

條碼 > 1540000012508

備註 > 無



料號【R126】

LED 星星燈 白光
W-110V-TW

條碼 > 2154000181264

備註 > 無

料號【R1260】

LED 星星燈 白光
W-220V-TW

條碼 > 無

備註 > 無



料號【R127】

LED 星星燈 彩色
M-110V-TW

條碼 > 2154000181271

備註 > 無

料號【R1271】

LED 星星燈 彩色
M-220V-TW

條碼 > 無

備註 > 無



料號【R1272】

LED 星星燈 暖白光
WW-110V-TW

條碼 > 2154001812723

備註 > 無

料號【R1273】

LED 星星燈 暖白光
WW-220V-TW

條碼 > 無

備註 > 無



裝飾燈



料號【R1284】

LED 星星燈 天空藍
WB-110V-TW

條碼 > 無

備註 > 無



料號【R121】

LED 星星燈 紅光
R-110V-TW

條碼 > 無

備註 > 無

料號【R1210】

LED 星星燈 紅光
R-220V-TW

條碼 > 無

備註 > 無



料號【R00113】

跳機 / 0.8A(LED 星星燈, 網燈, 冰條燈)
110V~220V-TW

條碼 > 2154018001134

備註 > 可串 3 條, 只有跳機為 110V-220V



料號【R127TW001】

100LED 星星燈 10 米
110V+ 跳機 彩色 (檢)

條碼 > 4711488270019

備註 > 無



料號【R127TW004】

100LED 星星燈 10 米
110V+ 跳機 暖白光 (檢)

條碼 > 4711488270040

備註 > 無



料號【R127TW002】

100LED 星星燈 10 米
110V+ 跳機 天空藍 (檢)

條碼 > 4711488270026

備註 > 無



料號【R1286】

LED 星星燈 天空藍
WB110V-TW(+10 顆跳泡)

條碼 > 無

備註 > 無



料號【R127TW003】

100LED 星星燈 10 米
110V+ 跳機 玫瑰金 (檢)

條碼 > 4711488270033

備註 > 無



料號【R1282】

LED 星星燈 玫瑰金
RW110V-TW(+10 顆跳泡) 3P

條碼 > 4711488270033

備註 > 無



料號【R021TW011】

LED 波羅 - 鑽石切面 G40
皮線跑馬燈串 / 6M/20 燈 /
RGB/USB

條碼 > 4711488270064

備註 > 無



料號【R021TW011】

LED 圓球 - 乳白 G45
皮線跑馬燈串 / 6M/20 燈 /
RGB/USB

條碼 > 4711488270064

備註 > 無


R



用過的 都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

裝飾燈



料號【R032】

LED 網燈 1.8MX1.2M/ 紅光
R/120 燈 -110V-SNL

條碼 > 2226156705875


備註 > 無

料號【R03201】

LED 網燈 1.8MX1.2M/ 紅光
R/120 燈 -220V-SNL

條碼 > 無

備註 > 無



料號【R0320】

LED 網燈 1.8MX1.2M/ 黃光
Y/120 燈 -110V-SNL

條碼 > 無


備註 > 無

料號【R03200】

LED 網燈 1.8MX1.2M/ 黃光
Y/120 燈 -220V-SNL

條碼 > 2154018032008

備註 > 無



料號【R0322】

LED 網燈 1.8MX1.2M/ 藍光
B/120 燈 -110V-SNL

條碼 > 2154001803226

備註 > 無



料號【R0323】

LED 網燈 1.8MX1.2M/ 白光
W/120 燈 -110V-SNL

條碼 > 2154001803233

備註 > 無

料號【R03230】

LED 網燈 1.8MX1.2M/ 白光
W/120 燈 -220V-SNL

條碼 > 無

備註 > 無




料號【DE154-05】

防水燈串 10 米 20 燈
E27/ 黑色 (條)

條碼 > 無

備註 > 無



料號【R0324】

LED 網燈 1.8MX1.2M/ 藍白
光 BW/120 燈 -110V-SNL

條碼 > 2154001803240


備註 > 無

料號【R03240】

LED 網燈 1.8MX1.2M/ 藍白
光 BW/120 燈 -220V-SNL

條碼 > 2154018032404

備註 > 無



料號【R0325】

LED 網燈 1.8MX1.2M/ 彩色
M/120 燈 -110V-SNL

條碼 > 2154001803257

備註 > 無

料號【R03250】

LED 網燈 1.8MX1.2M/ 彩色
M/120 燈 -220V-SNL

條碼 > 無

備註 > 無

R



用過的
都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

裝飾燈



料號【R0326】

LED 網燈 1.8MX1.2M/ 暖白光 WW/120 燈 -110V-SNL

條碼 > 2154001803264


備註 > 無

料號【R0326-0】

LED 網燈 1.8MX1.2M/ 暖白光 WW/120 燈 -220V-SNL

條碼 > 2154018032602

備註 > 無



料號【R0327】

LED 網燈 1.8MX1.2M/ 紫色 PP/120 燈 -110V-SNL

條碼 > 2154001803271


備註 > 無

料號【R03270】

LED 網燈 1.8MX1.2M/ 紫色 PP/120 燈 -220V-SNL

條碼 > 無

備註 > 無



料號【R0328】

LED 網燈 1.8MX1.2M/ 天空藍 WB/120 燈 -110V-SNL

條碼 > 無


備註 > 無

料號【R03281】

LED 網燈 1.8MX1.2M/ 天空藍 WB/120 燈 -220V-SNL

條碼 > 無

備註 > 無



料號【R03271】

LED 網燈 1.8MX1.2M/ 桃紅色 /120 燈 -110V-SNL

條碼 > 2154018032718

備註 > 無

料號【R03272】

LED 網燈 1.8MX1.2M/ 桃紅色 /120 燈 -220V-SNL

條碼 > 無

備註 > 無





裝飾燈



料號【R4141】

LED 流星燈 120 燈 100CM/
藍白光 -TW

條碼> 2154001841419

備註> 雙電壓

料號【R4110】

LED 流星燈 192 燈 100CM/
220V 白光 -TW

條碼> 2154001841105

備註> 無

料號【R4120】

LED 流星燈 192 燈 100CM/
220V 藍光 -TW

條碼> 2154001841204

備註> 無

料號【R414】

LED 流星燈 120 燈 100CM/
藍光 -TW

條碼> 2154000184142

備註> 雙電壓

料號【R4140】

LED 流星燈 88 燈 100CM/
白光 -TW

條碼> 2154001841402

備註> 雙電壓

料號【R4142】

LED 流星燈 88 燈 100CM/
彩色 -TW

條碼> 2154001841426

備註> 雙電壓

料號【R4143】

LED 流星燈 60 燈 50CM/
藍光 -TW

條碼> 2154001841433

備註> 雙電壓

料號【R41430】

LED 流星燈 60 燈 50CM/
白光 -TW

條碼> 無

備註> 雙電壓

料號【R4144】

LED 流星燈 48 燈 50CM/
白光 -TW

條碼> 2154001841440

備註> 雙電壓

料號【R4145】

LED 流星燈 48 燈 50CM/
藍白光 -TW

條碼> 2154001841457

備註> 雙電壓

料號【R4146】

LED 流星燈 48 燈 50CM/
彩色 -TW

條碼> 2154001841464

備註> 雙電壓

料號【R406】

LED 流星燈 72 燈 60CM/
110V 藍光 -TW

條碼> 無

備註> 無

料號【R4060】

LED 流星燈 72 燈 60CM/
220V 藍光 -TW

條碼> 無

備註> 無

料號【R4070】

LED 流星燈 72 燈 60CM/
220V 藍白光 -TW

條碼> 無

備註> 無



R



用過的
都說讚！

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE

裝飾燈



料號【R421】

LED 流星燈串 54 燈 (50CM)
10 支 / 套 A6-5060-W-12V+ 跳機
條碼> 4290300004211
備註> 雙電壓

料號【R422】

LED 流星燈串 72 燈 (80CM)
10 支 / 套 A6-8078-W-12V+ 跳機
條碼> 429030000422
備註> 雙電壓

料號【R423】

LED 流星燈串 54 燈 (50CM)
10 支 / 套 A6-5060-B-12V+ 跳機
條碼> 4290300004235
備註> 雙電壓

料號【R424】

LED 流星燈串 72 燈 (80CM)
10 支 / 套 A6-8078-B-12V+ 跳機
條碼> 4290300004242
備註> 雙電壓

料號【R425】

LED 流星燈串 54 燈 (50CM)
10 支 / 套 A6-5060 彩色 -12V+ 跳機
條碼> 4290300004259
備註> 雙電壓

料號【R4250】

LED 流星燈串 54 燈 (50CM)10 支
/ 套 A6-5060- 全彩 RGB-12V+ 跳機
條碼> 無
備註> 雙電壓

料號【R426】

LED 流星燈串 72 燈 (80CM)
10 支 / 套 A6-8078-RGB-12V+ 跳機
條碼> 4290300004266
備註> 雙電壓

料號【R427】

LED 流星燈串 54 燈 (50CM)
10 支 / 套 A6-5060-BW-12V+ 跳機
條碼> 4290300004273
備註> 雙電壓



料號【R428】

LED 流星燈串 72 燈 (80CM)
10 支 / 套 A6-8078-BW-12V+ 跳機
條碼> 4290300004280
備註> 雙電壓



好康報你知 ~
歡迎詢問！

權威認證與檢測，品質把關，打造客戶安心的商品



風光明魅

吸頂燈風扇系列

風扇 × 照明 完美結合 舒適涼風 × 柔和光線 點亮居家每一刻



雲海



璀璨



夜空



沐雲



沐楓



沐鑽



名古屋

七款風格·各有魅力

滿足不同居家品味與空間需求



六檔風速
自然舒適風感



三段調光
明暗色溫可調



遙控操作
簡單便利



節能省電
高效低耗能



安全靜音
使用更安心



安裝簡易
適用多種空間



遙控操作·簡單便利

附遙控器，可單獨控制
電燈或風扇，操作更直覺。



獨立控燈
自由調整亮度與色溫



獨立控風
六檔風速，舒適隨心

※ 遙控器電池另購，需使用 AAA 電池 2 顆



通過BSMI認證
安全有保障



台灣專利
品質創新
值得信賴

規格參數

- 電 壓：AC110~240V
- 光 色 調 節：3000K~6500K(可調光)
- 亮 度 調 節：0~100%
- 風 速：六檔風速
- 總 功 率：60W·風扇20W + 燈具40W
- 尺 寸：直徑500×高200mm

- 適用坪數：約3~5坪
- 材 質：鐵藝 + PC + ABS
- 配 件：遙控器(電池另購)
- 適用空間：客廳、臥室、餐廳、書房等



品質保證
安心使用



高效能馬達
穩定耐用



嚴選材質
安全可靠



一年保固
售後無憂

免拉電 · 超高亮度 · 安裝簡單

五星級
LIGHT UP YOUR LIFE
五星級 · 點亮台灣 · 照亮全世界

太陽能支架燈

戶外照明首選 | 防水設計 | 智能感應



太陽能充電
免接電



智慧光控
天黑自動亮



遙控操作
定時調整



防水IP65
安心耐用



高亮度LED
超亮更清晰



感應距離
5-8米

防水等級 IP65

感應距離 5-8米

太陽能板功率 8W / 12W / 15W

充電線長度 500公分

一組內含：燈具 太陽能板 遙控器 固定夾×2



尺寸選擇

T30 (小)

30CM



30cm

適合：門口、陽台、小空間

T60 (中)

60CM



60cm

適合：騎樓、走道、中庭

T90 (大)

90CM



90cm

適合：戶外空地、工地、停車區

使用示意圖

白天充電



太陽能板吸收陽光充電
高效率轉換，快速儲能

晚上自動亮燈



光控感應，天黑自動亮燈
照明不間斷，安全有保障

遙控調整模式



遙控操作，定時與亮度調整
滿足不同使用需求

遙控器功能



- ON 開 / 關
- 3H 定時 3 小時
- 4H 定時 4 小時
- 5H 定時 5 小時
- 亮度模式切換
- 9H 感應模式切換

防水IP65

不懼風雨 · 持久耐用



防水防塵



耐高溫



抗老化



抗氧化



壽命長

免拉電 | 安裝超簡單 | 一裝就亮

適用戶外 | 防水設計 | 長時間照明



門口照明



騎樓照明



庭院照明



停車區照明