

	Periodo di coltivazione in settimane	Luce / Giorno in ore	Coco ml/01L	RHIZOTONIC ml/01L	CANNAZYM ml/01L	PK 13/14 ml/01L	CANNABOOST ml/01L	EC+ mS/cm	EC Total mS/cm
Inizio / radicazione (3 –5 giorni) <i>Bagnare il substrato</i>	<1	18	1,5	4	-	-	-	0,7	1,1
Fase vegetativa I <i>Sviluppo pianta in volume</i>	0-3	18	1,9	2	2,5	-	-	0,9	1,3
Fase vegetativa II <i>Fino alla stagnazione della crescita dopo la fruttificazione o i primi segni di sviluppo floreale</i>	2-4	12	2,3	2	2,5	-	2 - 4	1,1	1,5
Fase generative I <i>Sviluppo in lunghezza dei fiori o dei frutti. Arresto della crescita in altezza</i>	2-3	12	3(A) 3(B)	0,5	2,5	-	2 - 4	1,4	1,8
Fase generative II <i>Aumento del volume (ampiezza) dei fiori o dei frutti</i>	1	12	3,4	0,5	2,5	1,5	2 - 4	1,6	2
Fase generative III <i>Aumento della massa (peso) dei fiori o dei frutti</i>	2-3	12	2,1	0,5	2,5	-	2 - 4	1	1,4
Fase generativa IV <i>Fine de processo maturazione dei fiori e dei frutti</i>	1-2	10-12	-	-	2,5 - 5	-	2 - 4	0	0,4

CANNA COCO / Litri da preparare 01 liter / Fertilizzazione minima / Water EC: 0,4 / Unità di misura del dosaggio: ml/01 liter / pH raccomandato: 5,5 - 6,2

Le linee guida riportate nella tabella non sono leggi ferree, ma possono aiutare il coltivatore principiante a sviluppare una strategia di concimazione intelligente. La strategia di concimazione ottimale è inoltre determinata da fattori quali la temperatura, l'umidità dell'aria, il tipo di piante, il volume delle radici, il tasso di umidità nel substrato, il metodo di irrigazione e così via.