



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66- 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

Rapporto di Prova N°2764
Del 18.12.2025

Spett.le Cliente
CULLIGAN ITALY SRL
Via Fondovalle. 83/85
43045 Fornovo Taro (PR)

Campione/i registrato/i ai n.:	2990	del Registro Analisi	2025
Verbale di accettazione/campionamento n.:	0903	Prelevato/i da:	Incaricato del laboratorio
Prelevato/i il:	24.11.2025	alle ore:	09:30
Modalità di campionamento:	IO03PRC rev. 21(*)	Ricevuto/i il	24.11.2025 ore 11:00
Inizio prove:	24.11.2025 ore 12:00	Fine prove:	09.12.2025
Descrizione campione/i:	N: 1 campione di acqua prelevato dal SERBATOIO GALGANA		
Dati forniti dal cliente:	Origine: Sorgente Galgana 1 e Galgana 2		

ANALISI CHIMICA

Parametri SUL CAMPIONE TAL QUALE	Valore/Incertezza	Unità di misura	Limiti (D.Lgs 102/2025)	Metodo di prova
pH	8.2	-	6.5 – 9.5	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilità specifica	373	µS/cm a 20°C	≤ 2500	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Azoto nitrico (nitrati)	3.0	mg NO ₃ /l	≤ 50	APAT CNR IRSA 4040 A1 Man 29 2003
Azoto ammoniacale	< 0.05	mg NH ₄ /l	≤ 0.50	APAT CNR IRSA 4030 A1Man 29 2003
Azoto nitroso (nitriti)	< 0.01	mg NO ₂ /l	≤ 0.50	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
Cloruri (Cl ⁻)	4.8	mg/l	≤ 250	APAT CNR IRSA 4090 A1 Man 29 2003
Colore (*)	< 10 Hazen (accettabile per il consumatore)	-	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	Rapporti ISTISAN 07/31-ISS.BJA.021.REV00
Odore (*)	Nessun odore rilevabile	-	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	Rapporti ISTISAN 07/31-ISS.BAA.026.REV00 Met 8.1
Sapore (*)	Accettabile per il consumatore	-	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	Organolettico
Durezza totale (*)	23.7	°F	≥ 15 (parametro indicatore raccomandato per acque sottoposte a trattamento di desalinizzazione)	MI08DT rev.0
Calcio (*)	19.2	mg/l Ca	≥ 30 parametro indicatore raccomandato per acque sottoposte a trattamento di desalinizzazione)	MI09MET-Ca rev00
Magnesio (*)	46.0	mg/l Mg	≥ 10 parametro indicatore raccomandato per acque sottoposte a trattamento di desalinizzazione)	MI09MET-Mg rev 00
Solidi disciolti totali (*)	254	mg/l	≥ 100 parametro indicatore raccomandato per acque sottoposte a trattamento di desalinizzazione)	APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003

Nota: (*)= Prova non accreditata da ACCREDIA

SR07RP rev.13 del 01.04.2025

Laboratorio ANALYTICAL s.n.c. sez. analisi alimentari e autocontrollo
Via Roma n° 66 - 43013 Langhirano (PR)

Iscritto con IL N° 008/PR/012 nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari

p. Iva e C.F.: 01829790342 - tel. e fax. 0521/853007 - www.laboratorio-analytical.it - e-mail: analytical@tin.it

pag. 1/24



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66- 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

Rapporto di Prova N°2764
Del 18.12.2025

Parametri SUL CAMPIONE TAL QUALE	Valore/Incertezza	Unità di misura	Limiti (D.Lgs 102/2025)	RL	R#	Metodo di prova
ANIONI (**)						EPA 9056 A 2007
Clorati (**)	< RL	mg/l	≤ 0.7	0.2	99.14#	EPA 9056 A 2007
Cloriti (**)	< RL	mg/l (come ClO ₂)	≤ 0.7	0.2	95.4#	EPA 9056 A 2007
ACIDI ALOACETICI						MP 2202 rev 2 2025
Acido monocloroacetico (**)	< RL	µg/l		1.0	100	MP 2202 rev 2 2025
Acido dicloroacetico (**)	< RL	µg/l		1.0	100	MP 2202 rev 2 2025
Acido tricloroacetico (**)	< RL	µg/l		1.0	100	MP 2202 rev 2 2025
Acido bromoacetico (**)	< RL	µg/l		1.0	100	MP 2202 rev 2 2025
Acido dibromoacetico (**)	< RL	µg/l		1.0	100	MP 2202 rev 2 2025
Somma di acidi aloacetici (**)	<1	µg/l	≤ 60			
CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC) (**)	7.3±1.4	mg/l (come C)	Senza variazioni anomale	1.0	109.8#	EPA 9060 A 2004
CIANURI TOTALI (**)	< RL	µg/l (come CN)	≤ 50	5.0	99.55#	UNI EN ISO 14403-2:2013
OSSIDABILITA' (**)	1.5±0.4	mg/l (come O ₂)	≤ 5	0.05		RAPPORTI ISTISAN 2007/31 Pag. 97 ISS.BEB.027
SOLFATI (**)	69±10	mg/l (come SO ₄)	≤ 250	1	100.4#	ISO 15923-1:2013
FLUORURI (**)	< RL	mg/l (come F)	≤ 1.5	0.050	99.93#	ISO/TS 15923-2:2017
TORBIDITA' (**)	< RL	NTU		1.0	99.72#	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
MICROCISTINA LR (**)	< RL	µg/l	≤ 1	0.010	95.7#	MP 2114 rev 3 2025
EPICLORIDRINA (**)	< RL	µg/	≤ 0.1	0.050	98.7#	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

SR07RP rev.13 del 01.04.2025

Laboratorio ANALYTICAL s.n.c. sez. analisi alimentari e autocontrollo
Via Roma n° 66 - 43013 Langhirano (PR)

Iscritto con IL N° 008/PR/012 nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito
delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari

p. Iva e C.F.: 01829790342 - tel. e fax. 0521/853007 - www.laboratorio-analytical.it - e-mail: analytical@tin.it

pag. 2/24



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66- 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

Rapporto di Prova N°2764
Del 18.12.2025

Parametri SUL CAMPIONE TAL QUALE	Valore/Incertezza	Unità di misura	Limiti (D.Lgs 102/2025)	RL	R#	Metodo di prova
SOSTANZE ALCHILICHE POLIFLUORURATE (PFAS) (**)						
Acido n-perfluorobutanoico (PFBA) (375-22-4) (**)	< RL	µg/l		0.0025	102.6#	ISO 21675: 2019
Acido n-perfluoropentanoico (PFPeA) (2706-90-3) (**)	< RL	µg/l		0.0025	98.29#	ISO 21675: 2019
Acido n-perfluoroesanoico (PFHxA) (307-24-4) (**)	< RL	µg/l		0.0025	98.72#	ISO 21675: 2019
Acido perfluoroheptanoico (PFHpA) (375-85-9) (**)	< RL	µg/l		0.0025	98.73#	ISO 21675: 2019
Acido n-perfluorooctanoico (PFOA) (335-67-1) (**)	< RL	µg/l		0.0005	102.43	ISO 21675: 2019
Somma PFOA isomeri ramificati (**)	< RL	µg/l		0.0005	102.43	ISO 21675: 2019
Acido n-perfluorononanoico (PFNA) (375-95-1) (**)	< RL	µg/l		0.0025	101.22#	ISO 21675: 2019
Acido n-perfluorodecanoico (PFDA) (335-76-2) (**)	< RL	µg/l		0.0025	97.41#	ISO 21675: 2019
Acido n-perfluoroundecanoico (PFUnA) (2058-94-8) (**)	< RL	µg/l		0.0025	95.75#	ISO 21675: 2019
Acido n-perfluorododecanoico (PFDaA) (307-55-1) (**)	< RL	µg/l		0.0025	98.33#	ISO 21675: 2019
Acido n-perfluorotridecanoico (PFTDA) (72629-94-8) (**)	< RL	µg/l		0.0025	105.7#	ISO 21675: 2019
Acido perfluorobutansolfonico (L-PFBS) (375-73-5) (**)	< RL	µg/l		0.0025	101.01#	ISO 21675: 2019
Acido perfluoropentansolfonico (L-PFPeS) (2706-91-4) (**)(*)	< RL	µg/l		0.0025	106.13#	ISO 21675: 2019
Acido perfluoroesansolfonico (L-PFHxS) (355-46-4) (**)	< RL	µg/l		0.0025	99.15#	ISO 21675: 2019
Acido perfluoroheptansolfonico (L-PFHpS) (375-92-8) (**)	< RL	µg/l		0.0025	99.63#	ISO 21675: 2019
Acido perfluorooctansolfonico (L-PFOS) (1763-23-1) (**)	< RL	µg/l		0.0005	99.32#	ISO 21675: 2019
Somma PFOS isomeri Ramificati (**)	< RL	µg/l		0.0005	93.97#	ISO 21675: 2019
Acido perfluorononansolfonico (L-PFNS) (68259-12-1) (**)(*)	< RL	µg/l		0.0025	96.88#	ISO 21675: 2019
Acido perfluorodecansolfonico (L-PFDS) (335-77-3) (**)	< RL	µg/l		0.0025	89.59#	ISO 21675: 2019
Acido perfluoroundecansolfonico (L- PFUnDS) (749786-16-1) (**)(*)	< RL	µg/l		0.0025	87.82#	ISO 21675: 2019
Acido perfluorododecan solfonico (L-PFDoDS) (79780- 39-5) (**)(*)	< RL	µg/l		0.0025	91.35#	ISO 21675: 2019
Acido perfluorotridecansolfonico (L- PFTTrDS) (791563-89-8) (**)(*)	< RL	µg/l		0.0025	101.62#	ISO 21675: 2019
Acido dodecafluoro-3h-4.8- dioxananoico (ADONA) (919005-14-4) (**)	< RL	µg/l		0.0025	108.49#	ISO 21675: 2019
Acido undecafluoro 2-metil- 3oxaesanoico (HFPO dimero acido) (13252-13-6) (**)	< RL	µg/l		0.0025	99.48#	ISO 21675: 2019

SR07RP rev.13 del 01.04.2025

Laboratorio ANALYTICAL s.n.c. sez. analisi alimentari e autocontrollo
Via Roma n° 66 - 43013 Langhirano (PR)

Iscritto con IL N° 008/PR/012 nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito
delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari

p. Iva e C.F.: 01829790342 - tel. e fax. 0521/853007 - www.laboratorio-analytical.it - e-mail: analytical@tin.it

pag. 3/24



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66- 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

Rapporto di Prova N°2764
Del 18.12.2025

Parametri SUL CAMPIONE TAL QUALE	Valore/Incertezza	Unità di misura	Limiti (D.Lgs 102/2025)	RL	R#	Metodo di prova
SOSTANZE ALCHILICHE POLIFLUORURATE (PFAS) (**)						
CC6O4 (1190931-41-9) (**)	< RL	µg/l		0.0025	108.91#	ISO 21675: 2019
Acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2 FTS) (27619-97- 2) (**)	< RL	µg/l		0.0025	108.91#	ISO 21675: 2019
MFS-N2 (**)	< RL	µg/l		0.0025	108.91#	ISO 21675: 2019
MFS-N3 (**)	< RL	µg/l		0.0025	108.91#	ISO 21675: 2019
MFS-N4 (**)	< RL	µg/l		0.0025	108.91#	ISO 21675: 2019
MFS-N5 (**)	< RL	µg/l		0.0025	108.91#	ISO 21675: 2019
MFS-M3 (**)	< RL	µg/l		0.0025	108.91#	ISO 21675: 2019
MFS-M4 (**)	< RL	µg/l		0.0025	108.91 #	ISO 21675: 2019
Somma ADV (**)	< 0.0025	µg/l				ISO 21675: 2019
Somma PFOA. PFNA. PFHxS. PFOS (**)	< 0.0025	µg/l	≤ 0.02			ISO 21675: 2019
Somma di PFAS (Dlgs 102/2025) (**) (*)	< 0.0025	µg/l	≤ 0.10			ISO 21675: 2019
METALLI						
ALLUMINIO (**)	23±9	µg/l (come Al)	≤ 200	10	106.08#	EPA 6020 B 2014
ANTIMONIO (**)	< RL	µg/l (come Sb)	≤ 10	0.25	106.08#	EPA 6020 B 2014
ARSENICO (**)	< RL	µg/l (come As)	≤ 10	0.50	106.08#	EPA 6020 B 2014
BORO (**)	0.534±0.075	mg/l (come B)	≤ 1.5	0.010	106.08#	EPA 6020 B 2014
CADMIO (**)	< RL	µg/l (come Cd)	≤ 5	0.50	106.08#	EPA 6020 B 2014
CROMO TOTALE (**)	9±2	µg/l (come Cr)	≤ 50	0.50	106.08 #	EPA 6020 B 2014
FERRO (**)	18±5	µg/l (come Fe)	≤ 200	5.0	106.08#	EPA 6020 B 2014
MANGANESE (**)	1 [0 , 2]	µg/l (come Mn)	≤ 50	0.50	106.08#	EPA 6020 B 2014
MERCURIO (**)	< RL	µg/l (come Hg)	≤ 1	0.10	106.08#	EPA 6020 B 2014
NICHEL (**)	2±1	µg/l (come Ni)	≤ 20	0.50	106.08#	EPA 6020 B 2014
PIOMBO (**)	< RL	µg/l (come Pb)	≤ 10	0.50	106.08#	EPA 6020 B 2014
RAME (**)	0.00268±0.00068	mg/l (come Cu)	≤ 2	0.0005	106.08#	EPA 6020 B 2014
SELENIO (**)	< RL	µg/l (come Se)	≤ 20	0.50	106.08#	EPA 6020 B 2014
URANIO (**)	< RL	µg/l	≤ 30	0.25	106.08#	EPA 6020 B 2014
VANADIO (**)	1 [0 , 3]	µg/l (come V)	≤ 140	1.0	106.08#	EPA 6020 B 2014
SODIO (**)	6.31±0.94	mg/l (come Na)	≤ 200	0.20	106.08#	EPA 6020 B 2014
BROMATO (**)	< RL	µg/l	≤ 10	5.0	101.1 #	RAPP ISTISAN 2007/31 PAG 126+2019/7 PARTE A

SR07RP rev.13 del 01.04.2025

Laboratorio ANALYTICAL s.n.c. sez. analisi alimentari e autocontrollo
Via Roma n° 66 - 43013 Langhirano (PR)

Iscritto con IL N° 008/PR/012 nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito
delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari

p. Iva e C.F.: 01829790342 - tel. e fax. 0521/853007 - www.laboratorio-analytical.it - e-mail: analytical@tin.it

pag. 4/24



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66- 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

Rapporto di Prova N°2764
Del 18.12.2025

Parametri SUL CAMPIONE TAL QUALE	Valore/Incertezza	Unità di misura	Limiti (D.Lgs 102/2025)	RL	R#	Metodo di prova
COMPOSTI ORGANICI E ALOGENATI VOLATILI (**)						
1,2-dicloroetano (**)	< RL	µg/l	≤ 3	0.050	99.61#	UNI EN ISO 15680:2005
Cloruro di vinile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.5	0.050	99.61#	UNI EN ISO 15680:2005
Tetracloroetilene (**)	< RL	µg/l		0.050	125.06#	UNI EN ISO 15680:2005
Tricloroetilene (**)	< RL	µg/l		0.050	99.61#	UNI EN ISO 15680:2005
Tetracloroetilene + tricloroetilene (**)	< 0.050	µg/l	≤ 10			UNI EN ISO 15680:2005
BENZO (a) PIRENE (**)	< RL	µg/l	≤ 0.010	0.0025	98.04#	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018
TRIALOMETANI (**)						
Bromoformio (**)	< RL	µg/l		0.050	99.01#	UNI EN ISO 15680:2005
Cloroformio (**)	< RL	µg/l		0.050	113.89#	UNI EN ISO 15680:2005
Bromodichlorometano (**)	< RL	µg/l		0.050	95.77#	UNI EN ISO 15680:2005
Dibromoclorometano (**)	< RL	µg/l		0.050	92.71#	UNI EN ISO 15680:2005
Triometani totali (**)	< 0.05	µg/l	≤ 30			UNI EN ISO 15680:2005
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI (**)						
Benzene (**)	< RL	µg/l	≤ 1.0	0.050	99.61#	UNI EN ISO 15680:2005
BISFENOLO A (**)	< RL	µg/l	≤ 2.5	0.040	95.82#	ISO 18857-2:2009
ACRILAMMIDE (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	108.13#	RAPP ISTISAN 2007/31 Pag. 195 ISS.CBA:001
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (**)						
Benzo (b) fluorantene (**)	< RL	µg/l		0.0050	98.04#	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018
Benzo (k) fluorantene (**)	< RL	µg/l		0.0025	98.04#	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018
Benzo (g,h,i) perilene (**)	< RL	µg/l		0.0025	98.04#	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018
Indeno (1,2,3-cd) pirene (**)	< RL	µg/l		0.0050	98.04#	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018
Idrocarburi policiclici aromatici totali (**)	< 0.005	µg/l	≤ 0.1			EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018

SR07RP rev.13 del 01.04.2025

Laboratorio ANALYTICAL s.n.c. sez. analisi alimentari e autocontrollo
 Via Roma n° 66 - 43013 Langhirano (PR)

*Iscritto con IL N° 008/PR/012 nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito
 delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari*

p. Iva e C.F.: 01829790342 - tel. e fax. 0521/853007 - www.laboratorio-analytical.it - e-mail: analytical@tin.it

pag. 5/24



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66- 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

**Rapporto di Prova N°2764
Del 18.12.2025**

Parametri SUL CAMPIONE TAL QUALE	Valore/Incertezza	Unità di misura	Limiti (D.Lgs 102/2025)	RL	R#	Metodo di prova
FITOFARMACI (**)						
1-naftolo (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Metalaxil e metalaxil-M (metalaxil, incluse altre miscele degli isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.1#	MP 2627 rev 2 2024
o,p'-DDD (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	55.8	MP 2627 rev 2 2024
2,4'-DDE (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	33.7	MP 2627 rev 2 2024
o,p'-DDT (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	45.1	MP 2627 rev 2 2024
p,p'-DDD (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	55.8	MP 2627 rev 2 2024
p,p'-DDE (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	33.7	MP 2627 rev 2 2024
p,p'-DDT (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	55.8	MP 2627 rev 2 2024
2-4-5-T (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.4#	MP 2628 rev 2 2024
2,4,5-TP (fenoprop(acido 2-(2,4,5- triclorofenossi) propionico) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.4#	MP 2628 rev 2 2024
2,4-DB (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.4#	MP 2628 rev 2 2024
2-cheto-etofumesato ad anello aperto (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Etofumesato (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
2,4-diclorobenzofenone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	65.5	MP 2627 rev 2 2024
p-fenilfenolo (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
3,4-dicloroanilina (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	45.1	MP 2627 rev 2 2024
2-idrossi propossicarbazone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
3-Idrossicarbofurano (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Carbofurano (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
4,4-Dibromobenzofenone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	75.6	MP 2627 rev 2 2024
4,4'-diclorobenzofenone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	65.5	MP 2627 rev 2 2024

SR07RP rev.13 del 01.04.2025

Laboratorio ANALYTICAL s.n.c. sez. analisi alimentari e autocontrollo
Via Roma n° 66 - 43013 Langhirano (PR)

Iscritto con IL N° 008/PR/012 nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito
delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari

p. Iva e C.F.: 01829790342 - tel. e fax. 0521/853007 - www.laboratorio-analytical.it - e-mail: analytical@tin.it

pag. 6/24



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66- 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

**Rapporto di Prova N°2764
Del 18.12.2025**

Parametri SUL CAMPIONE TAL QUALE	Valore/Incertezza	Unità di misura	Limiti (D.Lgs 102/2025)	RL	R#	Metodo di prova
4-bromofenilurea (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
4-clorobenzil metil sulfone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
6-benziladenina (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Acetamiprid (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Acibenzolar-s-metile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	76.4	MP 2628 rev 2 2024
Acido acibenzolare (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Acido gibberellico (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Aclonifen (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Aldicarb (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	59.1	MP 2628 rev 2 2024
Aldrin (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	45.1	MP 2627 rev 2 2024
Dieldrin (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	75.6#	MP 2627 rev 2 2024
Endosulfan isomero beta (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Endosulfan solfato (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Endosulfan isomero alfa (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	65.5	MP 2627 rev 2 2024
Esaclorocicloesano (HCH) isomero beta (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Esaclorocicloesano (HCH) isomero delta (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Alossifop (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Alossifop-2-etossietile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	76.4	MP 2628 rev 2 2024
Alossifop-metile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Ametotradin (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Amisulbrom (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Azaconazolo (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Azimsulfuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Azinfos-etile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024

SR07RP rev.13 del 01.04.2025

Laboratorio ANALYTICAL s.n.c. sez. analisi alimentari e autocontrollo
Via Roma n° 66 - 43013 Langhirano (PR)

Iscritto con IL N° 008/PR/012 nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito
delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari

p. Iva e C.F.: 01829790342 - tel. e fax. 0521/853007 - www.laboratorio-analytical.it - e-mail: analytical@tin.it

pag. 7/24



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66- 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

Rapporto di Prova N°2764
Del 18.12.2025

Parametri SUL CAMPIONE TAL QUALE	Valore/Incertezza	Unità di misura	Limiti (D.Lgs 102/2025)	RL	R#	Metodo di prova
Azinfos-metile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Azossistrobina (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Barbano (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Benalaxil, comprese altre miscele di costituenti isomeri come benalaxyl-M (somma di isomeri) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Bendiocarb (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Benodanil (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Bensulfuron metile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Bentiavalicarb (Bentiavalicarb-isopropile (KIF-230 R-L) e relativi enantiomero (KIF-230 SD) e diastereomeri(KIF-230 S-L e KIF-230 RD)) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Benzoilprop-etile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Benzossimato (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Benzthiazuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Biciclopirona (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Bifenox (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Bispiribac (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	76.4	MP 2628 rev 2 2024
Bixafen (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Bixafen desmetile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Bomil A (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Bomil B (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Bomil (**)	< 0.010	µg/l	≤ 0.1			MP 2628 rev 2 2024
Boscalid (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Bromfenvinfos-Metile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.1#	MP 2627 rev 2 2024
Bromopropilato (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Bromoxinil e suoi Sali (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
BTS 44595 (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.4#	MP 2628 rev 2 2024

SR07RP rev.13 del 01.04.2025

Laboratorio ANALYTICAL s.n.c. sez. analisi alimentari e autocontrollo
 Via Roma n° 66 - 43013 Langhirano (PR)

*Iscritto con IL N° 008/PR/012 nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito
 delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari*

p. Iva e C.F.: 01829790342 - tel. e fax. 0521/853007 - www.laboratorio-analytical.it - e-mail: analytical@tin.it

pag. 8/24



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66- 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

Rapporto di Prova N°2764
Del 18.12.2025

Parametri SUL CAMPIONE TAL QUALE	Valore/Incertezza	Unità di misura	Limiti (D.Lgs 102/2025)	RL	R#	Metodo di prova
BTS 44596 (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Bupirimate (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Buprofezin (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Butacloro (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Butafenacil (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.1#	MP 2627 rev 2 2024
Carbaril (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	76.4	MP 2628 rev 2 2024
Carbofenotion (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	75.6	MP 2627 rev 2 2024
Carbofenotion-metile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Ossicarbossina (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Carbossina-sulfossido (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	115#	MP 2628 rev 2 2024
Carfentrazone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Carfentrazone-etile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Chinometionato (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	75.6	MP 2627 rev 2 2024
Cianofenfos (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Cianofos (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Ciantraniliprole (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Ciazofamid (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Ciclanilide (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Ciclossidim (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	40.5	MP 2628 rev 2 2024
Cicluron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Ciflufenamid: somma di ciflufenamid (isomero Z) e del relativo isomero E (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024

SR07RP rev.13 del 01.04.2025

Laboratorio ANALYTICAL s.n.c. sez. analisi alimentari e autocontrollo
 Via Roma n° 66 - 43013 Langhirano (PR)

*Iscritto con IL N° 008/PR/012 nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito
 delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari*

p. Iva e C.F.: 01829790342 - tel. e fax. 0521/853007 - www.laboratorio-analytical.it - e-mail: analytical@tin.it

pag. 9/24



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66- 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

Rapporto di Prova N°2764
Del 18.12.2025

Parametri SUL CAMPIONE TAL QUALE	Valore/Incertezza	Unità di misura	Limiti (D.Lgs 102/2025)	RL	R#	Metodo di prova
Cimiazolo (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.1#	MP 2627 rev 2 2024
Cinosulfuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Cipermetrina (cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	33.7	MP 2627 rev 2 2024
Ciprazina (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Ciproconazolo (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Ciprodinil (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Ciprofuram (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Ciprosulfamide (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
cis-Eptacloro epossido (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	65.5	MP 2627 rev 2 2024
trans-Eptacloro epossido (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	65.5	MP 2627 rev 2 2024
Eptacloro (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	55.8	MP 2627 rev 2 2024
Climbazolo (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.1#	MP 2627 rev 2 2024
Clodinafop-propargile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Clodinafop e i suoi S-isomeri e loro Sali (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Clofentezina (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	76.4	MP 2628 rev 2 2024
Clomazone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	65.5	MP 2627 rev 2 2024
Clomeprop (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Cloprop (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Cloquintocet-mexyl (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Cloraben-metil estere (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	75.6	MP 2627 rev 2 2024
Clorantniliprololo (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024

SR07RP rev.13 del 01.04.2025

Laboratorio ANALYTICAL s.n.c. sez. analisi alimentari e autocontrollo
Via Roma n° 66 - 43013 Langhirano (PR)

Iscritto con IL N° 008/PR/012 nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito
delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari

p. Iva e C.F.: 01829790342 - tel. e fax. 0521/853007 - www.laboratorio-analytical.it - e-mail: analytical@tin.it

pag. 10/24



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66- 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

Rapporto di Prova N°2764
Del 18.12.2025

Parametri SUL CAMPIONE TAL QUALE	Valore/Incertezza	Unità di misura	Limiti (D.Lgs 102/2025)	RL	R#	Metodo di prova
Clorbenside sulfone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Clorbromuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Clorfenapir (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	75.6	MP 2627 rev 2 2024
Cloridazon (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Clorobenzilato (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Clorotalonil (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	75.6	MP 2627 rev 2 2024
Cloroxuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Clorpirifos-metile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	65.5	MP 2627 rev 2 2024
Clorprofam (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	75.6	MP 2627 rev 2 2024
Clorsulfuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Clortal-dimetile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	75.6	MP 2627 rev 2 2024
Clortiofos (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	65.5	MP 2627 rev 2 2024
Clortion (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Clotianidin (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Tiametoxam (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Tiencarbazone-metile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Cumafos (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Coumatetralil (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Ossidemeton-metile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.4#	MP 2628 rev 2 2024
Demeton-s-metilsolfone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Desmetil pirimicarb (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Desmetilformamido pirimicarb (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Pirimicarb (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Desmetrina (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Dicamba (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024

SR07RP rev.13 del 01.04.2025

Laboratorio ANALYTICAL s.n.c. sez. analisi alimentari e autocontrollo
Via Roma n° 66 - 43013 Langhirano (PR)

Iscritto con IL N° 008/PR/012 nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito
delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari

p. Iva e C.F.: 01829790342 - tel. e fax. 0521/853007 - www.laboratorio-analytical.it - e-mail: analytical@tin.it

pag. 11/24



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66- 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

Rapporto di Prova N°2764
Del 18.12.2025

Parametri SUL CAMPIONE TAL QUALE	Valore/Incertezza	Unità di misura	Limiti (D.Lgs 102/2025)	RL	R#	Metodo di prova
Dicaptan (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Diclobutrazolo (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Diclocymet (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Diclofention (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	55.8	MP 2627 rev 2 2024
Diclofop (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Diclorprop (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.4#	MP 2628 rev 2 2024
Dicrotofos (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Dietofencarb (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Difenammide (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Difenoconazolo (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Diiflubenzuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Dimepiperate (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Dimetametrina (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Dimetenamid, incluse altre miscele di isomeri costituenti comprendenti dimetenamid-p (somma di isomeri) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Dimetilvinfos (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.1#	MP 2627 rev 2 2024
Dimetipin (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Dimetoato (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Orbencarb (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Dimetomorf (somma degli isomeri) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Dimossistrobina (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Diniconazole (somma di isomeri) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.1#	MP 2627 rev 2 2024
Dinocap (somma degli isomeri del dinocap e dei fenoli loro corrispondenti) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024

SR07RP rev.13 del 01.04.2025

Laboratorio ANALYTICAL s.n.c. sez. analisi alimentari e autocontrollo
Via Roma n° 66 - 43013 Langhirano (PR)

Iscritto con IL N° 008/PR/012 nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito
delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari

p. Iva e C.F.: 01829790342 - tel. e fax. 0521/853007 - www.laboratorio-analytical.it - e-mail: analytical@tin.it

pag. 12/24



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66- 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

Rapporto di Prova N°2764
Del 18.12.2025

Parametri SUL CAMPIONE TAL QUALE	Valore/Incertezza	Unità di misura	Limiti (D.Lgs 102/2025)	RL	R#	Metodo di prova
Dinoseb (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.4#	MP 2628 rev 2 2024
Dinoterb (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Dipropettrina (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Disulfoton sulfone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Disulfoton solfossido (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.4#	MP 2628 rev 2 2024
Ditalimfos (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	65.5	MP 2627 rev 2 2024
DNOC (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	76.4	MP 2628 rev 2 2024
Edifenfos (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.1#	MP 2627 rev 2 2024
Endrin (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Endrin aldeide (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	75.6	MP 2627 rev 2 2024
Endrin chetone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
EPN (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Epossiconazolo (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Esaconazolo (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Esaflumuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	40.5	MP 2628 rev 2 2024
Esazinone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Etaconazolo (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Etiofencarb sulfone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Etiofencarb solfossido (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	131.4	MP 2628 rev 2 2024
Etion (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	75.6	MP 2627 rev 2 2024
Exitiazox (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Famphur (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.1#	MP 2627 rev 2 2024
Famoxadone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Fenamidone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024

SR07RP rev.13 del 01.04.2025

Laboratorio ANALYTICAL s.n.c. sez. analisi alimentari e autocontrollo
Via Roma n° 66 - 43013 Langhirano (PR)

Iscritto con IL N° 008/PR/012 nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito
delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari

p. Iva e C.F.: 01829790342 - tel. e fax. 0521/853007 - www.laboratorio-analytical.it - e-mail: analytical@tin.it

pag. 13/24



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66- 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

Rapporto di Prova N°2764
Del 18.12.2025

Parametri SUL CAMPIONE TAL QUALE	Valore/Incertezza	Unità di misura	Limiti (D.Lgs 102/2025)	RL	R#	Metodo di prova
Fenarimol (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Fenbuconazolo (somma degli enantiomeri costituenti) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Fenclorfos oxon (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Fenexamide (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.1#	MP 2627 rev 2 2024
Fenitrothion (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Fenkapton (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	55.8	MP 2627 rev 2 2024
Fenmedifam (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Fenotiocarb (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Fenoxicarb (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Fenpirazamina (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Fenpropidin (somma di fenpropidin e dei relativi sali) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Fenpropimorf (somma di isomeri) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Fenson (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Fensulfotion (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.1#	MP 2627 rev 2 2024
Fention sulfone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Fention solfossido (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Fention oxon (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Fention oxon solfossido (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.4#	MP 2628 rev 2 2024
Fentoato (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Fenuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Fipronil (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Fipronil sulfone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
fipronil-desulfinil (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Fipronil Sulfide (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Flamprop (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Flamprop-isopropile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024

SR07RP rev.13 del 01.04.2025

Laboratorio ANALYTICAL s.n.c. sez. analisi alimentari e autocontrollo
 Via Roma n° 66 - 43013 Langhirano (PR)

Iscritto con IL N° 008/PR/012 nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari

p. Iva e C.F.: 01829790342 - tel. e fax. 0521/853007 - www.laboratorio-analytical.it - e-mail: analytical@tin.it

pag. 14/24



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66- 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

Rapporto di Prova N°2764
Del 18.12.2025

Parametri SUL CAMPIONE TAL QUALE	Valore/Incertezza	Unità di misura	Limiti (D.Lgs 102/2025)	RL	R#	Metodo di prova
Flamprop-metile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Flonicamid (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Fluazifop (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.4#	MP 2628 rev 2 2024
Fluazifop-p-butile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	59.1	MP 2628 rev 2 2024
Fluazifop metile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Flucarbazone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Fludioxonil (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.1#	MP 2627 rev 2 2024
Fluensulfone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	55.8	MP 2627 rev 2 2024
Flufenacet (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Flufenacet tioglicolato sulfossido (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
flufenacet acido sulfonico (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Flumioxazina (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Fluopicolide (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Fluopyram (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
FM-6-1(N-(4-cloro-2-trifluorometilfenil-n-propoxyacetamidine) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Fluxapiraxad (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Fluoxastrobin (somma di fluoxastrobin e del relativo isomero Z) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Flupiradifurone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Fluorodifen (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Fluquinconazolo (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Flurenolo butile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Flurocloridone(somma degli isomeri cis e trans) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Fluroxipir (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.4#	MP 2628 rev 2 2024
Flurprimidol (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Flurtamone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Flusilazolo (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024

SR07RP rev.13 del 01.04.2025

Laboratorio ANALYTICAL s.n.c. sez. analisi alimentari e autocontrollo
Via Roma n° 66 - 43013 Langhirano (PR)

Iscritto con IL N° 008/PR/012 nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari

p. Iva e C.F.: 01829790342 - tel. e fax. 0521/853007 - www.laboratorio-analytical.it - e-mail: analytical@tin.it

pag. 15/24



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66- 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

Rapporto di Prova N°2764
Del 18.12.2025

Parametri SUL CAMPIONE TAL QUALE	Valore/Incertezza	Unità di misura	Limiti (D.Lgs 102/2025)	RL	R#	Metodo di prova
Flutiacet-metile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Penoxsulam (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Flutolanil (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Flutriafol (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Fomesafen (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Forate oxon sulfone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Forate sulfone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Forate solfossido (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Forclorfenuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Fosalone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Fosmet (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Fosmet oxon (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Fostiazato (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.1#	MP 2627 rev 2 2024
Foxim (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Furalaxil (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Furametpir (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.1#	MP 2627 rev 2 2024
Furilazolo (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	75.6	MP 2627 rev 2 2024
Genite (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Imazalil (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Imazametabenz (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Imazaetabenz-metile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Imazamox (somma di imazamox e suoi sali) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Imazaquin (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Imazetapir (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Imidacloprid (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024

SR07RP rev.13 del 01.04.2025

Laboratorio ANALYTICAL s.n.c. sez. analisi alimentari e autocontrollo
Via Roma n° 66 - 43013 Langhirano (PR)

Iscritto con IL N° 008/PR/012 nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito
delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari

p. Iva e C.F.: 01829790342 - tel. e fax. 0521/853007 - www.laboratorio-analytical.it - e-mail: analytical@tin.it

pag. 16/24



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66– 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

Rapporto di Prova N°2764
Del 18.12.2025

Parametri SUL CAMPIONE TAL QUALE	Valore/Incertezza	Unità di misura	Limiti (D.Lgs 102/2025)	RL	R#	Metodo di prova
Imidacloprid olefina (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
5-idrossi imidacloprid (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Iodofenfos (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	75.6	MP 2627 rev 2 2024
Iodosulfuron-metil (somma di iodo- sulfuron- metil e dei relativi sali) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	76.4	MP 2628 rev 2 2024
Ioxynil (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Ioxynil-metile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	75.6	MP 2627 rev 2 2024
Iprobenfos (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Iprodione (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.1#	MP 2627 rev 2 2024
Iprovalicarb (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Isazofos (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	75.6	MP 2627 rev 2 2024
Isocarbofos (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Isofenfos (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Isofenfos-metile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Isoiprodione (metabolita 30228 dell'iprodione) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Isopirazam (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Isoprotiolano (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Isouron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Isoxaben (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Isoxadifen-etile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Isoxaflutolo (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.4#	MP 2628 rev 2 2024
Karanjin (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Kresoxim-metile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
3,4,5-Trimetacarb (Landrin A) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
2,3,5-Trimetacarb (Landrin B) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024

SR07RP rev.13 del 01.04.2025

Laboratorio ANALYTICAL s.n.c. sez. analisi alimentari e autocontrollo
Via Roma n° 66 - 43013 Langhirano (PR)

Iscritto con IL N° 008/PR/012 nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito
delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari

p. Iva e C.F.: 01829790342 - tel. e fax. 0521/853007 - www.laboratorio-analytical.it - e-mail: analytical@tin.it

pag. 17/24



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66- 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

Rapporto di Prova N°2764
Del 18.12.2025

Parametri SUL CAMPIONE TAL QUALE	Valore/Incertezza	Unità di misura	Limiti (D.Lgs 102/2025)	RL	R#	Metodo di prova
Landrin (somma degli isomeri A e B) (**)	< 0.010	µg/l	≤ 0.1			MP 2628 rev 2 2024
Linuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Malation (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Mandipropamide(ogni rapporto di isomeri costituenti) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
MCPB (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Mepanipirim (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Mepronil (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.1#	MP 2627 rev 2 2024
Meptildinocap (somma di 2,4 DNOPC e 2,4 DNOP) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Mesosulfuron metile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Metabenzthiazuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Metamitron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
479M08 (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Metconazolo (somma degli isomeri) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Metidation (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.1#	MP 2627 rev 2 2024
Metiocarb (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Metiocarb sulfone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Metiocarb solfossido (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Metobromuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Metolaclor e S-metolaclor (metolaclor comprendente altre miscele di isomeri costituenti compreso S-metolaclor (somma di isomeri)) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
S-Metolaclor Metabolita CGA 50267 (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Metoprotina (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Metossifenozone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Metosulam (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Metoxuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024

SR07RP rev.13 del 01.04.2025

Laboratorio ANALYTICAL s.n.c. sez. analisi alimentari e autocontrollo
Via Roma n° 66 - 43013 Langhirano (PR)

Iscritto con IL N° 008/PR/012 nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito
delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari

p. Iva e C.F.: 01829790342 - tel. e fax. 0521/853007 - www.laboratorio-analytical.it - e-mail: analytical@tin.it

pag. 18/24



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66- 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

Rapporto di Prova N°2764
Del 18.12.2025

Parametri SUL CAMPIONE TAL QUALE	Valore/Incertezza	Unità di misura	Limiti (D.Lgs 102/2025)	RL	R#	Metodo di prova
Metrafenone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Miclobutanil (somma degli isomeri costituenti) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Monolinuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7	MP 2628 rev 2 2024
Monuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Musk Chetone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Napropamide (somma degli isomeri) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Neburon (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Nicosulfuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7	MP 2628 rev 2 2024
Nitralin (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Nitrofen (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	75.6	MP 2627 rev 2 2024
Nitrotal-isopropi (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Norflurazon (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.1#	MP 2627 rev 2 2024
Nuarimol (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Ofurace (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Oxadiazon (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Oxamil (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Paclobutrazol (Somma degli isomeri costituenti) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Paration-metile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Paration (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Pencicuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Penconazolo (Somma degli isomeri costituenti) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Pendimetalin (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	65.5	MP 2627 rev 2 2024
Pentanoclor (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.1#	MP 2627 rev 2 2024
Penthiopyrad (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Permetrina (somma degli isomeri) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	33.7	MP 2627 rev 2 2024
Petoxamide	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024

SR07RP rev.13 del 01.04.2025

Laboratorio ANALYTICAL s.n.c. sez. analisi alimentari e autocontrollo
Via Roma n° 66 - 43013 Langhirano (PR)

Iscritto con IL N° 008/PR/012 nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito
delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari

p. Iva e C.F.: 01829790342 - tel. e fax. 0521/853007 - www.laboratorio-analytical.it - e-mail: analytical@tin.it

pag. 19/24



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66- 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

Rapporto di Prova N°2764
Del 18.12.2025

Parametri SUL CAMPIONE TAL QUALE	Valore/Incertezza	Unità di misura	Limiti (D.Lgs 102/2025)	RL	R#	Metodo di prova
Picoxistrobin (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Pirafufen-etile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Piperofos (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Piperonil butossido (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	75.6	MP 2627 rev 2 2024
Piracarbolid (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	76.4	MP 2628 rev 2 2024
Piraclostrobina (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Pirasulfotole (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Pirazofos (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Piridafention (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Piridafol (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Pirifenox (**)	< 0.010	µg/l	≤ 0.1	0.010		MP 2627 rev 2 2024
Pirimetanil (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Pirimifos-etile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Pirimifos-metile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	75.6	MP 2627 rev 2 2024
Pirimate (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85	MP 2627 rev 2 2024
Piriproxifen (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Piroxulam (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Pretilaclor (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Procloraz (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Procimidone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Profenofos (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Promecarb (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	76.4	MP 2628 rev 2 2024
Prometon (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Propanil (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Propaquizafop (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	59.1	MP 2628 rev 2 2024
Propetamfos (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	75.6	MP 2627 rev 2 2024

SR07RP rev.13 del 01.04.2025

Laboratorio ANALYTICAL s.n.c. sez. analisi alimentari e autocontrollo
Via Roma n° 66 - 43013 Langhirano (PR)

Iscritto con IL N° 008/PR/012 nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito
delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari

p. Iva e C.F.: 01829790342 - tel. e fax. 0521/853007 - www.laboratorio-analytical.it - e-mail: analytical@tin.it

pag. 20/24



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66- 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

Rapporto di Prova N°2764
Del 18.12.2025

Parametri SUL CAMPIONE TAL QUALE	Valore/Incertezza	Unità di misura	Limiti (D.Lgs 102/2025)	RL	R#	Metodo di prova
Propiconazolo (somma di isomeri) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Propizamide (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.1#	MP 2627 rev 2 2024
Propossicarbazone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Propoxur (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	76.4	MP 2628 rev 2 2024
Protioconazolo-destio (somma di isomeri) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	115#	MP 2628 rev 2 2024
Protoato (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Pyroxasulfone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Quinalfos (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Quinclorac (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Quinoxifen (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Quizalofop, incluso quizalofop-P (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Quizalofop-etile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	76.4	MP 2628 rev 2 2024
Rotenone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
M800H11 (Saflufenacil-N,N-desmetil) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
M800H35 (Saflufenacil-N-desmetil-urea) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Sedaxane (somma di isomeri) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Simeconazolo (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Simetrina (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Sintofen (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Spirotetrammato (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
BYI08330-chetoidrossilico (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
BYI08330-Monoidrossilico (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
BYI08330-enol-glucoside (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Sulfentrazone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Sulfosulfuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Sulfoxaflor (summa degli isomeri) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024

SR07RP rev.13 del 01.04.2025

Laboratorio ANALYTICAL s.n.c. sez. analisi alimentari e autocontrollo
Via Roma n° 66 - 43013 Langhirano (PR)

Iscritto con IL N° 008/PR/012 nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari

p. Iva e C.F.: 01829790342 - tel. e fax. 0521/853007 - www.laboratorio-analytical.it - e-mail: analytical@tin.it

pag. 21/24



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66- 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

Rapporto di Prova N°2764
Del 18.12.2025

Parametri SUL CAMPIONE TAL QUALE	Valore/Incertezza	Unità di misura	Limiti (D.Lgs 102/2025)	RL	R#	Metodo di prova
Sulprofos (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	65.5	MP 2627 rev 2 2024
SWEP (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Tebuconazolo (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Tebuconazole (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Tebuconpirad (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	75.6	MP 2627 rev 2 2024
Teflubenzuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Tepralossidim (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Terbacil (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.1#	MP 2627 rev 2 2024
Terbucarb (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Terbufos sulfone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Terbufos solfossido (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Tetraclorvinfos (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.1#	MP 2627 rev 2 2024
Tetraconazolo (somma degli isomeri costituenti) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Tetradifon (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Tetrametrina (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	75.6	MP 2627 rev 2 2024
Tiabendazolo (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Thiacloprid (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Tifensulfuron metile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Tidiazuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Tiobencarb (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	85#	MP 2627 rev 2 2024
Tiofanox sulfone (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Tiofanox solfossido (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.4#	MP 2628 rev 2 2024
Tolclofos-metile (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	65.5	MP 2627 rev 2 2024
Dimetilamminosolfotoluidide (DMST) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Dimetilamminosulfanilide (DMSA) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Tralcozidim (somma dei costituenti isomeri del tralcossidim) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	76.4	MP 2628 rev 2 2024

SR07RP rev.13 del 01.04.2025



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66– 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

Rapporto di Prova N°2764
Del 18.12.2025

Parametri SUL CAMPIONE TAL QUALE	Valore/Incertezza	Unità di misura	Limiti (D.Lgs 102/2025)	RL	R#	Metodo di prova
Triadimefon (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Triadimenol (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Triasulfuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Triazamate (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Triazofos (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Triazoxide (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Triciclazolo (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Triclopir (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.4#	MP 2628 rev 2 2024
XMC (Macbal) (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	76.4	MP 2628 rev 2 2024
Tridemorf (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	76.4	MP 2628 rev 2 2024
Triflossistrobina Metabolita CGA 321113 (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Trifloxystrobin (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	76.4	MP 2628 rev 2 2024
Triflumuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Triforine (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	86.7#	MP 2628 rev 2 2024
Triticonazolo (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.5#	MP 2627 rev 2 2024
Tritosulfuron (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	103.4#	MP 2628 rev 2 2024
Uniconazolo (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Valifenalato (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Vamidotion (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	76.4	MP 2628 rev 2 2024
Vinclozolin (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	75.6	MP 2627 rev 2 2024
Zoxamide (**)	< RL	µg/l	≤ 0.1	0.010	94.4#	MP 2628 rev 2 2024
Antiparassitari totali (**)	< 0.010	µg/l	≤ 0.5			MP2627 Rev.2 2024 Met E + MP2628 Rev.2 2024 Met E

SR07RP rev.13 del 01.04.2025



ANALYTICAL snc di Emidio ed Eugenio Borghi
Sez. Analisi Alimentari e Autocontrollo
via Roma. 66- 43013 LANGHIRANO (PR)



00810

Rapporto di Prova N°2764 Del 18.12.2025

Note: (*) = prova non accreditata da ACCREDITA.

(**) = prova eseguita presso laboratorio esterno iscritto con il N°7 nell'elenco della Regione Veneto dei laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di Autocontrollo, accreditato da Accredia con il n.00051. I recuperi contrassegnati da cancelletto (#) non sono stati utilizzati nei calcoli. Il recupero è relativo alle fasi analitiche eseguite in laboratorio.

Informazioni sui metodi di prova e/o requisiti/specifiche

Metodo: EPA 9056 A 2007 = I controlli qualità applicabili risultano all'interno dei parametri statistici calcolati.

Metodo: UNI EN ISO 14403-2:2013 = I controlli qualità applicabili risultano all'interno dei parametri statistici calcolati.

Metodo: RAPPORTI ISTISAN 2007/31 Pag. 97 ISS.BEB.027 = RAPPORTI ISTISAN 2007/31 Pag. 97 Met. ISS.BEB.027.rev00

Metodo: APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 = APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 - escluso par. 7.2.1 e 7.2.2 A

Metodo: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 = Per le analisi effettuate con i metodi elencati, il recupero dei surrogati è risultato compreso tra 70% e 130% così come previsto dal metodo.

Metodo: EPA 6020 B 2014 = Per le analisi effettuate con il metodo EPA 6020, il recupero dell'LCS (laboratory control sample) è risultato compreso tra 85% e 115% così come previsto dal metodo.

Metodo: RAPP ISTISAN 2007/31 PAG 126 + 2019/7 PARTE A = RAPPORTI ISTISAN 2007/31 PAG 126 MET.ISS.CBB.006.REV00B + RAPPORTI ISTISAN 2019/7 PARTE A

Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 = Per le analisi effettuate con il metodo EPA 8270, il recupero dei surrogati è risultato compreso tra 70% e 130% così come previsto dal metodo.

Metodo: RAPP ISTISAN 2007/31 Pag.195 ISS.CBA:001 = RAPPORTI ISTISAN 2007/31 Pag. 195 ISS.CBA.001.REV00

Il Direttore
dr. Chimico Emidio Borghi
(Ordine Interprovinciale dei Chimici di PR e PC. A-N°140)

I risultati contenuti nel Presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi.

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente ai campioni così come ricevuti e il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati e alle informazioni fornite dal cliente.

Se non diversamente specificato, l'incertezza di misura estesa è calcolata con un fattore di copertura $k=2$ corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95%.

Se non diversamente specificato, i giudizi di conformità/non conformità rispetto ad un limite di legge o ad una specifica concordati con il cliente, non tengono conto dell'incertezza di misura associata al risultato. Pertanto:

- nel caso di un limite superiore: si ha conformità quando il risultato non eccede il valore di riferimento, altrimenti non conformità;

- nel caso di un limite inferiore: si ha conformità quando il risultato eccede il valore di riferimento, altrimenti non conformità.

Il presente rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio.

Fine del rapporto di prova

Il rapporto di prova è stato firmato digitalmente in conformità con la normativa vigente.

SR07RP rev.13 del 01.04.2025

Laboratorio ANALYTICAL s.n.c. sez. analisi alimentari e autocontrollo
Via Roma n° 66 - 43013 Langhirano (PR)

Iscritto con IL N° 008/PR/012 nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari

p. Iva e C.F.: 01829790342 - tel. e fax. 0521/853007 - www.laboratorio-analytical.it - e-mail: analytical@tin.it

pag. 24/24