

CORTINA DE AIRE INDUSTRIAL

TI 8000G

- ACERO GALVANIZADO



MONOFÁSICO

220V

TRIFÁSICO

220V

380V

440V

Tecnolatina

SOLUCIONES SEGURAS EN CALEFACCIÓN,
VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN

CORTINA DE AIRE INDUSTRIAL

- ACERO GALVANIZADO

TI 8000G

MONOFÁSICO

220V

TRIFÁSICO

220V

380V

440V



Hasta 5m de alcance



Las Cortinas de Aire de la Línea Industrial TI8000 fabricadas por Tecnolatina son la elección perfecta para el comercio, depósitos y cámaras frigoríficas.

Su barrera de aire mantiene la climatización del ambiente y evita la entrada de malos olores e insectos.

Ideal para ambientes climatizados en general, como: industrias, cámaras frigoríficas, almacenes y muelles.


IDEAL PARA PUERTAS INDUSTRIALES DE GRAN TAMAÑO

TABLA DE DATOS TÉCNICOS

Modelo	Ancho de la puerta (mm)	Ruido (db)	Cantidad de Motores	Potencia por Motor (Hp)	Caudal (m³/h)	Velocidad del Aire (m/s)	Tipo de Rotor	Altura Máxima de Instalación (m)
TI8010	1000	83	1	1,5	4.056	28	Centrifugo	5
TI8012	1200	83	1	1,5	4.856	28	Centrifugo	5
TI8014	1400	83	1	1,5	5.352	28	Centrifugo	5
TI8016	1600	83	2	1,5	6.184	28	Centrifugo	5
TI8018	1800	83	2	1,5	7.204	28	Centrifugo	5
TI8020	2000	83	2	1,5	8.112	28	Centrifugo	5
TI8022	2200	83	2	1,5	9.367	28	Centrifugo	5
TI8024	2400	83	2	1,5	10.268	28	Centrifugo	5
TI8026	2600	83	3	1,5	11.045	28	Centrifugo	5
TI8028	2800	83	3	1,5	12.168	28	Centrifugo	5
TI8030	3000	83	4	1,5	14.196	28	Centrifugo	5

OPCIÓN DE ACCIONAMIENTO

Interruptor de Fin de Carrera



Dispositivo opcional que optimiza el funcionamiento de la Cortina de Aire junto con la puerta instalada de apertura automática.

CORTINA DE AIRE INDUSTRIAL

- ACERO GALVANIZADO

TI 8000G

MONOFÁSICO 220V / TRIFÁSICO 220V 380V 440V



La línea TI 8000G de Cortinas de Aire Industrial de Tecnolatina está compuesta por 11 modelos con diferentes dimensiones, para satisfacer las más variadas necesidades de instalación.

ESCALA DE ALCANCE Y VELOCIDAD DE LA CORTINA DE AIRE COMERCIAL DE LOS MODELOS:

LINEA TI8000G

Altura (m)	
0 m	28 m/s
1 m	12 m/s
2 m	10 m/s
3 m	8 m/s
4 m	6 m/s
5 m	5 m/s
6 m	4 m/s
7 m	3 m/s
8 m	2,5 m/s




TABLA DE DATOS TÉCNICOS

Modelo	Salida Efectiva de Aire	Longitud Total
TI 8010G	960	1000
TI 8012G	1150	1200
TI 8014G	1350	1400
TI 8016G	1550	1600
TI 8018G	1750	1800
TI 8020G	1950	2000
TI 8022G	2150	2200
TI 8024G	2350	2400
TI 8026G	2550	2600
TI 8028G	2750	2800
TI 8030G	2950	3000

Medidas em mm



@tecnolatina



tecnolatina



tecnolatina

 **Tecnolatina**

25
ANOS



TECNOLATINA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

📍 **Brasil** - Rua Dias Leme, 562 - Mooca - 03118-040 - São Paulo, SP

✉ vendas@tecnolatina.com.br ☎ +55 11 2351-5353 | 📞 +55 11 98209-9873

📍 **Argentina** - Carlos Molina Arrotea 2876 - CABA - 1429 - Buenos Aires

✉ vendas@tecnolatina.com ☎ +54 11 2613 7795

📍 **Peru** - Av. Arequipa 2447, Lima 15046, Peru

✉ vendas@tecnolatina.com ☎ +51 944 533 403

www.tecnolatina.com