



Akumulatorowa zaciskarka hydrauliczna NOVOPRESS ACO103BT 2Ah

Przeznaczenie: **zacziskanie promieniowe złączek instalacyjnych**

- napęd hydrauliczny; moc 250W; siła zacisku 19 kN
- zakres: miedź (V), C-Stal, Inox (M) do 35 mm; wielowarstwowe do 40 mm
- do stosowania ze szczękami mini Novopress PBI oraz kątowymi pierścieniami zaciskowymi, a także szczękami innych producentów

nr art.	nazwa	zestaw	cena netto	grupa rabatowa
18.NPACO103	NOVOPRESS ACO103BT 1xMI2B2 2,0Ah	zaciskarka, 1 akumulator 12V-2Ah, ładowarka, walizka	6 370 zł	S



Elektryczna zaciskarka hydrauliczna NOVOPRESS EFP203 230V

Przeznaczenie: **zacziskanie promieniowe złączek instalacyjnych**

- elektrohydrauliczna o sile zacisku 32 kN i mocy 450 W
- zakres: miedź (V) do 108 mm; C-Stal, Inox (M) do 54 mm; wielowarstwowe do 110 mm
- do stosowania ze szczękami Novopress PB2, pierścieniami i pierścieniami kątowymi Novopress oraz szczękami innych producentów

nr art.	nazwa	zestaw	cena netto	grupa rabatowa
18.NPEFP203	NOVOPRESS EFP203	zaciskarka, walizka	3 990 zł	S



Akumulatorowa zaciskarka hydrauliczna NOVOPRESS ACO203BT 2Ah

Przeznaczenie: **zacziskanie promieniowe złączek instalacyjnych**

- napęd hydrauliczny o sile zacisku 32 kN i mocy 450 W
- zakres: miedź (V) do 108 mm; C-Stal, Inox (M) do 54 mm; wielowarstwowe do 110 mm
- do stosowania ze szczękami Novopress PB2, pierścieniami i pierścieniami kątowymi Novopress oraz szczękami innych producentów

nr art.	nazwa	zestaw	cena netto	grupa rabatowa
18.NPACO203	NOVOPRESS ACO203BT 1xMI8B2 2,0 Ah	zaciskarka, 1 akumulator 18V-2Ah, ładowarka, walizka	8 750 zł	S



Akumulatorowa zaciskarka hydrauliczna NOVOPRESS ACO20XL3BT 5Ah

Przeznaczenie: **zacziskanie promieniowe złączek instalacyjnych**

- napęd hydrauliczny o sile zacisku 32 kN i mocy 450 W
- zakres: miedź (V), C-Stal, Inox (M) do 108 mm; wielowarstwowe do 110 mm
- do stosowania ze szczękami Novopress PB2, pierścieniami i pierścieniami kątowymi Novopress oraz szczękami innych producentów

nr art.	nazwa	zestaw	cena netto	grupa rabatowa
18.NPACO203XL	NOVOPRESS ACO203XLBT 1xMI8B5 5,0Ah	zaciskarka, 1 akumulator 18V-2Ah, ładowarka, walizka	11 350 zł	S

Szczęki zaciskowe Mini NOVOPRESS PB1

Przeznaczenie: **zaciskanie promieniowe złączek instalacyjnych, zaciskarkami NOVOPRESS o sile zacisku 19 kN**

- wyprodukowane w Niemczech, z kutej, specjalnie hartowanej stali



18.NP48044

nr art.	nazwa	profil	Ø	cena netto
18.NP48044	Szczęka Mini NOVOPRESS M15 PB1	M	15	930 zł
18.NP48045	Szczęka Mini NOVOPRESS M18 PB1	M	18	930 zł
18.NP48046	Szczęka Mini NOVOPRESS M22 PB1	M	22	930 zł
18.NP48047	Szczęka Mini NOVOPRESS M28 PB1	M	28	930 zł
18.NP48048	Szczęka Mini NOVOPRESS M35 PB1	M	35	930 zł
18.NP48051	Szczęka Mini NOVOPRESS V15 PB1	V	15	990 zł
18.NP48053	Szczęka Mini NOVOPRESS V18 PB1	V	18	990 zł
18.NP48054	Szczęka Mini NOVOPRESS V22 PB1	V	22	990 zł
18.NP48055	Szczęka Mini NOVOPRESS V28 PB1	V	28	990 zł
18.NP48056	Szczęka Mini NOVOPRESS V35 PB1	V	35	990 zł
18.NP48058	Szczęka Mini NOVOPRESS TH16 PB1	TH	16	915 zł
18.NP48060	Szczęka Mini NOVOPRESS TH20 PB1	TH	20	915 zł
18.NP48061	Szczęka Mini NOVOPRESS TH25 PB1	TH	25	915 zł
18.NP48062	Szczęka Mini NOVOPRESS TH26 PB1	TH	26	915 zł
18.NP48063	Szczęka Mini NOVOPRESS TH32 PB1	TH	32	915 zł
18.NP48064	Szczęka Mini NOVOPRESS TH40 PB1	TH	40	915 zł
18.NP48066	Szczęka Mini NOVOPRESS U16 PB1	U	16	915 zł
18.NP48068	Szczęka Mini NOVOPRESS U20 PB1	U	20	915 zł
18.NP48069	Szczęka Mini NOVOPRESS U25 PB1	U	25	915 zł
18.NP48070	Szczęka Mini NOVOPRESS U32 PB1	U	32	915 zł
18.NP48071	Szczęka Mini NOVOPRESS U40 PB1	U	40	915 zł



18.NP47576



18.NP48585



18.NP47587

Szczęki zaciskowe Mini NOVOPRESS PB2

Przeznaczenie: **zaciskanie promieniowe złączek instalacyjnych, zaciskarkami NOVOPRESS o sile zacisku 32 kN**

- wyprodukowane w Niemczech, z kutej, specjalnie hartowanej stali

nr art.	nazwa	profil	Ø	cena netto
18.NP47570	Szczęka Standard NOVOPRESS M15 PB2	M	15	1 085 zł
18.NP47571	Szczęka Standard NOVOPRESS M18 PB2	M	18	1 085 zł
18.NP47572	Szczęka Standard NOVOPRESS M22 PB2	M	22	1 085 zł
18.NP47573	Szczęka Standard NOVOPRESS M28 PB2	M	28	1 085 zł
18.NP47574	Szczęka Standard NOVOPRESS M35 PB2	M	35	1 085 zł
18.NP48585	Pierścień zaciskowy NOVOPRESS M42 - PSL (do ZB203)	M	42	3 590 zł
18.NP48633	Pierścień zaciskowy NOVOPRESS M54 - PSL (do ZB203)	M	54	3 490 zł
18.NP47587	Szczęka Standard 32 NOVOPRESS pośrednia ZB203			1 400 zł
18.NP47576	Szczęka Standard NOVOPRESS V15 PB2	V	15	1 050 zł
18.NP47577	Szczęka Standard NOVOPRESS V18 PB2	V	18	1 050 zł
18.NP47578	Szczęka Standard NOVOPRESS V22 PB2	V	22	1 050 zł
18.NP47579	Szczęka Standard NOVOPRESS V28 PB2	V	28	1 050 zł
18.NP47580	Szczęka Standard NOVOPRESS V35 PB2	V	35	1 285 zł
18.NP47581	Szczęka Standard NOVOPRESS V42 PB2	V	42	1 795 zł
18.NP47582	Szczęka Standard NOVOPRESS V54 PB2	V	54	2 410 zł
18.NP48145	Szczęka Standard NOVOPRESS U16 PB2	U	16	1 070 zł
18.NP48147	Szczęka Standard NOVOPRESS U20 PB2	U	20	1 070 zł
18.NP48148	Szczęka Standard NOVOPRESS U25 PB2	U	25	1 070 zł
18.NP48149	Szczęka Standard NOVOPRESS U32 PB2	U	32	1 070 zł
18.NP48150	Szczęka Standard NOVOPRESS U40 PB2	U	40	1 070 zł
18.NP48151	Szczęka Standard NOVOPRESS U50 PB2	U	50	1 070 zł
18.NP48155	Szczęka Standard NOVOPRESS TH16 PB2	TH	16	1 180 zł
18.NP48157	Szczęka Standard NOVOPRESS TH20 PB2	TH	20	1 180 zł
18.NP48159	Szczęka Standard NOVOPRESS TH26 PB2	TH	26	1 180 zł
18.NP48160	Szczęka Standard NOVOPRESS TH32 PB2	TH	32	1 180 zł
18.NP48161	Szczęka Standard NOVOPRESS TH40 PB2	TH	40	1 180 zł

Zastrzeżamy sobie prawo do błędów. Materiał nie jest ofertą w rozumieniu prawa. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.

Szczęki zaciskowe Mini LOGO Press

Przeznaczenie: **zaciskanie promieniowe złączek instalacyjnych, kompatybilnymi zaciskarkami o sile zacisku 19 kN**

- wyprodukowane w Niemczech, z kutej, specjalnie hartowanej stali
- kompatybilne zaciskarki znajdziesz na www.logotools.pl



18.LP19M15

nr art..	nazwa	profil	Ø	cena netto
18.LP19M15	Szczęka Mini LOGO Press M15	M	15	580 zł
18.LP19M18	Szczęka Mini LOGO Press M18	M	18	580 zł
18.LP19M22	Szczęka Mini LOGO Press M22	M	22	580 zł
18.LP19M28	Szczęka Mini LOGO Press M28	M	28	580 zł
18.LP19M35	Szczęka Mini LOGO Press M35	M	35	640 zł
18.LP19TH16	Szczęka Mini LOGO Press TH16	TH	16	550 zł
18.LP19TH20	Szczęka Mini LOGO Press TH20	TH	20	550 zł
18.LP19TH26	Szczęka Mini LOGO Press TH26	TH	26	550 zł
18.LP19TH32	Szczęka Mini LOGO Press TH32	TH	32	550 zł
18.LP19TH40	Szczęka Mini LOGO Press TH40	TH	40	660 zł
18.LP19U16	Szczęka Mini LOGO Press U16	U	16	550 zł
18.LP19U20	Szczęka Mini LOGO Press U20	U	20	550 zł
18.LP19U25	Szczęka Mini LOGO Press U25	U	25	550 zł
18.LP19U32	Szczęka Mini LOGO Press U32	U	32	550 zł
18.LP19U40	Szczęka Mini LOGO Press U40	U	40	660 zł
18.LP19V15	Szczęka Mini LOGO Press V15	V	15	520 zł
18.LP19V18	Szczęka Mini LOGO Press V18	V	18	520 zł
18.LP19V22	Szczęka Mini LOGO Press V22	V	22	520 zł
18.LP19V28	Szczęka Mini LOGO Press V28	V	28	520 zł
18.LP19V35	Szczęka Mini LOGO Press V35	V	35	560 zł

Szczęki zaciskowe Standard LOGO Press

Przeznaczenie: **zaciskanie promieniowe złączek instalacyjnych, kompatybilnymi zaciskarkami o sile zacisku 32 kN**

- wyprodukowane w Niemczech, z kutej, specjalnie hartowanej stali
- kompatybilne zaciskarki znajdziesz na www.logotools.pl



18.LP32M15



18.LP32M42/54
POŚR

nr art..	nazwa	profil	Ø	cena netto
18.LP32M15	Szczęka Standard LOGO Press M15	M	15	550 zł
18.LP32M18	Szczęka Standard LOGO Press M18	M	18	550 zł
18.LP32M22	Szczęka Standard LOGO Press M22	M	22	550 zł
18.LP32M28	Szczęka Standard LOGO Press M28	M	28	550 zł
18.LP32M35	Szczęka Standard LOGO Press M35	M	35	550 zł
18.LP32M42 RING	Pierścień zaciskowy LOGO Press M42	M	42	1 490 zł
18.LP32M54 RING	Pierścień zaciskowy LOGO Press M54	M	54	1 490 zł
18.LP32M42/54 POŚR	Szczęka pośrednia do pierścieni zaciskowych LOGO M42/54			1 050 zł
18.LP32TH16	Szczęka Standard LOGO Press TH16	TH	16	580 zł
18.LP32TH20	Szczęka Standard LOGO Press TH20	TH	20	580 zł
18.LP32TH25	Szczęka Standard LOGO Press TH25	TH	25	580 zł
18.LP32TH26	Szczęka Standard LOGO Press TH26	TH	26	580 zł
18.LP32TH32	Szczęka Standard LOGO Press TH32	TH	32	580 zł
18.LP32TH40	Szczęka Standard LOGO Press TH40	TH	40	690 zł
18.LP32TH50 3G	Szczęka Standard LOGO Press TH50 3G	TH	50	1 490 zł
18.LP32TH63 3G	Szczęka Standard LOGO Press TH63 3G	TH	63	1 650 zł
18.LP32U16	Szczęka Standard LOGO Press U16	U	16	580 zł
18.LP32U20	Szczęka Standard LOGO Press U20	U	20	580 zł
18.LP32U25	Szczęka Standard LOGO Press U25	U	25	580 zł
18.LP32U32	Szczęka Standard LOGO Press U32	U	32	580 zł
18.LP32U40	Szczęka Standard LOGO Press U40	U	40	690 zł
18.LP32U50	Szczęka Standard LOGO Press U50	U	50	890 zł
18.LP32U63 3G	Szczęka Standard LOGO Press U63 3G	U	63	1 490 zł
18.LP32V15	Szczęka Standard LOGO Press V15	V	15	550 zł
18.LP32V18	Szczęka Standard LOGO Press V18	V	18	550 zł
18.LP32V22	Szczęka Standard LOGO Press V22	V	22	550 zł
18.LP32V28	Szczęka Standard LOGO Press V28	V	28	550 zł
18.LP32V35	Szczęka Standard LOGO Press V35	V	35	550 zł
18.LP32V42	Szczęka Standard LOGO Press V42	V	42	890 zł
18.LP32V54	Szczęka Standard LOGO Press V54	V	54	890 zł



18.NP50682



18.NP50765

Zaciskowe pierścienie kątowe NOVOPRESS

Przeznaczenie: **zaciskanie promieniowe złączek instalacyjnych, zaciskarkami NOVOPRESS o sile zacisku 19 kN i 32 kN**

- wyprodukowane w Niemczech, z kutej, specjalnie hartowanej stali
- kątowe pierścienie zaciskowe stosować wyłącznie ze szczękami pośrednimi SZBI01 (dla zaciskarki ACO-103) lub SZB201 (dla zaciskarek ECO-203, EFP-203, ACO-203 i ACO-203XL)

nr art.	nazwa	profil	Ø	cena netto
18.NP50694	Opaska/pierścień NOVOPRESS kątowy M15	M	15	999 zł
18.NP51167	Opaska/pierścień NOVOPRESS kątowy M18	M	18	999 zł
18.NP50695	Opaska/pierścień NOVOPRESS kątowy M22	M	22	999 zł
18.NP50682	Opaska/pierścień NOVOPRESS kątowy V15	V	15	999 zł
18.NP51165	Opaska/pierścień NOVOPRESS kątowy V18	V	18	999 zł
18.NP50683	Opaska/pierścień NOVOPRESS kątowy V22	V	22	999 zł
18.NP50765	Szczęka Mini NOVOPRESS pośrednia kątowa SZBI01			1 050 zł
18.NP50129	Szczęka Stand. NOVOPRESS pośrednia kątowa SZB201			1 292 zł

Uchwyt do rur PEX LOGO HOLD 16-20-26-32

Przeznaczenie: **unieruchomienie rury PEX podczas jej fazowania lub kalibrowania**

- lekka i jednocześnie sztywna konstrukcja
- zakres średnic 16-20-26-32 mm

nr art.	nazwa	cena netto
2.800	Uchwyt LOGO HOLD do rur PEX 16-20-26-32	490 zł



Nożyce LOGO PC-32 ECO do rur PE/PEX/PERT

Przeznaczenie: **cięcie rur z PE do 32 mm**

- wytrzymały korpus
- ostrze pokryte teflonem

nr art.	nazwa	cena netto
1.200	Nożyce LOGO PC-32 ECO do rur PE/PEX/PERT	56 zł
1.210	Ostrze wymienne do nożyc LOGO PC-32 ECO	19 zł



Otwornice LOGO INSITU

Przeznaczenie: **wycinanie otworów pod uszczelki INSITU w rurach z tworzyw sztucznych**

- wykonanie ze stali bi-metalicznej z zawartością kobaltu
- w zestawie: otwornica, wiertło prowadzące, gwintowany adapter HEX
- dostępny także adapter SDS Plus

nr art.	nazwa	cena netto
10.5000	Otwornica LOGO INSITU 127x65 mm	429 zł
10.5010	Otwornica LOGO INSITU 140x65 mm	429 zł
10.5020	Otwornica LOGO INSITU 177x65 mm	457 zł
10.5030	Otwornica LOGO INSITU 228x65 mm	505 zł
10.5040	Otwornica LOGO INSITU 235x65 mm	505 zł
10.5060	Otwornica LOGO INSITU 138x100 mm	469 zł
10.5070	Otwornica LOGO INSITU 190x100 mm	509 zł
10.5080	Otwornica LOGO INSITU 226x100 mm	572 zł
10.5099	Adapter LOGO SDS PLUS	47 zł



KNIPLEX TwinGrip szczypce chwytające boczne/czołowe

Przeznaczenie: **do chwytania czołowego lub bocznego rur, nakrętek, elementów płaskich**

- stal chromowo - wanadowa, kuta i olejowo hartowana
- stopniowa, szybkonastawna regulacja zakresu pracy

nr art.	nazwa	zakres	długość klucza	cena netto
7.92150	TWINGRIP 150 Kniplex	3-16 mm	150 mm	135 zł
7.92250	TWINGRIP 250 Kniplex	5-27 mm	250 mm	179 zł

