

DANSK LYDISOLERING




Dansk Akustik

Multis Akustikplader



Dansk Akustik

Multis Akustikplader



Ca. 30% af loftets areal skal dækkes med lydabsorberende materiale, for at opnå passende effekt. Placeringen af pladerne anbefales at være symmetrisk for øjet, men for lyden er det irrelevant. Vælg 20 mm dybde hvis rummet har overvægt af gips/glas/trægulv. Vælg 40 mm dybde hvis rummet har overvægt af beton/mursten/klinker.



Endeløse afskærmnings-muligheder

- Til diskrete løsninger på loft og skråloft. Placeres pænt side om side. Monteres med lim.
- Let montage.
- 60 x 60 cm, 60 x 120 cm.
- Hvid RAL 9010.
- Klasse A absorberent.

Dansk Akustik

Multis Akustikplader

Montering af Dansk Akustik Multis akustikplader

1. Mål op hvor du ønsker pladerne. Tag handsker på. Pak akustikpladerne ud forsigtigt.
2. Sæt montagelimen i en fugepistol og lav en firkant 5 cm inde på pladen, samt en streg gennem. Tre lim rækker ca. til en kasse 60 x 60 x 2 cm. Placer akustikpladen på loftet og hold trykket et par sekunder til du er sikker på at den bliver siddende. Fortsæt til næste.

Bemærk: Der skal bruges lidt ekstra lim på 40 mm. Beregn fire lim til en kasse 60 x 60 x 4 cm.

Vedligeholdelse af Multis akustikplader

Alle vores akustikplader kan tørres over med en fugtig klud. Vi anbefaler altid at pladerne håndteres med hvide bomuldshandsker, for at undgå fedtfingre. Når loftet skal males sætter man malertape rundt om pladerne, og maler det eksisterende loft. Akustikpladens effekt forsvinder, hvis overfladen bliver lukket af maling.

- Absorptionsklasse: A
- Rengøring: Støvsuges eller fugtig klud.
- ISO klasse 5.
- Indeklima godkendt: The indoor Climate Label.
- Op til 100 % RH. Ingen synlig nedbøjning i høj luftfugtighed. C/ON.
- Reaktion på brand: A1.
- Lysrefleksion: 85%.
- Sammenpresset mineraluld.
- Fuldt ud genanvendeligt.
- Desinficering: Modstår fortyndede opløsninger af ammoniak, chlor og hydrogenperoxid.

Teknisk information

Dansk Akustik

Multis Akustikplader

Varenumre

Navne

-100-00	600 × 600 × 20 mm - 20 stk. pr. kasse
-102-00	600 × 1200 × 20 mm - 10 stk. pr. kasse
-101-00	600 × 600 × 40 mm - 10 stk. pr. kasse
-103-00	600 × 1200 × 40 mm - 6 stk. pr. kasse
-20-00	Dansk Akustik Montagem patron 290 ml
-21-00	Dansk Akustik Montagem 600 ml
-9415	Dansk Akustik Spandlim 5 L
-9748	Dansk Akustik Spandlim 10 L

Lyt godt efter