

SENSACIÓN MAX

Sanitario de dos piezas - Taza Alongada

Referencia: 106331001

- Consumo de agua de 3.8 Litros por descarga (1 galón por descarga)
- Capacidad de evacuación de sólidos de 1000 gramos.



El sanitario Sensación Max de dos piezas combina eficiencia y comodidad en cada uso. Su diseño optimiza el consumo de agua sin sacrificar la potencia de evacuación, asegurando un desempeño confiable. Ideal para hogares e instituciones, ofrece una estructura sólida y altura estándar que se adapta a distintos espacios. La taza alongada, el botón push en la tapa y el asiento de cierre suave hacen de cada experiencia algo práctico, cómodo y pensado para el bienestar del usuario.

Características y Beneficios

- Asiento cierre suave para mayor comodidad y amabilidad con el usuario.
- Sifón esmaltado que evita la devolución de malos olores y posibles taponamientos

Información Técnica

Uso	Residencial
Material	Porcelana Vítrea
Acabado	Brillante
Dimensiones generales (Largo x Ancho x Alto)	740 x 398 x 445 mm aprox. 29.13 x 15.67 x 17.52 in approx.
Consumo de agua	3.8 Lpf
Presión de agua	min 25 PSI - 80 PSI
Capacidad de descarga	1000 gr
Sistema de descarga	Presión asistida
Espejo de agua	221 x 273 mm / 8.7 x 10.75 in
Altura de sello	60 mm
Diámetro del sifón	51 mm / 2 in
Tipo de sifón	Cascada
Medida de instalación	305 mm / 12"
Tipo de accionamiento	Botón superior
Tipo de asiento	Cierre lento
Medidas del pozo	350 x 273 mm / 13.78 x 10.75 in
Peso Neto	24.93 kg

Cuidados y Limpieza

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto.

Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

Producto Empacado

Dimensiones de empaque (Largo x Ancho x Alto)	TZ: 726 X 472 X 440 mm 25.58 X 18.58 X 17.32 in
	TQ: 466 X 222 X 425 mm 18.34 X 8.74 X 16.73 in
Peso bruto	42,59 kg / lb aprox.
Volumen	0.19 m ³ / 6.71 ft ³



**GARANTÍA
COMPLETA**
PARA SIEMPRE
En porcelana




**GARANTÍA
DE 5 AÑOS**
En grifería tanque

Planos Técnicos

*Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: mm



IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO

El **95%** de los materiales por peso utilizados en la manufactura de nuestros productos cerámicos son extraídos/fabricados en territorio Colombiano de nuestras plantas de Antioquia y Cundinamarca.

Tipo de material	Contenido	Proceso
Pasta cerámica: 93.5% peso aproximado producto		
Arcillas Arcabuco (Boyacá)	89,5%	Extraído
Arcillas (Amalfi - Antioquia)		Extraído
Caolín (La Unión - Antioquia)		Extraído
Feldespato (Ibagué - Tolima)		Extraído
Residuos de tipo cerámico (Local: Girardota/Madrid)		Fabricado
Caolín (EUA, Portugal, Inglaterra)	4%	Extraído
Arcillas Finas (Inglaterra)		Extraído
Esmalte Vidriado: 6.5% peso aproximado producto		
Esmalte (Sabaneta - Ant.)	6,5%	Fabricado

MATERIAL RECICLADO

Roticra aprovechada / Total de materias primas.



12%

Planta Girardota



17%

Planta Madrid

MATERIAL DENENPAQUE



Fibra virgen: 70%

Reciclado: 30%

LÍNEAS BASE DE CONSUMO DE AGUA

Referencia	Consumo de agua		Línea Base EDGE		Línea Base LEED V.4		Reducción vs. Línea Base EDGE*	Reducción vs. Línea Base LEED V.4**
Sensación Max Alongada	3.8 Lpf	1.0 gpf	6.0 Lpf	1.6 gpf	6.0 Lpf	1.6 gpf	36.67%	36.67%

*En algunos casos los valores de la línea base del software **EDGE** se encuentran por encima de los valores máximos permitidos por la normativa colombiana, lo cual implica que podría alcanzarse el **20% mínimo** para lograr la certificación.

** Un proyecto gana puntos **LEED V.4** a partir de un ahorro del 25% de agua, el prerrequisito es 20%.



“Los productos sanitarios están elaborados con materiales y componentes que no son considerados como peligrosos. La **china vitrificada (Cerámica Vitrea)** se componen en su totalidad de materiales inertes que son **compuestos inorgánicos**. Las griferías y asientos sanitarios son elaborados de materiales plásticos como Polipropileno que es reciclable. El flapper es elaborado en PVC el cual, si bien no es reciclable, no es considerado peligroso. Los productos una vez termine su vida útil pueden ser dispuestos como residuos No peligrosos. Se recomienda revisar las disposiciones que al respecto tienen las empresas prestadoras del servicio de aseo de su ciudad”

Líneas de atención al cliente:

Colombia: Bogotá (601) 404 88 84 / Resto del país 01 8000 5120 30

Centro America: Guatemala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 2249-5521

El Salvador (503) 2274-4620 / Honduras San Pedro Sula (504) 9470-9391

Honduras Tegucigalpa (504) 9441-1968 / Costa Rica (506) 4001-4966 /

Panamá (50n 8000-202 **contacto_ca(ci)corona.co.com**

México: Directo (81) 8125 2000 / LADA sin costo 01 800 705 1020

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS

Asiento

OTRAS RESINAS NYLON, PVC, PLÁSTICO	 OTRO	 O	POLIPROPILENO	 PP	 PP
---------------------------------------	---	--	---------------	---	---

Válvula de entrada

OTRAS RESINAS HDP, POM, EPDM, ABS, PVC	 OTRO	 O	POLIPROPILENO	 PP	 PP
---	---	--	---------------	---	---

Válvula de salida

OTRAS RESINAS HDPE, POM, EPDM, ABS, PVC	 OTRO	 O	POLIPROPILENO	 PP	 PP
--	---	--	---------------	---	---

Sistema de accionamiento

OTRAS RESINAS ABS, POM, ACERO INOXIDABLE	 OTRO	 O
---	---	--



Los accesorios de instalación, fontanería y asientos de artefactos sanitarios se elaboran con materiales que no son considerados peligrosos para el medio ambiente y salud. Estos son fabricados con materiales plásticos y/o metálicos que al finalizar su vida útil tienen un gran potencial de ser reciclados. Los materiales plásticos utilizados son polipropileno, POM, ABS, acrílico, polietileno, poliestireno TPV, entre otros. Los accesorios que cuentan con componentes de caucho, si bien no son reciclables en su totalidad, no son considerados como residuos peligrosos y al finalizar su vida útil pueden disponerse como material inerte. Los materiales metálicos utilizados son aleaciones de cobre, acero y zinc las cuales pueden ser recicladas y no tienen características de peligrosidad para el ambiente y la salud. Todos los productos una vez termine su vida útil pueden ser dispuestos como residuos inertes separando adecuadamente sus componentes o partes. Los productos cromados o con otro tipo de recubrimiento metálico, son reciclables después de ser procesados y no son considerados peligrosos para el medio ambiente y salud. Los materiales plásticos empleados en los empaques de las griferías y accesorios como por ejemplo el polietileno y polipropileno son reciclables y son considerados como no peligrosos. Se recomienda revisar las disposiciones que al respecto tienen las empresas prestadoras del servicio de aseo de su ciudad.