

BOISERIE

BICOTTURA PASTA BIANCA

HERBERIA | 2025



herberia

BOISERIE

BICOTTURA PASTA BIANCA
RETTIFICATA

herberia

BICOTTURA PASTA BIANCA RETTIFICATA
WHITE BODY DOUBLE FIRING - BICUISSON PÂTE BLANCHE - WEISSSCHERBIG ZWEIMALGEBRANNT WANDFLIESEN
RECTIFIED - RECTIFIÉE - REKTIFIZIERTE



9,5mm




33,3x100
RETT


BOISERIE
CANNETÉ ROVERE




BOISERIE
CANNETÉ CIPRIA



BOISERIE
CANNETÉ CIELO



BOISERIE
CANNETÉ SALVIA





Stile classico, fascino contemporaneo. La collezione Boiserie di Herberia nasce per reinterpretare con eleganza il concetto delle pannellature da rivestimento, fondendo tradizione e modernità. Proposta nel formato 33,3x100, si compone di tre tonalità in tinta unita e un effetto legno, arricchite dal raffinato motivo cannettato che conferisce movimento e profondità alle superfici. Grazie alla bicottura in pasta bianca, i colori risultano luminosi e vivaci, ideali per dare personalità ad ambienti residenziali e commerciali. La rettifica speciale PuraLinea garantisce bordi perfettamente squadrati, posa semplice e fughe visivamente ridotte. Boiserie offre infinite possibilità compositive: dai rivestimenti a parete intera, in orizzontale o in verticale, alle combinazioni con i 33,3x100 delle collezioni Herberia, fino all'utilizzo di pezzi speciali come alzate e matite, che consentono di interrompere la posa all'altezza desiderata. Una collezione versatile, capace di adattarsi a ogni stile, dove il fascino classico diventa attuale e sorprendentemente contemporaneo.

Classic style, contemporary charm. Herberia's Boiserie collection was created to elegantly reinterpret the concept of wall paneling, blending tradition and modernity. Offered in the 33.3x100 cm format, it includes three solid colors and a wood effect, enhanced by a refined fluted texture that adds movement and depth to the surfaces. Thanks to white-body double firing, the colors are bright and vibrant, perfect for bringing personality to both residential and commercial spaces. The special PuraLinea rectification ensures perfectly squared edges, easy installation, and visually minimized joints. Boiserie opens up endless compositional possibilities: from full-height wall coverings, either horizontal or vertical, to combinations with Herberia's other 33.3x100 collections, and the use of special pieces such as risers and pencils, allowing for layouts to be interrupted at the desired height. A versatile collection, able to adapt to any style, where classical allure is transformed into a look that feels fresh and strikingly contemporary.



RIVESTIMENTO: BOISERIE 33,3x100 E ALZATA 20x33,3 CANNETÉ CIELO, MATITA 0,5x20 CIELO
PAVIMENTO: CLAY 60x120 AVIO



RIVESTIMENTO: ONICI 33,3x100 SMERALDO E DECORO PEONIE SMERALDO
BOISERIE 33,3x100 CANNETÉ SALVIA
PAVIMENTO: BRERA 20x120 ANTICATO



RIVESTIMENTO: SELECT 33,3x100 CALACATTA GOLD, BOISERIE 33,3x100 E ALZATA 20x33,3 CANNETÉ
SALVIA, MATITA 0,5x20 SALVIA
PAVIMENTO: MARMI PREGIATI 120x120 SOVERAIA BEIGE MATT



RIVESTIMENTO: BOISERIE 33,3x100 CANNETÉ E ALZATA 20x33,3 CIPRIA, MATITA 0,5x20 CIPRIA E
SELECT DECORO PEONIE
PAVIMENTO: ROVERE 20x120 MORO



RIVESTIMENTO: BOISERIE 33,3x100 CANNETÉ CIPRIA
PAVIMENTO: ROVERE 20x120 ANTICATO




RIVESTIMENTO: ONICI 33,3x100 COBALTO E DECORO SELECT MILLEFIORI CIELO
BOISERIE 33,3x100 CANNETÉ ROVERE
PAVIMENTO: ONICI 90x90 COBALTO


BOISERIE




33,3x100 CANNETÉ ROVERE
HBIR01 **F10**



33,3x100 CANNETÉ CIPRIA
HBIR02 **F10**



33,3x100 CANNETÉ CIELO
HBIR03 **F10**



33,3x100 CANNETÉ SALVIA
HBIR04 **F10**


ALZATA



20x33,3 CANNETÉ ROVERE
HBIR11 **A80**



20x33,3 CANNETÉ CIPRIA
HBIR12 **A80**




20x33,3 CANNETÉ CIELO
HBIR13 **A80**




20x33,3 CANNETÉ SALVIA
HBIR14 **A80**


MATITA



0,5x33,3 ROVERE
HBIL01 **B30**



0,5x33,3 CIPRIA
HBIL02 **B30**



0,5x33,3 CIELO
HBIL03 **B30**



0,5x33,3 SALVIA
HBIL04 **B30**

IMBALLI

PACKAGING-EMBALLAGES-VERPACKUNG

FORMATO Size		SPESSORE Thickness	SCATOLA Box			PALETTE Pallets		
cm	inches		pcs	m2	kg	box	m2	kg
33,3x100	13"x40"	9,5	4	1,33	19,95	32	42,56	654


BICOTTURA PASTA BIANCA RETTIFICATA

GRAZIE ALL'ALZATA, LE BOISERIES POSSONO ESSERE POSATE FINO AD UN'ALTEZZA DI 100, 120 O 140 CM, ADATTANDOSI COSÌ A TUTTE LE POSSIBILI SITUAZIONI, OPPURE NATURALMENTE A PARETE INTERA, SIA IN ORIZZONTALE CHE IN VERTICALE. LA MATITA PUÒ ESSERE UTILIZZATA COME SEMPLICE ELEMENTO DECORATIVO O COME PEZZO DI CHIUSURA.

THANKS TO ITS BASEBOARD, THE BOISERIES CAN BE INSTALLED UP TO A HEIGHT OF 100, 120, OR 140 CM, ADAPTING TO ANY POSSIBLE SITUATION.

ALTERNATIVELY, THEY CAN NATURALLY BE APPLIED TO THE FULL WALL, EITHER HORIZONTALLY OR VERTICALLY.

THE PENCIL TRIM CAN BE USED AS A SIMPLE DECORATIVE ELEMENT OR AS A FINISHING PIECE.



POSA FACILE, FUGA RIDOTTA

EASY TO INSTALL, REDUCED JOINT - POSE FACILE, JOINT RÉDUIT - EINFACHE VERLEGUNG, SCHMALE FUGE


PuraLinea è la speciale tecnologia di rettifica della bicottura eseguita direttamente sul biscotto, prima della smaltatura e della seconda cottura. Il risultato è un bordo perfettamente squadrato, preciso e privo di sbeccature, che consente una posa facilitata e una percezione della fuga estremamente ridotta.




POSA FACILE
EASY TO INSTALL



NO SBECCATURE
NO CHIPS



FUGA RIDOTTA
REDUCED JOINT



BORDO SQUADRATO
SQUARE EDGE


PuraLinea is the exclusive rectification technology for double-fired tiles, performed directly on the raw biscuit before glazing and the second firing. The result is a perfectly squared, precise edge free from chipping, which ensures easier installation and an extremely reduced joint line visibility.

LISTELLO COPRISPIGOLO


TRIANGULAR CORNER BORDER - LISTEL TRIANGULAIRE RECOUVREMENT D'ANGLE - KANTENABDECKUNG

Questo pezzo speciale e complemento d'arredo viene ricavato direttamente dalla piastrella, quindi, come tale, presenta tutte le caratteristiche tecniche e grafiche dello stesso materiale (lunghezza, tono colore, spessore, ecc.), con innumerevoli possibilità di posa. Un corredo semplice, pratico e intuitivo che permette di realizzare direttamente in opera soluzioni fino ad ora impossibili.


This special piece and furnishing accessory is made from the tile itself and as such has all the technical and graphic characteristics of that material (length, color tone, thickness, etc.) with countless installation possibilities. A simple, practical and intuitive accessory that allows for the implementation directly on site of previously impossible solutions.




CHIUSURA ESTREMITÀ
END ELEMENT




CHIUSURA GRADINI E MOBILI
STEP AND FURNITURE END ELEMENT



CHIUSURA ANGOLO ESTERNO
OUTER CORNER END ELEMENT



CHIUSURA ANGOLO INTERNO
INNER CORNER END ELEMENT



CHIUSURA COPRIMURETTI E
COLONNE
FRAME AND WALL COVER END ELEMENT

LEGENDA

LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE



REALIZZATO CON TECNOLOGIA DIGITALE
MADE WITH DIGITAL TECHNOLOGY



RICICLO COMPLETO DEGLI SCARTI PRODUTTIVI
COMPLETE RECYCLING OF PRODUCTION WASTE



100% ECO
100% ÖKO



COLLEZIONI REALIZZATE ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA
COLLECTIONS PRODUCED EXCLUSIVELY IN ITALY



SUPERFICIE MATT
MATT SURFACE



RETTIFICA SPECIALE
EXCLUSIVE RECTIFICATION

000

CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL MQ
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER SQ.M.

000

CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL PEZZO
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER PIECE



PEZZI PER SCATOLA
PIECES PER BOX



PESO PER SCATOLA IN KG
WEIGHT PER BOX IN KG

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

UNI EN 14411 L - BIII

Rivestimenti in bicottura
Double firing wall tiles - Carreaux de mur en biccuisson - Zweibrand- Wandfliesen

	Norma Norm Norme Norm	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Spessore Thickness Épaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Rettilinearità degli spigoli Straightness Équerrage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.3%	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5% - 0.3 % +/- 0.5% - 0.3 % +/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	> 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 15 N/mm ²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	-	-
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Haariss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	-	-
 Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE GB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben



CERAMICA

HERBERIA SPA

www.herberia.it | herberia@herberia.it

VIA E. MATTEI, 4 | 42048 RUBIERA (RE) | ITALY
TEL. +39 0522 627345/6