

SELECT

BICOTTURA PASTA BIANCA

HERBERIA | 2025



herberia

SELECT

BICOTTURA PASTA BIANCA
RETTIFICATA

herberia

BICOTTURA PASTA BIANCA RETTIFICATA
WHITE BODY DOUBLE FIRING - BICUISSON PÂTE BLANCHE - WEISSSCHERBIG ZWEIMALGEBRANNT WANDFLIESEN
RECTIFIED - RECTIFIÉE - REKTIFIZIERTE

HD
digital inkjet



PURA
LINEA
INFO
PAG.18

9,5mm



33,3x100
RETT

STATUARIO




CALACATTA GOLD




BOISERIE
CANNETÉ ROVERE




BOISERIE
CANNETÉ CIPRIA



BOISERIE
CANNETÉ CIELO



BOISERIE
CANNETÉ SALVIA





Eleganza classica, libertà contemporanea. La collezione Select nasce dall'incontro tra la raffinatezza del marmo e la creatività del design contemporaneo. Superfici luminose e vivaci, tonalità vibranti e decori ricercati danno vita a rivestimenti in bicottura pasta bianca capaci di interpretare ogni spazio con eleganza e versatilità. La tecnologia PuraLinea, la rettifica eseguita direttamente sul biscotto non smaltato, garantisce bordi precisi e una posa facilitata, con fughe visivamente minimizzate. I decori - eleganti, materici, floreali - possono essere usati come protagonisti oppure combinati liberamente con la boiserie, dando vita a composizioni uniche. La collezione offre infinite possibilità compositive, sia in posa verticale che orizzontale, adattandosi con naturalezza a ogni esigenza stilistica. Select è un invito alla libertà espressiva, dove la bellezza classica diventa attuale, autentica e sorprendentemente moderna.

Classic elegance, contemporary freedom. The Select collection is born from the encounter between the refinement of marble and the creativity of contemporary design. Bright, lively surfaces, vibrant shades, and refined decors give life to white-body double-fired wall tiles capable of interpreting any space with elegance and versatility. The PuraLinea technology, the rectification carried out directly on the unglazed biscuit ensures precise edges and easy installation, with visually minimized joints. The decors - elegant, textured, floral - can be used as main features or freely combined with the boiserie, creating unique compositions. The collection offers endless solutions, both in vertical and horizontal layouts, naturally adapting to any stylistic requirement. Select is an invitation to expressive freedom, where classic beauty becomes current, authentic, and surprisingly modern.



RIVESTIMENTO: SELECT 33,3x100 CALACATTA GOLD, DECORO MUSA E BOISERIE 33,3x100 CANNETÉ CIPRIA
PAVIMENTO: ROVERE 30x120 NATURALE

ABBINAMENTI E SOLUZIONI DI POSA

NON ESISTONO SCHEMI CONVENZIONALI. LA COLLEZIONE SELECT PUÒ ESSERE UTILIZZATA IN TANTI MODI DIVERSI A SECONDA DEI GUSTI E DELLE SITUAZIONI: DA SOLA O IN ABBINAMENTO CON LE BOISERIES DI QUALSIASI COLORE, CON POSA ORIZZONTALE O VERTICALE, CON LE DECORAZIONI PREFERITE.



MATCHING OPTIONS AND INSTALLATION LAYOUTS

THERE ARE NO CONVENTIONAL LAYOUT RULES. THE SELECT COLLECTION CAN BE USED IN MANY DIFFERENT WAYS DEPENDING ON PERSONAL TASTE AND CONTEXT: ON ITS OWN OR COMBINED WITH BOISERIES IN ANY COLOUR, WITH HORIZONTAL OR VERTICAL INSTALLATION, WITH YOUR PREFERRED DECORATIVE ELEMENT.





RIVESTIMENTO: SELECT 33,3x100 STATUARIO E DECORO FOLIAGE SALVIA,
BOISERIE 33,3x100 CANNETÉ SALVIA
PAVIMENTO: BRERA 60x60 PERLA



RIVESTIMENTO: BOISERIE 33,3x100 CANNETÉ CIPRIA
PAVIMENTO: ROVERE 20x120 ANTICATO



RIVESTIMENTO: SELECT 33,3x100 CALACATTA GOLD, BOISERIE 33,3x100 E ALZATA 20x33,3 CANNETÉ
SALVIA, MATITA 0,5x20 SALVIA
PAVIMENTO: MARMI PREGIATI 120x120 SOVERAIA BEIGE MATT




RIVESTIMENTO: BOISERIE 33,3x100 CANNETÉ ROVERE
PAVIMENTO: BRERA 60x120 KALEIDO AVORIO



RIVESTIMENTO: BOISERIE 33,3x100 E ALZATA 20x33,3 CANNETÉ CIELO, MATITA 0,5x20 CIELO
PAVIMENTO: CLAY 60x120 AVIO

SELECT



33,3x100
STATUARIO
HSER01

E80



33,3x100
CALACATTA GOLD
HSER02

E80

DECORI



33,3x100
MUSA
HSED06

N80cp

Decoro realizzato in 3° fuoco con materie preziose
Third-firing decoration enriched with precious materials

Rispettare sequenza e verso di posa
Respect the installation sequence and direction

Posa solo in orizzontale
Horizontal installation only



33,3x100
PEONIE
HSED01

F50

Disegno SMART: 5 facce diverse che si possono posare in modo casuale formando sempre un disegno continuo
SMART design: 5 different faces that can be laid randomly while always creating a continuous pattern

Posa sia orizzontale che verticale
Horizontal and vertical installation

Rispettare il verso di posa
Respect the installation direction

BICOTTURA PASTA BIANCA RETTIFICATA



33,3x100
MILLEFIORI
HSED02

F50

Disegno SMART: 3 facce diverse che si possono posare in modo casuale formando sempre un disegno continuo
SMART design: 3 different faces that can be laid randomly while always creating a continuous pattern

Posa sia orizzontale che verticale
Horizontal and vertical installation

Rispettare il verso di posa
Respect the installation direction




33,3x100
FOLIAGE
HSED04

F50

Disegno SMART: 3 facce diverse che si possono posare in modo casuale formando sempre un disegno continuo
SMART design: 3 different faces that can be laid randomly while always creating a continuous pattern

Posa sia orizzontale che verticale
Horizontal and vertical installation




33,3x100
MILLEFIORI CIELO
HSED03

F50

Disegno SMART: 3 facce diverse che si possono posare in modo casuale formando sempre un disegno continuo
SMART design: 3 different faces that can be laid randomly while always creating a continuous pattern

Posa sia orizzontale che verticale
Horizontal and vertical installation

Rispettare il verso di posa
Respect the installation direction



33,3x100
FOLIAGE SALVIA
HSED05

F50


Disegno SMART: 3 facce diverse che si possono posare in modo casuale formando sempre un disegno continuo
SMART design: 3 different faces that can be laid randomly while always creating a continuous pattern

Posa sia orizzontale che verticale
Horizontal and vertical installation


BOISERIE




33,3x100 CANNETÉ ROVERE
HBIR01 **F10**



33,3x100 CANNETÉ CIPRIA
HBIR02 **F10**



33,3x100 CANNETÉ CIELO
HBIR03 **F10**



33,3x100 CANNETÉ SALVIA
HBIR04 **F10**


ALZATA



20x33,3 CANNETÉ ROVERE
HBIR11 **A80**



20x33,3 CANNETÉ CIPRIA
HBIR12 **A80**



20x33,3 CANNETÉ CIELO
HBIR13 **A80**



20x33,3 CANNETÉ SALVIA
HBIR14 **A80**



20x33,3 STATUARIO
HSER11 **A80**



20x33,3 CALACATTA GOLD
HSER12 **A80**


MATITA



0,5x33,3 ROVERE
HBIL01 **B30**



0,5x33,3 CIPRIA
HBIL02 **B30**



0,5x33,3 CIELO
HBIL03 **B30**



0,5x33,3 SALVIA
HBIL04 **B30**



0,5x33,3 NEVE
HSEL01 **B30**

IMBALLI


PACKAGING-EMBALLAGES-VERPACKUNG

FORMATO Size		SPESSORE Thickness	SCATOLA Box			PALETTE Pallets		
cm	inches		pcs	m2	kg	box	m2	kg
33,3x100	13"x40"	9,5	4	1,33	19,95	32	42,56	654

BICOTTURA PASTA BIANCA RETTIFICATA

GRAZIE ALL'ALZATA, LE BOISERIES POSSONO ESSERE POSATE FINO AD UN'ALTEZZA DI 100, 120 O 140 CM, ADATTANDOSI COSÌ A TUTTE LE POSSIBILI SITUAZIONI, OPPURE NATURALMENTE A PARETE INTERA, SIA IN ORIZZONTALE CHE IN VERTICALE. LA MATITA PUÒ ESSERE UTILIZZATA COME SEMPLICE ELEMENTO DECORATIVO O COME PEZZO DI CHIUSURA.

THANKS TO ITS BASEBOARD, THE BOISERIES CAN BE INSTALLED UP TO A HEIGHT OF 100, 120, OR 140 CM, ADAPTING TO ANY POSSIBLE SITUATION. ALTERNATIVELY, THEY CAN NATURALLY BE APPLIED TO THE FULL WALL, EITHER HORIZONTALLY OR VERTICALLY. THE PENCIL TRIM CAN BE USED AS A SIMPLE DECORATIVE ELEMENT OR AS A FINISHING PIECE.



POSA FACILE, FUGA RIDOTTA

EASY TO INSTALL, REDUCED JOINT - POSE FACILE, JOINT RÉDUIT - EINFACHE VERLEGUNG, SCHMALE FUGE


PuraLinea è la speciale tecnologia di rettifica della bicottura eseguita direttamente sul biscotto, prima della smaltatura e della seconda cottura. Il risultato è un bordo perfettamente squadrato, preciso e privo di sbeccature, che consente una posa facilitata e una percezione della fuga estremamente ridotta.




POSA FACILE
EASY TO INSTALL



NO SBECCATURE
NO CHIPS



FUGA RIDOTTA
REDUCED JOINT



BORDO SQUADRATO
SQUARE EDGE


PuraLinea is the exclusive rectification technology for double-fired tiles, performed directly on the raw biscuit before glazing and the second firing. The result is a perfectly squared, precise edge free from chipping, which ensures easier installation and an extremely reduced joint line visibility.

LISTELLO COPRISPIGOLO


TRIANGULAR CORNER BORDER - LISTEL TRIANGULAIRE RECOUVREMENT D'ANGLE - KANTENABDECKUNG

Questo pezzo speciale e complemento d'arredo viene ricavato direttamente dalla piastrella, quindi, come tale, presenta tutte le caratteristiche tecniche e grafiche dello stesso materiale (lunghezza, tono colore, spessore, ecc.), con innumerevoli possibilità di posa. Un corredo semplice, pratico e intuitivo che permette di realizzare direttamente in opera soluzioni fino ad ora impossibili.


This special piece and furnishing accessory is made from the tile itself and as such has all the technical and graphic characteristics of that material (length, color tone, thickness, etc.) with countless installation possibilities. A simple, practical and intuitive accessory that allows for the implementation directly on site of previously impossible solutions.




CHIUSURA ESTREMITÀ
END ELEMENT




CHIUSURA GRADINI E MOBILI
STEP AND FURNITURE END ELEMENT



CHIUSURA ANGOLO ESTERNO
OUTER CORNER END ELEMENT



CHIUSURA ANGOLO INTERNO
INNER CORNER END ELEMENT



CHIUSURA COPRIMURETTI E
COLONNE
FRAME AND WALL COVER END ELEMENT

LEGENDA

LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE



REALIZZATO CON TECNOLOGIA DIGITALE
MADE WITH DIGITAL TECHNOLOGY



RICICLO COMPLETO DEGLI SCARTI PRODUTTIVI
COMPLETE RECYCLING OF PRODUCTION WASTE



100% ECO
100% ÖKO



COLLEZIONI REALIZZATE ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA
COLLECTIONS PRODUCED EXCLUSIVELY IN ITALY



SUPERFICIE MATT
MATT SURFACE



RETTIFICA SPECIALE
EXCLUSIVE RECTIFICATION

000

CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL MQ
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER SQ.M.

000

CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL PEZZO
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER PIECE



PEZZI PER SCATOLA
PIECES PER BOX



PESO PER SCATOLA IN KG
WEIGHT PER BOX IN KG

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

UNI EN 14411 L - BIII

Rivestimenti in bicottura
Double firing wall tiles - Carreaux de mur en biccuisson - Zweibrand- Wandfliesen

	Norma Norm Norme Norm	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Spessore Thickness Épaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Rettilinearità degli spigoli Straightness Équerrage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.3%	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5% - 0.3 % +/- 0.5% - 0.3 % +/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	> 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 15 N/mm ²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	-	-
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Haariss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	-	-
 Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE GB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben



CERAMICA

HERBERIA SPA

www.herberia.it | herberia@herberia.it

VIA E. MATTEI, 4 | 42048 RUBIERA (RE) | ITALY
TEL. +39 0522 627345/6