

CORTINA DE AR COMERCIAL

TC 4500G

- AÇO GALVANIZADO



MONOFÁSICO

220V

 **Tecnolatina**

SOLUÇÕES SEGURAS EM AQUECIMENTO,
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

CORTINA DE AR COMERCIAL

OPÇÕES

Aço Galvanizado, Preta e Inox



BAIXO NÍVEL DE RUÍDO



TC 4500G

MONOFÁSICO

220V



Até 5m de alcance

As Cortinas de Ar da Linha Comercial fabricadas pela TecnoLatina possuem baixos níveis de ruído, além de um excelente rendimento com baixo consumo de energia. Protegem ambientes climatizados do calor ou frio. Podem ser utilizadas em portas com até 5,0m de altura. Design elegante e fino que se adapta a qualquer tipo de ambiente tanto comercial como industrial

Ideal para ambientes climatizados em geral, como: Comércio, farmácias, restaurantes, hotéis e/ou lugares com portas baixas.



OPÇÃO DE ACIONAMENTO



Controle Remoto

Chave Fim de Curso

Dispositivo opcional que otimiza o funcionamento da Cortina de Ar em conjunto com a porta instalada de abertura automática.



TABELA DE DADOS TÉCNICOS - TC4500

Modelo	Largura da Porta (cm)	Voltagem (V)	Faixa de cobertura/altura (m)	Velocidade máxima na saída de (m/s)	Vazão (m3/h)	Potência (W)	Ruído máx. da saída de Ar (Db)	Ruído máx. a 1,5m de distância (Db)	Frequência (Hz)	Peso Bruto (Kg)	Garantia
4509	90	220	5	15	1625	230	69	63	50/60	13	12 meses
4510	100	220	5	15	1866	230	69	63	50/60	14	12 meses
4512	120	220	5	15	2189	290	69	63	50/60	15.5	12 meses
4514	140	220	5	15	2488	290	69	63	50/60	17	12 meses
4515	150	220	5	15	2737	380	69	63	50/60	20	12 meses
4516	160	220	5	15	3110	380	69	63	50/60	21.5	12 meses
4518	180	220	5	15	3391	450	69	63	50/60	23.5	12 meses
4520	200	220	5	15	3732	450	69	63	50/60	25	12 meses
4522	220	220	5	15	4355	520	69	63	50/60	28.5	12 meses
4524	240	220	5	15	4977	580	69	63	50/60	32	12 meses
4526	260	220	5	15	5241	580	69	63	50/60	34.5	12 meses
4528	280	220	5	15	5599	670	69	63	50/60	37	12 meses
4530	300	220	5	15	6221	760	69	63	50/60	41.5	12 meses

CORTINA DE AR COMERCIAL

OPÇÕES

Aço Galvanizado,
Preta e Inox

TC 4500G

MONOFÁSICO 220V




A linha Tc 4500G de Cortinas de Ar da TecnoLatina é composta por 13 modelos com dimensões diferentes, para atender as mais variadas necessidades de instalação

PRINCIPAIS DIMENSÕES LINHA TC 4500G


TC4509G




TC4512G



TC4515G



TC4518G



ESCALA DE ALCANCE E VELOCIDADE DA CORTINA DE AR COMERCIAL DOS MODELOS:

LINHA TC 4500G

Altura (m)	
0 m	17 m/s
1 m	9 m/s
2 m	6 m/s
3 m	4,5 m/s
4 m	4 m/s
5 m	2,5 m/s

PRINCIPAIS DIMENSÕES CONTROLE REMOTO





TECNOLATINA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

R. Armindo Hane, 105 - 0620-090 - Pres. Altino, Osasco - SP

+55 11 2351 5353 +55 11 98209 9873 vendas@tecnolatina.com.br

www.tecnolatina.com.br