

BIQSLAB

MAXTON

BIQSLAB
MAXTON

GÖKKAYAMAHALLESİ 18. CADDE

NO:8 İÇ KAPI NO:1 ÇİNE/AYDIN

INFO@BIQSLAB.COM.TR

biqslab.com.tr

GENERAL **CATALOGUE**

GENEL KATALOG



X

COL- LEC- TION

MARBLE / MERMER


6	AMANI BRONZE	66	MARRON GLACE
10	BEIGE ONYX	70	MARRON GLACE BOOKMATCH
12	BELVEDERE	72	MYSTIC GOLD
14	BLACK CALACATTA	74	NOIR BLANC
18	BLACK CALACATTA BOOKMATCH	78	ORDESA
20	CALACATTA BORGHINI	80	PARADISO
24	CALACATTA CLASSIC	84	PATAGONIA
26	CALACATTA MIELE	88	PIETRA GREY
30	CALACATTA ORO	92	PORT LAURENT
34	CALACATTA	96	PORT LAURENT BOOKMATCH
34	ORO BOOKMATCH	98	RAIN GREY
36	CLAIR	100	SAHARA NOIR
36	GREY	104	SILVER CLOUD
40	ELEGANT BLACK	108	SILVER ROOT
42	GOLDEN DUST	112	SILVER ROOT BOOKMATCH
46	GREYLAC	114	STATUARIO
48	GREYLAC BOOKMATCH	118	STATUARIO LUXE
50	GROVE	122	SUNRAY
52	LEMURIAN BLUE	126	TAJ MAHAL
56	LUSH	130	TUNDRA DARK GREY
60	LUSH CREAM	132	TUNDRA GREY
62	LUSTRE	136	VERDE LUNA
		140	VORTEX

STONE & CONCRETE / TAŞ & BETON

146	ARGENTO LATTE	178	MORA
148	ARGENTO NERO	180	RAV
152	ARGENTO STRATA	184	ROCCIA DESERTO
154	CHESTER	186	SERPEGIANTE
156	CORTEN	188	SILVER MOON
160	COSMO	192	TERRA NOVA NOCHE
164	EGEO	196	TRAVERTEN BEIGE
168	FORTE	200	TRAVERTEN WHITE
172	GROVE TAUPE	204	TRAVERTEN DESERT
176	LITAI		

WOOD / AHŞAP

208	EBONY
-----	-------



MARBLE / MERMER

6	AMANI BRONZE	66	MARRON GLACE
10	BEIGE ONYX	70	MARRON GLACE BOOKMATCH
12	BELVEDERE	72	MYSTIC GOLD
14	BLACK CALACATTA	74	NOIR BLANC
18	BLACK CALACATTA BOOKMATCH	78	ORDESA
20	CALACATTA BORGHINI	80	PARADISO
24	CALACATTA CLASSIC	84	PATAGONIA
26	CALACATTA MIELE	88	PIETRA GREY
30	CALACATTA ORO	92	PORT LAURENT
34	CALACATTA	96	PORT LAURENT BOOKMATCH
34	ORO BOOKMATCH	98	RAIN GREY
36	CLAIR	100	SAHARA NOIR
36	GREY	104	SILVER CLOUD
40	ELEGANT BLACK	108	SILVER ROOT
42	GOLDEN DUST	112	SILVER ROOT BOOKMATCH
46	GREYLAC	114	STATUARIO
48	GREYLAC BOOKMATCH	118	STATUARIO LUXE
50	GROVE	122	SUNRAY
52	LEMURIAN BLUE	126	TAJ MAHAL
56	LUSH	130	TUNDRA DARK GREY
60	LUSH CREAM	132	TUNDRA GREY
62	LUSTRE	136	VERDE LUNA
		140	VORTEX

AMANI BRONZE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



160X320 CM | 12MM



POLISHED

MARBLE LOOK

AMANI BRONZE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

BEIGE ONYX

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

BELVEDERE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant


80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED

BLACK CALACATTA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



160X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK / MATT

MARBLE LOOK

BLACK CALACATTA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK / MATT

BLACK CALACATTA BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance




Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



POLISHED

CALACATTA BORGHINI

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED / SILK

MARBLE LOOK

CALACATTA BORGHINI

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

CALACATTA CLASSIC

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED / SILK

CALACATTA MIELE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED / SILK

MARBLE LOOK

CALACATTA MIELE

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

CALACATTA ORO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED / SILK

MARBLE LOOK

CALACATTA ORO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

CALACATTA ORO BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



POLISHED

CLAIR GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

MARBLE LOOK

CLAIR GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

ELEGANT BLACK

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant


80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED / SILK / MATT

GOLDEN DUST

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

GOLDEN DUST

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



GREYLAC

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED

GREYLAC BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



POLISHED

GROVE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM



MAXSHINE POLISHED

LEMURIAN BLUE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM



MAXSHINE POLISHED

LEMURIAN BLUE

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



LUSH

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

BIQSLAB
MAXTON

MARBLE LOOK

LUSH

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

LUSH CREAM

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

LUSTRE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM




POLISHED / SILK

MARBLE LOOK

LUSTRE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

MARRON GLACE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

MARBLE LOOK

MARRON GLACE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

MARRON GLACE BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



POLISHED

MYSTIC GOLD

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



160X320 CM | 12MM



POLISHED / MATT

NOIR BLANC

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

NOIR BLANC

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

ORDESA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

PARADISO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

MARBLE LOOK

PARADISO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

PATAGONIA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



160X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

MARBLE LOOK

PATAGONIA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

PIETRA GREY

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



160X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

PIETRA GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

PORT LAURENT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

MARBLE LOOK

PORT LAURENT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

PORT LAURENT BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



POLISHED

RAIN GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

SAHARA NOIR

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant


80X320 CM | 12MM



A



B



160X320 CM | 12MM



POLISHED

MARBLE LOOK

SAHARA NOIR

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

SILVER CLOUD

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

MARBLE LOOK

SILVER CLOUD

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

SILVER ROOT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

SILVER ROOT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



SILVER ROOT BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



POLISHED

STATUARIO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



160X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

MARBLE LOOK

STATUARIO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

STATUARIO LUXE

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED / SILK

MARBLE LOOK

STATUARIO LUXE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

SUNRAY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

SUNRAY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



TAJ MAHAL

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

MARBLE LOOK

TAJ MAHAL

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

TUNDRA DARK GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED

TUNDRA GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

MARBLE LOOK

TUNDRA GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

VERDE LUNA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



160X320 CM | 12MM



POLISHED

VERDE LUNA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

VORTEX

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

MARBLE LOOK

VORTEX

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED



STONE & CONCRETE / TAŞ & BETON

146	ARGENTO LATTE	178	MORA
148	ARGENTO NERO	180	RAV
152	ARGENTO STRATA	184	ROCCIA DESERTO
154	CHESTER	186	SERPEGIANTE
156	CORTEN	188	SILVER MOON
160	COSMO	192	TERRA NOVA NOCHE
164	EGEO	196	TRAVERTEN BEIGE
168	FORTE	200	TRAVERTEN WHITE
172	GROVE TAUPE	204	TRAVERTEN DESERT
176	LITAI		

ARGENTO LATTE

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

ARGENTO NERO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

ARGENTO NERO

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

ARGENTO STRATA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

CHESTER

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM





A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

CORTEN

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

CORTEN

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

COSMO

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

COSMO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

E G E O

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM



MATT

STONE & CONCRETE LOOK

EGEO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



MATT

FORTE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

FORTE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

GROVE TAUPE

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant


80X320 CM | 12MM



A



B



160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

GROVE TAUPE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

LITAI

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



MATT

MORA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM





A



B

160X320 CM | 12MM



MATT

RAV

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

RAV

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

ROCCIA DESERTO

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



NATURALE MATT

SERPEGIANTE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



NATURALE MATT

SILVER MOON

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

SILVER MOON

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

TERRA NOVA NOCHE

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

TERRA NOVA NOCHE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

TRAVERTEN BEIGE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

TRAVERTEN BEIGE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

TRAVERTEN WHITE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

TRAVERTEN WHITE

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

TRAVERTEN DESERT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

WOOD / AHŞAP

208 EBONY

EBONY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

WOOD LOOK

EBONY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT



TECH-
NICAL

DET-
AILS


	SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 160*320*1,2 cm POLISHED/ REC. TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 160*320*1,2 cm POLISHED/REC.			
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Standard Values	BiEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^ BiEN Seramik Glazed Product Declared Values^
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0.6 (±2.0 mm)	± %0.4
		Kalınlık Thickness	± %0.5 (±0.5 mm)	± %0.5 (±0.5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± %0.5 (±1.5 mm)	± %0.3
		Gönyeden sapma Miter deviation	± %0.5 (±2.0 mm)	± 0.3
		Merkez-kenar eğriliği- çarpıklık	± %0.5 (±2.0 mm)	± 0.2 /-0.1
		Yüzey kalitesi Surface quality	95%	95%
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %		≤ % 0.5 (her bir karo için max. %0.6) (individual max. %0.6)	≤ % 0.3
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	Kalınlık ≥ 7.50mm Thickness ≥ 7.50mm	min. 1300 N	12 mm ≥ 3500 N 20 mm ≥ 10000 N
		Kalınlık < 7.50mm Thickness < 7.50mm	min. 700 N	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)	min. 35 N/mm²	6 mm ≥ 35 N/mm² 12 mm ≥ 40 N/mm² 20 mm ≥ 45 N/mm²	
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact Resistance as coefficient of restitution (cor)		Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklılıdır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance		Aşınım sınıf ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed	Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100 °C) Linear Thermal expansion		Üretici beyan eder Declared value	6.00 x10 ⁻⁶ -7.50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal Shock resistance		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklılıdır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture Expansion		Üretici beyan eder Declared value	0,01%
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing Resistance		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklılıdır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost Resitance		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklılıdır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance To low concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	LA LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance To high concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	HB HB
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B min. B	A A
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to Staining		min. 3.sınıf min. 3.class	min. 3.sınıf min. 3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun Kadmiyum Release of Dangerous subistance Lead-Cadmium		Üretici beyan eder Declared value	P <0.1 Cd≤0.01
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) Slipperiness		Üretici beyan eder Declared value	*
EN 12004-2007+A1 2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan Declared value	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004-2007+A1 2012.4.2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan Declared value	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Resin reaction adhesives	Üretici beyan Declared value	*
		Harç Mortar	Üretici beyan Declared value	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ılık haslığı ve renk haslığı,renk değişimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change		Üretici beyan Declared value	Değişmez There is no change
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 _{FL}	A1 or A1 _{FL}
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description

	SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 80*320*1,2 cm POLISHED/ REC. TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 80*320*1,2 cm POLISHED/REC.			
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Standard Values	BiEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^ BiEN Seramik Glazed Product Declared Values^
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0.6 (±2.0 mm)	± %0.4
		Kalınlık Thickness	± %0.5 (±0.5 mm)	± %0.5 (±0.5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± %0.5 (±1.5 mm)	± %0.3
		Gönyeden sapma Miter deviation	± %0.5 (±2.0 mm)	± 0.3
		Merkez-kenar eğriliği- çarpıklık	± %0.5 (±2.0 mm)	± 0.2 /-0.1
		Yüzey kalitesi Surface quality	95%	95%
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %		≤ % 0.5 (her bir karo için max. %0.6) (individual max. %0.6)	≤ % 0.3
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	Kalınlık ≥ 7.50mm thickness ≥ 7.50mm	min. 1300 N	12 mm ≥ 3500 N 20 mm ≥ 10000 N
		Kalınlık < 7.50mm thickness < 7.50mm	min. 700 N	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)		min. 35 N/mm²	6 mm ≥ 35 N/mm² 12 mm ≥ 40 N/mm² 20 mm ≥ 45 N/mm²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)		Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklılıdır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance		Aşınım sınıf ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed	Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion		Üretici beyan eder Declared value	6.00 x10 ⁻⁶ -7.50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklılıdır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		Üretici beyan eder Declared value	0,01%
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklılıdır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resitance		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklılıdır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	HB
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B min. B	A A
	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min. 3.sınıf min. 3.class	min. 3.sınıf min. 3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun Kadmiyum Release of dangerous substance Lead-Cadmium		Üretici beyan eder Declared value	P <0.1 Cd≤0.01
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) Slipperiness		Üretici beyan eder Declared value	*
EN 12004-2007+A1 2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan Declared value	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004-2007+A1 2012.4.2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan Declared value	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar	Üretici beyan Declared value	*
		Harç Mortar	Üretici beyan Declared value	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ışık haslığı ve renk haslığı, renk değişimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change		Üretici beyan Declared value	Değişmez There is no change
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 _{FL}	A1 or A1 _{FL}
CEN/TS15209	Dokunurluk tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description

	SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 160*320*1,2 cm MAT/SILK REC. TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 160*320*1,2 cm MAT/SILK REC.			
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Standard Values	BiEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^ BiEN Seramik Glazed Product Declared Values^
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0.6 (±2.0 mm)	± %0.4
		Kalınlık Thickness	± %0.5 (±0.5 mm)	± %0.5 (±0.5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± %0.5 (±1.5 mm)	± %0.3
		Gönyeden sapma Miter deviation	± %0.5 (±2.0 mm)	± 0.3
		Merkez-kenar eğriliği- çarpıklık Centre-edge	± %0.5 (±2.0 mm)	± 0.2 /-0.1
		Yüzey kalitesi Surface quality	95%	95%
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %		≤ % 0.5 (her bir karo için max. %0.6)	≤ % 0.3
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	Kalınlık ≥ 7.50mm thickness ≥ 7.50mm	min. 1300 N	12 mm ≥ 3500 N 20 mm ≥ 10000 N
		Kalınlık < 7.50mm thickness < 7.50mm	min. 700 N	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)		min. 35 N/mm²	6 mm ≥ 35 N/mm² 12 mm ≥ 40 N/mm² 20 mm ≥ 45 N/mm²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)		Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance		Aşınma sınıf ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed	Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion		Üretici beyan eder Declared value	6.00 x10 ⁻⁶ -7.50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		Üretici beyan eder Declared value	0,01%
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance		Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resitance		Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	LA LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	HA HA
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B min. B	A A
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min. 3.sınıf min. 3.class	min. 3.sınıf min. 3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun Kadmiyum Release of dangerous subistance Lead-Cadmium		Üretici beyan eder Declared value	P <0.1 Cd≤0.01
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) Slipperiness		Üretici beyan eder Declared value	Sınıf R9-R10-R11-R-12 Class R9-R10-R11-R-12
EN 12004-2007+A1 2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan Declared value	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004-2007+A1 2012.4.2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan Declared value	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Resin reaction adhesives	Üretici beyan Declared value	*
		Harç Mortar	Üretici beyan Declared value	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ışık haslığı ve renk haslığı,renk değişimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change		Üretici beyan Declared value	Değişmez There is no change
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 _{FL}	A1 or A1 _{FL}
CEN/TS15209	Dokunurluk tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description

	SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 80*320*1,2 cm MAT/SILK REC. TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 80*320*1,2cm MAT/SILK REC.			
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Standard Values	BiEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^ BiEN Seramik Glazed Product Declared Values^
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0.6 (±2.0 mm)	± %0.4
		Kalınlık Thickness	± %0.5 (±0.5 mm)	± %0.5 (±0.5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± %0.5 (±1.5 mm)	± %0.3
		Gönyeden sapma Miter deviation	± %0.5 (±2.0 mm)	± 0.3
		Merkez-kenar eğriliği- çarpıklık Centre-edge	± %0.5 (±2.0 mm)	± 0.2 /-0.1
		Yüzey kalitesi Surface quality	95%	95%
		EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %	≤ % 0.5 (her bir karo için max. %0.6)
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	Kalınlık ≥ 7.50mm thickness ≥ 7.50mm	min. 1300 N	12 mm ≥ 3500 N 20 mm ≥ 10000 N
		Kalınlık < 7.50mm thickness < 7.50mm	min. 700 N	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)	min. 35 N/mm²	6 mm ≥ 35 N/mm² 12 mm ≥ 40 N/mm² 20 mm ≥ 45 N/mm²	
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)		Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance		Aşınma sınıf ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed	Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion		Üretici beyan eder Declared value	6.00 x10 ⁻⁶ -7.50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		Üretici beyan eder Declared value	0,01%
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance		Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resitance		Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	LA LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	HA HA
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B min. B	A A
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min. 3.sınıf min. 3.class	min. 3.sınıf min. 3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun Kadmiyum Release of dangerous subistance Lead-Cadmium		Üretici beyan eder Declared value	P <0.1 Cd≤0.01
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) Slipperiness		Üretici beyan eder Declared value	Sınıf R9-R10-R11-R-12 Class R9-R10-R11-R-12
EN 12004-2007+A1 2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan Declared value	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004-2007+A1 2012.4.2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan Declared value	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Resin reaction adhesives	Üretici beyan Declared value	*
		Harç Mortar	Üretici beyan Declared value	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ışık haslığı ve renk haslığı,renk değişimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change		Üretici beyan Declared value	Değişmez There is no change
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 _{FL}	A1 or A1 _{FL}
CEN/TS15209	Dokunurluk tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description

METAL FRAME




160x320cm A Frame

Boyutlar: 3305mmx755mmx1780mm(h)

Ağırlık: 102kg

METAL FRAME



80x320cm A Frame

Boyutlar: 3305mmx755mmx980mm(h)

Ağırlık: 84kg




160 x 320 CM | A FRAME

Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Tamamen Yüklendi Slab Ağırlığı Total Load / Kg	A Frame Ağırlığı A Frame / Kg	A Frame ve Toplam Slab Ağırlığı A Frame & Full Loaded / Kg
20	3000	100	3100



80 x 320 CM | A FRAME


Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Tamamen Yüklendi Slab Ağırlığı Total Load / Kg	A Frame Ağırlığı A Frame / Kg	A Frame ve Toplam Slab Ağırlığı A Frame & Full Loaded / Kg
40	3000	100	3100



20 Feet Konteyner Detayları:

20 Feet Container Details:


Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Toplam Yüklendi A Frame Sayısı Total Load Frames	Toplam Ağırlık Total Kg
120 Slab	3	9300



40 Feet Konteyner Detayları:

40 Feet Container Details:


Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Toplam Yüklendi A Frame Sayısı Total Load Frames	Toplam Ağırlık Total Kg	Dizilim / Row		
			Ön Kısım Front	Orta Kısım Middle	Kapak Kısım Container Door
160 Slab	8	24800	3 A Frame	2 A Frame	3 A Frame



20 Feet Konteyner Detayları:

20 Feet Container Details:

Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Toplam Yüklendi A Frame Sayısı Total Load Frames	Toplam Ağırlık Total Kg
120 Slab	3	9300



40 Feet Konteyner Detayları:

40 Feet Container Details:

Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Toplam Yüklendi A Frame Sayısı Total Load Frames	Toplam Ağırlık Total Kg	Dizilim / Row		
			Ön Kısım Front	Orta Kısım Middle	Kapak Kısım Container Door
320 Slab	8	24800	3 A Frame	2 A Frame	3 A Frame

BIQSLAB
MAXTON

BIGGER, BOLDER **YET GROUNDED**



Scan to Explore
Our Collections.



Get Inspired.
Follow Us.