

PRODUCTOS Y SERVICIOS



STRATTON MEDICAL S.A.C
SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
RUC:20601256101

“Comprometidos con la Salud Radiológica”





STRATTON MEDICAL S.A.C
SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
RUC:20601256101

PRODUCTOS

"Comprometidos con la Salud Radiológica"

FUJIFILM

SONY



Distribuidor autorizado de: **KIRAN**




VIDRIO EMPLOMADO

El vidrio emplomado protector sirve para proteger contra los rayos X y las radiaciones ionizantes (gamma) en los campos de la Medicina.

A pesar de su alto índice de refracción, el Vidrio Emplomado tiene una magnífica transmisión que garantiza una buena transparencia.

Contamos con stock de medidas comerciales, también podemos importar alguna medida especial que solicite.



El Vidrio Emplomado se aplica en el campo de la medicina cómo:

- *Ventana de control para salas de rayos X.*
- *Ventana para estaciones de irradiación y salas de operaciones.*
- *Ventanas protectoras en instalaciones de control de equipajes.*
- *Ventanas protectoras en laboratorios.*

Marca: Hukang

Procedencia: China

Certificación: ISO 9001

MEDIDA	EQUIVALENCIA mm Pb
20 X 15 X 10 mm	2.20
20 X 20 X 10 mm	2.20
30 X 30 X 10 mm	2.20
35 X 35 X 10 mm	2.20
40 X 40 X 10 mm	2.20
60 X 40 X 10 mm	2.20
60 X 50 X 10 mm	2.20
60 X 60 X 10 mm	2.20
80 X 80 X 10 mm	2.20
90 X 60 X 10 mm	2.20
120 x 60 x 10 mm	2.20
120 X 80 X 12 mm	2.50
120 X 90 X 12 mm	2.50
150 X 90 X 12 mm	2.50

MARCO EMPLOMADO

El marco emplomado sirve como accesorio para fijar el vidrio emplomado en el vano respectivo

Contamos con diferentes medidas, de acuerdo a la medida del vidrio que elija.



- *Material de acero quirúrgico*
- *Trae 4 perfiles autoajustables*
- *Fácil de instalar*
- *El blindaje del marco contiene la misma equivalencia en plomo del vidrio emplomado.*

Marca: Hukang
Procedencia: China

MEDIDA	EQUIVALENCIA mm Pb
37 X 37 X 10 mm	2.20
42 X 42 X 10 mm	2.20
47 X 47 X 10 mm	2.20
67 X 67 X 10 mm	2.20
97 X 67 X 10 mm	2.20
127 x 67 x 10 mm	2.20
127 X 87 X 12 mm	2.50
127 X 97 X 12 mm	2.50
157 X 97 X 12 mm	2.50



PLANCHAS DE PLOMO



Contamos con diferentes medidas y espesores utilizadas en las diferentes salas de rayos x.

- *Producro con 99.5% de plomo.*
- *Material plomo metalico.*
- *No se degrada.*
- *Material estable.*
- *No corroe*
- *No toxico, ni dañino.*

Lo que permite la mayor satisfacción en nuestros clientes cuando adquieren nuestros productos.

ESPESOR	ANCHO	LARGO
0.7 mm.	0.50 m	1.50 m
1.0mm.	0.32 m	2.00 m 2.20m 2.50m
1.5 mm.	0.32 m	2.00 m 2.20m 2.50m
2 mm.	0.32 m	2.00 m 2.20m 2.50m
4 mm.	0.50 m	3.00 m
5 mm.	0.50 m	3.00 m
6 mm.	0.50 m	3.00 m

BARITINA O SULFATO DE BARIO

Es un mineral no metálico cuya fórmula química es $BaSO_4$. La presentación del producto es en sacos de 100 Lbs (45.36kg). La Baritina se usa como protección en las salas o áreas expuestas a radiaciones de rayos X y rayos gamma, debido a que con su alta densidad es capaz de absorber la radiación. Substituye en ciertos casos al plomo.

Especial para Salas y/o Ambientes de:

- *Diagnóstico por imágenes.*
- *Rayos "X".*
- *Mamografía.*
- *Tomografía.*



PUERTAS EMPLOMADAS

Las puertas están emplomadas en su totalidad para la protección contra fugas de radiación en salas de rayos X. De este modo se genera una barrera infranqueable ante tales rayos.

Nuestros modelos de puerta se aplican en salas de rayos X de hospitales, clínicas o laboratorios.

- Puertas emplomadas abatibles, vaivén o corrediza de 1 o 2 hojas.
- Puertas tipo contraplacada con bastidores y rellenos de madera con lamina de plomo.
- El marco también está emplomado en su interior, proporcionando una barrera de protección ante la radiación.
- Elaboradas a la medida con/sin cristal emplomado según sus requerimientos.
- Estructura de alta resistencia garantizada.



Diseño

Diseño personalizado de puertas en acabado y color, conservando la armonía estética del área.



Hermeticidad

Blindaje de protección ante la radiación.



Instalación

Fácil instalación en obra.



Durabilidad

Resistencia y durabilidad utilizando diferentes recubrimientos adaptados a las necesidades de cada cliente.



BIOMBO EMPLOMADO



Dimensiones Aprox:

Alto: 2.00 m

Ancho: 1.00 m

Espesor: 4 cm aprox

- Estructura de fierro de tubo 2x1 " y 1,5 de espesor.
- Base de 40 cm por lado aproximado.
- Templadores para la base de platina de fierro de 2" y 1/8 de espesor aproximadamente.
- Blindaje de 1.5 mm Pb (se puede colocar otro espesor según se requiera).
- Mdf de 4mm, forrado con formica blanca lavable.
- Contorno del marco con perfiles de aluminio.
- 04 garruchas con freno de 3".
- Base en pintura zincromato y acabado en pintura al duco, color blanco.
- Con visor emplomado o sin visor (visor según la medida que se requiera).



MANDIL EMPLOMADO ADULTO

El mandil emplomado es una prenda protectora externa que cubre toda la delantera del cuerpo. Se utiliza para la protección del cuerpo frente a la radiación emanada por equipos radiológicos.



Tamaño:
110 x 60 cm

- *Hombreras antideslizamiento para reducir el estrés y distribuir el peso equitativamente.*
- *Protección frontal completa.*
- *Bolsillo incluido.*
- *Respaldo flexible.*
- *Cierre velcro para un ajuste mejorado.*

Marca: Kiran
Procedencia: India
Equivalencia: 0.5 mm Pb

Certificación: ISO 9001:2015
ISO 13485:20146
Certificado CE



STRATTON MEDICAL S.A.C
SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
RUC: 20601256101

JOSE DIAZ - TELÉFONO: 938 759 946 - CORREO: VENTASEQUIPOSMECICOS@STRATTONPERU.COM

MANDIL EMPLOMADO PEDIÁTRICO

e u q

cubre toda la delantera del cuerpo.
Se utiliza para la protección del cuerpo frente a la radiación
emanada por equipos radiológicos.



Tamaño: 70 x 45cm

- *Hombreras antideslizantes para reducir el estrés y distribuir el peso equitativamente*
- *Protección frontal completa.*
- *Respaldo flexible.*
- *Cierre de velcro.*

Marca: Kiran
Procedencia: India
Equivalencia: 0.5 mm Pb

Certificación: ISO 9001:2015
ISO 13485:20146
Certificado CE



MANDIL EMPLOMADO CON COLLARÍN ADULTO

El mandil emplomado es una prenda protectora externa que cubre toda la delantera del cuerpo. Se utiliza para la protección del cuerpo frente a la radiación emanada por equipos radiológicos.

Características:

- Hombreras antideslizamiento para reducir el estrés y distribuir el peso equitativamente
- Protección frontal completa
- Bolsillo incluido
- Respaldo flexible
- Cierre velcro para un ajuste mejorado
- Collarín incorporado.

Tamaño: 110 x 60 cm

Marca: Kiran

Procedencia: India

Equivalencia: 0.5 mm Pb

Certificación: ISO 9001:2015

ISO 13485:20146

Certificado CE



MANDIL EMPLOMADO CON COLLARÍN PEDIÁTRICO

El mandil emplomado es una prenda protectora externa que cubre toda la delantera del cuerpo. Se utiliza para la protección del cuerpo frente a la radiación emanada por equipos radiológicos.

Características:

- Hombreras antideslizamiento para reducir el estrés y distribuir el peso equitativamente
- Protección frontal completa
- Bolsillo incluido
- Respaldo flexible
- Cierre velcro para un ajuste mejorado
- Collarín incorporado.

Tamaño: 70 x 45 cm

Marca: Kiran

Procedencia: India

Equivalencia: 0.5 mm Pb

Certificación: ISO 9001:2015

ISO 13485:20146

Certificado CE



STRATTON MEDICAL S.A.C.
SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
RUC:20601256101

JOSE DIAZ - TELÉFONO: 938 759 946 - CORREO: VENTASEQUIPOSMEDECOS@STRATTONPERU.COM

FALDA Y CHALECO EMPLOMADO

Se utiliza para la protección del cuerpo frente a la radiación emanada por equipos radiológicos.

Características:

- Hombreras antideslizamiento para reducir el estrés y distribuir el peso equitativamente
- Cierre de chaleco con 3 velcros (2 pulgadas cada uno)
- Bolsillo incluido
- El chaleco se superpone a la falda hasta 15 cm, lo que proporciona protección adicional para la parte inferior del cuerpo
- Cierre a presión para un ajuste de la falda.



Usos:

- Laboratorios de Cateterismo Intervencionista
- Procedimientos de Intervencionismos Quirúrgicos: Radiología Intervencionista, Cardiología Intervencionista y Urología Intervencionista.

Marca: Kiran
Procedencia: India
Equivalencia: 0.5 mm Pb

Certificación: ISO
9001:2015
ISO 13485:20146



MANDIL EMPLOMADO DENTAL

Diseñados para una protección completa durante una sesión de rayos X en la silla del dentista.



- Diseñados para una protección completa durante una sesión de rayos X en la silla del dentista.
- El mandil envuelve cómodamente al paciente, cubriendo áreas sensibles contra la exposición a la radiación dispersa durante las radiografías.
- Cierre velcro para un ajuste mejorado
- Tamaño 70 x 60 cm.

Marca: Kiran
Procedencia: India
Equivalencia: 0.50 mm Pb

Certificación: ISO
9001:2015
ISO 13485:20146



STRATTON MEDICAL S.A.C
SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
RUC:20601256101

JOSE DIAZ - TELÉFONO: 938 759 946 - CORREO: VENTASEQUIPOSMEDICOS@STRATTONPERU.COM

MANDIL EMPLOMADO PANORÁMICO DENTAL

sesión de rayos X.

- Protección óptima durante radiografías panorámicas.
- • Abierto por detrás .
- • Cierre velcro para un ajuste mejorado.
- Tamaño 80x55 cm.

Marca: Kiran

Procedencia: India

Equivalencia: 0.50 mm

Certificación: ISO 9001:2015

ISO 13485:20146

Certificado CE



MANDIL ZEROLEAD AVANCE TECNOLÓGICO ECOLOGICO

La línea ZeroLead es avance tecnológico que fue posible gracias a una extensa investigación en ingeniería de partículas y materiales.

- Con partículas de bismuto y antimonio.
- Ligero para evitar la fatiga durante el trabajo.
- Con hombreras antideslizamiento para reducir el estrés.
- Cierre de velcro para un ajuste mejorado.

Tamaño:

100x60 cm

Marca: Kiran

Procedencia: India

Equivalencia: 0.50 mm

Certificación: ISO 9001:2015

ISO 13485:20146

Certificado CE



STRATTON MEDICAL S.A.C.
SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
RUC:20601256101

JOSE DIAZ - TELÉFONO: 938 759 946 - CORREO: VENTASEQUIPOSMEDICOS@STRATTONPERU.COM

MANDIL ZEROLEAD AIR

MÁXIMA COMODIDAD

La línea ZeroLead Air es avance tecnológico que fue realizado gracias a una investigación en micropartículas, los mandiles son más ligeros sin comprometer los niveles de atenuación de radiación.

- Con micropartículas de bismuto y antimonio.
- Es 10% más ligero que la línea ZeroLead.
- Protección frontal completa.
- Respaldo flexible.



Tamaño:
100x60 cm

Marca: Kiran
Procedencia: India
Equivalencia: 0.50 mm

Certificación: ISO 9001:2015
ISO 13485:20146
Certificado CE



STRATTON MEDICAL S.A.C
SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
RUC:20601256101

JOSE DIAZ - TELÉFONO: 938 759 946 - CORREO: VENTASEQUIPOSMECICOS@STRATTONPERU.COM

PROTECTOR TIROÍDAL

El protector de tiroides posee una amplia área de cobertura para protegerse de la radiación.



- *Diseño de cuello que encaja perfectamente en la glándula tiroides*
- *Cierre de velcro.*

Marca: Kiran
Procedencia: India
Equivalencia: 0.50 mm

Certificación: ISO 9001:2015
ISO 13485:20146
Certificado CE



STRATTON MEDICAL S.A.C
SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
RUC:20601256101

JOSE DIAZ - TELÉFONO: 938 759 946 - CORREO: VENTASEQUIPOSMECICOS@STRATTONPERU.COM

Protección completa de cabeza y orejas, permanecerán a salvo de las radiaciones.



- *Diseñado para llevarlo y quitárselo con facilidad.*
- *Protección completa contra la radiación dispersa.*

Marca: Kiran
Procedencia: India
Equivalencia: 0.50 mm

Certificación: ISO 9001:2015
ISO 13485:20146
Certificado CE



STRATTON MEDICAL S.A.C
SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
RUC:20601256101

JOSE DIAZ - TELÉFONO: 938 759 946 - CORREO: VENTASEQUIPOSMECICOS@STRATTONPERU.COM

PROTECTOR DE OVARIO

El protector de ovario es ideal para proteger el órgano reproductor femenino.



Ancho de puente nasal: 15 mm
Longitud de sien: 145 mm

- Seguro velcro autoajustable (pega pega).
- Material resistente en tela antilíquidos.
- La cubierta del protector es de tela sintética (vinilo), color azul, lavable con interior verde y no destiñe.
- Diseñado para que sea fácil de usar y quitar con un panel de velcro ajustable con seguro de correa.

Marca: Kiran
Procedencia: India
Equivalencia: 1 mm Pb

Certificación: ISO
ISO 13485:20146

5 1



PROTECTOR GONADAL

El protector gonadal es ideal para proteger el órgano reproductor masculino.



- *Material resistente en tela antifluidos.*
- *La cubierta del protector es de tela sintética (vinilo), color azul lavable con interior verde y no destiñe.*
- *Modelo (Diaper Style), estilo pañal.*
- *Diseñado para que sea fácil de usar y quitar con un panel de velcro ajustable.*

Marca: Kiran
Procedencia: India
Equivalencia: 1 mm Pb

Certificación: ISO
ISO 13485:20146

5 1



PROTECTOR GENITAL PEDIATRICO

Ideal para proteger el órgano reproductor.



Talla L: -14.5 cm

Talla W: -12 cm

- *Material resistente en tela antifluidos.*
- *La cubierta del protector es de tela sintética (vinilo), color azul lavable con interior verde y no destiñe.*
- *Modelo (Diaper Style), estilo pañal.*
- *Diseñado para que sea fácil de usar y quitar con un panel de velcro ajustable.*

Marca: Kiran
Procedencia: India
Equivalencia: 1 mm Pb

Certificación: ISO
9001:2015
ISO 13485:20146



ARM GUARD

- Evita que la radiación se disperse hacia los hombros y brazos.
- Se puede unir a mandiles y chalecos.
- Se puede acoplar con cierres de gancho y lazos.



Marca: Kiran
Procedencia: India
Equivalencia: 0.50 mm

Certificación: ISO 9001:2015
ISO 13485:20146
Certificado CE

LEG GUARD

- Protege las piernas contra la radiación dispersa.
- Cierre de velcro para ajustarlas fácilmente.
- Talla única.



Marca: Kiran
Procedencia: India
Equivalencia: 0.50 mm

Certificación: ISO 9001:2015
ISO 13485:20146
Certificado CE



STRATTON MEDICAL S.A.C
SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
RUC:20601256101

JOSE DIAZ - TELÉFONO: 938 759 946 - CORREO: VENTASEQUIPOSMECICOS@STRATTONPERU.COM

LENTE EMPLOMADO FRONTAL Y LATERAL

Protección frontal además protección lateral.



- Ofrece una gran área de visión y el protector lateral proporciona mayor protección.
- La montura cuenta con un puente de silicona de ajuste único y antideslizante con almohadillas para la nariz ajustable para proporcionar una mayor comodidad.
- medianas y grandes.

s a

Marca: Kiran

Procedencia: India

Equivalencia: 0.75 mm Pb

Tamaño de ojo: 51 mm

Peso: 90 g

Ancho de puente nasal: 20 mm

Longitud de sien: 140 mm

Certificación: ISO 9001:2015

ISO 13485:20146

Certificado CE



STRATTON MEDICAL S.A.C
SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
RUC:20601256101

JOSE DIAZ - TELÉFONO: 938 759 946 - CORREO: VENTASEQUIPOSMECICOS@STRATTONPERU.COM

LENTE EMPLOMADO AVIADOR

Gafas de estilo envolvente con protección y diseño elegante.



- Ofrece una gran área de visión y el protector lateral proporciona mayor protección.
- La montura cuenta con un puente de silicona de ajuste único y antideslizante con almohadillas para la nariz ajustable para proporcionar una mayor comodidad.
- medianas y grandes.

Marca: Kiran
Procedencia: India
Equivalencia: 0.75 mm Pb
Tamaño de ojo: 57 mm
Peso: 70 g

Ancho de puente nasal: 16 mm
Longitud de sien: 125 mm
Certificación: ISO 9001:2015
ISO 13485:20146
Certificado CE



LENTE EMPLOMADO FIT OVER

Encaja perfectamente sobre las gafas que lleva el usuario.



- Ofrece un diseño cómodo, ligero y resistente que encaja sobre las gafas de medida
- Esta montura encaja en casi todos los estilos de gafas y tamaños de cabeza con comodidad.

Marca: Kiran

Procedencia: India

Equivalencia: 0.75 mm Pb

Tamaño de ojo: 62 mm

Peso: 85 g

Ancho de puente nasal: 15 mm

Longitud de sien: 145 mm

Certificación: ISO 9001:2015

ISO 13485:20146

Certificado CE



GUANTES EMPLOMADOS

Guantes de plomo reutilizables hechos de material blando y flexible, protectores, cómodos y reutilizables.



- Son de doble capa tienen una cobertura externa
→ sin costuras y revestimiento interno, todos pueden desmantelarse y limpiarse.
- Están medidos con una condición geométrica de haz
→ amplio inverso y estrecho a 150 KVp en conformidad con las normas **EN 61331-1:2014** y **EN 61331-3:2014**.

Marca: Kiran

Procedencia: India

Equivalencia: 0.5 mm Pb

Certificación: ISO 9001:2015

ISO 13485:20146

Certificado CE



MANOPLAS EMPLOMADAS

Las manoplas, es uno de los productos más vendidos, permiten a los usuarios la movilidad de usar sus manos directamente en el campo del haz gracias al diseño protector de la manopla y su correa interna ceñida.



- *Están medidos con una condición geométrica de haz amplio inverso y estrecho a 150 KVp en conformidad con las normas **EN 61331-1:2014** y **EN 61331-3:2014**.*
- *Ideal para la protección de manos de los técnicos durante intervenciones de cardiología.*

Marca: Kiran

Procedencia: India

Equivalencia: 0.5 mm Pb

Certificación: ISO 9001:2015

ISO 13485:20146

Certificado CE



GUANTES ESTÉRILES DE PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN SIN PLOMO

Kiran ofrece una amplia variedad de guantes estériles de protección contra la radiación sin plomo y desechables que ofrecen la mayor protección posible en procedimientos quirúrgicos y se pueden eliminar fácilmente de manera ecológica.

Producidos en nuestras instalaciones de esterilización independientes, se somete cada guante a un riguroso control de contaminación y se esteriliza al 100% mediante equipos de esterilización de última gama y conforme a las normas internacionales de calidad.

Los guantes de absorción radiológica están elaborados con caucho natural. Su gran elasticidad junto a su excelente ajuste anatómico proporciona un tacto óptimo y una protección eficiente contra la radiación dispersa.



- *Ideal para usar en intervenciones cardiológicas.*
- *Formulación hipo alérgica patentada para una protección completa.*
- *Superficie externa texturizada para un agarre superior.*
- *Múltiples opciones de grosor y equivalencia de plomo para diversas aplicaciones clínicas.*
- *Material flexible y sin polvo para mayor comodidad y durabilidad*
- *Compuesto de una mezcla patentada de elementos sin plomo, lo que nos hace seguros para el medio ambiente y los usuarios.*
- *Material fácilmente desechable para un uso único.*

Marca: Kiran
Procedencia: India

Certificación: ISO 9001:2015
ISO 13485:20146
Certificado CE



LENTE EMPLOMADO FRONTAL Y LATERAL

Protección frontal además protección lateral.



→ Ofrece una gran área de visión y el protector

protección.

→ Esta montura se adapta perfectamente a cabezas medianas y grandes.

Marca: Hukang
Procedencia: China

Equivalencia: 0.5 mm Pb
Certificación: ISO 9001

GUANTE EMPLOMADO

Las manos por lo general se encuentran expuestas a la radiación dispersa, por lo tanto es importante protegerlas.




reutilizables hechos de tela resistente.

Marca: Hukang
Procedencia: China
Equivalencia: 0.5 mm Pb
Certificación: ISO 9001



RACK COLGADOR DE PARED

Rack fácil de instalar en la pared.




- *Material de acero inoxidable.*
- *Disponible para 1, 2,3 y 5 ganchos colgadores.*
- *Fácil de colgar y quitar las prendas.*
- *Uso optimo del espacio disponible.*
- *Son movibles de izquierda a derecha.*

Marca: Kiran
Procedencia: India



RACK COLGADOR CON SISTEMA MÓVIL

Rack de fácil desplazamiento en la zona de trabajo.



- Material de acero inoxidable.
- Disponible de 5 y 10 ganchos colgadores.
- Fácil de colgar y quitar las prendas.
- Uso optimo del espacio disponible.
- Son movibles de izquierda a derecha.

Marca: Kiran
Procedencia: India



STRATTON MEDICAL S.A.C
SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
RUC: 20601256101

JOSE DIAZ - TELÉFONO: 938 759 946 - CORREO: VENTASEQUIPOSMEDICOS@STRATTONPERU.COM

MESA RADIOGRÁFICA RODANTE



- Estructura de acero inoxidable quirúrgico.
- Gran resistencia física y con bajo peso para un fácil transporte.
- Alta resistencia a la corrosión y oxidación.
- Excelente apariencia y muy fácil de limpiar.
- Tablero de polímero de alta resistencia de composición homogénea.
- Con superficie transparente que permite visualizar la exacta posición del Detector.
- Capaz de resistir hasta 150 kg de peso sobre superficie.
- Porta detector Flat Panel , con capacidad de soportar detectores con tamaños de hasta 17"x17" (43x43 cm).
- Base acero inoxidable, incluye ruedas de alta resistencia de goma con frenos para fijar los movimientos de la mesa.



ESTATIVO VERTICAL PANORÁMICO



- Estructura fabricada completamente en acero inoxidable TKM 304.
- Gran resistencia física y con bajo peso para un fácil transporte.
- Base de acero inoxidable que brinda gran estabilidad y sirve de pedestal al paciente.
- Capaz de resistir hasta 200 kg de peso.
- Revestida con vinil de alto tránsito.
- Columna de acero inoxidable.
- Parantes laterales de acero inoxidable.
- Porta chasis de Acero inoxidable con perilla para fijación.
- Capacidad de soportar chasis(Flat Panel) de cualquier tamaño



CHASIS RADIOGRÁFICO CON PANTALLA

- Incluye pantalla intensificadora sensible al verde (green).
- Fabricación en bordes de aluminio.
- Fácil y práctico con bisagras resistentes.
- Medidas:
14x17 IN - 35x43 cm.
14x14 IN - 35x35 cm.

Marca: Kiran

Procedencia: India



FIJADOR AUTOMÁTICO AGFA



- Fijador automático para preparar 40 litros 2(A+B+C).

Marca: AGFA

Procedencia: Bélgica

REVELADOR AUTOMÁTICO AGFA

- Revelador automático para preparar 40 litros 2(A+B+C).

Marca: AGFA

Procedencia: Bélgica



PELÍCULAS CONVENCIONALES FUJIFILM



- SUPER HR-U 35x43 100 (14x17'')
- SUPER HR-U 35x35 100 (14x14'')
- SUPER HR-U 28x35 100 (11x14'')
- SUPER HR-U 25x30 100 (10x12'')
- SUPER HR-U 20x25 100 (08x10'')
- SUPER HR-U 18x24 100
- SUPER HR-U 24x30 100
- SUPER HR-U 30x40 100

PELÍCULAS DIGITALES FUJIFILM

- MEDICAL DRY IMAGING FILM
8x10x150 DI-HL
- MEDICAL DRY IMAGING FILM
14x17x100 DI-HL



PELÍCULAS DIGITALES CARESTREAM



- Laser Dry View DVE 8x10x100 (5800-5850)
- Laser Dry View DVE 8x10x125 (5700-5950)
- Laser Dry View DVE 14x17x100 (5800-5850)
- Laser Dry View DVE 14x17x125 (5700-5950)
- Laser Dry View DVE 10x12x100 (5700-5950)



PELÍCULAS DIGITALES AGFA



- DT 2 B 8x10
- DT 2 B 14x17

PELÍCULAS CONVENCIONALES AGFA

- ORTHO CP GU 14" X 14" / 35 X 35 cm
- ORTHO CP GU 14" X 17" / 35 X 43 cm
- ORTHO CP GU 24 X 30 cm



PAPEL PARA ECOGRAFÍA UPP-110 HG tipo V Sony

Papel de impresión termosensible de alta densidad y brillo, en blanco y negro que permite un alto grado de contraste y resolución de la imagen.



- Para uso en video impresoras de uso medico ecográfico.
- Medidas 110 mm x 18 m
- Caja de cartón conteniendo 10 rollos de papel termosensible.

PAPEL PARA ECOGRAFÍA UPP-110 S tipo I Sony

Papel de impresión termosensible de alta densidad en blanco y negro.

- Para uso en video impresoras de uso medico ecográfico.
- Medidas 110 mm x 20 m
- Caja de cartón conteniendo 10 rollos de papel termosensible.



IMPRESORA LÁSER CARESTREAM



→ La impresora láser que te ofrece sencillez y rentabilidad.

Marca: Carestream
Procedencia: EE.UU.

IMPRESORA LÁSER FUJI MEDICAL

→ Impresora láser seca de alta eficiencia que te ofrece una excelente calidad para propósitos amplios.

Marca: Fujifilm
Procedencia: Japón





STRATTON MEDICAL S.A.C
SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
RUC:20601256101

SERVICIOS

“Comprometidos con la Salud Radiológica”



STRATTON MEDICAL S.A.C
SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
RUC:20601256101

JOSE DIAZ - TELÉFONO: 938 759 946 - CORREO: VENTASEQUIPOSMECICOS@STRATTONPERU.COM

IMPORTACIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIO Y MARCO EMPLOMADO

Tenemos un equipo de profesionales con experiencia en servicio de instalación a nivel nacional en Salas de diagnóstico por imágenes, contamos con stock de medidas en vidrio y marcos emplomados con certificación ISO 9001.

Les ofrecemos:

- *Calidad de nuestros productos.*
- *Servicio inmediato y garantizado.*




FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS EMPLOMADAS



STRATTON MEDICAL S.A.C
SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
RUC:20601256101

JOSE DIAZ - TELÉFONO: 938 759 946 - CORREO: VENTASEQUIPOSMECICOS@STRATTONPERU.COM



BLINDAJE DE PLOMO EN SALAS DE RAYOS X

Contamos con un equipo profesional en blindaje de Salas de Rayos con laminas de plomo, los espesores se definen de acuerdo al tipo de Sala .

- *Compromiso en el cumplimiento de tiempos en los proyectos.*
- *Calidad en el trabajo, dejándolo 100% blindado para el tramite con IPEN.*
- *Blindaje según las normas establecidas.*



REVESTIMIENTO DE PAREDES CON SULFATO DE BARIO EN SALAS DE RAYOS X

Experiencia en la aplicación de Sulfato de Bario sobre muros .

- Compromiso en el cumplimiento de tiempos en los proyectos.
- Calidad en el trabajo, dejándolo 100% blindado para el tramite con IPEN.
- Blindaje según las normas establecidas.



ENVÍOS A NIVEL NACIONAL

