



STRATTON MEDICAL S.A.C

**SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
EQUIPAMIENTO MÉDICO - MOBILIARIO MÉDICO
Y EQUIPAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS**

RUC 20601256101



LINEA DE ASPIRADORES Y NEBULIZADORES

Aspirador eléctrico de sobremesa ideal para la aspiración de fluidos corporales (Nasal, oral y traqueal) en adultos y niños.

Con motores de bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación)


CA·mi

NEW ASKIR 30

Vacío máximo (ajustable)
0.80 bar – 80k pa
Flujo 40 l/min
Frascos de 1000 ml a 2000 ml
(Auto lavables)


CA·mi

NEW ASPIRET

Vacío máximo (ajustable):
0.75 bar – 75 kpa – 563 mmHg
Flujo de aire: 15 l/min
Versiones: Con frasco de 1000 ml o 2000 ml
Frascos Autoclavables


CA·mi

ASKIR 36 BR

(Ideal para ambulancia)

Vacío máximo (ajustable):
0.80 bar – 80 kpa – 600 mmHg
Flujo de aire: 36 l/min
Con 3 tipos de opciones de ajuste adaptador
AC/DC, batería recargable y 12B.
Versiones: Con frasco de 1000 ml o 2000 ml
Frascos Autoclavables


CA·mi

NEW HOSPIVAC 350

(Equipo profesional de fluidos corporales, tejidos o huesos del paciente durante y después de cirugía)
Vacío máximo (ajustable):
0.90 bar – 90 kpa – 675 mmHg
Flujo de aire: 60 l/min
Versiones: Con frasco de 2000 ml o 5000 ml
Frascos Autoclavables


CA·mi

NEBULIZADOR EOLO

Compresor para aerosolterapia
Potencia: 170 VA
Presión: 2.5 bar – 36 psi – 250 kpa
Flujo: 14 l/min

Tensiómetro de Aneroide EXACTA

Escala de medición de
0 a 300 mmHg
Escala de diámetro 49 mm
Precisión: $\pm$ 3 mmHg



Lampara Frontal Ri-focus LED

Sin cables, utiliza la iluminación LED blanca de alto rendimiento que posibilita un diagnóstico más eficiente



HP LED Ri-Magic

Lámpara de examinación, con iluminación perfecta y flexible en consultoria y clínicas. Tecnología LED



Martillos de Percusión de Calidad



Gran selección de martillos de Percusión

Linterna de diagnostico forte LUX/Ripen



Para reconocimiento generales y de las pupilas.

Óptica avanzada

Tecnología LED para crear un diagnóstico eficaz, También F.O.Fibra óptica 2.5V (3200 K) Iluminación LED de 3,7V (5500K)



Laringoscopio de Fibra Óptica e Iluminación Directa Ri-Integral/Ri- Stand

Tecnología LED y alta calidad de la fibra Óptica Visibilidad optima y poco costo de mantenimiento Amplia gama de hojas



Pantoscopio Econom



Diseñado para el uso diario, fabricado en metal Amplia variedad de equipos ORL. Iluminación Xenón XL (3.200K)

Estetoscopio DUPLEX 2.0

Diámetro de membrana 44 mm Campana en acero inoxidable Anillos de protección contra el frío Libre de látex





COLCHON ANTIESCARAS

APEX-2000



CAMA CLINICA ELECTRICA

CMS-3618L



CAMILLA DE TRANSFERENCIA

CMS-4C



CAMA CLINICA DE 2 MANIVELAS

CMS-5



CAMA CLINICA DE 3 MANIVELAS

CMS-6



CAMA CLINICA ELECTRICA 4 FUNCIONES

CMS-T3611L



CAMA ELECTRICA 5 FUNCIONES

CMS-5618K



CAMILLA TRANSPORTE HIDRAULI

CMS-5CC



CAMILLA TRANSFERENCIA

CMS-2R2



CAMILLA AMBULANCIA TELESCOPICA CMS-3B



CAMILLA AMBULANCIA CONVERTIBLE CMS-3E



CAMILLA AMBULANCIA 12 POSICIONES CMS-3K



SILLA PARA ESCALERA MANUAL CMS-5A



SILLA PARA ESCALERA MANUAL CMS-5C



MALETIN ABS PARA AMBULANCIA CMS-E40



SILLA ELECTRICA PARA ESCALERA CMS-5L



SILLA DE DESCENSO ESCALERA CMS-5E



SILLA DE RUEDAS STANDARD CMS-801

COCHES DE EMERGENCIA



COCHE DE PARO ABS

CMS-ET003M



COCHE DE ANESTESIA ABS

CMS-ETS004



COCHE DE PARO EQUIPADO

CMS-ET003MCOV



COCHE DE PARO EQUIPADO

CMS-ET003MK



COCHE DE DOSIS UNITARIO ABS

CMS-ET85011



COCHE DE HISTORIAS CLINICAS

CMS-LS5



COCHE DE ENFERMERIA

CMS-80056



COCHE DE ENFERMERIA

CMS-80057



VELADOR DE ABS

CMS-B04

seca 285 (III)



Estación de Medición homologada (III)
Capacidad: 300 kg
División: 50 g < 150 kg > 100 g
Funciones: Pre-TARA, Auto-HOLD, madre/bebé, Tallímetro digital y más.
Alcance: 30 – 220 cm
Graduación: 1 mm

seca 286



Estación de Medición ultrasónica
Capacidad: 300 kg - División: 50 g
Funciones: Auto-IMC, madre/bebé, HOLD, CLEAR, amortiguación y más.
Alcance: 60 – 210 cm
Graduación: 1 mm
A PEDIDO

seca 777



Balanza de columna digital con pantalla a la altura de los ojos.
Capacidad: 250 kg - División: 100 g
Funciones: TARA, HOLD, IMC y más.
Alcance: 10 – 230 cm
Graduación: 1 mm

seca 703



Balanza de columna con base de acero extremadamente robusta.
Capacidad: 300 kg
División: 50 g < 150 kg > 100 g
Funciones: madre/bebé, TARA, CLEAR, HOLD, IMC y más.
Alcance: 60 – 200 cm
Graduación: 1 mm

seca 769



Balanza de columna digital
Capacidad: 200 kg - División: 100 g
Funciones: TARA, HOLD, IMC y más.
Alcance: 60 – 200 cm
Graduación: 1 mm

seca 700



Balanza mecánica de columna, con pesas a la altura de los ojos.
Capacidad: 220 kg - División: 50 g
Función ajuste a cero
Alcance: 60 – 200 cm
Graduación: 1 mm

seca 416



Infantometro estacionario
Alcance: 33 - 100 cm
División: 1mm

seca 417



Infantometro móvil
Alcance: 10 - 100 cm
División: 1mm

seca 210



Infantometro tipo colchoneta
Alcance: 10 - 99 cm
División: 1 mm

seca 213 (III)



Tallimetro portátil
Alcance: 20 - 205 cm
División: 1mm
con Nivel integrado

seca 878 (III)



Balanza de piso móvil - Homologada (III)
Capacidad: 200 kg
División: 100 g < 150 kg > 200 g y
50 g < 50 kg
Funciones: madre/bebé, HOLD, desconexión
automática, burbuja niveladora.
Alimentación: A pilas o a red eléctrica.

seca 813



Balanza de piso móvil Robusta
Capacidad: 200 kg / División: 100g
Funciones: Auto-HOLD, Step-off,
conmutación Kg/Lbs, tip on, desconexión
automática
Fuente de Alimentación: Pilas

seca 803



Balanza de piso móvil
Capacidad: 150 Kg / División: 100g
Funciones: Auto-HOLD, conmutación
Kg/Lbs, tip on, desconexión automática
Fuente de Alimentación: Pilas

seca 804



Balanza de pie con Función BF/ BW
Capacidad: 150 Kg
División: 100 g
Alimentación: Pilas
Funciones: Análisis BF/BW (análisis de
grasa y agua corporal), el índice de masa
corporal - BMI

seca 762



Balanza mecánica de pie
Capacidad: 150 Kg
División: 500g
Función de ajuste a cero

seca 727



Balanza pesa bebés con sistema de amortiguación optimizada y precisa.

Capacidad: 20 kg

División: 1 g < 6 kg > 2 g

Funciones: TARA, HOLD, amortiguación, desconexión automática y más.

Alimentación: A pilas o corriente.

seca 374



Balanza de bebé con bandeja de pesaje extra grande (BMIF: determina la cantidad exacta de leche materna ingerida por el lactante)

Capacidad: 20 Kg

División: 5g < 10 Kg > 10g

Funciones: TARA, BMIF, Auto-HOLD, conmutación Kg/Lbs, amortiguación, desconexión Automática

Alcance de Tallimetro de 35 - 80 cm / División: 1 mm

Alimentación: A pilas o Corriente

seca 334



Balanza para bebé portátil

Capacidad: 20 kg

División: 5 g < 10 kg > 10 g

Funciones: TARA, BMIF, auto HOLD y más.

Alcance: 35 – 80 cm – División: 1 mm

Alimentación: A pilas o corriente.

seca 354



Balanza pesa bebés con plataforma para pesaje de niños pequeños (BMIF: determina la cantidad exacta de leche materna ingerida por el lactante)

Capacidad: 20 Kg

División: 5g < 10 Kg > 10g

Funciones: TARA, BMIF, Auto-HOLD, conmutación Kg/Lbs, desconexión Automática

Alimentación: A pilas o Corriente

seca 725



Balanza mecánica pesa con pesas deslizantes

Capacidad: 16 Kg

División: 5g

Función: Ajuste a cero

seca 310



Balanza Pesa bebés de Reloj

Capacidad: 25 Kg

División: 50g

Funciones ajuste a cero

seca 852



Balanza dietética y porcionadora
Capacidad: 3 Kg / división: 1 g
Alimentación a pilas
Funciones: TARA, conmutación Kg/Lbs, desconexión automática

seca 856



Balanza para órganos o pañales
Capacidad: 5 kg
División: 1 g < 3 kg > 2 g
Funciones: TARA, PRE-TARA, desconexión automática, HOLD.

seca 203



Cinta métrica para medir circunferencia del cuerpo con Wais-to-hip-ratio
Alcance: 0-205 cm
División: 1 mm
Función: Calculadora WHR

seca 201



Cinta métrica para medir circunferencia del cuerpo
Alcance: 0-205 cm
División: 1 mm

seca 206



Cinta métrica mecánica
Alcance: 0-220 cm
División: 1 mm

seca 212



Cinta de medición para circunferencia de la cabeza de bebés y niños pequeños.
Alcance: 3 – 59 cm
División: 1 mm
Presentación: Caja de 15 unidades.





STRATTON MEDICAL S.A.C

SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
EQUIPAMIENTO MÉDICO - MOBILIARIO MÉDICO
Y EQUIPAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS

RUC 20601256101



ISO 9001

**QUALITY
MANAGEMENT**



Mobiliario Hospitalario



CAMILLA DE TRANSPORTE PARA
CADAVERES



CAMILLA DE TRANSPORTE



CAMILLA DIVÁN



CAMILLA GINECOLOGICA



CUNA ACRILICA CON GABINETE



MESA DE BAÑO ARTESA



BIOMBO DE 1 CUERPO



BIOMBO DE 2 CUERPOS



DISPENSADOR DE ALCOHOL



BIOMBO DE 3 CUERPOS



NEGATOSCOPIO DE
2 CUERPOS



NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO



NEGATOSCOPIO DE 3 CUERPOS



PORTA-BOLSA RODABLE



ESCALINATA DE 2
PELDAÑOS



PORTA-BALDE RODABLE



ESCALINATA DE 1
PELDAÑO



CUBO DE ACERO
INOXIDABLE CON PEDAL



TAMBORES DE ACERO
QUIRÚRGICO



RIÑONERA DE ACERO
QUIRÚRGICO



PAPAGAYO DE ACERO
QUIRÚRGICO



CHATA DE ACERO
QUIRÚRGICO



SOPORTE DE TUBO DE ENSAYO



SOPORTE DE TUBO DE ENSAYO



CANASTILLA DE ESTERILIZACIÓN



CAJA DE INSTRUMENTAL PARA ALMACENAMIENTO



CANASTILLA PARA ESTERILIZACIÓN O TRASLADO



MESA ANGULAR



COCHE RODABLE MULTIUSOS



COCHE RODABLE PARA ANESTESIA



COCHE PARA HISTORIAS CLÍNICAS



MESA DE CURACIONES



CARRO DE TRANSPORTE DE ROPA



CARRO DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ESTÉRIL



PORTA-LAVATORIO SIMPLE



PORTA-LAVATORIO DOBLE
CON GABINETE



GABINETE DE UN CUERPO



VITRINA DE UN CUERPO



LOCKER



LOCKER DE 6 CUERPOS



VITRINA DE DOS CUERPOS



Carro Medico A-01



Carro Medico A-02



Carro Medico A-03



Carro Medico A-04



Carro Medico A-05



Carro Medico A-06



Carro Medico A-07



Carro Medico A-08

MANDIL EMPLOMADO ADULTO

El mandil emplomado es una prenda protectora externa que cubre toda la delantera del cuerpo. Se utiliza para la protección del cuerpo frente a la radiación emanada por equipos radiológicos.



Tamaño:
110 x 60 cm

- *Hombreras antideslizamiento para reducir el estrés y distribuir el peso equitativamente.*
- *Protección frontal completa.*
- *Bolsillo incluido.*
- *Respaldo flexible.*
- *Cierre velcro para un ajuste mejorado.*

Marca: Kiran
Procedencia: India
Equivalencia: 0.5 mm Pb

Certificación: ISO 9001:2015
ISO 13485:20146
Certificado CE

MANDIL EMPLOMADO CON COLLARÍN ADULTO

El mandil emplomado es una prenda protectora externa que cubre toda la delantera del cuerpo. Se utiliza para la protección del cuerpo frente a la radiación emanada por equipos radiológicos.

Características:

- *Hombreras antideslizamiento para reducir el estrés y distribuir el peso equitativamente*
- *Protección frontal completa*
- *Bolsillo incluido*
- *Respaldo flexible*
- *Cierre velcro para un ajuste mejorado*
- *Collarín incorporado.*

Tamaño: 110 x 60 cm

Marca: Kiran
Procedencia: India
Equivalencia: 0.5 mm Pb

Certificación: ISO 9001:2015
ISO 13485:20146
Certificado CE



MANDIL ZEROLEAD

AVANCE TECNOL GICO ECOLOGICO

La linea ZeroLead es avance tecnológico que fue posible gracias a una extensa investigación en ingeniería de partículas y materiales.

- Con partículas de bismuto y antimonio.
- Ligero para evitar la fatiga durante el trabajo.
- Con hombreras antideslizamiento para reducir el estrés.
- Cierre de velcro para un ajuste mejorado.



Tamaño:
100x60 cm

Marca: Kiran
Procedencia: India
Equivalencia: 0.50 mm

Certificación: ISO 9001:2015
ISO 13485:20146
Certificado CE

DESLAB CATÁLOGO DE RECIPIENTES

1 Recipiente para la eliminación de residuos punzocortantes biocontaminados de 1 litro



1 Recipiente para la eliminación de residuos punzocortantes biocontaminados de cartón microcorrugado de 3 litros



7 Recipiente para la eliminación de residuos punzocortantes biocontaminados de cartón microcorrugado de 5 litros



2 Recipiente para la eliminación de residuos punzocortantes biocontaminados de 3 litros



9 Recipiente hexagonal para la eliminación de residuos sólidos especiales de cartón microcorrugado de 5 litros





STRATTON MEDICAL S.A.C
R.U.C. 20601256101

> EQUIPOS DE RESCATE
> PRIMEROS AUXILIOS
> EQUIPOS MÉDICOS



CMS
Rescue & Survival Equipment

CAMILLA DE EVACUACIÓN

CAMILLAS RÍGIDAS

Descripción

De alta resistencia, construido en una sola pieza, con agarraderas y de superficie antideslizante, impermeable a fluidos corporales, de fácil limpieza y desinfección.



CMS-7A1



CMS-7A2



CMS-7A4



CMS-1A6M




Datos técnicos

Modelo	Nombre	Medidas	Peso	Capacidad
CMS-7A1	CAMILLA RÍGIDA DE POLIETILENO	184 x 45 x 6 cm	8 kg	≤ 181 kg
CMS-7A2	CAMILLA RÍGIDA DE POLIETILENO	184 x 45 x 6 cm	9.5 kg	≤ 181 kg
CMS-7A4	CAMILLA RÍGIDA PEDIATRICA	136 x 35 x 5 cm	4.5 kg	≤ 91 kg
CMS-1A6M	CAMILLA RÍGIDA PLEGABLE	188 x 46.5 x 3.5 cm	9.2 kg	≤ 159 kg



CMS-4DC



CMS-1A6K



Medidas Camilla Adulto
183 x 44.5 x 6 cm
Peso: 8 kg



Medidas Camilla Pediátrica
120 x 32 x 4.5 cm
Peso: 3 kg

Datos técnicos

Modelo	Nombre	Medidas	Peso	Capacidad
CMS-4DC	CAMILLA TIPO COMBI CARRIER	186 x 43 x 7 cm	8.5 kg	≤ 205 kg
CMS-1A6K	CAMILLA RÍGIDA ADULTO/PEDIÁTRICO	183 x 44.5 x 6 cm	11 kg	≤ 215 kg

CAMILLAS CUCHARA

Descripción


Cuentan con uniones tipo bisagra que permite el acoplamiento de ambas partes, para un fácil recojo del paciente. Fácil de operar y almacenar.



CMS-4D



CMS-4A



Datos técnicos

Modelo	Nombre	Medidas	Peso	Capacidad
CMS-4D	CAMILLA CUCHARA DE POLIETILENO	210 x 44 x 6 cm	8.5 kg	≤ 159 kg
CMS-4A	CAMILLA CUCHARA DE ALUMINIO	210 x 44 x 6 cm	8.5 kg	≤ 159 kg

CAMILLAS DE RESCATE



CMS-7D CAMILLA CUCHARA DE POLIETILENO




CMS-1A6L CAMILLA CUCHARA DE POLIETILENO

CAMILLA CESTA HELICOIDAL



CMS-6A



CMS-6B

Descripción

Diseñada para rescate o emergencias, resistente y liviana. Cuenta con una eslinga especial, ideal para transportar al paciente en helicóptero.

Modelo	Medida	Peso	Capacidad
CMS-6A	219 x 63 x 16 cm	18 kg	≤159 kg
CMS-6B	Total: 220 x 63 x 14 cm Plegada: 125 x 61 x 16 cm	20.5 kg	≤159 kg


Accesorios




CAMILLAS CANASTILLA

Descripción

Diseñados para el traslado en situaciones de difícil acceso, brindando al paciente seguridad y protección ante posibles golpes y caídas por balanceos.



CAM-200



CAM-201



CAM-202



CAM-203

Datos técnicos

Modelo	Nombre	Medidas	Peso	Capacidad
CAM-200	CANASTILLA DE RESCATE CON ESTRUCTURA DE METAL	208 x 65 x 20 cm	8 kg	≤ 220 kg
CAM-201	CAMILLA DE RESCATE TIPO CANASTILLA CON SEPARADOR PIERNAS	208 x 65 x 20 cm	8.5 kg	≤ 220 kg
CAM-202	CAMILLA DE RESCATE TIPO CANASTILLA CON COLCHONETA	208 x 65 x 20 cm	11 kg	≤ 220 kg
CAM-203	CAMILLA DE RESCATE TIPO CANASTILLA CON TABLA FIJA	208 x 65 x 20 cm	11 kg	≤ 220 kg

CAMILLAS DE LONA

Descripción

Diseñada para ser usado en actividades en espacios pequeños al aire libre, ligero y de fácil plegado y armado. Fácil de transportar y limpiar.



CMS-1k CATRE PLEGABLE DE LONA



CMS-1F1 CAMILLA DE LONA PLEGABLE CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO

Datos técnicos

Modelo	Nombre	Medidas	Peso	Capacidad
CAM-1k	CATRE PLEGABLE DE LONA	194 x 66 x 41 cm	8 kg	≤ 159 kg
CAM-1F1	CAMILLA DE LONA PLEGABLE CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO	208 x 55 x 15 cm	5 kg	≤ 159 kg

MALETINES DE EMERGENCIA



**MALETÍN DE ABORDAJE PARAMÉDICO
COLOR ROJO**

Modelo: BG-087R



**MOCHILA DE EMERGENCIA IMPER.
NYLON ROJA C/CINTA REFLECTIVA**

Modelo: BG0118

Descripción

Diseñado para contener un conjunto de elementos esenciales para hacer frente a situaciones de emergencia, como accidentes.



**MALETÍN ABS DE REANIMACIÓN
RCP COMPLETO**

Modelo: CMS-E402



**MALETÍN PARAMÉDICO CON
CARTUCHERAS**

Modelo: BG146K

DISPOSITIVOS DE INMOVILIZACIÓN

Descripción

Diseñados para prevenir o limitar el movimiento de una parte del cuerpo, especialmente en situaciones de trauma o lesiones graves.



CMS-16A



INMOVILIZADOR DE CABEZA

Modelo: CMS-16A

Medidas: 40 x 25.5 x 15 cm

Peso: 0.7 kg



CMS-7H



CHALECO DE EXTRICACIÓN PARA COLUMNA

Modelo: CMS-7H

Medidas: 84 x 76 x 2 cm

Peso: 13.2 kg



CMS-TR6



INMOVILIZADOR PÉLVICO SLING

Modelo: CMS-TR6

DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA



MASCARA RCP POCKET MASK

Modelo: CMS-150

Medidas: 14 x 10 x 5 cm

Peso: 0.11kg



ASPIRADOR DE SECRECIONES MANUAL

Modelo: CMS-MSR

Medidas: 185 x 64 x 168 mm.

Peso: 230 gramos



RESUCITADOR DE PVC PEDIÁTRICO

Modelo: CMS-702P

Material: PVC, libre de látex

Peso: 0.11kg



MANTA IGNÍFUGA EMERGENCIAS

Modelo: J1002

Medidas: 208.28 x 157.5 cm

Peso: 2 kg



MANTA POLAR PARA PRIMEROS AUXILIOS

Modelo: CAM-451

Material: Tela polar

Medidas: 100 x 150 cm

Peso: 0.2 kg



TIJERA TRAUMA PUNTA ROMA

Modelo: CMS-T400

Medidas: 18.5 x 8.5 x 0.8 cm

Material: Acero quirúrgico y PVC

Peso: 0.3 kg



MANTA POLAR PARA PRIMEROS AUXILIOS

CMS-XH19

140 x 210 cm

Peso: 0.5 g



MANTA ALUMINIZADA PARA PRIMEROS AUXILIOS DORADO

CMS-XH18

160 x 210 cm

Peso: 0.6 g



AED-G3-ELITE



DEFIBRILADOR AUTOMÁTICO, POWERHEART AED G3 ELITE

AED-G3-ELITE

Marca: Cardiac Science – ZOLL

Peso: 0,454 kg



STRATTON MEDICAL S.A.C

**SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
EQUIPAMIENTO MÉDICO - MOBILIARIO MÉDICO
Y EQUIPAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS**

RUC 20601256101



Contáctanos en:



938 759 946



ventasequiposmedicos@strattonperu.com

www.strattonperu.com