BOMBAS SUMERGIBLES

ALTAMIRA







Serie KOR
(1/3 a 250 HP)
(De 0.16 a 91.6 Lps)

Serie NX
(7.5 a 200 HP)
(De 7.9 a 94 Lps)

Serie LIFT
(0.8, 1, 1.2 y 2 HP)
(De .25 a 3.8 Lps)

AQUA PAK









Serie MAX P
(1/2 a 1.5 HP)
(De 0.7 a 1.5 Lps)

Serie MAX
(1/2 a 7.5 HP)
(De 0.08 a 7.6 Lps)

Serie KANKI PLUS
(3/4 y 1 HP)
(De 0.1 a 1.4 Lps)

TORNADO



Serie TASK
(1/2 a 1.5 HP)
(De 0.2 a 2 Lps)

Serie Kun
(1.1 HP)
(115 V)

ESPA Innovative Solutions

2 AÑOS DE GARANTÍA



ACUARIA
(1/2 a 2 HP)
(0.1 a 2.1 Lps)

MOTORES SUMERGIBLES

ALTAMIRA

REBOBINABLES
6", 8", 10" y 12"



CONSTRUIDOS COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE



Serie X
(7.5 a 200 HP)

Serie RT
(7.5 a 250 HP)

AQUA PAK

ENCAPSULADOS 4"
A baño de aceite

2 AÑOS DE GARANTÍA



(1/2 a 10 HP)

Franklin Electric

ENCAPSULADOS
4", 6" y 8"



(1/2 a 200 HP)

TUBOS PARA COLUMNA / CABLE SUMERGIBLE / ARRANCADORES

TUBO PARA COLUMNA ALTAMIRA



TUBOS PARA COLUMNA

- Construido de uPVC, especialmente diseñados para columnas de motobombas sumergibles
- Rosca plana cuadrada muy robusta
- Paredes lisas de baja fricción
- Gran resistencia al peso
- No se oxida ni está sujeto a corrosión
- Larga vida útil
- Ligero
- Tubos de 3 m

- Diámetros: 1.25", 1.5", 2", 3", 4" y 6"
- Series de 150 y 250 m de carga máx.

TUBO PARA COLUMNA AQUA PAK



- Diámetros: 1", 1.25" y 1.5"
- Series de 100 y 200 m de carga máx.

ALTAMIRA — CABLE PLANO SUMERGIBLE



KIT DE EMPATE

ALTAMIRA SIEMENS Schneider Electric — ARRANCADORES

- A tensión plena
- Tensión reducida
- Estado sólido (SOFT START)

NUEVO



SISTEMAS DE CONTROL

HIDROCONTROL — VARIADORES DE VELOCIDAD PARA SISTEMAS DE PRESIÓN CONSTANTE

NUEVOS MODELOS



WATER DRIVE



R-Drive PLUS



L-DRIVE



F-DRIVE



B DRIVE

NUEVO



B DRIVE DUAL

TABLERO CON VARIADOR DE VELOCIDAD



- Para 2, 3 y 4 bombas
- Rango: 1 a 40 HP

TABLERO CONTRA INCENDIO



Para:
Motor eléctrico 1 a 250 HP
Motobomba Jockey eléctrica
Motor de combustión interna

ALTAMIRA — TABLEROS ALTERNADORES-SIMULTANEADORES

- Para 2, 3 y 4 bombas
- Sistemas:
  a) Hidroneumático
  b) Cárcamo
  c) Cisterna-Tinaco



BOMBAS INDUSTRIALES

ALTAMIRA

Serie TX

Disponibles en tres versiones
TX (304 SS / Hierro vaciado)
TXE (304 SS)
TXN (316 SS)

EXCELENTE CALIDAD Y EFICIENCIA



2 AÑOS DE GARANTÍA

Rango de potencia:
(0.5 a 100 HP)
Rango de flujo:
0.23 hasta 50 litros/seg.)

BOMBAS CENTRÍFUGAS

Serie FLUX

2 AÑOS DE GARANTÍA

- Cuerpo hidráulico en acero inoxidable
- Gran robustez

Rango de potencia:
1.5 a 50 HP
RANGO DE CAUDAL:
4 a 44 LPS





Serie JOB

(3 a 5.5 HP)

Serie Altapres



Series: 03P, 08P y 16P
(0.5 a 3 HP)



Series: 20H, 30H, 40H,
60H, 75H y 95H
(0.5 a 3 HP)

Franklin Electric

BOMBAS CENTRÍFUGAS



Serie DDS: 1/2 a 1.5 HP
Serie D: 1/3 a 50 HP
Serie AG: 3 a 75 HP
Serie HC: 10 a 200 HP

ESPA Innovative Solutions

2 AÑOS DE GARANTÍA

MULTI (2 a 5.5 HP)



STENNER

DOSIFICADORAS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS



Series: ECON FX (FIJO),
VX (AJUSTABLE),
45, 85, 100 y 170

BOMBAS DE SUPERFICIE

ALTAMIRA



2 AÑOS DE GARANTÍA

SERIE LOTUS
Potencia:
0.75 a 4 HP



2 AÑOS DE GARANTÍA



SERIE SCALA X
Potencia:
2 HP

SERIE SCALA
Potencia:
3/4 HP a 4 HP

ESPA Innovative Solutions



SERIE PRISMA
Potencia:
1/2 a 3 HP

2 AÑOS DE GARANTÍA



SERIE TECNO
Potencia:
3/4 HP

AQUA PAK



SERIE ALTRA
Potencia:
0.3 a 4 HP



SERIE ALY
Potencia:
0.5 a 4 HP



SERIE PET
Potencia:
0.8 a 1.3 HP



SERIE FIX
Potencia:
0.5 a 1.5 HP



SERIE LOOP3V
Potencia:
70, 100 y 140 watts



SERIE STEP
Potencia:
3/4 y 1 HP



SERIE VENUS
Potencia:
1 a 2.5 HP



SERIES:
AP-50 y AP-5XB
Potencia: 0.5 HP



SERIES:
AP-50X y AP-5XP
Potencia: 0.5 HP



SERIE:
AP-10XB
Potencia: 1 HP

EQUIPOS PARA AGUAS RESIDUALES

AQUA PAK

2 AÑOS DE GARANTÍA

18 MESES DE GARANTÍA

Impulsor tipo Vortex



BATTY
Potencia:
.24 HP



DRANA-X
Potencia:
.33 HP



SIGMA54A
Potencia:
1/6 HP



SIGMA110A
Potencia:
1/4 HP



SIGMA155AX
Potencia:
1/2 HP



SIGMA160A
Potencia:
3/4 HP



SIGMA250A
Potencia: 3/4 HP
SIGMA350A
Potencia: 1 HP

2 AÑOS DE GARANTÍA



SERIE ROBUSTA
Potencia: 1 a 10 HP

ESPA Innovative Solutions

2 AÑOS DE GARANTÍA



VIGILA/
VIGILEX
Potencia:
1/2 y 3/4 HP



DRAIN/
DRAINEX100
Potencia:
1 HP



DRAINEX202/
DRAINCOR
Potencia:
1.5 a 1.7 HP



DRAINEX401/
501/601
Potencia:
3 a 5 HP

ALTAMIRA

24 MESES DE GARANTÍA

Operando 24 horas/día

Diseño muy resistente para el bombeo de agua de mar.



AMIGA 20A
Potencia:
1/10 HP

AMIGA 100A
Potencia:
1/2 HP



MARINA 100A
Potencia:
1/2 HP

2 AÑOS DE GARANTÍA



TIDE
Potencia:
2 a 5 HP

2 AÑOS DE GARANTÍA

HEAVY DUTY

Incluye: agitador construido en aleación al alto cromo

FOSS
Potencia:
3 a 5 HP

TANTUM
Potencia:
5 a 30 HP

2 AÑOS DE GARANTÍA

TRITURADORAS GRD
Potencia:
1 a 7.5 HP

STRONG
Potencia: 0.5 a 15 HP

2 AÑOS DE GARANTÍA

COBÁ
Potencia: 7.5 a 100 HP

PROFESIONALES

Bombas para:
Efluentes / Lodos

APF (1 a 2HP)
APL (1 a 2 HP)

PRESURIZADORES INDIVIDUALES

HIDROCONTROL

- Ideales para uso residencial y comercial
- Compacto
- Ahorro de energía eléctrica
- Muy silencioso
- Arranque y paro suave
- Funcionamiento automático

EQUIPOS CON VARIADOR DE VELOCIDAD (PRESIÓN CONSTANTE)

ALTAMIRA — EQUIPO FORMADO CON KONTROLLSW

Franklin Electric — PRESIÓN CONSTANTE SUBDRIVE CONNECT

SISTEMA INVERTER



LOTUS DRIVE

SISTEMA INVERTER



FIX DRIVE



Serie F-DRIVE

NUEVO



B·DRIVE DUAL



B·DRIVE



MAX P B·DRIVE



MAX B·DRIVE



MAX P W·DRIVE



MAX B·DRIVE

NUEVO



I-DRO PRESURIZADOR INTELIGENTE (127V)



Para el funcionamiento del sistema, es necesario considerar un tanque precargado (No incluido)



Serie TASKDRIVE

Incluyen: motor, bomba, tanque precargado, manómetro y variador de frecuencia.



ESPA Innovative Solutions



Serie TECNOPLUS

Alternador Dúplex incorporado

APLICACIÓN MÓVIL FE CONNECT



Flujos nominales de 10 hasta 90 gpm
0.5, 0.75, 1, 1.5, 3 y 5 HP

ALTAMIRA — PROFESIONAL



Ensamblado con tanque precargado ALTAMIRA PRO XLB (125 psi)

Desde 20 a 119 Galones
Rango de potencia: 1/2 a 2 HP

AQUA PAK — BOMBAS PRESURIZADORAS serie MINI SMART



MINI25-10/1115
MINI60-12/1127

ESPA Innovative Solutions — ALTAMIRA — USO DOMÉSTICO



Equipos muy compactos, funcionamiento automático, protección contra trabajo en seco



Modelos horizontales de 24 ó 50 litros



NUEVO



Modelos verticales de 20 galones

PRESURIZADORES MÚLTIPLES

ALTAMIRA — HIDROCONTROL — ALTAMIRA

Servicios (sin costo adicional para el cliente):
- Asesoría para la selección correcta de los equipos de acuerdo a sus necesidades
- Soporte técnico para la puesta en marcha

PRESIÓN CONSTANTE (VELOCIDAD VARIABLE)

Listos para instalarse, se surten en forma de paquete, completamente ensamblados y probados





EQUIPO FORMADO CON KONTROLLSW



R-Drive PLUS



F-DRIVE



B·DRIVE

TRADICIONALES VELOCIDAD CONSTANTE (SIN VARIADOR DE VELOCIDAD)



TANQUES PRECARGADOS

ALTAMIRA

ALTAMIRA Pro XLB 125 PSI — 6 AÑOS DE GARANTÍA



Ideales para aplicaciones que exigen mucho mayor resistencia por ejemplo:
- Aplicaciones a la intemperie
- Lluvia ácida
- Exposición solar y rayos UV
- Resistente a la corrosión
- Base de plástico muy resistente

Diseño con diafragma
Capacidades:
20, 26, 45, 65, 86 y 119 Galones



Codo en acero inoxidable

ALTAMIRA Pro XLT 150 PSI



6 AÑOS DE GARANTÍA — 150 psi



SERIE LV
Ideales para sistemas de presión constante (con variador de velocidad)

Diafragma en butilo
Capacidades:
2.8, 8, 18, 24 y 38 Litros.

ALTAMIRA Pro XH 232 PSI

Ideales para sistemas de hidroneumáticos de alta presión



Diafragma en caucho y butilo

ALTAMIRA Pro XH 25 362 PSI

Cubierta exterior en acero al carbón y proceso de soldadura de alta calidad

3 AÑOS DE GARANTÍA



Membrana en EPDM y butilo

AQUA PAK

5 AÑOS DE GARANTÍA



140 psi

3 AÑOS DE GARANTÍA



86 psi



86 psi

TANQUES HORIZONTALES CON BASE PARA BOMBA

- Acero / Diafragma
  Capacidad: 24 Litros
- Acero / Membrana intercambiable
  Capacidades: 24 y 50 Litros
- Inoxidable / Membrana intercambiable
  Capacidad: 24 Litros

6 AÑOS DE GARANTÍA

Serie PRO XLB

Mayor resistencia en:
- Aplicaciones a la intemperie
- Exposición y rayos ultravioleta (U.V)
- Clima salino y humedad
- Lluvia ácida

150 psi

Capacidad:
20 Galones



TRATAMIENTO DE AGUA

PURIKOR® Cuida el agua, protege la vida

CABINA MÓVIL DESINFECTANTE - SANITIZANTE

Disponible con o sin tinaco



SISTEMA DE PURIFICACIÓN PUNTO DE USO (POU)

- Equipo completamente ensamblado
- Listo para usarse
- Diseño elegante



FILTRACIÓN BÁSICA | ULTRA-FILTRACIÓN | ÓSMOSIS INVERSA

- Niveles de filtración: 1, 5, 10, 20, 25 y 50 micras
- Tamaños disponibles:
- Diámetro: 2.5" y 4.5"
- Altura: 10", 20", 30" y 40"



DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONADO | PLEGABLES

FILTROS CARTUCHO



CARTUCHOS ANTISARRO

Fabricados con carbón de cáscara de coco (vegetal), que ayuda a dar un mejor sabor al agua.

CARBÓN ACTIVADO



GRANULAR GAC | BLOCK CTO | EN LÍNEA

MEMBRANAS Y PORTAMEMBRANAS PARA SISTEMAS DE ÓSMOSIS INVERSA



Cubierta de cinta adhesiva de grado alimenticio

RESIDENCIAL / COMERCIAL LIGERO



COMERCIAL / INDUSTRIAL

PARA AGUA DE MAR



PKRO-4040SW 8040SW

TÚNEL MÓVIL DESINFECTANTE - SANITIZANTE

Disponible con o sin tinaco



SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA INDUSTRIAL



DE 1 A 4 MEMBRANAS

NUEVO

PORTAFILTROS



PORTAFILTROS



PRE-FILTRO DE MALLA LAVABLE

VÁLVULAS DE CONTROL AUTOMÁTICO Y TANQUES PARA SISTEMAS DE SUAVIZACIÓN Y FILTRACIÓN

serie VITA



serie CUORE





TANQUES DE FIBRA DE VIDRIO (1 a 20 pies cúbicos)



Baja presión 4" y 8" | Ultra baja presión 4" y 8" | Baja presión 4" y 8" | Ultra baja presión 4" y 8"

FLUJO DE PERMEADO DE 2600 a 11,500 gpd Cuerpo en fibra de vidrio

COMERCIAL / INDUSTRIAL BAJA PRESIÓN

SISTEMA DE DESINFECCIÓN CON LUZ ULTRAVIOLETA



SERIE CLASSIC



SERIE GOLD



SERIE PLATINUM



MEDIDOR TDS



MEDIDOR DE PH



MEDIDOR DE DUREZA



ROTÁMETROS PARA LA MEDICIÓN DE LÍQUIDOS

NUEVO



SUAVIZADOR INTELIGENTE en Gabinete



SUAVIZADOR ENSAMBLADO EN GABINETE



FILTRO PARA REMOCIÓN DE HIERRO

TANQUES PARA SALMUERA





RESINA CATIÓNICA



ZEOLITA MINERAL

DEPÓSITO PARA DISPENSADOR DE AGUA



SAL EN PELLETS



CARBÓN ACTIVADO CONCHA DE COCO

4 LITROS

ENERGÍA RENOVABLE

CONNERA Energía Renovable

PANELES FOTOVOLTAICOS

Genera tu propia electricidad de una manera LIMPIA y SUSTENTABLE además AHORRA DINERO.

POLICRISTALINO DOBLE VIDRIO HALF-CELL
Serie ASTRAL DUO HC
385~410 Wp



POLICRISTALINO CON DOBLE VIDRIO
Serie ASTRALDUO
270~290 Wp
de 60 CELDAS



POLICRISTALINO
Serie ASTRALX
280~285 Wp
de 60 CELDAS



MONOCRISTALINO CON TECNOLOGÍA HALF CELL
Serie ASTRALX
435-MH144



SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR

KOLOSAL

Rango de flujo: 5 a 225 lpm

2 AÑOS DE GARANTÍA

- Construcción en acero inoxidable / bronce
- Motor de imanes permanentes



PETIT Solar



Rango de flujo: 8 a 136 lpm

2 AÑOS DE GARANTÍA

PETITH Solar



Rango de flujo: 8 a 46 lpm

Diseño con un motor de alta eficiencia de imanes permanentes y un variador de frecuencia encapsulado

DIVA X Solar



Rango de flujo: 6.6 a 180 lpm
Rango de carga: 20 a 110 m

2 AÑOS DE GARANTÍA

Acero inoxidable



Rango de flujo: 8.3 a 50 lpm
Rango de carga: 20 a 100 m

Variador de frecuencia encapsulado integrado en el motor, ofreciendo un diseño muy compacto

INVERSORES SOLARES

Integran variador de velocidad e inversor de voltaje (2 en 1)

F-Drive Solar

2 AÑOS DE GARANTÍA

Modelos desde 3 a 75 HP

Eco-Drive Solar MÚLTIPOWER

Modelos para 4A y 10A máx.

VARIADORES VACONSOL

I-DRIVE Solar

NUEVO

Rango de voltaje de entrada:
- Corriente directa de 100 a 400
- Corriente alterna de 195 a 253

INVERSORES DE INTERCONEXIÓN A RED

Forte Plus

- Eficiencia superior al 97%

Monofásicos y trifásicos
Rango: 1 a 10 kw

Portal y APP para monitoreo remoto

INVERSORES INTERCONECTADOS

Beyond

Para aplicaciones monofásicas
2, 3 y 5 kw

10 AÑOS DE GARANTÍA

Para aplicaciones trifásicas
18 y 36 kw

Portal y APP para monitoreo remoto

MICROINVERSORES DE INTERCONEXIÓN

MICROFORTE
- DUAL
- CUÁDRUPLE 1400M2/4
- LINK BOX

EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS FUERA DE RED (AISLADOS)

INVERSOR MULTIFUNCIÓN "ALL IN ONE" DE ONDA SENOIDAL PURA

NUEVO

Enerji

BATERÍAS BATT

COMBINER BOX

CONTROLADORES DE CARGA

ON PWM

ON MPPT

ESTRUCTURAS PARA PANELES SOLARES

NUEVOS MODELOS

CABLE TIPO MC4

DESCONECTADORES

SUPRESOR DE PICOS

GABINETES

STRING BOX

ACCESORIOS Y REFACCIONES

ESPA Innovative Solutions | ALTAMIRA

ACCESORIOS

CONTROL DE PRESIÓN PRESSDRIVE 05 Máximo amp. 12

PRES 10 Kit para control de presión

PRES16 KIT DE PRESIÓN Kit para control de presión

KONTROLLSW SWITCH ELECTRÓNICO

SWITCH DE PRESIÓN KPI (Alto rango)

SWITCH DE PRESIÓN

CERTIFICACIÓN UL

SWITCH FLOTADOR

MANÓMETRO Acero inox. con glicerina

SOPORTE PARA MANÓMETRO

ALTAMIRA | Franklin Electric

REFACCIONES

ESTATOR

IMPULSOR

ROTOR

KIT DE EMPUJE AXIAL

SELLO MECÁNICO TIPO CARTUCHO

SELLO MECÁNICO

KIT DE EJE IMPULSORES Y TAZONES

AQUA PAK | HIDROCONTROL | Danfoss | McCrometer | panda | AQUA PAK | ESPA Innovative Solutions

MANÓMETRO

BASE UNIVERSAL NEGRA Para bomba sobre tanque

PROCONTROL

SENSOR DE PRESIÓN

TEMPO-RIZADOR

SWITCH DE FLUJO

VÁLVULAS SOLENOIDES

MEDIDOR DE FLUJO

COLECTOR DE VÁLVULA

ROTOR DE VÁLVULA

CAPACITOR

BALERO

VENTI-LADOR

EQUIPOS y ACCESORIOS PARA PISCINA

CONNERA

ESPA Innovative Solutions

panda

BOMBAS

2 AÑOS DE GARANTÍA

NUEVO



SERIE KOLOSAL POOL

Máxima potencia motobomba 500 y 900 W

- Filtra el agua de la piscina utilizando eficientemente la energía solar (requiere menos paneles).
- Alimentación en voltaje de corriente directa (Vcc)

Garantía 2+2 Años



SERIE SILEN PLUS

Potencia: 2 HP

- Variador de frecuencia
- Ahorro de energía
- Ultra-silenciosa - 45dB en filtración plus

Detecta la posición de la válvula selectora del filtro y la transmite a la bomba

2 AÑOS DE GARANTÍA



SERIE SILEN I

Potencia: 1/3 a 1 HP

SILEN S

Potencia: 3/4 a 3 HP

Muy silenciosa

2 AÑOS DE GARANTÍA

Alto flujo



SERIE NADORSELF

Potencia: 3 y 4 HP

Nado contracorriente



Alto flujo

SERIE WIPER

Potencia: 2 y 3 HP

Hidromasaje / SPA

2 AÑOS DE GARANTÍA

FILTROS DE ARENA/ZEOLITA

2 AÑOS DE GARANTÍA EN LA VÁLVULA

5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL CUERPO DEL FILTRO



(Plástico reforzado)

14", 16", 19", 24", 26" y 31"



SERIE MARBLU

(Fibra de vidrio) 36", 40", 48" y 56"

PURIKOR

ZEOLITA

Para sistemas de filtración de agua en piscinas



FILTROS DE CARTUCHO

25, 35, 50 y 70 GPM

BOMBAS

AQUA PAK

2 AÑOS DE GARANTÍA



SERIE SILVER

Potencia: 3/4 a 1.5 HP

Muy silenciosa

2 AÑOS DE GARANTÍA



SERIE SUPRA

Potencia: 1.5 a 3 HP

Muy silenciosa

2 AÑOS DE GARANTÍA

NUEVO



SERIE SUPRA

Potencia: 3 a 7.5 HP

Alto flujo



SERIE VENUS

(Hidromasaje)

Potencia: 1 a 2.5 HP

Alta seguridad

panda



SERIE BABY

Potencia: 16 a 150 watts

BOMBAS DE CALOR

HC HIDROCONTROL

eco-kal

5 AÑOS DE GARANTÍA En el compresor

2 AÑOS DE GARANTÍA En mano de obra y refacciones



SERIE ECO-KAL SPA

EKC50SPA y EKC80SPA

Capacidades en BTU

50,000

80,000

SERIE ECO-KAL

Capacidades en BTU

90,000

110,000

120,000

136,000

Ahora con:

√ Control integrado para calentador solar

√ Automatización básica a través de un interruptor inalámbrico

5 AÑOS DE GARANTÍA

Los 2 primeros años la garantía cubre material y mano de obra. Los 3 años restantes sólo incluyen material.

HC HIDROCONTROL

Serie EKC TRUE INVERTER

CON INVERSOR



5 AÑOS DE GARANTÍA En el compresor

2 AÑOS DE GARANTÍA En mano de obra y refacciones

panda

DECORACIÓN Y CONFORT

CASCADAS TIPO NATURAL CON LED



- Amplia variedad de colores
- Bajo consumo eléctrico
- Ancho de cortina: 12", 18", 24", 36" y 48"

ACCESORIOS



CASCADAS DECORATIVAS

Tipo:

- Natural
- Lluvia
- Chorro individuales
- Ancho de cortina: 12", 18", 24", 36" y 48"



JET PARA SUPERFICIE



BURBUJEADORES MULTICOLOR LED EN ACERO INOXIDABLE DE 4" y 8"

Serie FLUSSO

PEATONALES



NO PEATONALES





BOQUILLAS DECORATIVAS PARA FUENTES

serie NOSIS



EFECTO CHORRO LINEAL



EFECTO FLOR DE LOTO



EFECTO VOLCÁN

PARA MANTENIMIENTO



CEPILLO RECTO 10" / CURVO 18"

KIT DE PRUEBA 5 EN 1 con 50 TIRAS

NUEVO



CEPILLO CURVO DE 18" CON CERDAS Y MANGO ACERO INOX.



CEPILLO RECTO 10" / CURVO 18" CERDAS EN ACERO INOXIDABLE



ROBOT LIMPIADOR AUTOMÁTICO



CEPILLO CURVO DE 18" CON CERDAS NYLON Y MANGO ACERO INOX.



REDES SACA HOJAS TIPO PALA / TIPO BOLSA



MANERAL TELESCÓPICO DE ALUMINIO DOS SECCIONES DE 2.4 M C/U



MANGUERA FLEXIBLE



BARREDORAS



CLORADOR AUTOMÁTICO DE PASTILLAS EN LÍNEA (DE 2 KG ó 4 KG).



BARREDORAS SEMIAUTOMÁTICAS



CLORADOR FLOTANTE DE 7" y 9"



TRAMPA ATRAPAHOJAS



KIT ANALIZADOR

MANERAL TELESCÓPICO DE ALUMINIO

DE INSTALACIÓN

TIMER

NIVELADOR DE PISCINA

DREN DE FONDO

BOQUILLAS DE RETORNO

ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE

TAPÓN, BOQUILLA Y ADAPTADOR PARA MANGUERA

NUEVO

DESNATADOR

GANCHO DOBLE EN ALUMINIO

PATO FLOTANTE CON TERMÓMETRO

GANCHO TRIPLE EN PLÁSTICO

TERMÓMETRO FLOTANTE DIGITAL

LÍNEA DE FLOTACIÓN DE 7 M CON 11 FLOTADORES

VÁLVULAS DE BOLA Y CON TUERCA UNIÓN

VÁLVULAS CHECK Y DE SERVICIO

VÁLVULA DE DESVÍO DE 2 ó 3 VÍAS

CUERDA Y KIT DE FLOTADORES

TERMÓMETRO FLOTANTE

BOQUILLA NADO CONTRA-CORRIENTE

POLEA PARA ENROLLAR CUBIERTA

NUEVO

CUBIERTA PARA PISCINA

NUEVO

MOSAICO PARA PISCINA Y HOGAR

Base en papel o base en malla

LÁMPARAS LED

SERIE DELUXE

EN ACERO INOXIDABLE

SERIE LUMINUS

EN PLÁSTICO ABS

CLORADORES SALINOS

- Para sistemas de suavización
- Cloración salina de piscinas

Modelos desde 15 hasta 1000 g/hr

PANEL SOLAR

PARA AGUA DE PISCINA

SOL GRANDE

NUEVO

serie ECO HEAT

CALENTADOR

PARA HIDROMASAJE Y SPA

NUEVO

serie CALORE

SOPLADOR

PARA HIDROMASAJE Y SPA

AQUA PAK

NUEVO

serie BULLE

DESINFECTANTES ESTABILIZADOS A BASE DE CLORO

NUEVO

ETAPA 2- SANITIZA

Se utilizan para eliminar los microorganismos y bacterias

CALENTADORES DE AGUA SIN TANQUE (DE PASO)

KASSAI

MÁXIMO CONFORT PARA TU HOGAR

ESTÁNDAR

2 AÑOS DE GARANTÍA

SEMI-PROFESIONAL

2 AÑOS DE GARANTÍA

PROFESIONAL

3 AÑOS DE GARANTÍA

- Múltiples medidas de seguridad
- Alta eficiencia. Ahorro de gas hasta un 80%
- Temperatura constante gracias a su tecnología modulante
- Sistema de encendido automático
- Fácil ajuste de la temperatura
- Display digital
- Diseño compacto, elegante y ultra delgado