

2026 RENEGADE 110 EFI



Catalyst Gray & Neo Yellow

PAKETIN KOHOKOHDAT

- 10-vuotiaille ja sitä vanhemmille
- Nelitahtinen ilmajäähdytteinen moottori elektronisella polttoaineen ruiskutuksella (EFI).
- Täysautomaattinen portaaton vaihteisto (CVT)
- Itsenäinen A-tukivarsi-etujousitus
- Sähkökäynnistys
- Sisäänrakennettu kaasunrajoitin

ALKAEN 4990€

MOOTTORI	110 EFI
Tyyppi	112 cm ³ , 4-tahti, yksisylinterinen, ilmajäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT F / N / R
Voimansiirto	Ketjuvetoinen / 2WD Sähköinen käynnistysjärjestelmä

JOUSITUS	
Etujousitus	Yksi A-tukivarsi joustomatka 12,7 cm
Etuisikunvaimentimet	Kaksoisputki
Takajousitus	Keinuvarsi joustomatka 15,2 cm
Takaisikunvaimentimet	Kaksoisputki

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	Edessä: 19" x 7" x 8" Takana: 18" x 9,5" x 8"
Vanteet	8" teräs

JARRUT	
Etujarrut	Kaksoisrumpujarrut
Takajarrut	Yksi rumpujarru

MITAT / KAPASITEETIT	
Arvioitu kuivapaino *	134 kg
P x L x K	154 x 103 x 98 cm
Akseliväli	105 cm
Maavara	21,1 cm rungon alla / 11,4 cm taka-akselin alla
Istuinkorkeus	71 cm
Polttoainesäiliön tilavuus	6 l

OMINAISUUDET	
Mittaristo	Vapaa, peruutusvaihte, polttoaineen taso ja moottorin tarkastusmerkkivalo
Varkaudenestojärjestelmä	Mekaaninen avain
Valot	Halogeeniajovalot
Istuin	Vakio
Ohjaustanko	Ergonomia ja hallintalaitteet on mitoitettu vähintään 10-vuotiaille.
Suojaus	Etupuskuri

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 6 kuukauden rajoitettu takuu



PYYDÄ TARJOUS



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuhteita. Ajaminen ja päihtyneet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiotesenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastojoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

2026 RENEGADE X XC 110 EFI



Black & Legion Red

PAKETIN KOHOKOHDAT

- 10-vuotiaille ja sitä vanhemmille
- Nelitahtinen ilmajäähdytteinen moottori elektronisella polttoaineen ruiskutuksella (EFI)
- Täysautomaattinen portaaton vaihteisto (CVT)
- Suorituskykyiset kaasuiskunvaimentajat
- A-kaksoistukivarret etujousituksessa
- Sähkökäynnistys
- Sport-käsisuojat
- X xc -paketin grafiikka

ALKAEN 5490€

MOOTTORI	110 EFI
Tyyppi	112 cm ³ , 4-tahti, yksisylinterinen, ilmajäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT F / N / R
Voimansiirto	Ketjuvetoinen / 2WD Sähköinen käynnistysjärjestelmä

JOUSITUS

Etujousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 14 cm
Etuiskunvaimentimet	Kaasu piggyback-säiliöillä
Takajousitus	Keinuvarsi joustomatka 15,2 cm
Takaiskunvaimentimet	Kaasu

RENKAAT / VANTEET

Etu- ja takarenkaat	Edessä: 19" x 7" x 8" Takana: 18" x 9,5" x 8"
Vanteet	8" teräs

JARRUT

Etujarrut	Kaksoisrumpujarrut
Takajarrut	Yksi rumpujarru

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino *	140 kg
P x L x K	154 x 108 x 98 cm
Akseliväli	105 cm
Maavara	21,1 cm rungon alla / 11,4 cm taka-akselin alla
Istuinkorkeus	71 cm
Polttoainesäiliön tilavuus	6 l

OMINAISUUDET

Mittaristo	Vapaa, peruutusvaihte, polttoaineen taso ja moottorin tarkastusmerkkivalo
Varkaudenestojärjestelmä	Mekaaninen avain
Valot	Halogeeniajovalot
Istuin	Vakio
Ohjaustanko	Sport-käsisuojat Ergonomia ja hallintalaitteet on mitoitettu vähintään 10-vuotiaille.
Suojaus	Etupuskuri

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n 6 kuukauden rajoitettu takuu
-------------	------------------------------------



PYYDÄ TARJOUS



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajoasusteita. Ajaminen ja päihtyneet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannenopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiotesenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastojoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

2026 OUTLANDER PRO HD5 T



Desert Tan

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Nopeudenrajoitin
- Automaattisesti lukkiutuva Visco-Lok†-etutasauspyörästö
- 26" renkaat kuusinkertaisella kudosvahvisteella
- Erittäin kestävä etupuskuri, takapuskuri, kokopohjapanssari
- Hansikaslokero
- Alaslaskettava tavarateline edessä
- Vetokuula
- Äänimerkki vilkkuvilla, vilkut ja peilit

ALKAEN 10490€

MOOTTORI

HD5	
Tyyppi	40 hv / 37 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³, yksisylinterinen, nestejäähdytteinen
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-kytkin ja CVT, jossa työkalibrointi Erittäin hidas L/H/N/R/P
Voimansiirto	Valittavana 2WD tai 4WD automaattisesti lukkiutuvalla Visco-Lok† - etutasauspyörästöllä
Ajoavustin	Nopeudenrajoitin

JOUSITUS

Etujoousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 24,8 cm
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputki
Takajoousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 26 cm
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputki

RENKAAT / VANTEET

Etu- ja takarenkaat	Kuusikerroksinen kudosvahviste, 26 x 8/10 x 12"
Vanteet	12" teräs

JARRUT

Etujarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino *	362,9 kg
P x L x K	228,4 x 123,9 x 145,6 cm
Akseliväli	134,5 cm
Maavara	33 cm
Istuinkorkeus	98 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg / Takana: 109 kg
Säilytystilat	34 l
Hinauskapasiteetti	830 kg:n jarrullinen perävaunu / 394 kg:n jarruton perävaunu
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l

OMINAISUUDET

Mittaristo	4,5" digitaalinäyttö
Magneetto	420-W
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot ja takavalot LED-tunnusvalo
Vinssi	EI SAAT.
Istuin	Vakio
Ohjaustanko	Vakio
Suojaus	Erittäin kestävä etupuskuri Takapuskuri A-tukivarsien HMWPE-suojat edessä ja takana (5 mm) Kokopohjapanssari
Vetokoukun tyyppi	2" vetokoukku ja vetokuula

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu
-------------	---------------------------------



PYYDÄ TARJOUS



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuhteita. Ajaminen ja päihtet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannenopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastojoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

2026 OUTLANDER DPS 500 T ABS



Granite Grey

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Valittavissa 2WD / 4WD BTC:llä (jarrujen luistonesto, Brake traction Control)
- 25" renkaat ja 12" alumiinivanteet
- Kokopohjapanssari
- Alaslaskettava tavarateline edessä
- Hansikaskokero
- Vetokuula
- Äänimerkki vilkkuvivulla, vilkut ja peilit

ALKAEN 11390€

MOOTTORI

500

Tyyppi	40 hv / 37 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm ³ , yksisylinterinen, nestejäähdytteinen
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-kytkin CVT L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa 2WD / 4WD BTC:llä (jarrujen luistonesto, Brake traction Control)
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS

Etujousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 24,8 cm
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputki
Takajousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 26 cm
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputki

RENKAAT / VANTEET

Etu- ja takarenkaat	25 x 8/10 x 12"
Vanteet	12" valualumiini

JARRUT

Etujarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino *	348,2 kg
P x L x K	220,2 x 120,9 x 144,6 cm
Akseliväli	134,5 cm
Maavara	30,5 cm
Istuinkorkeus	96,7 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg / Takana: 109 kg
Säilytystilat	34 l
Hinauskapasiteetti	830 kg:n jarrullinen perävaunu / 394 kg:n jarruton perävaunu
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l

OMINAISUUDET

Mittaristo	4,5" digitaalinäyttö
Magneetto	500-W
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot ja takavalot LED-tunnusvalo
Vinssi	EI SAAT.
Istuin	Vakio
Ohjaustanko	Vakio
Suojaus	Pohjapanssari
Vetokoukun tyyppi	2" vetokoukku ja vetokuula

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu
-------------	---------------------------------



PYYDÄ TARJOUS



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosusteita. Ajaminen ja päihtet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannenopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastojoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

2026 OUTLANDER MAX DPS 500/700 T ABS



Granite Grey

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Valittavissa 2WD / 4WD BTC:llä (jarrujen luistonesto, Brake traction Control)
- 25" renkaat ja 12" alumiinivanteet
- Kokopohjapanssari
- Alaslaskettava tavarateline edessä
- Hansikaslokero
- Vetokuula
- Äänimerkki vilkkuvilla, vilkut ja peilit

ALKAEN 12290€

MOOTTORI	500	700
Tyyppi	40 hv / 37 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³, yksisylinterinen, nestejäähdytteinen	
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)	
Vaihteisto	pDrive-kytkin CVT L / H / N / R / P	
Voimansiirto	Valittavissa 2WD / 4WD BTC:llä (jarrujen luistonesto, Brake traction Control)	
Ajoavustin	EI SAAT.	Työ- / Vakio- / Sport -tilat
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)	

JOUSITUS

Etujaousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 24,8 cm
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputki
Takajaousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 26 cm
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputki

RENKAAT / VANTEET

Etu- ja takarenkaat	25 x 8/10 x 12"
Vanteet	12" valualumiini

JARRUT

Etujarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino *	364,1 kg
P x L x K	239,2 x 120,9 x 144,6 cm
Akseliväli	153,5 cm
Maavara	30,5 cm
Istuinkorkeus	98 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg / Takana: 109 kg
Säilytystilat	34 l
Hinauskapasiteetti	830 kg:n jarrullinen perävaunu / 394 kg:n jarruton perävaunu
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l

OMINAISUUDET

Mittaristo	4,5" digitaalinäyttö
Magneetto	500-W
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot ja takavalot LED-tunnusvalo
Istuin	Vakio
Ohjaustanko	Vakio
Suojaus	Pohjapanssari
Vetokoukun tyyppi	2" vetokoukku ja vetokuula

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu
-------------	---------------------------------



PYYDÄ TARJOUS



2026 OUTLANDER PRO XU HD5/HD7 T



Compass Green

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Nopeudenrajoitin
- Älykäs moottorijarrutus (iEB™)
- Visco-4Lok† -etutasauspyörästö
- 26" XPS Trail King -renkaat kuusikerroksisella kudovahvisteella ja 12" valualumiinivanteet.
- Jämäkkä etupuskuri, takapuskuri, kokopohjapanssari
- Premium-hansikaslokero, jossa on puhelinpidike ja USB-laturi
- Alaslaskettava tavaratila edessä
- Led-tunnusvalo
- Vetokuula
- Äänimerkki vilkkuvilla, vilkut ja peilit

ALKAEN 12490€

MOOTTORI	HD5	HD7
Tyyppi	40 hv / 37 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm3, yksisylinterinen, nestejäähdytteinen	
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)	
Vaihteisto	pDrive-kytkin ja CVT, jossa työkalibrointi Erittäin hidas L/H/N/R/P	
Voimansiirto	Valittavissa 2WD / 4WD / Lock 4WD Visco-4Lok etutasauspyörästön kanssa	
Ajoavustin	Älykäs moottorijarrutus (iEB™) Nopeudenrajoitin	Työ- / Vakio- / Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (iEB™) Nopeudenrajoitin
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)	
JOUSITUS		
Etujousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 24,8 cm	
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputki	
Takajousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 26 cm	
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputki	
RENKAAT / VANTEET		
Etu- ja takarenkaat	XPS Trail King, kuusikerroksinen, 26 x 8/10 x 12"	
Vanteet	12" valualumiini	
JARRUT		
Etujarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat	
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula	

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino *	400,5 kg
P x L x K	228,4 x 123,9 x 145,6 cm
Akseliväli	134,5 cm
Maavara	33 cm
Istuinkorkeus	98 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg / Takana: 109 kg
Säilytystilat	34 l
Hinauskapasiteetti	830 kg:n jarrullinen perävaunu / 394 kg:n jarruton perävaunu
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l

OMINAISUUDET

Mittaristo	4,5" digitaalinäyttö
Magneetto	500-W
Virranulosotto	Puhelinlaturi, jossa on 1 USB-A- ja 1 USB-C-lähtö
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot ja takavalot LED-tunnusvalo
Vinssi	Can-Am HD3500 -vinssi 1 588 kg synteettisellä vaijerilla
Istuin	Vakio
Ohjaustanko	Vakio
Suojaus	Jämäkkä etupuskuri, takapuskuri, HMWPE-muoviset A-tukivarsien suojat edessä ja takana (5 mm), kokopohjapanssari
Vetokoukun tyyppi	2" vetokoukku ja vetokuula

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu
-------------	---------------------------------

can-am

A BRP BRAND



PYYDÄ TARJOUS



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuhteita. Ajaminen ja päihtet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppäytämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiotesenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastojoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

2026 OUTLANDER PRO XU HD7 T



Compass Green

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Nopeudenrajoitin
- Älykäs moottorijarrutus (iEB™)
- Visco-4Lok† -etutasauspyörästö
- 26" XPS Trail King -renkaat kuusikerroksisella kudosaavusteella ja 12" valualumiinivanteet.
- Jämähkä etupuskuri, takapuskuri, kokopohjapanssari
- Premium-hansikaslokero, jossa on puhelinpidike ja USB-laturi
- Alaslaskettava tavaratila edessä
- Led-tunnusvalo
- Vetokuula
- Äänimerkki vilkkuvilla, vilkut ja peilit

ALKAEN 13490€

MOOTTORI	HD7
Tyyppi	50 hv / 41 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³, yksisylinterinen, nestejäähdytteinen
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-kytkin ja CVT, jossa työkalibrointi Erittäin hidas L/H/N/R/P
Voimansiirto	Valittavissa 2WD / 4WD / Lock 4WD Visco-4Lok etutasauspyörästön kanssa
Ajoavustin	Työ- / Vakio- / Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (iEB™) Nopeudenrajoitin
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS	
Etujousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 24,8 cm
Etuiskeinvaimentimet	Kaksoisputki
Takajousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 26 cm
Takaiskeinvaimentimet	Kaksoisputki

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	XPS Trail King, kuusikerroksinen, 26 x 8/10 x 12"
Vanteet	12" valualumiini

JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT	
Arvioitu kuivapaino *	400,5 kg
P x L x K	228,4 x 123,9 x 145,6 cm
Akseliväli	134,5 cm
Maavara	33 cm
Istuinkorkeus	98 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg / Takana: 109 kg
Säilytystilat	34 l
Hinauskapasiteetti	830 kg:n jarrullinen perävaunu / 394 kg:n jarruton perävaunu
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l

OMINAISUUDET	
Mittaristo	4,5" digitaalinäyttö
Magneetto	500-W
Virranulosotto	Puhelinlaturi, jossa on 1 USB-A- ja 1 USB-C-lähtö
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot ja takavalot LED-tunnusvalo
Vinssi	Can-Am HD3500 -vinssi 1 588 kg synteettisellä vaijerilla
Istuin	Vakio
Ohjaustanko	Vakio
Suojaus	Jämähkä etupuskuri, takapuskuri, HMWPE-muoviset A-tukivarsien suojat edessä ja takana (5 mm), kokopohjapanssari
Vetokoukun tyyppi	2" vetokoukku ja vetokuula

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



PYYDÄ TARJOUS



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuosuitteita. Ajaminen ja päihtet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannenopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastojoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

2026 OUTLANDER MAX PRO XU HD7 T



Platinum Satin
Compass Green

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Nopeudenrajoitin
- Älykäs moottorijarrutus (iEB™)
- Visco-4Lok† -etutasauspyörästö
- 26" XPS Trail King -renkaat kuusikerroksisella kudovahvisteella ja 12" valualumiinivanteet.
- Jämäkkä etupuskuri, takapuskuri, kokopohjapanssari
- Premium-hansikaslokero, jossa on puhelinpidike ja USB-laturi
- Alaslaskettava tavaratila edessä
- Led-tunnusvalo
- Vetokuula
- Äänimerkki vilkkuvilla, vilkut ja peilit

ALKAEN 13590€

MOOTTORI

HD7

Tyyppi	50 hv / 41 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³, yksisylinterinen, nestejäähdytteinen
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-kytkin ja CVT, jossa työkalibrointi Erittäin hidas L/H/N/R/P
Voimansiirto	Valittavissa 2WD / 4WD / Lock 4WD Visco-4Lok etutasauspyörästön kanssa
Ajoavustin	Työ- / Vakio- / Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (iEB™) Nopeudenrajoitin
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS

Etujousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 24,8 cm
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputki
Takajousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 26 cm
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputki

RENKAAT / VANTEET

Etu- ja takarenkaat	XPS Trail King, kuusikerroksinen, 26 x 8/10 x 12"
Vanteet	12" valualumiini

JARRUT

Etujarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino *	426,4 kg
P x L x K	239,2 x 120,9 x 137,1 cm
Akseliväli	153,5 cm
Maavara	33 cm
Istuinkorkeus	98 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg / Takana: 109 kg
Säilytystilat	34 l
Hinauskapasiteetti	830 kg:n jarrullinen perävaunu / 394 kg:n jarruton perävaunu
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l

OMINAISUUDET

Mittaristo	4,5" digitaalinäyttö
Magneetto	500-W
Virranulosotto	Puhelinlaturi, jossa on 1 USB-A- ja 1 USB-C-lähtö
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot ja takavalo LED-tunnusvalo
Vinssi	Can-Am HD3500 -vinssi 1 588 kg synteettisellä vajjerilla
Istuin	Irrotettava matkustajan istuin
Ohjaustanko	Vakio
Suojaus	Jämäkkä etupuskuri, takapuskuri, HMWPE-muoviset A-tukivarsien suojat edessä ja takana (5 mm), kokopohjapanssari
Vetokoukun tyyppi	2" takavetokoukku ja vetokuula

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu
-------------	---------------------------------



PYYDÄ TARJOUS



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuositteluita. Ajaminen ja päihtyneet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastojoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

2026 OUTLANDER X MR 700



Granite Grey

ALKAEN 14290€

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Snorkkeloitu CVT:n/moottorin imu- ja pakojärjestelmä
- Siirretty jäähdytin
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Visco-4Lok -etutasauspyörästö
- 28" XPS Swamp King -renkaat ja 14" alumiinivanteet
- Etupuskuri, kokopohjajanssari, X mr-jalkatpit
- Premium-hansikaslokero, jossa on älypuhelinpidike ja USB-laturi

MOOTTORI	700
Tyyppi	50 hv / 41 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³, yksisylinterinen, nestejäähdytteinen, moottorin ilmanottoaukko on sijoitettu strategisesti
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-pääkytkin ja CVT, jossa on strategisesti sijoitettu ilmanotto ja pakoputki Erittäin hidas L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa 2WD / 4WD / Lock 4WD Visco-4Lok etutasauspyörästön kanssa
Ajoavustin	Työ / Vakio / Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (iEB™)
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS	
Etujousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 22,9 cm
Etuisikunvaimentimet	Kaksoisputki
Takajousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 24,8 cm
Takaisikunvaimentimet	Kaksoisputki

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	XPS Swamp King 28 x 8/10 x 14"
Vanteet	14" alumiini

JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT	
Arvioitu kuivapaino *	397,3 kg
P x L x K	228,4 x 123,9 x 122,5 cm
Akseliväli	134,5 cm
Maavara	33 cm
Istuinkorkeus	98 cm
Telineen kantavuus	Edessä: Ei saat. / Takana: 109 kg
Säilytystilat	3,8 l
Hinauskapasiteetti	830 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l

OMINAISUUDET	
Mittaristo	4,5" digitaalinäyttö
Magneetto	500 W
Virranulosotto	Puhelimen laturi, jossa 1kpl USB-A- ja 1kpl USB-C-lähtö
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) turvanarulla
Valot	LED-ajovalot ja takavalot
Vinssi	Ei SAAT.
Istuin	Vakio
Ohjaustanko	Vakio
Suojaus	Etupuskuri, X mr-jalkatpit, pohjajanssari
Vetokoukun tyyppi	5 cm vetokoukun runko

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



PYYDÄ TARJOUS



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuhteita. Ajaminen ja päihtet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiосenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastojoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

2026 OUTLANDER MAX XT 700 T ABS



Platinum Satin

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Älykäs moottorijarrutus (iEB™)
- Valittavissa 2WD / 4WD / BTC:llä (jarrujen luistonesto, Brake traction Control)
- 26" XPS Trail Force -renkaat ja 14" alumiinivanteet
- 1 588 kg:n vinssi symzeezsisellä vaijerilla
- Etupuskuri, takapuskuri, kokopohjajapanssari
- Premium-hansikaslokeri, jossa on älypuhelinpidike ja USB-laturi
- Alaslaskettava tavarateline edessä
- Vetokuula
- Äänitorvi, vilkut ja peilit

ALKAEN 15090€

MOOTTORI	700
Tyyppi	50 hv / 41 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³, yksisylinterinen, nestejäähdytteinen
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-kytkin CVT L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa 2WD / 4WD BTC:llä (jarrujen luistonesto, Brake traction Control)
Ajoavustin	Työ / Vakio / Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (iEB™)
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS	
Etujousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 24,8 cm
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputki
Takajousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 26 cm
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputki

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	XPS Trail Force 26 x 8/10 x 14"
Vanteet	14" alumiini

JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT	
Arvioitu kuivapaino *	413,1 kg
P x L x K	239,2 x 120,9 x 145,6 cm
Akseliväli	153,5 cm
Maavara	31,8 cm
Istuinkorkeus	98 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg / Takana: 109 kg
Säilytystilat	34 l
Hinauskapasiteetti	830 kg:n jarrullinen perävaunu / 394 kg:n jarruton perävaunu
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l

OMINAISUUDET	
Mittaristo	4,5" digitaalinäyttö
Magneetto	500-W
Virranulosotto	Puhelimen laturi, jossa 1 kpl USB-A- ja 1 kpl USB-C-lähtö
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot ja takavalo LED-tunnusvalo
Vinssi	Can-Am HD3500 -vinssi (1 588 kg) synteettisellä vaijerilla
Istuin	Vakio
Ohjaustanko	Vakio
Suojaus	Etupuskuri, takapuskuri, pohjajapanssari
Vetokoukun tyyppi	2" vetokoukku ja vetokuula

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



2026 RENEGADE X XC 650 T ABS



Catalyst Grey & Orange Crush

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Automaattisesti lukkiutuva etutasauspyörästö
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2 -iskunvaimentimet
- Etu- ja keskipohjajapanssari
- Alumiininen kartioprofiilinen ohjaustanko, täysin suojaavat käsisuojat
- X-paketin värit, grafiikka ja istuinsuoja
- Vetokuula
- Peilit
- Vilkut
- Äänimerkki vilkkuvivulla

ALKAEN 15690€

MOOTTORI	650
Tyyppi	59 hv Rotax 650 cm ³ , V-twin, nestejäähdytteinen
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa 2WD / 4WD jarrun luistonestojärjestelmällä (BTC)
Ajoavustin	Työ / Vakio / Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (iEB™)
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS	
Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakaaajalla joustomatka 23,3 cm
Etuiskunvaimentimet	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Takajousitus	Erilliset TTI-pitkittäistukivarret (Torsional Trailing arm Independent) Joustomatka 25,1 cm
Takaiskunvaimentimet	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	ITP Holeshot 25" x 8" / 11" x 12"
Vanteet	12" beadlock-valualumiinivanteet

JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksoismäntäsäätimet
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksoismäntäsäätin

MITAT / KAPASITEETIT	
Arvioitu kuivapaino *	364 kg
P x L x K	218,4 x 121,9 x 147,8 cm
Akseliväli	129,5 cm
Maavara	26,7 cm
Istuinkorkeus	87,7 cm
Telineen kantavuus	Takana: 16 kg
Hinauskapasiteetti	590 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	20,5 l

OMINAISUUDET	
Mittaristo	4,5" digitaalinäyttö
Virranulosotto	Tasavirtapistoke, 15 A liitin
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot
Vinssi	EI SAAT.
Istuin	Vakio
Ohjaustanko	Alumiininen kartioprofiilinen ohjaustanko, täysin suojaavat käsisuojat
Suojaus	Lokasuojat Muovinen etupanssari ja alumiininen keskipohjajapanssari

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



PYYDÄ TARJOUS



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajoasusteita. Ajaminen ja päihtee eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannenopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastoajoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

2026 OUTLANDER MAX DPS 850 T ABS



Granite Grey

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Älykäs moottorijarrutus (iEB) ja ajotilat
- 80 W:n ja 150 cm³:n jäähdyttimen tuuletin
- Visco-Lok[†] QE-etutasauspyörästö automaattilukituksella
- 26" renkaat 12" alumiinivanteilla
- 7,6" digitaalinen näyttö
- Täysi pohjapanssari
- Alaslaskettava tavarateline edessä
- Irrotettava tavarateline takana
- Puhelinkotelo

ALKAEN 16490€

MOOTTORI

850

Tyyppi	82 hv / 66 lb-ft, Rotax 999 cm ³ , V-Twin, DOHC, nestejäähdyttyinen, 80 W jäähdytintuuletin ja 150 cm ³
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-kytkin CVT L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa 2WD / 4WD BTC:llä (jarrujen luistonesto, Brake traction Control)
Ajoavustin	Työ / Vakio / Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (iEB™)
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS

Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi, joustomatka 27,4 cm
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputki
Takajousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi, joustomatka 30,5 cm
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputki

RENKAAT / VANTEET

Etu- ja takarenkaat	26 x 8/10 x 14 in.
Vanteet	14" alumiini

JARRUT

Etujarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Yksittäinen 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksoismäntäjarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino *	439 kg
P x L x K	253,4 x 123,2 x 143,2 cm
Akseliväli	154,4 cm
Maavara	30,5 cm
Istuinkorkeus	96 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg / Takana: 109 kg
Säilytystilat	40 l
Hinauskapasiteetti	830 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l

OMINAISUUDET

Mittaristo	Laaja 7,6" digitaalinäyttö
Magneetto	650-W
Virranulosotto	Puhelinkotelo
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot ja takavalot
Istuin	Irrotettava matkustajan istuin
Ohjaustanko	Vakio
Suojaus	Pohjapanssari, etupuskuri, takapuskuri
Vetokoukun tyyppi	2" takavetokoukku ja vetokuula

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu
-------------	---------------------------------



PYYDÄ TARJOUS



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajoasusteita. Ajaminen ja päihtet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastoajoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

2026 OUTLANDER MAX PRO XU HD8/HD10 T



Granite Grey

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Älykäs moottorijarrutus (iEB) ja ajotilat
- Nopeudenrajoitin
- Visco-Lok †-etutasauspyörästö
- 27" XPS Trail King -renkaat
- 14" alumiinivanteet
- 1 588 kg:n vinssi synteettisellä vaijerilla
- Laaja 7,6" digitaalinäyttö
- Kokopohjapanssari, etupuskuri, takapuskuri
- Puhelinlokero ja USB-laturi
- Alasvedettävä tavaratila edessä
- Irrotettava tavaratila takana
- LED-tunnusvalot
- Vetokuula
- Äänitorvi, vilkut ja peilit

ALKAEN 17290€

MOOTTORI	HD8	HD10
Tyyppi	82 hv / 66 lb-ft, Rotax 999 cm3, V-Twin, DOHC, nestejäähdytteinen, 80 W jäähdytintuuletin ja 150 cm³	101 hv / 69 lb-ft, Rotax 999 cm3, V-Twin, DOHC, nestejäähdytteinen, 120 W suurivirtausjäähdytintuuletin ja 500 cm³
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)	
Vaihteisto	pDrive-kytkin ja CVT, jossa työkalibrointi Erittäin hidas L/H/N/R/P	
Voimansiirto	Valittavissa 2WD / 4WD / Lock 4WD Visco-4Lok etutasauspyörästön kanssa	
Ajoavustin	Työ- / Vakio- / Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (iEB™) Nopeudenrajoitin	
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)	
JOUSITUS		
Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi, joustomatka 27,4 cm	Kaareva A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakaajalla, joustomatka 27,4 cm
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputki	
Takajousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi, joustomatka 30,5 cm	
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputki	
RENKAAT / VANTEET		
Etu- ja takarenkaat	XPS Trail King, kuusikerroksisella kudoksella, 27 x 8/10 x 14"	
Vanteet	14" valualumiini	
JARRUT		
Etujarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat	
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula	

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino *	453 kg
P x L x K	260,6 x 123,2 x 143,3 cm
Akseliväli	154,4 cm
Maavara	31,75 cm
Istuinkorkeus	97,3 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg / Takana: 109 kg
Säilytystilat	40 l
Hinauskapasiteetti	830 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l

OMINAISUUDET

Mittaristo	Laaja 7,6" digitaalinäyttö
Magneetto	650-W
Virranulosotto	Puhelinlokero ja USB-C-laturi
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D,E,S,S,™)
Valot	LED-ajovalot ja takavalot LED-tunnusvalo
Vinssi	Can-Am HD3500 -vinssi (1 588 kg) synteettisellä vaijerilla
Istuin	Irrotettava matkustajan istuin
Ohjaustanko	Vakio
Suojaus	Erittäin kestävä etu- ja takapuskuri, A-tukivarsien HMWPE-suoja edessä ja takana (5 mm), kokopohjapanssari
Vetokoukun tyyppi	2" takavetokoukku ja vetokuula

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu
-------------	---------------------------------



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuhteita. Ajaminen ja päihtet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannenopeutta ja ole erityisen varovainen vaikkeassa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiotesenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastojoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.



PYYDÄ TARJOUS



2026 OUTLANDER XT 850 T ABS



Fiery Red

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Älykäs moottorijarrutus (iEB) ja ajotilat
- 80 W:n ja 150 cm³:n jäähdytinten tuuletin
- Avoin ABS ja automaattisesti lukkiutuva etutasauspyörästö
- 26" XPS Trail King 2 -reittirenkaat 12" alumiinivanteilla
- 1 588 kg:n vinssi synteettisellä vaijerilla
- 7,6" digitaalinen näyttö
- Kokopohjapanssari, etu- ja takapuskuri
- Puhelinkotelo ja USB-laturi
- Alaslaskettava tavarateline edessä
- Irrotettava tavarateline takana
- Peilit
- Viikut
- Äänimerkki vilkkuvivulla

ALKAEN 17490€

MOOTTORI	850
Tyyppi	82 hv / 66 lb-ft, Rotax 999 cm3, V-Twin, DOHC, nestejäähdytteinen, 80 W jäähdytintuuletin ja 150 cm ³
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-kytkin CVT L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa 2WD / 4WD BTC:llä / lukittava 4WD (jarrujen luistonesto, Brake traction Control)
Ajoavustin	Työ / Vakio / Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (iEB™)
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS	
Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi, joustomatka 27,4 cm
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputki
Takajousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi, joustomatka 30,5 cm
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputki

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	XPS Trail King 2 - 26 x 8/10 x 14"
Vanteet	14" alumiini

JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Yksittäinen 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksoismäntäjarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT	
Arvioitu kuivapaino *	442 kg
P x L x K	233,4 x 123,2 x 124,5 cm
Akseliväli	134,1 cm
Maavara	30,5 cm
Istuinkorkeus	96 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg / Takana: 109 kg
Säilytystilat	40 l
Hinauskapasiteetti	830 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l

OMINAISUUDET	
Mittaristo	Laaja 7,6" digitaalinäyttö
Magneetto	650-W
Virranulosotto	Puhelinlokero ja USB-C-laturi
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot ja takavalot, LED-tunnusvalo
Vinssi	Can-Am HD3500 -vinssi (1 588 kg) synteettisellä vaijerilla
Istuin	Vakio
Ohjaustanko	Vakio
Suojaus	Kokopohjapanssari, jämäkkä etu- ja takapuskuri, käsisuojat
Vetokoukun tyyppi	2" takavetokoukku ja vetokuula

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajoasusteita. Ajaminen ja päihtet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannenopeutta ja ole erityisen varovainen vaikkeassa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastojoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.



PYYDÄ TARJOUS



2026 OUTLANDER ELECTRIC T



White

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Nestejäähdytteen järjestelmä: Akku, invertteri, moottori ja ajoneuvo kohtainen laturi
- Lataus 20 %:sta 80 %:iin jopa 50 minuutissa
 - Toimintamatka jopa 75 km
 - Suuri ja pieni vaihde täydellä työkapasiteeteilla
 - Moottoritilat ja nopeudenrajoitin
 - Erikoisrenkaat, optimoitu melu- ja tärinä taso
 - Kolmiportainen, regeneroiva moottorijarrutus
 - Peruutus käytettävissä vauhdissa
 - 5" värinäyttö
 - Etu- ja takapuskurit
 - LED-ajovalot ja takavalot, erityinen LED-lisävalo (POD)
 - Vetokuula, peilit, vilkut

ALKAEN 17690€

MOOTTORI

Tyyppi	47 hp / 53 lb-ft, ROTAX® E-POWER, nestejäähdytteen
Teho	Huippu: 47 hv (35 kW) Jatkuva: 27 hv (20 kW)
Moottorin vääntömomentti	Huippu: 72 Nm Jatkuva: 28 Nm
Huippunopeus/jatkuva	Suuri vaihde: 60 km/h Pieni vaihde: 45 km/h

AKKU

Tyyppi	Sisäänrakennettu, litiumioni
Akun käyttölämpötila-alue	-20 °C - +40 °C
Kapasiteetti	8,9 kWh
Jäähdytysjärjestelmä	Nestejäähdytys: Akku, invertteri ja sisäinen laturi Integroitu AC-lämmitin lataamiseen alhaisissa lämpötiloissa
Arvioitu toimintasäde (täyteen ladattuna)	Testattu WMTC:n* mukaisesti: 80 km Keskimääräinen käyttöalue*: 50 km
Toiminto	Regeneroiva moottorijarrutus kolmiportaisella säädöllä
Laturi	Ajoneuvo kohtainen 6,6 kW:n laturi, taso 2 (yhteensopiva tason 1 latauksen kanssa)
Liitin	Tyypin 2 IEC 62196 -liitin integroidulla LED-valolla
Latausaika: Mode 2 (240 V)	50 min. (20 - 80 %) 1 h 30 min. (0 - 100%)
Latausaika: Mode 1 (120 V)	3 h 10 min. (20 - 80%) 5 h 15 min. (0 - 100%)

VOIMANSIIRTO

Vaihteisto	L / N / H / P Peruutus kytketään käynnistyspainikkeella
Voimansiirto	Valittavana 2WD / 4WD automaattisesti lukkiutuvalla Visco-Lok† QE -etutasauspyörästöllä
Ajoavustin	Työ- / Vakio- / Sport -tilat Nopeudenrajoitin
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS

Etujousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 24,8 cm
Etuiskenvaimentimet	Kaksoisputki
Takajousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 26 cm
Takaiskenvaimentimet	Kaksoisputki

RENKAAT / VANTEET

Etu- ja takarenkaat	XPS Recon Force 26 x 8/10 x 14"
Vanteet	14" valualumiini

JARRUT

Etujarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino *	402 kg
P x L x K	228,3 x 122,2 x 126 cm
Akseliväli	134,5 cm
Maavara	30,5 cm
Istuinkorkeus	96,7 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg / Takana: 109 kg
Säilytystilat	34 l
Hinauskapasiteetti	830 kg

OMINAISUUDET

Mittaristo	5" värinäyttö
DC-DC-muunnin	Jatkuva 500 W teho (kaikilla nopeuksilla, myös tyhjäkäynnillä)
Virranulosotto	Puhelimen laturi, jossa 1 kpl USB-A- ja 1 kpl USB-C-lähtö
Varkaudenesto-järjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot ja takavalot LED-tunnusvalo LED POD-valot
Vinssi	N/A
Istuin	Vakio
Ohjaustanko	Vakio
Suojaus	Etupuskuri, takapuskuri, pohjapanssari
Vetokoukun tyyppi	5 cm vetokoukun runko vetokuulalla

TAKUU

Tehdastakuu	Akku: 5 vuotta (enintään 20 000 km) Ajoneuvo: BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu
-------------	--



PYYDÄ TARJOUS



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteen milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuhteita. Ajaminen ja päihtyneet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannenopeutta ja ole erityisen varovainen vaikkeassa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastojoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

2026 OUTLANDER MAX XT 850 T ABS



Fiery Red

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Älykäs moottorijarrutus (iEB) ja ajotilat
- 80 W:n ja 150 cm³:n jäähdytinten tuuletin
- Avoin ABS ja automaattisesti lukkiutuva etutasauspyörästö
- 26" XPS Trail King 2 -reittirenkaat · 14" alumiinivanteet
- 1 588 kg:n vinssi synteettisellä vaijerilla
- Laaja 7,6" digitaalinäyttö
- Kokopohjapanssari, etu- ja takapuskuri
- Puhelinkotelo ja USB-laturi
- Alaslaskettava tavarateline edessä
- Irrotettava tavarateline takana
- Peilit
- Viikut
- Äänimerkki vilkkuvuulla

ALKAEN 18390€

MOOTTORI	850
Tyyppi	82 hv / 66 lb-ft, Rotax 999 cm ³ , V-Twin, DOHC, nestejäähdytteinen, 80 W jäähdytintuuletin ja 150 cm ³
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-kytkin CVT L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa 2WD / 4WD BTC:llä / lukittava 4WD (jarrujen luistonesto, Brake traction Control)
Ajoavustin	Työ / Vakio / Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (iEB™)
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
JOUSITUS	
Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi, joustomatka 27,4 cm
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputki
Takajousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi, joustomatka 30,5 cm
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputki
RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	XPS Trail King 2 - 26 x 8/10 x 14"
Vanteet	14" alumiini
JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Yksittäinen 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksoismäntäjarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT	
Arvioitu kuivapaino *	453 kg
P x L x K	260,6 x 123,2 x 143,3 cm
Akseliväli	154,4 cm
Maavara	30,5 cm
Istuinkorkeus	96 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg / Takana: 109 kg
Säilytystilat	40 l
Hinauskapasiteetti	830 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l
OMINAISUUDET	
Mittaristo	Laaja 7,6" digitaalinäyttö
Magneetto	650-W
Virranulosotto	Puhelinlokero ja USB-C-laturi
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot ja takavalot, LED-tunnusvalo
Vinssi	Can-Am HD3500 -vinssi (1 588 kg) synteettisellä vaijerilla
Istuin	Irrotettava matkustajan istuin
Ohjaustanko	Vakio
Suojaus	Kokopohjapanssari, jämäkkä etu- ja takapuskuri, käsisuoja
Vetokoukun tyyppi	2" takavetokoukku ja vetokuula
TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu

can-am



PYYDÄ TARJOUS



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajoasusteita. Ajaminen ja päihheet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannenopeutta ja ole erityisen varovainen vaikkeaa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastojoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

2026 OUTLANDER MAX 6X6 DPS 700 T



Granite Grey

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Dynaaminen Tri-Mode-ohjaustehostin (DPS)
- Valittavissa 4-veto/6-veto Visco-Lok QE -tasauspyörästöllä
- pDrive-pääkytkin ja CVT, työkalibroinnilla ja erittäin matala vaihde
- Moottoritilat ja älykäs moottorijarrutusteknologia (iEB)
- 26" XPS Trail King -renkaat 12" teräsvanteilla
- Rf-koodattu D.E.S.S.-varkaudenestojärjestelmä
- 454 kg kuormalavan kantavuus
- 830 kg vetokyky
- LED-ajovalot ja takavalot
- Peilit
- Vilkut
- Äänimerkki vilkkuvivulla

ALKAEN 18490€

MOOTTORI	450
Tyyppi	50 hv / 41 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³, yksisylinterinen, nestejäähdytteinen
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-pääkytkin, CVT työkalibroinnilla Erittäin hidas L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavana 4WD / 6WD ja Visco-Lok QE-etutasauspyörästö
Ajoavustin	Työ- / Vakio- / Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (iEB™)
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS	
Etujousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 24,8 cm
Etuiskunvaimentimet	Öljyiskunvaimentimet (REC-kalibrointi)
Takajousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 24,7 cm
Takaiskunvaimentimet	Öljyiskunvaimentimet (REC-kalibrointi)

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	XPS Trail King 26" x 8/ 10" x 12"
Vanteet	12" teräs

JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat

MITAT / KAPASITEETIT	
Arvioitu kuivapaino *	558 kg
P x L x K	315,7 x 124 x 143 cm
Akseliväli	237 cm
Maavara	30,5 cm
Istuinkorkeus	93,4 mc
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg
Säilytystilat	Etutavaratila: 30 l Takatavaratila: 220 l Yhteensä: 250 l
Hinauskapasiteetti	830 kg
Kuormalavan kapasiteetti	454 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l

OMINAISUUDET	
Mittaristo	4,5" digitaalinäyttö
Magneetto	500-W
Virranulosotto	Hansikaslokero
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot ja takavalot LED-tunnusvalo
Vinssi	Hansikaslokero
Istuin	Vakio
Ohjaustanko	Vakio
Suojaus	Pohjapanssari
Vetokoukun tyyppi	2" takavetokoukku ja vetokuula

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajoasuusteita. Ajaminen ja päihtet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilan nopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastojoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.



PYYDÄ TARJOUS



2026 OUTLANDER MAX ELECTRIC T



White

PAKETIN KOHOKOHDAT

Nestejäähdytteinen järjestelmä: Akku, invertteri, moottori ja ajoneuvo kohtainen laturi

- Lataus 20 %:sta 80 %:iin jopa 50 minuutissa
- Toimintamatka jopa 75 km
- Suuri ja pieni vaihde täydellä työkapasiteeteilla
- Moottoritilat ja nopeudenrajoitin
- Erikoisrenkaat, optimoitu melu- ja tärinätsä
- Kolmiportainen, regeneroiva moottorijarrutus
- Peruutus käytettävissä vauhdissa
- 5" värinäyttö
- Etu- ja takapuskurit
- LED-ajovalot ja takavalot, erityinen LED-lisävalo (POD)
- Vetokuula, peilit, vilkut

ALKAEN 18590€

MOOTTORI

Tyyppi	47 hp / 53 lb-ft, ROTAX® E-POWER, nestejäähdytteinen
Teho	Huippu: 47 hv (35 kW) Jatkuva: 27 hv (20 kW)
Moottorin vääntömomentti	Huippu: 72 Nm Jatkuva: 28 Nm
Huippunopeus/jatkuva	Suuri vaihde: 60 km/h Pieni vaihde: 45 km/h

AKKU

Tyyppi	Sisäänrakennettu, litiumioni
Akun käyttölämpötila-alue	-20 °C – +40 °C
Kapasiteetti	8,9 kWh
Jäähdytysjärjestelmä	Nestejäähdytys: Akku, invertteri ja sisäinen laturi Integroitu AC-lämmitin lataamiseen alhaisissa lämpötiloissa
Arvioitu toimintasäde (täyteen ladattuna)	Testattu WMTc:n* mukaisesti: 80 km Keskimääräinen käyttöalue*: 50 km
Toiminto	Regeneroiva moottorijarrutus kolmiportaisella säädöllä
Laturi	Ajoneuvo kohtainen 6,6 kW:n laturi, taso 2 (yhteensopiva tason 1 latauksen kanssa)
Liitin	Tyypin 2 IEC 62196 -liitin integroidulla LED-valolla
Latausaika: Mode 2 (240 V)	50 min. (20 - 80 %) 1 h 30 min. (0 - 100%)
Latausaika: Mode 1 (120 V)	3 h 10 min. (20 - 80%) 5 h 15 min. (0 - 100%)

VOIMANSIIRTO

Vaihteisto	L / N / H / P Peruutus kytketään käynnistuspainikkeella
Voimansiirto	Valittavana 2WD / 4WD automaattisesti lukkiutuvalla Visco-Lok† QE -etutasauspyörästöllä
Ajoavustin	Työ- / Vakio- / Sport -tilat Nopeudenrajoitin
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS

Etujousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatk 24,8 cm
Etuiskenvaimentimet	Kaksoisputki
Takajousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatk 26 cm
Takaiskenvaimentimet	Kaksoisputki

RENKAAT / VANTEET

Etu- ja takarenkaat	XPS Recon Force 26 x 8/10 x 14"
Vanteet	14" valualumiini

JARRUT

Etujarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino *	402 kg
P x L x K	249 x 122.2 x 142.2 cm
Akseliväli	154.2 cm
Maavara	30.5 cm
Istuinkorkeus	96.7 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg / Takana: 109 kg
Säilytystilat	34 l
Hinauskapasiteetti	830 kg
Kuormalavan kapasiteetti	N/A

OMINAISUUDET

Mittaristo	5" värinäyttö
DC-DC-muunnin	Jatkuva 500 W teho (kaikilla nopeuksilla, myös tyhjäkäynnillä)
Virranulosotto	Puhelimen laturi, jossa 1 kpl USB-A- ja 1 kpl USB-C-lähtö
Varkaudenesto-järjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot ja takavalot LED-tunnusvalo LED POD-valot
Vinssi	N/A
Istuin	Irrotettava matkustajan istuin
Ohjaustanko	Vakio
Suojaus	Etupuskuri, takapuskuri, pohjapanssari
Vetokoukun tyyppi	5 cm vetokoukun runko vetokuulalla

TAKUU

Tehdastakuu	Akku: 5 vuotta (enintään 20 000 km) Ajoneuvo: BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu
-------------	--



PYYDÄ TARJOUS



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteen milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuhteita. Ajaminen ja päihtet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannenopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastojoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

2026 RENEGADE X XC 1000R/1000R T ABS



Catalyst Grey & Orange Crush

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Älykäs moottorijarrutus (iEB™)
- Visco-Lok† QE- etutasauspyörästö
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2 -iskunvaimentimet
- Etu- ja keskipohjapanssari
- Alumiininen kartioprofiilinen ohjaustanko, täysin suojaavat käsisuojat
- X-paketin värit, grafiikka ja istuinsuoja

X xc 1000 T ABS:

- Automaattisesti lukkiutuva etutasauspyörästö
- Vetokuula
- Peilit
- Viikut
- Äänimerkki vilkkuvuilla

ALKAEN 19690€

MOOTTORI	1000R	1000R T ABS
Tyyppi	91 hv, Rotax 976 cm3, V-twin, nestejäähdytteinen	
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)	
Vaihteisto	CVT L / H / N / R / P	
Voimansiirto	Valittavana 2WD / 4WD automaattisesti lukkiutuvalla Visco-Lok† QE- etutasauspyörästöllä	Valittavissa 2WD / 4WD jarrun luistonestojärjestelmällä (BTC)
Ajoavustin	Työ / Vakio / Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (IEB™)	
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)	
JOUSITUS		
Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakaaajalla joustomatka 23,3 cm	
Etusiskunvaimentimet	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	
Takajousitus	Eriiset TTI-pitkittäistukivarret (Torsional Trailing arm Independent) Joustomatka 25,1 cm	
Takaiskunvaimentimet	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	
RENKAAT / VANTEET		
Etu- ja takarenkaat	ITP Holeshot† ATR 25" x 8"/11" x 12"	
Vanteet	12" beadlock-valualumiinivanteet	
JARRUT		
Etujarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksoismäntäsäätulä	
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksoismäntäsäätulä	

MITAT / KAPASITEETIT	1000R	1000R T ABS
Arvioitu kuivapaino *	361 kg	368,6 kg
P x L x K	218,4 x 121,9 x 124 cm	218,4 x 121,9 x 147,8 cm
Akseliväli	129,5 cm	
Maavara	26,7 cm	
Istuinkorkeus	87,7 cm	
Telineen kantavuus	Takana: 16 kg	
Hinauskapasiteetti	590 kg	
Polttoainesäiliön tilavuus	20,5 l	
OMINAISUUDET		
Mittaristo	4,5" digitaalinäyttö	
Virranulosotto	Tasavirtapistoke, 15 A liitin	
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)	
Valot	LED-ajovalot	
Vinssi	Johdotettu vinssiä varten	EI SAAT.
Istuin	Vakio	
Ohjaustanko	Alumiininen kartioprofiilinen ohjaustanko, täysin suojaavat käsisuojat	
Suojaus	Etupuskuri Etu- ja keskipohjapanssari	Lokasuojat Muovinen etupanssari ja alumiininen keskipohjapanssari

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu
-------------	---------------------------------



PYYDÄ TARJOUS



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuositteluita. Ajaminen ja päihtyneet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannenopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastojoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

2026 OUTLANDER 6X6 DPS 850 T



PAKETIN KOHOKOHDAT

- Dynaaminen Tri-Mode-ohjaustehostin (DPS)
- Valittavissa 4-veto/6-veto Visco-Lok QE -tasauspyörästöllä
- pDrive-pääkytkin ja CVT, työkalibroinnilla ja erityisen matalalla vaihteella
- Moottoritilat ja älykäs moottorijarrusteknologia (iEB) ja nopeuden rajoitin
- 26" XPS Trail King -renkaat 14" alumiinivanteilla
- Ylisuuret nelilevyiset levyjarrut
- Kokopohjapanssari
- RF-koodattu D.E.S.S.-varkaudenestojärjestelmä
- 454 kg kuormalavan kantavuus
- 830 kg vetokyyky
- LED-ajovalot ja takavalot
- Irrotettava matkustajanistuim
- Peilit
- Vilkut
- Äänimerkki vilkkuvivulla

ALKAEN 19890€

MOOTTORI		850
Tyyppi	82 hv / 90 Nm, Rotax 999 cm ³ V-twin-moottori, DOHC, nestejäähdytteinen 120 W suurivirtausjäähdytintuuletin ja 500 cm ³	
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)	
Vaihteisto	pDrive-kytkin ja CVT, jossa työkalibrointi Erittäin matala L/H/N/R/P	
Voimansiirto	Valittavana 4WD / 6WD automaattisesti lukkiutuvalla Visco-Lok† QE- etutasauspyörästöllä	
Ajoavustin	Työ- / Vakio- / Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (iEB™) Nopeudenrajoitin	
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)	
JOUSITUS		
Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi, joustomatka 25,2 cm	
Etuisikunvaimentimet	Öljyisikunvaimentimet (REC-kalibrointi)	
Takajousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi, joustomatka 24,8 cm	
Takaisikunvaimentimet	Öljyisikunvaimentimet (REC-kalibrointi)	
RENKAAT / VANTEET		
Etu- ja takarenkaat	XPS Trail King - 28" x 8"/10" x 14"	
Vanteet	14" alumiini	
JARRUT		
Etuajarrut	Ylisuuret kaksinkertaiset 252 mm:n levyjarrut, joissa hydrauliset kaksioismäntäsatulat	
Takajarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat	

MITAT / KAPASITEETIT	
Arvioitu kuivapaino *	581 kg
P x L x K	295.3 x 124 x 145.6 cm
Akseliväli	217,6 cm
Maavara	30,5 cm
Istuinkorkeus	93,4 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg
Säilytystilat	Etutavaratila: 30 l Takatavaratila: 220 l Takatavaratila alla: 25 l Yhteensä: 275 l
Hinauskapasiteetti	830 kg
Kuormalavan kapasiteetti	454 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l

OMINAISUUDET	
Mittaristo	Laaja 7,6" digitaalinäyttö
Magneetto	650 W
Virranulosotto	Puhelinkotelo
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot ja takavalo LED-tunnusvalo
Istuin	Vakio
Ohjaustanko	Vakio
Suojaus	Pohjapanssari
Vetokoukun tyyppi	2" takavetokoukku ja vetokuula

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



2026 OUTLANDER MAX 6X6 DPS 850 T



Granite Grey

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Dynaaminen Tri-Mode-ohjaustehostin (DPS)
- Valittavissa 4-veto/6-veto Visco-Lok QE -tasauspyörästöllä
- pDrive-pääkytkin ja CVT, työkalibroinnilla ja erityisen matalalla vaihteella
- Moottoritilat ja älykäs moottorijarrusteknologia (iEB) ja nopeuden rajoitin
- 26" XPS Trail King -renkaat 14" alumiinivanteilla
- Ylisuuri nelilevyinen jarrujärjestelmä
- Kokopohjapanssari
- RF-koodattu D.E.S.S.-varkaudenestojärjestelmä
- 454 kg kuormalavan kantavuus
- 830 kg vetokyky
- LED-ajovalot ja takavalot
- Irrotettava matkustajanistuvin
- Peilit
- Vilkut
- Äänimerkki vilkkuvivulla

ALKAEN 20790€

MOOTTORI	850
Tyyppi	82 hv / 90 Nm, Rotax 999 cm ³ V-twin-moottori, DOHC, nestejäähdytteinen 120 W suurivirtausjäähdytintuuletin ja 500 cm ³
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-kytkin ja CVT, jossa työkalibrointi Erittäin matala L/H/N/R/P
Voimansiirto	Valittavana 4WD / 6WD automaattisesti lukkiutuvalla Visco-Lok† QE-etutasauspyörästöllä
Ajoavustin	Työ- / Vakio- / Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (iEB™) Nopeudenrajoitin
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS	
Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi, joustomatka 25,2 cm
Etuisikunvaimentimet	Öljyisikunvaimentimet (REC-kalibrointi)
Takajousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi, joustomatka 24,8 cm
Takaisikunvaimentimet	Öljyisikunvaimentimet (REC-kalibrointi)

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	XPS Trail King - 28" x 8"/10" x 14"
Vanteet	14" alumiini

JARRUT	
Etujarrut	Ylisuuret kaksinkertaiset 252 mm:n levyjarrut, joissa hydrauliset kaksioismäntäsatulat
Takajarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat

MITAT / KAPASITEETIT	
Arvioitu kuivapaino *	631 kg
P x L x K	315,7 x 124 x 143 cm
Akseliväli	237 cm
Maavara	30,5 cm
Istuinkorkeus	93,4 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg
Säilytystilat	Etutavaratila: 30 l Takatavaratila: 220 l Takatavaratila alla: 25 l Yhteensä: 275 l
Hinauskapasiteetti	830 kg
Kuormalavan kapasiteetti	454 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l

OMINAISUUDET	
Mittaristo	Laaja 7,6" digitaalinäyttö
Magneetto	650 W
Virranulosotto	Puhelinkotelo
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot ja takavalot LED-tunnusvalo
Vinssi	
Istuin	Irrotettava matkustajan istuin
Ohjaustanko	Vakio
Suojaus	Kokopohjapanssari
Vetokoukun tyyppi	2" takavetokoukku ja vetokuula

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajoasuksia. Ajaminen ja päihtyneet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannenopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastojoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.



PYYDÄ TARJOUS



2026 OUTLANDER MAX XT-P 1000R T ABS - WITH SAS



PAKETIN KOHOKOHDAT

- 120 W suurivirtausjäähdytintuuletin ja 500 cm³
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Älykäs moottorijarrutus (iEB) ja ajotilat
- Avoin ABS ja automaattisesti lukkiutuva etutasauspyörästä
- 27" XPS Trail King 2 -reittirenkaat
- KYB-iskunvaimentimet Smart Shocks -teknologialla
- 14" alumiiniset beadlock-vanteet
- 1 588 kg:n vinssi synteettisellä vaijerilla
- 10,25" kosketusnäyttö
- Kokopohjapanssari, etupuskuri, takapuskuri
- Kallistuksenvakaaja edessä
- Alumiininen kartioprofiilinen ohjaustanko sporttikäsisuoilla
- Puhelinlokero ja USB-laturi
- Alaslaskettava tavaratila edessä
- Irrotettava tavaratila takana
- Special edition -erikoisistuin
- Erityismaalatut paneelit
- LED-tunnusvalot
- Peilit
- Vilkut
- Äänimerkki vilkkuvivulla

ALKAEN 20790€

Mineral Grey & Orange Crush

MOOTTORI	1000R
Tyyppi	101 hv / 69 lb-ft, Rotax 999 cm ³ , V-Twin, DOHC, nestejäähdytteinen, 120 W suurivirtausjäähdytintuuletin ja 500 cm ³
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-kytkin CVT L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa 2WD / 4WD / lukittava Lock 4WD BTC:llä (jarrujen luistonesto, Brake traction Control)
Ajoavustin	Työ / Vakio / Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (iEB™)
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
JOUSITUS	
Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakaajalla, joustomatka 27,4 cm
Etuiskunvaimentimet	KYB-iskunvaimentimet, joissa Smart Shox -teknologia
Takajousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi, joustomatka 30,5 cm
Takaiskunvaimentimet	KYB-iskunvaimentimet, joissa Smart Shox -teknologia
RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	XPS Trail King 2 - 27 x 8/10 x 14"
Vanteet	14-tuumaiset alumiininen Beadlock
JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT	
Arvioitu kuivapaino *	453 kg
P x L x K	260,6 x 123,2 x 143,3 cm
Akseliväli	154,4 cm
Maavara	30,5 cm
Istuinkorkeus	96 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg / Takana: 109 kg
Säilytystilat	40 l
Hinauskapasiteetti	830 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l
OMINAISUUDET	
Mittaristo	10,25" kosketusnäyttö
Magneetto	650 W
Virranulosotto	Puhelinlokero ja USB-laturi
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot ja takavalo LED-tunnusvalo
Vinssi	Can-Am HD3500 -vinssi (1 588 kg) synteettisellä vaijerilla
Istuin	Special edition -erikoisistuin (väri, tikkaukset ja materiaali) ja irrotettava matkustajan istuin
Ohjaustanko	Alumiininen kartioprofiilinen ohjaustanko ja sporttimalliset käsisuojat
Suojaus	Kokopohjapanssari, jämäkkä etu- ja takapuskuri, käsisuojat
Vetokoukun tyyppi	2" takavetokoukku ja vetokuula
TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



2026 OUTLANDER X MR 1000R



Loft Green Satin

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Snorkkeloitu CVT:n moottorin imu- ja pakojärjestelmä
- Siirretty jäähdytin
- 120 W suurivirtausjäähdytintuuletin ja 500 cm³
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Älykäs moottorijarrutus (iEB) ja ajotilat
- Visco-4Lok[†] -etutasauspyörästö
- SHOWA-kaasuiskunvaimentimet
- 30" XPS Swamp King XL -mutarenkaat
- 14" alumiiniset beadlock-vanteet
- 4-levyinen jarrujärjestelmä
- 1 588 kg:n vinssi synteettisellä vaijerilla
- Laaja 7,6" digitaalinäyttö
- Kokopohjapanssari, uuten paikkaan siirretty mutapuskuri vinssin kiinnikkeellä, takapuskuri
- Alumiiniset jalkatpit
- Puhelinlokero ja USB-laturi
- Special edition -erikoisistuin

Suorituskykyyn liittyvät ominaisuudet:

- CVT:n erikoiskalibrointi
- Alumiiniset käsikahvat J-koukuilla ja mutahihna

ALKAEN 21090€

MOOTTORI	1000R
Tyyppi	101 hv / 69 lb-ft, Rotax 999 cm ³ , V-Twin, DOHC, nestejäähdytteinen, ilmanottoaukko on sijoitettu strategisesti, 120 W suurivirtausjäähdytintuuletin ja 500 cm ³
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-pääkytkin ja CVT, jossa on strategisesti sijoitettu ilmanotto ja -poisto Erittäin hidas L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa 2WD / 4WD / Lock 4WD Visco-4Lok etutasauspyörästön kanssa
Ajoavustin	Työ / Vakio / Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (iEB™)
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS	
Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi, joustomatka 19 cm
Etuiskunvaimentimet	SHOWA IFP -iskunvaimentimet, joissa sisäinen kelluva mäntä (Internal Floating Piston, IFP)
Takajousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi, joustomatka 25,9 cm
Takaiskunvaimentimet	SHOWA IFP -iskunvaimentimet, joissa sisäinen kelluva mäntä (Internal Floating Piston, IFP)

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	XPS Swamp King XL 30 x 9/10 x 14"
Vanteet	14" alumiini

JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat

MITAT / KAPASITEETIT	
Arvioitu kuivapaino *	Ei saat.
P x L x K	242,9 x 126,2 x 137,6 cm
Akseliväli	134,2 cm
Maavara	33 cm
Istuinkorkeus	96 cm
Telineen kantavuus	Edessä: Ei saat./ Takana: 109 kg
Säilytystilat	3,8 l
Hinauskapasiteetti	830 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l

OMINAISUUDET	
Mittaristo	Laaja 7,6" digitaalinäyttö
Magneetto	650-W
Virranulosotto	Puhelinlokero ja USB-C-laturi
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä turvanarulla (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot ja takavalot LED-tunnusvalo
Vinssi	Puskuriin asennettu 1 588 kg:n vinssi synteettisellä vaijerilla
Istuin	Special Edition -erikoisistuin (väri, tikkaukset ja materiaali)
Ohjaustanko	Alumiininen kartioprofiilinen ohjaustanko J-koukulla mutakahvalla ja mutahihnalla sekä 2,54 cm:n korotuspala
Suojaus	Kokopohjapanssari, edessä mutapuskuri vinssin kiinnikkeellä, jämäkkä takapuskuri, alumiiniset jalkatpit (kuljettajan jalkatuki)
Vetokoukun tyyppi	5 cm vetokoukun runko

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuhteita. Ajaminen ja päihtet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannenopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastoajoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.



PYYDÄ TARJOUS



2026 OUTLANDER MAX XT-P 1000R T ABS



PAKETIN KOHOKOHDAT

- 120 W suurivirtausjäähdytintuuletin ja 500 cm³
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Älykäs moottorijarrutus (iEB) ja ajotilat
- Avoin ABS ja automaattisesti lukkiutuva etutasauspyörästä
- 27" XPS Trail King 2 -reittirenkaat
- Piggyback FOX Podium SQ3 -kaasuiskunvaimentimet
- 14" alumiiniset beadlock-vanteet
- 1 588 kg:n vinssi synteettisellä vaijerilla
- Laaja 7,6" digitaalinäyttö
- Kokopohjapanssari, etupuskuri, takapuskuri
- Kallistuksenvakaaja edessä
- Alumiininen kartioprofiilinen ohjaustanko sporttikäsinoilla
- Puhelinlokeri ja USB-laturi
- Alaslaskettava tavaratila edessä
- Irrotettava tavaratila takana
- Special edition -erikoisistuin
- Erityismaalatut paneelit
- LED-tunnusvalot
- Peilit
- Vilkut
- Äänimerkki vilkkuvivulla

ALKAEN 21790€

MOOTTORI	1000R
Tyyppi	101 hv / 69 lb-ft, Rotax 999 cm ³ , V-Twin, DOHC, nestejäähdytteinen, 120 W suurivirtausjäähdytintuuletin ja 500 cm ³
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-kytkin CVT L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa 2WD / 4WD / lukittava Lock 4WD BTC:llä (jarrujen luistonesto, Brake traction Control)
Ajoavustin	Työ / Vakio / Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (iEB™)
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
JOUSITUS	
Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakaajalla, joustomatka 27,4 cm
Etuiskunvaimentimet	Piggyback FOX Podium QS3 -kaasuiskunvaimentimet
Takajousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi, joustomatka 30,5 cm
Takaiskunvaimentimet	Piggyback FOX Podium QS3 -kaasuiskunvaimentimet
RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	XPS Trail King 2 - 27 x 8/10 x 14"
Vanteet	14-tuumaiset alumiininen Beadlock
JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT	
Arvioitu kuivapaino *	453 kg
P x L x K	260,6 x 123,2 x 143,3 cm
Akseliväli	154,4 cm
Maavara	30,5 cm
Istuinkorkeus	96 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg / Takana: 109 kg
Säilytystilat	40 l
Hinauskapasiteetti	830 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l
OMINAISUUDET	
Mittaristo	Laaja 7,6" digitaalinäyttö
Magneetto	650-W
Virranulosotto	Puhelinlokeri ja USB-C-laturi
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot ja takavalo LED-tunnusvalo
Vinssi	Can-Am HD3500 -vinssi (1 588 kg) synteettisellä vaijerilla
Istuin	Special edition -erikoisistuin (väri, tikkaukset ja materiaali) ja irrotettava matkustajan istuin
Ohjaustanko	Alumiininen kartioprofiilinen ohjaustanko ja sporttimalliset käsinojat
Suojaus	Kokopohjapanssari, jämäkkä etu- ja takapuskuri, käsinsuojat
Vetokoukun tyyppi	2" takavetokoukku ja vetokuula
TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamusia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajoasusteita. Ajaminen ja päihtee eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannenopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiotesenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastojoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.



PYYDÄ TARJOUS



2026 OUTLANDER 6X6 BACKCOUNTRY 1000R T



Stealth Black

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Dynaaminen Tri-mode-ohjaustehostin (DPS)
- Valittava 4WD / 6WD ja Visco-4Lok-etutasauspyörästö
- pDrive-pääkytkin ja CVT, työkalibrointi ja erittäin matala vaihde
- Moottoritilat, älykäs moottorijarrutusteknologia (iEB) ja nopeuden rajoitin
- 30" XPS Iron Force -renkaat 14" alumiinisilla beadlock-vanteilla
- SHOWA-kaasujousitus
- Ylisuuri nelilevyinen jarrujärjestelmä
- Kokopohjapanssari, etupuskuri, jalkatilan suojat, A-tukivarsien suojat, käsisuojat
- 1 588 kg:n vinssi synteettisellä köydellä
- RF-koodattu D.E.S.S.-varkaudenestojärjestelmä
- Alumiininen ohjaustanko korotuspalalla
- 454 kg kuormalavan kantavuus
- 830 kg vetokyky
- LED-ajovalot ja takavalot, LED-päiväajovalot
- Special edition -istuim
- Peilit
- Vilkut
- Äänimerkki vilkkuvivulla

ALKAEN 22790€

MOOTTORI	1000R
Tyyppi	101 hv / 90 Nm, Rotax 999 cm ³ V-twin-moottori, DOHC, nestejäähdytteinen 120 W suurivirtausjäähdytintuuletin ja 500 cm ³
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-kytkin ja CVT, jossa työkalibrointi Erittäin matala L/H/N/R/P
Voimansiirto	Valittavissa 4WD / 6WD / Lock 6WD Visco-4Lok-etutasauspyörästöllä
Ajoavustin	Työ- / Vakio- / Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (iEB™) Nopeudenrajoitin
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS	
Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakajalla, joustomatka 19,5 cm
Etuiskunvaimentimet	SHOWA IFP -iskunvaimentimet, joissa sisäinen kelluva mäntä (Internal Floating Piston, IFP)
Takajousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakajalla keskiakselissa, joustomatka 22,9 cm
Takaiskunvaimentimet	SHOWA IFP -iskunvaimentimet, joissa sisäinen kelluva mäntä (Internal Floating Piston, IFP)

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	XPS Iron Force - 30" x 9" x 14"
Vanteet	14" alumiininen Beadlock

JARRUT	
Etujarrut	Yliuuret kaksinkertaiset 252 mm:n levyjarrut, joissa hydrauliset kaksoismäntäsatulat
Takajarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat

MITAT / KAPASITEETIT	
Arvioitu kuivapaino *	623 kg
P x L x K	302.5 x 127.4 x 147.5 cm
Akseliväli	217,6 cm
Maavara	33 cm
Istuinkorkeus	96 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg
Säilytystilat	Etutavaratila: 30 l Takatavaratila: 220 l Takatavaratila alla: 25 l Yhteensä: 275 l
Hinauskapasiteetti	830 kg
Kuormalavan kapasiteetti	454 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l

OMINAISUUDET	
Mittaristo	Laaja 7,6" digitaalinäyttö
Magneetto	650 W
Virranulosotto	Puhelinlokero ja USB-C-laturi
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot ja takavalo LED-tunnusvalo
Vinssi	Can-Am HD3500 -vinssi (1 588 kg) synteettisellä vaijerilla
Istuin	Special edition -erikoisversio
Ohjaustanko	U-mallinen alumiiniprofiili (57 mm)
Suojaus	Erittäin kestävä etupuskuri Kokopohjapanssari Jalkatilan suojat A-tukivarsien suojat edessä ja takana Käsisuojat
Vetokoukun tyyppi	2" takavetokoukku ja vetokuula

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajoasusteita. Ajaminen ja päihtet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastojoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.



PYYDÄ TARJOUS



2026 OUTLANDER MAX 6X6 BACKCOUNTRY 1000R T



PAKETIN KOHOKOHDAT

- Dynaaminen Tri-mode-ohjaustehostin (DPS)
- Valittava 4WD / 6WD ja Visco-4Lok-etutasauspyörästö
- pDrive-pääkytkin ja CVT, työkalibrointi ja erittäin matala vaihde
- Moottoritilat, älykäs moottorijarrutusteknologia (iEB) ja nopeuden rajoitin
- 30" XPS Iron Force -renkaat 14" alumiinisilla beadlock-vanteilla
- SHOWA-kaasujousitus
- Ylisuuri nelilevyinen jarrujärjestelmä
- Kokopohjapanssari, etupuskuri, jalkatilan suojat, A-tukivarsien suojat, käsisuoja
- 1 588 kg:n vinssi synteettisellä köydellä
- RF-koodattu D.E.S.S.-varkaudenestojärjestelmä
- Alumiininen ohjaustanko korotuspalalla
- 454 kg kuormalavan kantavuus
- 830 kg vetokyky
- LED-ajovalot ja takavalot, LED-päiväajovalot
- Special edition -istuun ja irrotettava matkustajan istuin
- Peilit
- Vilkut
- Äänimerkki vilkkuvivulla

ALKAEN 23790€

MOOTTORI	1000R
Tyyppi	101 hv / 90 Nm, Rotax 999 cm ³ V-twin-moottori, DOHC, nestejäähdytteinen 120 W suurivirtausjäähdytintuuletin ja 500 cm ³
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-kytkin ja CVT, jossa työkalibrointi Erittäin matala L/H/N/R/P
Voimansiirto	Valittavissa 4WD / 6WD / Lock 6WD Visco-4Lok-etutasauspyörästöllä
Ajoavustin	Työ- / Vakio- / Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (iEB™) Nopeudenrajoitin
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS	
Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakaajalla, joustomatka 19,5 cm
Etuskinvaimentimet	SHOWA IFP -iskunvaimentimet, joissa sisäinen kelluva mäntä (Internal Floating Piston, IFP)
Takajousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakaajalla keskiakselissa, joustomatka 22,9 cm
Takaiskunvaimentimet	SHOWA IFP -iskunvaimentimet, joissa sisäinen kelluva mäntä (Internal Floating Piston, IFP)

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	XPS Iron Force - 30" x 9" x 14"
Vanteet	14" alumiininen Beadlock

JARRUT	
Etujarrut	Yliuuret kaksinkertaiset 252 mm:n levyjarrut, joissa hydrauliset kaksoismäntäsatulat
Takajarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksoismäntäiset jarrusatulat

MITAT / KAPASITEETIT	
Arvioitu kuivapaino *	659 kg
P x L x K	323 x 127,4 x 147,5 cm
Akseliväli	237 cm
Maavara	33 cm
Istuinkorkeus	96 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg
Säilytystilat	Etutavaratila: 30 l Takatavaratila: 220 l Takatavaratila alla: 25 l Yhteensä: 275 l
Hinauskapasiteetti	830 kg
Kuormalavan kapasiteetti	454 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l

OMINAISUUDET	
Mittaristo	Laaja 7,6" digitaalinäyttö
Magneetto	650 W
Virranulosotto	Puhelinlokero ja USB-C-laturi
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot ja takavalo LED-tunnusvalo
Vinssi	Can-Am HD3500 -vinssi (1 588 kg) synteettisellä vaijerilla
Istuin	Irrotettava matkustajan istuin
Ohjaustanko	U-mallinen alumiiniprofiili (57 mm)
Suojaus	Erittäin kestävä etupuskuri Kokopohjapanssari Jalkatilan suojat A-tukivarsien suojat edessä ja takana Käsisuoja
Vetokoukun tyyppi	2" takavetokoukku ja vetokuula

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuhteita. Ajaminen ja päihtyneet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastojoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.



PYYDÄ TARJOUS



2026 OUTLANDER MAX LIMITED 1000R T ABS



Dusty Navy

PAKETIN KOHOKOHDAT

- 10,25" kosketusnäyttö
- CVT:n erikoiskalibrointi
- 120 W suurivirtausjäähdytintuuletin ja 500 cm³
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- KYB-iskunvaimentimet Smart Shocks -teknologialla
- Älykäs moottorijarrutus (iEB) ja ajotilat
- Avoin ABS ja etutasauspyörästö automaattilukituksella
- 27" XPS Trail King 2 -reittirenkaat
- 14" alumiinivanteet
- 4-levyinen jarrujärjestelmä
- 1 588 kg:n vinssi synteettisellä vaijerilla
- Kokopohjapanssari, etupuskuri, takapuskuri
- Kallistuksenvakaaja edessä
- Puhelinlokero ja USB-laturi
- Alas vedettävä tavaratila edessä
- Irrotettava tavaratila takana
- Special edition -erikoisistuin
- LED-tunnusvalot
- Peilit
- Vilkut
- Äänimerkki vilkkuvilla

ALKAEN 24290€

MOOTTORI	1000R
Tyyppi	101 hv / 69 lb-ft, Rotax 999 cm3, V-Twin, DOHC, nestejäähdytteinen, 120 W suurivirtausjäähdytintuuletin ja 500 cm³
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-kytkin CVT L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa 2WD / 4WD / lukittava Lock 4WD BTC:llä (jarrujen luistonesto, Brake traction Control)
Ajoavustin	Työ / Vakio / Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (iEB™)
Ohjaustehostin	Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS	
Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakajalla, joustomatka 27,4 cm
Etuiskunvaimentimet	KYB-iskunvaimentimet, joissa Smart Shox -teknologia
Takajousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi, joustomatka 30,5 cm
Takaiskunvaimentimet	KYB-iskunvaimentimet, joissa Smart Shox -teknologia

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	XPS Trail King 2 - 27 x 8/10 x 14"
Vanteet	14" alumiini

JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT	
Arvioitu kuivapaino *	453 kg
P x L x K	260,6 x 123,2 x 143,3 cm
Akseliväli	154,4 cm
Maavara	30,5 cm
Istuinkorkeus	96 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg / Takana: 109 kg
Säilytystilat	40 l
Hinauskapasiteetti	830 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l

OMINAISUUDET	
Mittaristo	10,25" kosketusnäyttö
Magneetto	650-W
Virranulosotto	Puhelinlokero ja USB-A-laturi
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot ja takavalo LED-tunnusvalo
Vinssi	Can-Am HD3500 -vinssi (1 588 kg) synteettisellä vaijerilla
Istuin	Special edition -erikoisistuin (väri, tikkaukset ja materiaali) ja irrotettava matkustajan istuin
Ohjaustanko	Vakio
Suojaus	Kokopohjapanssari, jämäkkä etu- ja takapuskuri, käsisuoja
Vetokoukun tyyppi	2" takavetokoukku ja vetokuula

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



PYYDÄ TARJOUS



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajoasuksia. Ajaminen ja päihtyneet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikkeassa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastoaajoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.