


FUJITSU

FUJITSU GENERAL partner



MLC *lima*



LISTINO PREZZI - GENNAIO 2025
LINEA RESIDENZIALE E COMMERCIALE



Sistemi di climatizzazione per qualsiasi esigenza.
Efficienti e sostenibili.



Unità a parete WIFI Incluso

Unità a parete serie KGTG - WIFI

Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	ASEH07KGTG AOEH07KGCG	3NGF97300	2	2,5	A+++	A+++	706	•	•
Int. Est.	ASEH09KGTG AOEH09KGCG	3NGF97305	2,5	2,8	A+++	A+++	759	•	•
Int. Est.	ASEH12KGTG AOEH12KGCG	3NGF97310	3,4	4	A+++	A+++	855	•	•
Int. Est.	ASEH14KGTG AOEH14KGCG	3NGF97315	4,2	5,4	A++	A++	1.029	•	•

Telecomando con timer settimanale e WIFI INCLUSI



Serie KGTG - WIFI

Unità a parete serie KMCG - WIFI

Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	ASEH07KMCG AOEH07KMCG	3NGF97320	2	2,5	A++	A++	583	•	•
Int. Est.	ASEH09KMCG AOEH09KMCG	3NGF97325	2,5	2,8	A++	A++	630	•	•
Int. Est.	ASEH12KMCG AOEH12KMCG	3NGF97330	3,4	4	A++	A++	692	•	•
Int. Est.	ASEH14KMCG AOEH14KMCG	3NGF97335	4,2	5,4	A++	A+	969	•	•

Telecomando e WIFI INCLUSI



Serie KMCG - WIFI

COMANDI OPZIONALI PER KG/KE/KM	Modello	Codice	NETTO
Filocomando Infinity*	UTY-RVRY	3IVF9020	184
Filocomando compatto*	UTY-RCRYZ1	3IVF9044	96
Filocomando Touch Panel*	UTY-RNRYZ5	3IVF9041_50	165
Filocomando*	UTY-RLRY	3IVF9010_20	138
Filocomando semplificato*	UTY-RSRY	3IVF9090	86
Kit di comunicazione**	UTY-TWRXZ2	3IVF9037	147

* obbligatorio kit comunicazione

** obbligatorio per l'uso dei filocomandi



UTY-RVRY



UTY-RCRYZ1



UTY-RNRYZ5



UTY-RLRY



UTY-RSRY

Unità a parete serie KN - WIFI

Unità	Modello	Codice Kit listino	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	ASEH09KNCA AOEH09KNCA	3NGF89910	2,5	2,8	A++	A+	424	•	•
Int. Est.	ASEH12KNCA AOEH12KNCA	3NGF89915	3,4	3,8	A++	A+	477	•	•

Telecomando e WIFI INCLUSI



Serie KN - WIFI

Unità a parete



--	--	--	--



Unità a parete serie KM LARGE

								Incentivi e detrazioni	
Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	ASEG18KMTE AOEG18KMTA	3NGF7080	5,2	6,3	A++	A+	1137	•	•
Int. Est.	ASEG24KMTE AOEG24KMTA	3NGF7085	7,1	8	A++	A+	1421	•	•

Telecomando con timer settimanale INCLUSO

COMANDI OPZIONALI	Modello	Codice	NETTO
Filocomando Infinity*	UTY-RVRY	3IVF9020	184
Filocomando compatto*	UTY-RCRYZ1	3IVF9044	96
Filocomando Touch Panel*	UTY-RNRYZ5	3IVF9041_50	165
Filocomando*	UTY-RLRY	3IVF9010_20	138
Filocomando semplificato*	UTY-RSRY	3IVF9090	86
Modulo WiFi	UTY-TFSXH3	3IVN9145	94
Kit di comunicazione**	UTY-TWRXZ2	3IVF9037	147

* obbligatorio kit comunicazione

** obbligatorio per l'uso dei filocomandi



UTY-RVRY



UTY-RCRYZ1



UTY-RNRYZ5



UTY-RLRY



UTY-RSRY



UTY-TFSXH3



Serie KM large



Unità a parete serie KL 18-24

								Incentivi e detrazioni	
Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	ASEG18KLCA AOEG18KLCA	3NGF87150	5,2	6,3	A++	A+	1064		
Int. Est.	ASEG24KLCA AOEG24KLCA	3NGF87155	7,1	8	A++	A+	1314		

Telecomando INCLUSO



Serie KL 18-24



Unità a pavimento

Unità a pavimento serie KV

Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	AGEG09KVCA AOEG09KVCA	3NGF87040	2,50	3,50	A+++	A+	1279	•	•
Int. Est.	AGEG12KVCA AOEG12KVCA	3NGF87045	3,50	4,50	A++	A+	1458		
Int. Est.	AGEG14KVCA AOEG14KVCA	3NGF87050	4,20	5,20	A++	A+	1699		

Telecomando con timer settimanale **INCLUSO**

COMANDI OPZIONALI	Modello	Codice	NETTO
Filocomando Infinity*	UTY-RVRY	3IVF9020	184
Filocomando compatto*	UTY-RCRYZ1	3IVF9044	96
Filocomando Touch Panel*	UTY-RNRYZ5	3IVF9041_50	165
Filocomando*	UTY-RLRY	3IVF9010_20	138
Filocomando semplificato*	UTY-RSRY	3IVF9090	86
Modulo WiFi	UTY-TFSXW1	3IVF9039_10	142
Modulo WiFi	UTY-TFSXJ3	3IVN9146	149
PCB esterno**	UTY-TWRXZ3	3NDN9030	91

* obbligatorio kit comunicazione PCB

** obbligatorio per l'uso dei filocomandi



Serie KV



UTY-RVRY



UTY-RCRYZ1



UTY-RNRYZ5



UTY-RLRY



UTY-RSRY



UTY-TFSXW1



UTY-TFSXJ3

Multisplit

Unità esterne multisplit

Modello	Codice	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	NETTO
AOEG14KBCA2	3NGF7088_10	4	4,4	761
AOEG18KBCA2	3NGF7089_10	5	5,8	880
AOEG18KBCA3	3NGF82001_10	5,4	6,8	1250
AOEG24KBCA3	3NGF82002_10	6,8	8	1364
AOEG30KBTA4	3NGF82003_10	8	9,6	2001
AOEG36KBTA5	3NGF82004_10	9,5	10,6	2655



AOEG14KBCA2



AOEG18KBCA2



AOEG18KBCA3



AOEG24KBCA3



AOEG30KBTA4



AOEG36KBTA5

Multisplit

Unità interne multisplit parete WIFI incluso

Serie KGTG - WIFI

Modello	Codice	Taglia (kW)	NETTO
ASEH07KGTG	3NGF82100_10	2	298
ASEH09KGTG	3NGF82101_10	2,5	328
ASEH12KGTG	3NGF82102_10	3,5	358
ASEH14KGTG	3NGF82103_10	4	419

Telecomando con timer settimanale e WIFI INCLUSI



Serie KGTG - WIFI



Serie KMCG - WIFI

Modello	Codice	Taglia (kW)	NETTO
ASEH07KMCG	3NGF82112_10	2	218
ASEH09KMCG	3NGF82113_10	2,5	241
ASEH12KMCG	3NGF82114_10	3,5	270
ASEH14KMCG	3NGF82115_10	4	343

Telecomando e WIFI INCLUSI



Serie KMCG - WIFI



COMANDI OPZIONALI PER KG/KE/KM	Modello	Codice	NETTO
Filocomando Infinity*	UTY-RVRY	3IVF9020	184
Filocomando compatto*	UTY-RCRYZ1	3IVF9044	96
Filocomando Touch Panel*	UTY-RNRYZ5	3IVF9041_50	165
Filocomando*	UTY-RLRY	3IVF9010_20	138
Filocomando semplificato*	UTY-RSRY	3IVF9090	86
Kit di comunicazione**	UTY-TWRXZ2	3IVF9037	147

* obbligatorio kit comunicazione

** obbligatorio per l'uso dei filocomandi



UTY-RVRY



UTY-RCRYZ1



UTY-RNRYZ5



UTY-RLRY



UTY-RSRY

Serie KN - WIFI

Modello	Codice	Taglia (kW)	NETTO
ASEH09KNCA	3NGF89911	2,5	193
ASEH12KNCA	3NGF89916	3,5	208

Telecomando e WIFI INCLUSI



Serie KN - WIFI



Multisplit

Unità interne multisplit parete

Serie KM LARGE

Modello	Codice	Taglia (kW)	NETTO
ASEG18KMTE	3NGF82083_20	5	398
ASEG22KMTE	3NGF82084_20	6	492
ASEG24KMTE	3NGF82085_20	7	539

Telecomando con timer settimanale **INCLUSO**

COMANDI OPZIONALI	Modello	Codice	NETTO
Filocomando Infinity*	UTY-RVRY	3IVF9020	184
Filocomando compatto*	UTY-RCRYZ1	3IVF9044	96
Filocomando Touch Panel*	UTY-RNRYZ5	3IVF9041_50	165
Filocomando*	UTY-RLRY	3IVF9010_20	138
Filocomando semplificato*	UTY-RSRY	3IVF9090	86
Modulo WiFi	UTY-TFSXH3	3IVN9145	94
Kit di comunicazione**	UTY-TWRXZ2	3IVF9037	147

* obbligatorio kit comunicazione

** obbligatorio per l'uso dei filocomandi



Serie KM large



UTY-RVRY



UTY-RCRYZ1



UTY-RNRYZ5



UTY-RLRY



UTY-RSRY



UTY-TFSXH3

Unità interne soffitto

Serie KR

Modello	Codice	Taglia (kW)	NETTO
ABEG18KRTA	3NGF83031_10	5	375

NESSUN COMANDO INCLUSO



Serie KR

COMANDI A SCELTA	Modello	Codice	NETTO
Filocomando Infinity	UTY-RVRY	3IVF9020	184
Filocomando compatto	UTY-RCRYZ1	3IVF9044	96
Kit ricevente e telecomando	UTY-LBTYH	3NDN9027	113
Filocomando Touch Panel	UTY-RNRYZ5	3IVF9041_50	165
Filocomando	UTY-RLRY	3IVF9010_20	138
Filocomando semplificato	UTY-RSRY	3IVF9090	86
Modulo WiFi	UTY-TFSXW1	3IVF9039_10	142
Modulo WiFi	UTY-TFSXJ3	3IVN9146	149



UTY-RVRY



UTY-RCRYZ1



UTY-LBTYH



UTY-RNRYZ5



UTY-RLRY



UTY-RSRY



UTY-TFSXW1



UTY-TFSXJ3

Multisplit

Unità interne multisplit pavimento

Serie KV

Modello	Codice	Taglia (kW)	NETTO
AGEG09KVCA	3NGF87041_10	2,5	625
AGEG12KVCA	3NGF87046_10	3,5	682
AGEG14KVCA	3NGF87051_10	4	739

Telecomando con timer settimanale **INCLUSO**

COMANDI OPZIONALI	Modello	Codice	NETTO
Filocomando Infinity*	UTY-RVRY	3IVF9020	184
Filocomando compatto*	UTY-RCRYZ1	3IVF9044	96
Filocomando Touch Panel*	UTY-RNRYZ5	3IVF9041_50	165
Filocomando*	UTY-RLRY	3IVF9010_20	138
Filocomando semplificato*	UTY-RSRY	3IVF9090	86
Modulo WiFi	UTY-TFSXW1	3IVF9039_10	142
Modulo WiFi	UTY-TFSXJ3	3IVN9146	149
PCB esterno**	UTY-TWRXZ3	3NDN9030	91

* obbligatorio kit comunicazione PCB

** obbligatorio per l'uso dei filocomandi



Serie KV



UTY-RVRY



UTY-RCRYZ1



UTY-RNRYZ5



UTY-RLRY



UTY-RSRY



UTY-TFSXW1



UTY-TFSXJ3

Unità interne multisplit cassetta

Serie KV

Modello	Codice	Taglia (kW)	NETTO
AUXG07KVLA	3NGF7165	2	418
AUXG09KVLA	3NGF7170	2,5	429
AUXG12KVLA	3NGF7175	3,5	444
AUXG14KVLA	3NGF7180	4	469
AUXG18KVLA	3NGF7275	5	499
AUXG22KVLA	3NGF7280	6	511

Telecomando e griglia **INCLUSI**

COMANDI OPZIONALI	Modello	Codice	NETTO
Filocomando Infinity	UTY-RVRY	3IVF9020	184
Filocomando compatto	UTY-RCRYZ1	3IVF9044	96
Filocomando Touch Panel	UTY-RNRYZ5	3IVF9041_50	165
Filocomando	UTY-RLRY	3IVF9010_20	138
Filocomando semplificato	UTY-RSRY	3IVF9090	86
Modulo WiFi	UTY-TFSXW1	3IVF9039_10	142
Modulo WiFi	UTY-TFSXJ3	3IVN9146	149



Serie KV



UTY-RVRY



UTY-RCRYZ1



UTY-RNRYZ5



UTY-RLRY



UTY-RSRY



UTY-TFSXW1



UTY-TFSXJ3

Multisplit

Unità interne multisplit canalizzabili

Serie KL

Modello	Codice	Taglia (kW)	NETTO
ARXG07KLLAP	3NGF7116	2	273
ARXG09KLLAP	3NGF7117	2,5	283
ARXG12KLLAP	3NGF7118	3,5	330
ARXG14KLLAP	3NGF7119	4	388
ARXG18KLLAP	3NGF7122	5	423

NESSUN COMANDO INCLUSO

Filtro INCLUSO



Serie KL

COMANDI A SCELTA	Modello	Codice	NETTO
Filocomando Infinity	UTY-RVRY	3IVF9020	184
Filocomando compatto	UTY-RCRYZ1	3IVF9044	96
Filocomando Touch Panel	UTY-RNRYZ5	3IVF9041_50	165
Filocomando	UTY-RNNYM	3NGF9006	139
Filocomando	UTY-RLRY	3IVF9010_20	138
Filocomando semplificato	UTY-RSRY	3IVF9090	86
Kit ricevente e telecomando	UTY-LBTYM	3NGF9021	128
Modulo WiFi	UTY-TFSXW1	3IVF9039_10	142
Modulo WiFi	UTY-TFSXJ3	3IVN9146	149



UTY-RVRY



UTY-RCRYZ1



UTY-RNRYZ



UTY-RNNYM



UTY-RLRY



UTY-RSRY



UTY-LBTYM



UTY-TFSXW1



UTY-TFSXJ3

Unità a parete

Unità a parete KM LARGE

Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	ASEH30KMTB AOEH30KMTB	3NGF87140	8	8,8	A++	A+	1819	•	•
Int. Est.	ASEH36KMTB AOEH36KMTB	3NGF87145	9,4	10,1	A++	A+	1990		

Telecomando con timer settimanale **INCLUSO**



Serie KM large



COMANDI OPZIONALI	Modello	Codice	NETTO
Filocomando Infinity*	UTY-RVRY	3IVF9020	184
Filocomando compatto*	UTY-RCRYZ1	3IVF9044	96
Filocomando Touch Panel*	UTY-RNRYZ5	3IVF9041_50	165
Filocomando*	UTY-RLRY	3IVF9010_20	138
Filocomando semplificato*	UTY-RSRY	3IVF9090	86
Modulo WiFi	UTY-TFSXH3	3IVN9145	94
Kit di comunicazione**	UTY-TWRXZ2	3IVF9037	147

* obbligatorio kit comunicazione

** obbligatorio per l'uso dei filocomandi



UTY-RVRY



UTY-RCRYZ1



UTY-RNRYZ5



UTY-RLRY



UTY-RSRY



UTY-TFSXH3

Unità a soffitto

Unità a soffitto KR

Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	ABEG18KRTA AOEG18KBTB	3NGF83200	5,2	6	A++	A+	1512		
Int. Est.	ABEG24KRTA AOEG24KBTB	3NGF83210	6,8	7,5	A++	A+	1847		
Int. Est.	ABEG30KRTA AOEG30KBTB	3NGF83215	8,5	10	A++	A+	2382		
Int. Est.	ABEG36KRTA AOEG36KBTB	3NGF83220	9,5	10,8	A++	A+	2573		
Int. Est.	ABEG45KRTA AOEG45KBTB	3NGF83225	12,1	13,5	-	-	2962		

Filocomando UTY-RLRY INCLUSO



Serie KR

Unità a soffitto KR TRIFASE

Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	ABEG36KRTA AOEG36KRTA trifase	3NGF83230	9,5	10,8	A++	A+	2607		
Int. Est.	ABEG45KRTA AOEG45KRTA trifase	3NGF83235	12,1	13,5	-	-	3088		
Int. Est.	ABEG54KRTA AOEG54KRTA trifase	3NGF83240	13,4	15,5	-	-	4141		

Filocomando UTY-RLRY INCLUSO



Serie KR

COMANDI OPZIONALI	Modello	Codice	NETTO
Filocomando Infinity	UTY-RVRY	3IVF9020	184
Filocomando compatto	UTY-RCRYZ1	3IVF9044	96
Kit ricevente e telecoman	TY-LBTYH	3NDN9027	113
Filocomando Touch Panel	UTY-RNRYZ5	3IVF9041_50	165
Filocomando semplificato	UTY-RSRY	3IVF9090	86
Modulo WiFi	UTY-TFSXW1	3IVF9039_10	142
Modulo WiFi	UTY-TFSXJ3	3IVN9146	149



UTY-RVRY



UTY-RCRYZ1



UTY-LBTYH



UTY-RNRYZ5



UTY-RSRY



UTY-TFSXW1



UTY-TFSXJ3

Unità a soffitto

Unità a soffitto ECO KR

Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	ABEG18KRTA AOEG18KATA	3NGF83075	5,2	6	A+	A	1350		
Int. Est.	ABEG24KRTA AOEG24KATA	3NGF83085	6,8	7,5	A+	A	1605		•
Int. Est.	ABEG30KRTA AOEG30KATA	3NGF83090	8,5	10	A+	A	2020		
Int. Est.	ABEG36KRTA AOEG36KATA	3NGF83095	9,5	10,8	A+	A	2143		
Int. Est.	ABEG45KRTA AOEG45KATA	3NGF83100	12,1	13,5	-	-	2540		

Filocomando UTY-RLRY INCLUSO



Unità a soffitto ECO KR TRIFASE

Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	ABEG36KRTA AOEG36KQTA trifase	3NGF83105	9,5	10,8	A+	A	2335		
Int. Est.	ABEG45KRTA AOEG45KQTA trifase	3NGF83110	12,1	13,5	-	-	2742		

Filocomando UTY-RLRY INCLUSO



COMANDI OPZIONALI	Modello	Codice	NETTO
Filocomando Infinity	UTY-RVRY	3IVF9020	184
Filocomando compatto	UTY-RCRYZ1	3IVF9044	96
Kit ricevente e telecomando	UTY-LBTHY	3NDN9027	113
Filocomando Touch Panel	UTY-RNRYZ5	3IVF9041_50	165
Filocomando semplificato	UTY-RSRY	3IVF9090	86
Modulo WiFi	UTY-TFSXW1	3IVF9039_10	142
Modulo WiFi	UTY-TFSXJ3	3IVN9146	149



UTY-RVRY



UTY-RCRYZ1



UTY-LBTHY



UTY-RNRYZ5



UTY-RSRY



UTY-TFSXW1



UTY-TFSXJ3

Unità a cassette

Unità a cassette compatte KV

Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	AUXG09KVLA AOEG09KBTB	3NGF88230	2.50	3.20	A++	A+	1256	•	•
Int. Est.	AUXG12KVLA AOEG12KBTB	3NGF88235	3.50	4.10	A++	A+	1338	•	•
Int. Est.	AUXG14KVLA AOEG14KBTB	3NGF88240	4.30	5.00	A++	A+	1399	•	•
Int. Est.	AUXG18KVLA AOEG18KBTB	3NGF88245	5.20	6.00	A++	A+	1499		
Int. Est.	AUXG24KVLA AOEG24KBTB	3NGF88255	6.80	7.50	A++	A+	1697		

Telecomando e griglia INCLUSI



Unità a cassette ECO compatte KV

Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	AUXG09KVLA AOEG09KATA	3NGF88500	2.50	3.20	A++	A+	1129		
Int. Est.	AUXG12KVLA AOEG12KATA	3NGF88505	3.50	4.10	A++	A+	1159		
Int. Est.	AUXG14KVLA AOEG14KATA	3NGF88510	4.30	5.00	A++	A+	1210		
Int. Est.	AUXG18KVLA AOEG18KATA	3NGF88515	5.20	6.00	A++	A	1336		
Int. Est.	AUXG24KVLA AOEG24KATA	3NGF88525	6.80	7.50	A+	A	1455		

Telecomando e griglia INCLUSI



COMANDI OPZIONALI	Modello	Codice	NETTO
Filocomando Infinity	UTY-RVRY	3IVF9020	184
Filocomando compatto	UTY-RCRYZ1	3IVF9044	96
Filocomando Touch Panel	UTY-RNRYZ5	3IVF9041_50	165
Filocomando	UTY-RLRY	3IVF9010_20	138
Filocomando semplificato	UTY-RSRY	3IVF9090	86
Modulo WiFi	UTY-TFSXW1	3IVF9039_10	142
Modulo WiFi	UTY-TFSXJ3	3IVN9146	149
Filocomando	UTY-RNNYM	3NGF9006	139



UTY-RVRY



UTY-RCRYZ1



UTY-RNRYZ5



UTY-RLRY



UTY-RSRY



UTY-RNNYM



UTY-TFSXW1



UTY-TFSXJ3

Unità a cassette

Unità a Cassette KR Circular Flow (white)

Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	AUXG18KRLB AOEG18KBTB	3NGF88350	5.20	6.00	A++	A+	1605	•	•
Int. Est.	AUXG24KRLB AOEG24KBTB	3NGF88360	6.80	7.50	A++	A+	1817	•	•
Int. Est.	AUXG30KRLB AOEG30KBTB	3NGF88365	8.50	10.0	A++	A+	2068	•	•
Int. Est.	AUXG36KRLB AOEG36KBTB	3NGF88370	9.50	10.80	A++	A+	2257	•	•
Int. Est.	AUXG45KRLB AOEG45KBTB	3NGF88375	12.10	13.50	/	/	2673	•	•
Int. Est.	AUXG54KRLB AOEG54KBTB	3NGF88380	13.40	15.50	/	/	3581		•

Filocomando UTY-RNRYZ5 e griglia INCLUSI



Serie KR

Unità a Cassette KR Circular Flow (white) TRIFASE

Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	AUXG36KRLB AOEG36KRTA	3NGF88385	9.50	10.80	A++	A+	2290	•	•
Int. Est.	AUXG45KRLB AOEG45KRTA	3NGF88390	12.10	13.50	/	/	2798	•	•
Int. Est.	AUXG54KRLB AOEG54KRTA	3NGF88395	13.40	15.50	/	/	3546		•

Filocomando UTY-RNRYZ5 e griglia INCLUSI



Serie KR

COMANDI OPZIONALI	Modello	Codice	NETTO
Filocomando Infinity	UTY-RVRY	3IVF9020	184
Filocomando compatto	UTY-RCRYZ1	3IVF9044	96
Filocomando	UTY-RNNYM	3NGF9006	139
Filocomando	UTY-RLRY	3IVF9010_20	138
Filocomando semplificato	UTY-RSRY	3IVF9090	86
Kit ricevente e telecomando	UTY-LBTYC	3NGF9018	128
Kit sensore presenza	UTY-SHZXC	3NDN9007	81
Modulo WiFi	UTY-TFSXW1	3IVF9039_10	142
Modulo WiFi	UTY-TFSXJ3	3IVN9146	149



UTY-TFSXJ3

Unità a cassette

Unità a Cassette ECO KR Circular Flow (white)

Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	AUXG18KRLB AOEG18KATA	3NGF88610	5.20	6.00	A++	A+	1442		
Int. Est.	AUXG24KRLB AOEG24KATA	3NGF88620	6.80	7.50	A++	A+	1576		•
Int. Est.	AUXG30KRLB AOEG30KATA	3NGF88625	8.50	10.0	A++	A+	1706		•
Int. Est.	AUXG36KRLB AOEG36KATA	3NGF88630	9.50	10.80	A++	A+	1827		•
Int. Est.	AUXG45KRLB AOEG45KATA	3NGF88635	12.10	13.50	/	/	2250		
Int. Est.	AUXG54KRLB AOEG54KATA	3NGF88640	13.40	15.50	/	/	2996		

Filocomando UTY-RNRYZ5 e griglia INCLUSI



Serie KR



Unità a Cassette ECO KR Circular Flow (white) TRIFASE

Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	AUXG36KRLB AOEG36KQTA	3NGF88645	9.50	10.80	A++	A+	2018		•
Int. Est.	AUXG45KRLB AOEG45KQTA	3NGF88650	12.10	13.50	/	/	2453		
Int. Est.	AUXG54KRLB AOEG54KQTA	3NGF88655	13.40	15.50	/	/	2995		

Filocomando UTY-RNRYZ5 e griglia INCLUSI



Serie KR



COMANDI OPZIONALI	Modello	Codice	NETTO
Filocomando Infinity	UTY-RVRY	3IVF9020	184
Filocomando compatto	UTY-RCRYZ1	3IVF9044	96
Filocomando	UTY-RNNYM	3NGF9006	139
Filocomando	UTY-RLRY	3IVF9010_20	138
Filocomando semplificato	UTY-RSRY	3IVF9090	86
Kit ricevente e telecomando	UTY-LBTYC	3NGF9018	128
Kit sensore presenza	UTY-SHZXC	3NDN9007	81
Modulo WiFi	UTY-TFSXW1	3IVF9039_10	142
Modulo WiFi	UTY-TFSXJ3	3IVN9146	149



UTY-RVRY



UTY-RCRYZ1



UTY-RNNYM



UTY-RLRY



UTY-RSRY



UTY-LBTYC



UTY-SHZXC



UTY-TFSXW1



UTY-TFSXJ3

Unità a cassette

Unità a Cassette KR Circular Flow (black)

Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	AUXG18KRLB AOEG18KBTB	3NGF88465	5.20	6.00	A++	A+	1823	•	•
Int. Est.	AUXG24KRLB AOEG24KBTB	3NGF88440	6.80	7.50	A++	A+	2035	•	•
Int. Est.	AUXG30KRLB AOEG30KBTB	3NGF88445	8.50	10.0	A++	A+	2286	•	•
Int. Est.	AUXG36KRLB AOEG36KBTB	3NGF88450	9.50	10.80	A++	A+	2475	•	•
Int. Est.	AUXG45KRLB AOEG45KBTB	3NGF88455	12.10	13.50	-	-	2891	•	•
Int. Est.	AUXG54KRLB AOEG54KBTB	3NGF88460	13.40	15.50	-	-	3799		•

Filocomando UTY-RNRYZ5 e griglia INCLUSI



Serie KR



Unità a Cassette ECO KR Circular Flow (black)

Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	AUXG18KRLB AOEG18KATA	3NGF88660	5.20	6.00	A++	A+	1660		
Int. Est.	AUXG24KRLB AOEG24KATA	3NGF88670	6.80	7.50	A++	A+	1794		•
Int. Est.	AUXG30KRLB AOEG30KATA	3NGF88675	8.50	10.0	A++	A+	1924	•	•
Int. Est.	AUXG36KRLB AOEG36KATA	3NGF88680	9.50	10.80	A++	A+	2045		•
Int. Est.	AUXG45KRLB AOEG45KATA	3NGF88685	12.10	13.50	-	-	2469		
Int. Est.	AUXG54KRLB AOEG54KATA	3NGF88690	13.40	15.50	-	-	3214		

Filocomando UTY-RNRYZ5 e griglia INCLUSI



Serie KR



COMANDI OPZIONALI	Modello	Codice	NETTO
Filocomando Infinity	UTY-RVRY	3IVF9020	184
Filocomando	UTY-RNNYM	3NGF9006	139
Filocomando	UTY-RLRY	3IVF9010_20	138
Filocomando semplificato	UTY-RSRY	3IVF9090	86
Modulo WiFi	UTY-TFSXW1	3IVF9039_10	142
Modulo WiFi	UTY-TFSXJ3	3IVN9146	149



UTY-RVRY



UTY-RNNYM



UTY-RLRY



UTY-RSRY



UTY-TFSXW1



UTY-TFSXJ3

Unità canalizzabili

Unità canalizzabili serie KMTAP

Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	ARXH24KMTAP AOEG24KBTB	3NGF89840	6,8	7,5	A++	A+	1826	•	•
Int. Est.	ARXH30KMTAP AOEG30KBTB	3NGF89845	8,5	10,0	A++	A+	2292	•	•
Int. Est.	ARXH36KMTAP AOEG36KBTB	3NGF89850	9,5	10,8	A++	A+	2502		•
Int. Est.	ARXH45KMTAP AOEG45KBTB	3NGF89855	12,1	13,5	-	-	2859		

Filocomando UTY-RLRY e filtro INCLUSI



Serie KMTAP

Unità canalizzabili serie KMTAP TRIFASE


Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	ARXH36KMTAP AOEG36KRTA	3NGF89860	9,5	10,8	A++	A+	2536		•
Int. Est.	ARXH45KMTAP AOEG45KRTA	3NGF89865	12,1	13,5	-	-	2985		
Int. Est.	ARXH54KMTAP AOEG54KRTA	3NGF89870	13,4	15,5	-	-	3980		

Filocomando UTY-RLRY e filtro INCLUSI



Serie KMTAP TRIFASE

COMANDI OPZIONALI	Modello	Codice	NETTO
Filocomando Infinity	UTY-RVRY	3IVF9020	184
Filocomando compatto	UTY-RCRYZ1	3IVF9044	96
Filocomando Touch Panel	UTY-RNRYZ5	3IVF9041_50	165
Filocomando semplificato	UTY-RSRY	3IVF9090	86
Kit ricevente e telecomando	UTY-LBTYM	3NGF9021	128
Modulo WiFi	UTY-TFSXW1	3IVF9039_10	142
Modulo WiFi	UTY-TFSXJ3	3IVN9146	149



UTY-RVRY

UTY-RCRYZ1

UTY-RNRYZ5

UTY-RSRY

UTY-LBTYM

UTY-TFSXW1

UTY-TFSXJ3

Unità canalizzabili

Unità canalizzabili serie ECO KMTAP

Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	ARXH22KMTAP AOEG22KATA	3NGF89930	6,0	7,0	A+	A	1565		
Int. Est.	ARXH24KMTAP AOEG24KATA	3NGF89875	6,8	7,5	A+	A	1585		•
Int. Est.	ARXH30KMTAP AOEG30KATA	3NGF89880	8,5	10,0	A+	A	1930		•
Int. Est.	ARXH36KMTAP AOEG36KATA	3NGF89885	9,5	10,8	A+	A	2072		•
Int. Est.	ARXH45KMTAP AOEG45KATA	3NGF89890	12,1	13,5			2437		

Filocomando UTY-RLRY e filtro INCLUSI



Serie KMTAP

Unità canalizzabili serie ECO KMTAP TRIFASE


Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	ARXH36KMTAP AOEG36KQTA	3NGF89895	9,5	10,8	A+	A	2264		•
Int. Est.	ARXH45KMTAP AOEG45KQTA	3NGF89900	12,1	13,5			2639		

Filocomando UTY-RLRY e filtro INCLUSI



Serie KMTAP TRIFASE

COMANDI OPZIONALI	Modello	Codice	NETTO
Filocomando Infinity	UTY-RVRY	3IVF9020	184
Filocomando compatto	UTY-RCRYZ1	3IVF9044	96
Filocomando Touch Panel	UTY-RNRYZ5	3IVF9041_50	165
Filocomando semplificato	UTY-RSRY	3IVF9090	86
Kit ricevente e telecomando	UTY-LBTYM	3NGF9021	128
Modulo WiFi	UTY-TFSXW1	3IVF9039_10	142
Modulo WiFi	UTY-TFSXJ3	3IVN9146	149



Unità canalizzabili

Unità canalizzabili serie KL

Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	ARXG09KLLAP AOEG09KBTB	3NGF89405	2.50	3.20	A++	A+	1252	•	•
Int. Est.	ARXG12KLLAP AOEG12KBTB	3NGF89410	3.50	4.10	A++	A+	1343	•	•
Int. Est.	ARXG14KLLAP AOEG14KBTB	3NGF89415	4.30	5.00	A+	A	1429	•	•
Int. Est.	ARXG18KLLAP AOEG18KBTB	3NGF89420	5.20	6.00	A++	A+	1550		

Filocomando UTY-RLRY e filtro INCLUSI



Serie KL



Unità canalizzabili ECO serie KL

Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	ARXG09KLLAP AOEG09KATA	3NGF89110	2.50	3.20	A+	A	1125		
Int. Est.	ARXG12KLLAP AOEG12KATA	3NGF89115	3.50	4.10	A+	A	1164		
Int. Est.	ARXG14KLLAP AOEG14KATA	3NGF89120	4.30	5.00	A+	A	1240		
Int. Est.	ARXG18KLLAP AOEG18KATA	3NGF89125	5.20	6.00	A+	A	1388		

Filocomando UTY-RLRY e filtro INCLUSI



Serie KL



COMANDI OPZIONALI	Modello	Codice	NETTO
Filocomando Infinity	UTY-RVRY	3IVF9020	184
Filocomando compatto	UTY-RCRYZ1	3IVF9044	96
Filocomando Touch Panel	UTY-RNRYZ5	3IVF9041_50	165
Filocomando	UTY-RNNYM	3NGF9006	139
Filocomando semplificato	UTY-RSRY	3IVF9090	86
Kit ricevente e telecomando	UTY-LBTYM	3NGF9021	128
Modulo WiFi	UTY-TFSXW1	3IVF9039_10	142
Modulo WiFi	UTY-TFSXJ3	3IVN9146	149



UTY-RVRY



UTY-RCRYZ1



UTY-RNRYZ5



UTY-RNNYM



UTY-RSRY



UTY-LBTYM



UTY-TFSXW1



UTY-TFSXJ3

Unità canalizzabili

Unità canalizzabili serie KH alta prevalenza Monofase

Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	ARXG45KHTB AOEG45KBTB	3NGF89800	12.10	13.50	-	-	2770		•
Int. Est.	ARXG54KHTB AOEG54KBTB	3NGF89805	13.40	15.50	-	-	3604		•

Filocomando UTY-RLRY e filtro INCLUSI



Serie KH



Unità canalizzabili serie KH alta prevalenza TRIFASE

Unità	Modello	Codice Kit	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	SEER / classe	SCOP / classe	NETTO	Incentivi e detrazioni	
								50% 65%	Conto Termico
Int. Est.	ARXG45KHTB AOEG45KRTA	3NGF89810	12.10	13.50	-	-	2893		•
Int. Est.	ARXG54KHTB AOEG54KRTA	3NGF89815	13.40	15.50	-	-	3567		•

Filocomando UTY-RLRY e filtro INCLUSI



Serie KH



COMANDI A SCELTA	Modello	Codice	NETTO
Filocomando Infinity	UTY-RVRY	3IVF9020	184
Filocomando compatto	UTY-RCRYZ1	3IVF9044	96
Filocomando Touch Pane	UTY-RNRYZ5	3IVF9041_50	165
Filocomando semplificato	UTY-RSRY	3IVF9090	86
Kit ricevente e telecomando	UTY-LBTYM	3NGF9021	128
Modulo WiFi	UTY-TFSXW1	3IVF9039_10	142
Modulo WiFi	UTY-TFSXJ3	3IVN9146	149



UTY-RVRY



UTY-RCRYZ1



UTY-RNRYZ5



UTY-RSRY



UTY-LBTYM



UTY-TFSXW1



UTY-TFSXJ3

Multisplit simultanei Twin/Triple

Unità esterne multisplit simultanei Twin/Triple

Modello	Codice	Potenza freddo (kW)	Potenza caldo (kW)	NETTO
AOEG36KBTB	3NGF6044_10	9,5	10,8	1525
AOEG45KBTB	3NGF6045_10	12,1	13,5	1894
AOEG54KBTB	3NGF6046_10	13,4	15,5	2559
AOEG36KRTA trifase	3NGF6047_10	9,5	10,8	1559
AOEG45KRTA trifase	3NGF6048_10	12,1	13,5	2020
AOEG54KRTA trifase	3NGF6049_10	13,4	15,5	2525



Modello 36



Modello 45-54

GIUNTI	Modello	Codice	NETTO
Giunto	UTP-SX236A	3NGG9530	91
Giunto	UTP-SX354A	3NGG9532	100



UTP-SX236A



UTP-SX354A

Unità interne cassette multisplit simultanei Twin/Triple

Modello	Codice	Taglia (kW)	NETTO
AUXG18KVLA	3NGF6038K	5	450
AUXG22KVLA	3NGF6039K	6	462
AUXG24KVLA	3NGF6040K	7	496



Serie KV

NESSUN COMANDO INCLUSO

Griglia **INCLUSA**

COMANDI A SCELTA	Modello	Codice	NETTO
Filocomando	UTY-RNNYM	3NGF9006	139
Telecomando	UTY-LNTY	3NGF9096	49



UTY-RNNYM



UTY-LNTY

Unità interne canalizzabili multisplit simultanei Twin/Triple

Modello	Codice	Taglia (kW)	NETTO
ARXG18KLLAP	3NGF6041	5	423
ARXG22KMLA	3NGF6042K	6	477
ARXG24KMLA	3NGF6043K	7	495



Modello KL



Modello KM

NESSUN COMANDO INCLUSO

Filtro e flangia **INCLUSI**

COMANDI A SCELTA	Modello	Codice	NETTO
Filocomando	UTY-RNNYM	3NGF9006	139
Filocomando Touch-Panel	UTY-RNRYZ5	3IVF9041_50	165
Filocomando	UTY-RLRY	3IVF9010_20	138
Kit ricevente e telecomando	UTY-LBTYM	3NGF9021	128



UTY-RNNYM



UTY-RNRYZ5



UTY-RLRY



UTY-LBTYM


Comandi

	Descrizione	Modello	Codice	NETTO
	FILOCOMANDO INFINITY	UTY-RVRY	3IVF9020	184
	FILOCOMANDO COMPATTO	UTY-RCRYZ1	3IVF9044	96
	FILOCOMANDO TOUCH PANEL	UTY-RNRYZ5	3IVF9041_50	165
	FILOCOMANDO	UTY-RNNYM	3NGF9006	139
	FILOCOMANDO	UTY-RLRY	3IVF9010_20	138
	FILOCOMANDO SEMPLIFICATO	UTY-RSRY	3IVF9090	86
	TELECOMANDO	UTY-LNTY	3NGF9096	49
	KIT RICEVENTE E TELECOMANDO (canalizzabili)	UTY-LBTYM	3NGF9021	128
	KIT RICEVENTE E TELECOMANDO (cassette)	UTY-LBTYC	3NGF9018	128
	KIT RICEVENTE E TELECOMANDO (soffitto)	UTY-LBTYH	3NDN9027	113

Interfacce Wi-Fi - KNK - Modus




	Descrizione	Modello	Codice	NETTO
	MODULO WiFi	UTY-TFSXH3	3IVN9145	94
	MODULO WiFi	UTY-TFSXW1	3IVF9039_10	142
	MODULO WiFi	UTY-TFSXJ3	3IVN9146	149
	KNX INTERFACE	UTY-VKSX	3IVN9076	147
	MODBUS INTERFACE	UTY-VMSX	3NDN9002_10	159

Kit comunicazione e Kit In/Out

	Descrizione	Modello	Codice	NETTO
	KIT COMUNICAZIONE	UTY-TWRXZ2	3IVF9037	147
	PCB ESTERNO*	UTY-TWBXF2	3NDN9041	147
	PCB ESTERNO*	UTY-TWRXZ3	3NDN9030	91
	PCB ESTERNO INPUT/OUTPUT*	UTY-XCSXZ2	3IVF9038	147
	PCB ESTERNO INPUT/OUTPUT	UTY-XCSXZ1	3NDN9012	103
	BOX PCB ESTERNO INPUT/OUTPUT	UTZ-GXXB	3NDN9013	36
	PCB ESTERNO INPUT/OUTPUT	UTY-XCSX	3NDN9009	106
	STAFFA PCB ESTERNO INPUT/OUTPUT	UTZ-GXNA	3NDN9011	36
	BOX PCB ESTERNO INPUT/OUTPUT	UTZ-GXRA	3NDN9010	69

* Verificare quale SET CONNETTORI è necessario per le funzioni IN/OUT

Set connettori

	Descrizione	Modello	Codice	NETTO
	SET CONNETTORI PER U.I. PER CONTATTO FINESTRA	UTY-XWZX	3NGF9092	44
	SET CONNETTORI PER U.I. PER CONTATTO FINESTRA	UTY-XWZXZ5	3NGF9013	38
	SET CONNETTORI PER U.I.	UTY-XWZXZG	3NDN9008	45
	SET 5 CONNETTORI PER U.I.	UTD-ECS5A	4JAG0028	45
	SET CONNETTORI PER U.E.	UTY-XWZXZ2	3NDN9000	45
	SET CONNETTORI PER U.E.	UTY-XWZXZ3	3NGF9023	56
	SET CONNETTORI PER U.E.	UTY-XWZXZ4	3NDN9001	51

Accessori unità a parete

Descrizione	Modello	Codice	NETTO
 PORTA TELECOMANDO	UTZ-RXLA	3NGF9014	4

Accessori unità a soffitto

Descrizione	Modello	Codice	NETTO
 POMPA PER CONDENZA	UTR-DPB24T	4JBO0002	159



Accessori per unità canalizzabili

	Descrizione	Modello	Codice	NETTO
	SONDA AMBIENTE REMOTA	UTY-XSZX	3NDN0017_10	93
	GRUPPO ALETTE PER MODELLI 7/14	UTD-GXTA-W	3IVN9019_20	113
	GRUPPO ALETTE PER MODELLI 18	UTD-GXTB-W	3IVN9020_30	141
	FILTRO	UTD-LF60KA	3DCS9036	56
	FILTRO	UTD-LF25NA	3DCS9034	44
	FILTRO	UTD-LFNA	3NDN9004_40	69
	FILTRO	UTD-LFNB	3NDN9003_30	64
	FILTRO	UTD-LFNC	3NDN9016_10	56
	FILTRO	UTD-LFKA	3NDN9020	96
	FILTRO	UTD-LFDB	3NDN9034	56
	FLANGIA CIRCOLARE	UTD-RF204	3DCS9020	77
	FLANGIA RETTANGOLARE	UTD-SF045T	3DCS9005_10 (Mod SSB)	25

Accessori per impianti Multi Twin/Triple

Descrizione		Modello	Codice	NETTO
	GIUNTO	UTP-SX236A	3NGG9530	91
	GIUNTO	UTP-SX354A	3NGG9532	100

Accessori per unità a cassette

	Descrizione	Modello	Codice	NETTO
	KIT APPORTO ARIA ESTERNA	UTZ-VXAA	3IVF9012	287
	KIT APPORTO ARIA ESTERNA	UTZ-VXRA	3NDN9006	327
	KIT SENSORE PRESENZA	UTY-SHZXC	3NDN9007	81
	PANNELLO DI COPERTURA	UTG-AKXA-W	3NDN9005	130
	TAMPONAMENTO	UTG-BKXA-W	3IVN9068	287
	TAMPONAMENTO ALETTE	UTR-YDZB	3IVN9072	81
	TAMPONAMENTO ALETTE	UTR-YDZK	3IVN9071	100
	ISOLAMENTO SUPPLEMENTARE	UTZ-KXGC	3IVN9070	124
	ISOLAMENTO SUPPLEMENTARE	UTZ-KXRA	3IVN9069	124

Filtri antibatterici

	Descrizione	Modello	Codice	NETTO
	FILTRO ANTIBATTERICO MOD. PARETE SERIE LM, KM, KG, KE	UTR-FA16-5	3NDN9043	26
	FILTRO ANTIBATTERICO MOD. PARETE SERIE KM 30-35	UTR-FA13-3	3NDN9044	54
	FILTRO ANTIBATTERICO MOD. PAVIMENTO SERIE LV, KV	UTR-FA03-5	3NDN9045	26
	FILTRO ANTIBATTERICO MOD. CANALIZZABILI 7-14LS, 7-14LL, 7-14KLL	UTD-HFTA	3NDN9046	28
	FILTRO ANTIBATTERICO MOD. CANALIZZABILI 12-14LHT, 12-14KHT	UTD-HFNC	3NDN9049	31
	FILTRO ANTIBATTERICO MOD. CANALIZZABILI 18-30LHT, 18-30KHT	UTD-HFNB	3NDN9050	34
	FILTRO ANTIBATTERICO MOD. CANALIZZABILI 36-54LHT, 36-54KHT	UTD-HFNA	3NDN9051	54
	FILTRO ANTIBATTERICO MOD. CANALIZZABILI 22-45LM, 22-45KM	UTD-HFND	3NDN9052	54
	FILTRO ANTIBATTERICO MOD. CANALIZZABILI 45-54LHT, 45-54KHT	UTD-HFKB	3NDN9053	54
	FILTRO ANTIBATTERICO MOD. CASSETTE 7-24LV, 7-24KV	UTD-HFAA	3NDN9055	54
	FILTRO ANTIBATTERICO MOD. CASSETTE 30-54LR, 18-54KR	UTD-HFRA	3NDN9056	54



WWW.FUJITSUCLIMATIZZATORI.IT



M.L.Clima srl
Via Vicenza n° 15
35138 Padova (Pd)
Tel. 049 8724685