

GO[®]
UP

N O L E G G I

CATALOGO DUEMILA25

goupnoleggiopiattaformearee.it

GOUP[®]
N O L E G G I

SEMOVENTI



800AJ HC3

JLG DIESEL




GOUP
NOLEGGI

DATI TECNICI

ALTEZZA MAX PIATTAFORMA	24.50 m
ESTENSIONE ORIZZONTALE	15.90 m
ALTEZZA "UP AND OVER"	9.90 m
OSCILLAZIONE	360°
CAPACITÀ DELLA PIATTAFORMA - LIMITATA	340/454 kg
CAPACITÀ DELLA PIATTAFORMA - NON LIMITATA	300 kg
ROTAZIONE DELLA PIATTAFORMA	180°
LUNGHEZZA DEL BRACCIO A PANTOGRAFO	1.83 m
PESO	17,023 t
PRESSIONE MASSIMA DI CARICO AL SUOLO	5.3 kg/cm ²


H800AJ

JLG HYBRID



DIMENSIONI

A. Altezza Della Piattaforma	24.38 m
B. Larghezza Piattaforma	2.49 m
C. Ingombro di coda (durante il lavoro)	1.06 m
D. Altezza Macchina	3.00 m
E. Lunghezza Della Piattaforma	3.8 m
F. Passo	3.06 m
G. Luce dal suolo	0.28 m



DATI TECNICI




ALTEZZA MAX DI LAVORO	26.38 m
ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	24.38 m
SBRACCIO MAX DI LAVORO	16.45 m
DIMENSIONI PIATTAFORMA	0.76 x 1.83 m
ROTAZIONE	360° (continua)
ROTAZIONE PIATTAFORMA	180° (idraulica)
JIB-TIPO DI ARTICOLAZIONE	130° verticale (+70°/-60°)
PENDENZA SUPERABILE	45%
TIPOLOGIA DI MOTORE	Ibrido

ARTICOLATO 1250AJP

JLG DIESEL

DIMENSIONI

Altezza Della Piattaforma (Binari Abbassati)	16.00 m
D. Altezza Macchina (A riposo)	3.05 m
B. Larghezza Piattaforma (Assi ritratti)	2.49 m
Larghezza Piattaforma (Assi estesi)	3.81 m
E. Lunghezza Della Piattaforma	11.46 m
Larghezza Della Macchina (assi ritratti)	2.35 m
Larghezza Della Macchina (assi estesi)	3.81 m
F. Passo	3.81 m
G. Luce dal suolo	0.30 m



goup
NOLEGGIO


DATI TECNICI

ALTEZZA MAX DI LAVORO	40.30 m
ALTEZZA MAX PIANO DI CALPESTIO	38.30 m
SBRACCIO MAX DI LAVORO	19.90 m
DIMENSIONI PIATTAFORMA	0.91 x 2.44 m
ROTAZIONE	360° (continua)
ROTAZIONE PIATTAFORME	180°
JIB-LUNGHEZZA TOTALE	2.44 m
JIB-TIPO DI ARTICOLAZIONE	130° verticale (+75°/-55°)
JIBPLUS-TIPO DI ARTICOLAZIONE	125° orizzontale
PENDENZA SUPERABILE	45%
TIPOLOGIA DI MOTORE	Diesel - 55.9 kW

ARTICOLATO 1500 AJP





JLG DIESEL



DIMENSIONI

A. Dimensioni della piattaforma	0.91 x 2.44 m
B¹. Larghezza totale (assali retratti)	2.50 m
B². Larghezza totale (assali estesi)	5.00 m
C. Ingombro di coda (condizioni di lavoro)	0.70 m
D. Altezza a riposo	3.10 m
E¹. Lunghezza a riposo	15.10 m
E². Lunghezza a riposo (posizione di trasporto)	12.10 m
F. Interasse (assali estesi)	4.60 m
G. Luce da terra	0.30 m



DATI TECNICI

ALTEZZA MAX DI LAVORO	48.15 m
ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	46.15 m
SBRACCIO	23.55 m
ALTEZZA DI SCAVALCAMENTO	18.40 m
ROTAZIONE	360° continua
PORTATA DELLA PIATTAFORMA - LIMITATA	450 kg
PORTATA DELLA PIATTAFORMA - NON LIMITATA	270 kg
ROTAZIONE DELLA PIATTAFORMA	180° idraulica
LUNGHEZZA DEL JIB	2.44 m
TIPO DI ARTICOLAZIONE DEL JIB	130° (+75 -55)
ROTAZIONE ORIZZONTALE DEL JIB	125° (55° destra 70° sinistra)
PESO	26,027 t
MAX. PRESSIONE ESERCITATA AL SUOLO	8.6 kg/cm² (da definire)
VELOCITÀ DI MARCIA	4.5 km/h
PENDENZA SUPERABILE	40%



GO UP srl

SEDE OPERATIVA

📍 Via Giuseppe Fanelli n° 285
70125 - BARI

TEL. UFFICI

☎ +39 080 548 1225
FAX +39 080 552 9419

✉ info@goupnoleggi.it
P.I. 06408220728

DIRETTORE COMMERCIALE

Mirco Rizzi
☎ Cell. 331 5402833

COMMERCIALE

Angelo Azzollini
☎ Cell. 349 2633417