

Que faire en cas de crise ?

La dermatite atopique et allergique peut nécessiter une prise en charge sur le long terme. Parfois, même si elle est bien contrôlée, des crises occasionnelles peuvent survenir.

Qu'est-ce qu'une crise ?

On parle de crise lorsque les problèmes de peau de votre chien s'aggravent, deviennent plus fréquents et/ou sévères, généralement après une période où ils étaient relativement bien contrôlés.

Pourquoi les crises surviennent-elles ?

La peau est un organe vivant qui est exposé à des conditions extérieures qui changent constamment. La peau de votre chien peut donc réagir à ces différents facteurs :

			
PARASITES	INFECTIONS DE LA PEAU ET DES OREILLES	ALLERGÈNES ENVIRONNEMENTAUX	ALLERGÈNES ALIMENTAIRES
Des parasites comme des puces et des acariens peuvent causer des démangeaisons.	Des bactéries ou des levures peuvent causer des infections de la peau.	L'environnement comprend différents allergènes, tels que les acariens, les pollens et les moisissures. ¹	20 % des chiens souffrant d'une dermatite allergique peuvent être allergiques à un ou plusieurs ingrédients alimentaires. Par exemple : bœuf, produits laitiers ou poulet. ¹

Comment surveiller une crise ?

Le suivi du **score de démangeaison** de votre chien est un moyen pratique de surveiller les signes d'une crise. Une augmentation du score de démangeaison de votre chien peut indiquer qu'une crise est en cours. Utilisez le **tableau de suivi** sur la page suivante pour vous aider à surveiller l'évolution de l'état de votre chien.

Que faire si vous identifiez une crise ?

L'état de la peau de votre chien peut s'aggraver rapidement, si vous remarquez des signes de rechute, **prenez rendez-vous avec votre vétérinaire**. Il pourra identifier la cause de la crise et adapter la prise en charge de votre chien pour qu'il retrouve le confort d'une peau saine.

Le suivi du confort de votre chien²

Le score de démangeaisons est conçu pour vous aider à mesurer la gravité des démangeaisons de votre chien. Les démangeaisons peuvent prendre plusieurs formes : se gratter, se mordre, se lécher, se mordre ou se frotter.

- Tous les jours ou 1 fois par semaine, à la même heure, notez l'intensité des démangeaisons de votre chien au cours des dernières 24 heures / des derniers jours.
- Évaluez la gravité en vous basant sur l'échelle ci-contre.
- Placez un point à l'endroit approprié dans le tableau ci-dessous.
- Reliez les points pour voir comment les démangeaisons de votre chien ont évolué au cours du temps.

Contrôler le score de démangeaisons de votre chien est un moyen simple et pratique de suivre son évolution au cours du temps et d'identifier les premiers signes de crise.


Score de démangeaisons

Chaque fois que vous rendez visite à votre vétérinaire, vous pouvez lui communiquer ce tableau de suivi pour l'aider à suivre l'évolution de votre chien et à adapter son traitement si nécessaire.

Nom du chien : _____

Race : _____ Âge : _____

SÉVÉRITÉ	DESCRIPTION DES DÉMANGEAISONS
10	Démangeaisons extrêmement sévères : Le chien se gratte, se mordille et se lèche presque continuellement. Les démangeaisons ne s'arrêtent pratiquement pas, peu importe ce qui se passe autour du chien.
8	Démangeaisons sévères : Épisodes prolongés de démangeaisons qui surviennent la nuit, quand le chien mange, joue, se balade, ou est actif.
6	Démangeaisons modérées : Épisodes réguliers de démangeaisons quand le chien est éveillé. Les démangeaisons peuvent survenir la nuit et réveiller le chien. Pas de démangeaisons en mangeant, jouant, en balade, ou en étant actif.
4	Démangeaisons légères : Épisodes de démangeaisons légères. Il peut y avoir des épisodes occasionnels la nuit. Pas de démangeaisons pendant le repas, le jeu, la balade ou en étant actif.
2	Démangeaisons très légères : Épisodes occasionnels de démangeaisons. Le chien se gratte légèrement plus qu'avant.
0	Chien normal : Pas de démangeaisons



Sources :

1. Olivry, T., DeBoer, D. J., et al. (2015). Treatment of Canine Atopic Dermatitis: 2015 Updated Guidelines from the International Committee on Allergic Diseases of Animals (ICADA). BMC Veterinary Research, 11:210. DOI: 10.1186/s12917-015-0514-6
2. Hill, P.B., Lau, P. & Rybníček, J. (2007). Development of an Owner-Assessed Scale to Measure the Severity of Pruritus in Dogs. Veterinary Dermatology;18:301-308.

