


Handleiding Terrazza TMC® Kit



Terrazza MC® Innovators in **green**
cleaning technology

1. Onderhoud en controle van de borstel

1.1. Controle van de borstellengte

De groene borstelharen dienen steeds meer dan 1 cm langer te zijn dan de witte haren. Het perfecte instrument om dit te meten is je eigen vinger.



Afbeelding: Controleer de lengte van de groene borstelharen ten opzichte van de witte haren

1.2. Ophogen van de groene borstel

Stap 1: Maak de blokborstel los via de inwendige bout met de meegeleverde T-sleutel (maat 10).



Meegeleverde T-sleutel



Ophoogplaatjes voor blokborstels te verhogen

Stap 2: Plaats de tussenplaat onder de groene blokborstel.



Afbeelding: Plaatsing van de tussenplaat onder de groene blokborstel

Stap 3: Draai de bout vast. Let op de positionering! Zorg dat de blokborstel en tussenplaat op de juiste wijze gemonteerd zijn om beschadiging te voorkomen.



Afbeelding: Correct gemonteerde borstel met tussenplaat

2. Installatie Handy Wheels

Stap-voor-stap installatie:

1. Gebruik de beugel achteraan het toestel om de Handy Wheels te bevestigen.



Afbeelding: De beugel achteraan het toestel voor bevestiging van de Handy Wheels

2. Zet de Handy Wheels met de groene markering naar onder op de beugel.



Afbeelding: Plaatsing van de Handy Wheels met groene markering naar beneden

3. Zorg dat de regellat met gaten vrij is en niet gedraaid zit.



Afbeelding: De regellat moet vrij kunnen bewegen en niet gedraaid zitten

4. Schuif de 2 klemmen in de voorziene openingen om het onderste deel vast te zetten.



Afbeelding: Plaatsing van de klemmen in de voorziene openingen

5. Neem de regellat van nummer 3 en plaats de bout door de groene markering en door de voorziene opening bovenaan de beugel van de machine.



Afbeelding: Plaatsing van de bout door de groene markering

6. Zet het geheel vast. U bent klaar om de Handy Wheels te gebruiken.



Afbeelding: De volledig geïnstalleerde en vastgezette Handy Wheels

3. Reiniging

 **Tip:** Als dit je eerste keer is, oefen dan met het reinigingstoestel in het midden van een terras of oprit. Indien mogelijk, oefen vooraf op een gladde ondergrond.

3.1. Reiniging zonder de Handy Wheels

Opstart



Afbeelding: Correcte lichaamshouding tijdens het reinigen



Afbeelding: Foute werkpositie met de machine

Belangrijke opstartpunten:

- **Hendelplaatsing:** Plaats de machinehendel op of onder de broeksriemhoogte (nooit hoger!!)
- **Lichaamshouding:** Hou het toestel dicht tegen je lichaam en hou de hendel vast zonder druk te zetten
- **Startpositie:** Duw de armbeugel niet omhoog of omlaag bij het starten. De juiste hoogte is deze waar de hendel zonder aanraking blijft staan
- **Neutrale zone:** Zoek het middelpunt (de neutrale zone)

Besturing: - Als je dit perfect doet, zal het toestel blijven stilstaan bij het starten en daarna - Als je nu de hendel omhoog duwt, zal het toestel naar rechts gaan - Als je licht

naar beneden duwt, zal het toestel naar links gaan

Reinigingsproces

Werkbreedte en beweging: - De rechterzijde is de zijde die wordt gebruikt om de randen te reinigen - De rechter machinezijde zal ook altijd het diepst in de voegen werken - We reinigen over een breedte van ongeveer 1 meter - We gaan met de machine van links naar rechts en visa versa - We doen dit 3 tot 4 maal over dezelfde lijn (3 of 4 x 5 seconden per passage)

Werkwijze: - Beweeg en stap achterwaarts tijdens het reinigen! - Blijf dit doen over een oppervlakte van 1m² om zo het overzicht te kunnen bewaren - Spoel nu deze eerste m² grondig schoon en controleer of alle vervuiling verwijderd is - Is alles schoon? Herhaal deze handelingen op de nog te reinigen stukken - Indien de ondergrond niet schoon is, zie volgende stap "zware vervuiling"

 **Tip:** *Begin altijd op het hoogste punt en werk naar de afvoer toe. Dit zorgt ervoor dat het water altijd kan weglopen.*

3.2. Reiniging met de Handy Wheels

Opstart

Voorbereiding: - Plaats de Handy Wheels op de machine met de groene aansluitpunten - Regel de hoogte via de regellat en bout (eveneens op het groene vasthechtingspunt, zie Handy Wheels handleiding) - **Let op:** stel de regellat zo dat de borstel steeds mooi horizontaal (vlak op de grond staat)

Lichaamshouding: - Plaats de machinehendel op of onder de broeksriemhoogte (nooit hoger!!) - Hou het toestel dicht tegen je lichaam en hou de hendel vast zonder druk te zetten - Gebruik de machine zoals een winkelkarretje. Gewoon de hendel besturen naar de richting waar je met de machine heen wilt

Reinigingsproces

Werkbreedte en beweging: - De rechterzijde is de zijde die wordt gebruikt om de randen te reinigen - De rechter machinezijde zal ook altijd het diepst in de voegen werken - We reinigen over een breedte van ongeveer 80 centimeter - We bewegen met de machine van links naar rechts en visa versa - We doen dit 3 tot 4 maal over dezelfde lijn (3 of 4 x 5 seconden per passage)

Werkwijze: - Beweeg en stap achterwaarts tijdens het reinigen! - Blijf dit doen over een oppervlakte van 1m² om zo het overzicht te kunnen bewaren - Spoel nu deze eerste m² grondig schoon en controleer of alle vervuiling verwijderd is - Is alles schoon? Herhaal deze handelingen op de nog te reinigen stukken - Indien de ondergrond niet schoon is, zie volgende stap "zwarte vervuiling"

 **Tip:** Begin altijd op het hoogste punt en werk naar de afvoer toe. Dit zorgt ervoor dat het water altijd kan weglopen.

3.3. Bij zware vervuiling

Locatie	Methode	Beschrijving
Op de tegels	Zand als schuurmiddel	Gebruik zand als extra schuurmiddel (niet in combinatie met een coating!)
In de voegen	Stalen blokborstel	Gebruik de bijgeleverde stalen blokborstel. Plaats de stalen blokborstel op de moederborstel

 **Info:** Indien gewenst kunnen beide mogelijkheden worden gecombineerd.

Succes met uw Terrazza TMC® Kit!

Voor vragen of ondersteuning, neem contact op met uw leverancier.

© Terrazza MC - Innovators in green cleaning technology