



安裝及使用

AbsorTerra蒙脫石干燥劑是以天然蒙脫石黏土製成，採用FSC認證牛皮紙包裝。

當干燥劑從透明密封包裝中取出後，即刻發揮吸潮作用。

AbsorTerra干燥劑能有效控制各類包裝內部濕度，防止細菌、鏽蝕及其他潮濕相關損害的發生。其適用於各種箱體及紙箱等包裝環境，尤其適用於與貨物緊密接觸的使用情境。

主要功能

干燥劑類型	包裝箱內干燥劑
可用規格	2克 - 528克(1/16 UNIT - 16 UNIT)
吸附劑	蒙脫石
吸潮率	20-30% (根據DIN 55473標準)
透氣包裝材料	FSC (MIX) 牛皮紙
使用場景	包裝箱內



安裝指南視訊：

每個箱子都附有 QR 碼的組裝說明。讀取代碼或掃一下該代碼以查看安裝視訊。

安裝範例




保質期與存放條件

本產品的保存期限為自包裝標籤上所印生產日期起一年。建議的最大相對存放濕度為60%。此有效期適用於未開啟的包裝箱。建議儲存溫度：5 °C 至 25 °C。



查看安全資料表

請讀取或掃一下代碼, 以查看 SDS 以及 AbsorTerra 的技術與法規資訊。



產品規格

名稱描述	ABSORTERRA™ 2 g	ABSORTERRA™ 6 g	ABSORTERRA™ 11 g
料號	6081162	6081062	6081032
乾燥劑	蒙脫石	蒙脫石	蒙脫石
乾燥劑重	2 克	6 克	11 克
原產國	中國	中國	中國
透氣包裝材料	FSC (MIX) 牛皮紙	FSC (MIX) 牛皮紙	FSC (MIX) 牛皮紙
包裝配置	內袋/箱	內袋/箱	內袋/箱
每件包裝所使用的塑膠總重量	-	-	-
每件包裝回收塑膠重量 (每件包裝回收塑料的百分比)	-	-	-
包裝資訊			
袋尺寸 長 X 寬 (公釐)	45 X 35	60 X 50	75 X 50
內袋數量 (包)	1 500	500	250
箱數量 (包)	6 000	2 500	1 500
箱毛重 (公斤)	14.5	17.2	18.5
箱尺寸 長 X 寬 X 高 (公釐)	478 x 296 x 233	478 x 296 x 233	478 x 296 x 233
托盤數量 (包)	192 000	80 000	48 000
托盤毛重 (公斤)	480	566	608
托盤尺寸 長 X 寬 X 高 (公釐)	1 120 x 1 120 x 1 120	1 120 x 1 120 x 1 120	1 120 x 1 120 x 1 120

尺寸(長 x 寬)

45 x 35 公釐



60 x 50 公釐



75 x 50 公釐



產品規格

名稱描述	ABSORTERRA™ 17 g	ABSORTERRA™ 33 g	ABSORTERRA™ 66 g
料號	6081022	6081012	6082012
乾燥劑	蒙脫石	蒙脫石	蒙脫石
乾燥劑重	17 克	33 克	66 克
原產國	中國	中國	中國
透氣包裝材料	FSC (MIX) 牛皮紙	FSC (MIX) 牛皮紙	FSC (MIX) 牛皮紙
包裝配置	內袋/箱	內袋/箱	內袋/箱
每件包裝所使用的塑膠總重量	-	-	-
每件包裝回收塑膠重量 (每件包裝回收塑料的百分比)	-	-	-
包裝資訊			
袋尺寸 長 X 寬 (公釐)	90 X 60	100 X 80	120 X 100
內袋數量 (包)	200	250	100
箱數量 (包)	800	500	200
箱毛重 (公斤)	15.3	19.2	15.5
箱尺寸 長 X 寬 X 高 (公釐)	478 x 296 x 233	478 x 296 x 233	478 x 296 x 190
托盤數量 (包)	25 600	16 000	8 000
托盤毛重 (公斤)	506	630	636
托盤尺寸 長 X 寬 X 高 (公釐)	1 120 x 1 120 x 1 120	1 120 x 1 120 x 1 120	1 120 x 1 120 x 1 120

尺寸(長 x 寬)

90 x 60 公釐



100 x 80 公釐



120 x 100 公釐



產品規格

名稱描述	ABSORTERRA™ 132 g	ABSORTERRA™ 264 g	ABSORTERRA™ 528 g
料號	6084012	6088012	6081612
乾燥劑	蒙脫石	蒙脫石	蒙脫石
乾燥劑重	132 克	264 克	528 克
原產國	中國	中國	中國
透氣包裝材料	FSC (MIX) 牛皮紙	FSC (MIX) 牛皮紙	FSC (MIX) 牛皮紙
包裝配置	內袋/箱	內袋/箱	內袋/箱
每件包裝所使用的塑膠總重量	-	-	-
每件包裝回收塑膠重量 (每件包裝回收塑料的百分比)	-	-	-
包裝資訊			
袋尺寸 長 X 寬 (公釐)	140 x 95	160 x 135	220 x 135
內袋數量 (包)	50	28	18
箱數量 (包)	100	56	36
箱毛重 (公斤)	15.5	16.2	20.5
箱尺寸 長 X 寬 X 高 (公釐)	478 x 296 x 190	478 x 296 x 190	478 x 296 x 190
托盤數量 (包)	4 000	2 240	1 440
托盤毛重 (公斤)	636	664	836
托盤尺寸 長 X 寬 X 高 (公釐)	1 120 x 1 120 x 1 120	1 120 x 1 120 x 1 120	1 120 x 1 120 x 1 120



材料



蒙脫石黏土

FSC 認證牛皮紙 (MIX)

使用量

乾燥劑用量將根據運送時間、氣候條件、箱內空氣量、使用的包裝類型和貨物類型有所不同。請聯絡我們以取得更多查詢。

處置

Absortech 的產品僅供單次使用。為了將對環境的影響降至最低，我們建議按照以下程序處理使用過的乾燥劑。

根據當地法規將產品棄置於核准的廢棄物處理設施。

禁止排入下水道。

供貨能力和使用溫度

Absortech 運營地區的庫存供應情況不盡相同。請聯絡Absortech 公司或我們的經銷商AbsorPartner尋求準確資訊。

使用溫度：-20 °C 至 70 °C

克數與單位換算

克數	單位
2 g	1/16 單位
6 g	1/6 單位
11 g	1/3 單位
17 g	1/2 單位
33 g	1 單位
66 g	2 單位
132 g	4 單位
264 g	8 單位
528 g	16 單位



請點擊[ABSORTECH.COM](https://www.absortech.com) 瞭解更多資訊

Absortech幫助您的貨物在運輸過程中避免發生受潮貨損。我們承諾：保護您的品牌形象、降低生產費用、減少對環境影響。Absortech總部位於瑞典，是防潮保護領域的領軍者。自1996年以來，我們自主研發並生產了一系列由氯化鈣製成的乾燥劑。Peace of Moisture Mind®是我們的防潮理念，包括審查、測試和全球供應鏈解決方案等步驟。我們致力於可持續發展原則，幫助您的企業落實可持續解決方案，防止貨物受潮損害。

ABSORPARTNER IN TAIWAN

HUMBLE VOYAGER INDUSTRIAL CO.,LTD.

台灣高雄市前鎮區成功二路4號4樓410室

SALES@HVI.COM.TW

HTTPS://WWW.HVI.COM.TW

聯絡電話: +886-7-8113918

+886-928130110



謙斌實業有限公司
Humble Voyager Industrial Co., Ltd.