

Stworzone z myślą o zadaniach, które nie mogą czekać.

Xerox® XC2432

Kolorowa drukarka wielofunkcyjna

Drukarka kolorowa Xerox® C2432



Poznaj kolorową drukarkę wielofunkcyjną Xerox® XC2432 oraz drukarkę kolorową Xerox® C2432.



Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą firmę, czy wspierasz zespół pracujący zdalnie, Twoje cele zawsze są ambitne. Na co dzień potrzebujesz urządzeń, które po prostu robią to, co do nich należy — bez żadnych zakłóceń i przestojów. Oznacza to, że potrzebujesz drukarki, która przyspiesza rozwój firmy, a nie spowalnia go.

Poznaj kolorową drukarkę wielofunkcyjną Xerox® XC2432 oraz drukarkę kolorową Xerox® C2432. To kompaktowe, niezawodne i wydajne rozwiązania, które zapewniają zespołom nieprzerwaną produktywność, łączność i ochronę niezależnie od miejsca pracy.

INTELIĞENTNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE ZAPEWNIĄJĄ NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ OBSŁUGI

Aplikacja Xerox® Easy Assist pozwala szybko rozpocząć pracę dzięki prostemu procesowi konfiguracji i zarządzania drukarką bezpośrednio z telefonu komórkowego. Co więcej, intuicyjny ekran dotykowy zapewnia łatwy dostęp do bieżących funkcji i ułatwia ich obsługę.

WIĘKSZA MOBILNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

Drukowanie z dowolnego miejsca — za pomocą urządzeń mobilnych i bezprzewodowych — pozwala pracować z dowolnego miejsca, bez korzystania z okablowania sieciowego. Kompatybilność z oprogramowaniem AirPrint, usługą drukowania Mopria i urządzeniami Chromebook zapewnia płynne drukowanie z praktycznie każdego urządzenia.

POKAŻ SIĘ Z NAJLEPSZEJ STRONY

Urządzenia zapewnia wyraźne wydruki profesjonalnej jakości, z żywymi kolorami, które skutecznie przekażą Twój komunikat oraz umocnią Twój wizerunek w oczach klientów, partnerów i współpracowników.

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ, MNIEJ CZĘKANIA

Możesz liczyć na szybki wydruk pierwszej strony oraz stałą jakość wydruków — niezależnie od ilości. Możesz z łatwością skanować, przechwytywać i przesyłać dokumenty dzięki funkcji drukowania na żądanie oraz bez wysiłku generować edytowalne pliki z możliwością przeszukiwania⁴.

NIEPRZERWANE DZIAŁANIE PRZEZ CAŁY CZAS

Urządzenia te są produkowane z myślą o spójnym, niezawodnym i cichym wykonywaniu powierzanych im codziennie zadań. Oferują szerokie możliwości przy niewielkich rozmiarach i łatwym opanowaniu obsługi.

ZABEZPIECZENIA, KTÓRE PRACUJĄ RÓWNIE CIĘŻKO, JAK TY

Dzięki wielowarstwowej ochronie drukarki Xerox® zabezpieczają urządzenia i dane użytkowników za pomocą zaawansowanego szyfrowania, bezpiecznego oprogramowania układowego oraz uwierzytelniania użytkowników, a także dzięki przyszłościowej architekturze zaprojektowanej z myślą o obsłudze nowych standardów kryptografii postkwantowej opartej na sprzęcie. Dzięki temu są w stanie zapewnić bezpieczeństwo poufnych informacji zarówno dziś, jak i w przyszłości.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I MATERIAŁY POCHODZĄCE Z RECYKLINGU

Drukarki te są wykonane w ponad 50% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR). Otrzymały również funkcje oszczędzania energii, takie jak wbudowane tryby energooszczędnej pracy. Otrzymały certyfikat ENERGY STAR® oraz zostały zarejestrowane w programie EPEAT®, a ponadto wspierają recykling w ramach programu zbiórki zużytych materiałów eksploatacyjnych Xeroxa — wszędzie tam, gdzie jest on dostępny.



Możliwości ułatwiające ciężką pracę.



Drukarka kolorowa
Xerox® C2432



Kolorowa drukarka
wielofunkcyjna Xerox® XC2432

- 1 Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF) pozwala zaoszczędzić czas, skanując jednocześnie obie strony dwustronnych dokumentów.
- 2 Intuicyjny ekran dotykowy przypominający tablet, z odchylanym wyświetlaczem o przekątnej 4,3 cala.
- 3 Taca na 250 arkuszy obsługuje rozmiar papieru od 3,7 x 5,83 cala do 8,5 x 14 cali/od 94 x 148 mm do 216 x 356 mm.
- 4 Taca do ręcznego podawania pojedynczych arkuszy obsługuje rozmiar papieru od 3,7 x 5,83 cala do 8,5 x 14 cali/94 x 148 mm do 216 x 356 mm.
- 5 Przyjazny dla użytkownika, intuicyjny ekran dotykowy o przekątnej 2,8 cala.
- 6 Opcjonalna taca na 250 arkuszy obsługuje rozmiar papieru od 3,7 x 5,83 cala do 8,5 x 14 cali/od 94 x 148 mm do 216 x 356 mm.

Opcjonalne akcesoria:



Inteligentny dysk
pamięci
masowej (ISD)



Czytnik kart⁴



Regulowana
podstawa drukarki



Szafka obrotowa



Maksymalnie 2 opcjonalne
tace na 250 arkuszy, co daje
łącznie pojemność 751 stron



PLATFORMA XEROX® WORKFLOW CENTRAL

Platforma Xerox® Workflow Central pozwala pokonywać codzienne wyzwania na wszystkich urządzeniach — komputerach i urządzeniach mobilnych. Nasze narzędzia do automatyzacji procesów biznesowych eliminują kłopoty związane z konwersją plików do formatów, które można wykorzystać w praktyce, dzięki czemu zapewniają płynny i bezpieczny dostęp — przez całą dobę i z dowolnego miejsca.

Dowiedz się więcej i wypróbuj na stronie www.xerox.com/pl-pl/biurowe/oprogramowanie/workflow-central.



APLIKACJA XEROX® PRINT AND SCAN EXPERIENCE

Masz problemy z drukowaniem i skanowaniem z systemów Windows 10/11 i macOS? Usprawnij powtarzalne zadania, wyeliminuj żmudne procesy i zapewnij bezbolesne skanowanie i drukowanie na wyciągnięcie ręki, bezpośrednio z komputera stacjonarnego lub laptopa.

Dowiedz się więcej pod adresem
www.xerox.com/pl-pl/biurowe/oprogramowanie/xerox-print-and-scan-experience-app.



APLIKACJA XEROX® EASY ASSIST

Łatwe i bezpieczne zdalne zarządzanie urządzeniem w podróży bezpośrednio z telefonu komórkowego, z monitorowaniem wydajności drukarki w czasie rzeczywistym i natychmiastowym dostępem do samoobsługowego wsparcia — wszystko bez pomocy działu IT.

Dowiedz się więcej pod adresem
www.xerox.com/pl-pl/aplikacje-pracownicze/xerox-easy-assist.

Drukarka kolorowa Xerox® C2432 i kolorowa drukarka wielofunkcyjna Xerox® XC2432

SPECYFIKACJE URZĄDZENIA	XEROX® C2432	XEROX® XC2432
Prędkość (maks.) ¹	32 str./min., format Letter, kolorowy/czarno-biały; 30 str./min., format A4, kolorowy/czarno-biały	
Szybkość skanowania	Nie dotyczy	Jednostronnie: 48/46 str./min., format Letter/A4, czarno-biały; 21/20 str./min., format Letter/A4, kolorowy; Dwustronnie: 96/92 obr./min., format Letter/A4, czarno-biały; 42/40 obr./min., format Letter/A4 kolorowy;
Zalecana miesięczna liczba stron ²	750–5000 stron	
Prędkość procesora	1 GHz	1,2 GHz
Pamięć/pamięć masowa	1 GB pamięci RAM/opcjonalny inteligentny dysk pamięci masowej (ISD) o pojemności 128 GB	2 GB pamięci RAM /opcjonalny inteligentny dysk pamięci masowej (ISD) o pojemności 128 GB
Łączność	Hi-Speed USB 2.0 (tylne złącze typu B), Gigabit Ethernet, sieć bezprzewodowa 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Hi-Speed USB 2.0 (tylne złącze typu B; przednie i tylne złącza typu A), Gigabit Ethernet, sieć bezprzewodowa 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Wymiary i waga (bez opakowania) (wys. xszer.xgt.)	9,6 x 16,2 x 15,7 cala/36,5 lb 244 x 411 x 400 mm/16,6 kg.	13,6 x 16,2 x 15,8 cala/44,6 lb 345 x 411 x 402 mm/20,2 kg.
Kopiowanie i drukowanie — rozdzielczość	Tylko drukowanie: Jakość kolorów (CQ) 4800 (2400 x 600 dpi)	Kopiowanie: 600 x 600 dpi (maks.) Drukowanie: Jakość kolorów 4800 (2400 x 600 dpi) 1200 x 1200 dpi (maks.)
Czas wydruku pierwszej kopii (minimalny)	Nie dotyczy	8,1 s (czarno-biała)/8,5 s (kolorowa)
Czas wydruku pierwszej strony (minimalny)	8,3 s (czarno-biała)/8,6 s (kolorowa)	
Języki opisu strony	Emulacja PostScript® 3, emulacja PCL® 6, emulacja PCL® 5, PCL® m oraz PDF	
Funkcje drukowania	Interfejs użytkownika obsługiwany jednym dotknięciem, jakość druku, typy prac: normalny, zabezpieczony, zapisany i zestaw próbny, druk dwustronny, orientacja, układanie, identyfikator pracy drukowania na marginesach, tryb szkicu, N obok siebie, układ broszury, znak wodny, stan tacy i toneru, obracanie obrazu o 180 stopni, zapisywanie ustawień, tryb Earth Smart	
Drukowanie mobilne	Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Skanowanie	Nie dotyczy	Miejsca docelowe skanowania: Poczta e-mail, pamięć USB umieszczona z przodu, serwer FTP, sieć lub komputer podłączony przez USB, folder sieciowy Windows. Formaty skanowania: PDF (wersja z możliwością wyszukiwania dostępna w środowisku aplikacji Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG
Faks	Nie dotyczy	Kompresja MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, automatyczne odpowiadanie, automatyczne ponowne wybieranie numeru, automatyczna redukcja, wysyłanie emisji, filtrowanie niechcianych faksów, książka adresowa faksu, przesyłanie faksu obejmujące: faks, e-mail, serwer FTP, folder sieciowy, wybrany numer
Zabezpieczenia	Kryptografia postkwantowa oparta na sprzęcie, cyfrowo podpisane aktualizacje oprogramowania układowego, Trusted Platform Module (TPM 2.0) (tylko C305ae), WPA3, TLS 1.3, moduł kryptograficzny OpenSSL zatwierdzony zgodnie z FIPS 140-3, zarządzanie certyfikatami, bezpieczne resetowanie haseł, filtrowanie połączeń TCP, filtrowanie portów, kontrola dostępu, poufne drukowanie, czyszczenie pamięci nieulotnej, separacja faksu od sieci, chronione porty USB, automatyczne wstawianie adresu e-mail nadawcy, ograniczenia logowania, dziennik audytu, Syslog	
Sterowniki druku	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print z aplikacją Print Support. Aby uzyskać więcej informacji o obsługiwanych systemach operacyjnych, odwiedź stronę ze sterownikami i materiałami do pobrania pod adresem www.support.xerox.com/pl-pl i wybierz swoje urządzenie.	
Opcjonalne usługi w chmurze	Nie dotyczy	Więcej możliwości z platformą Xerox® Workflow Central
OBSŁUGA PAPIERU		
Główna taca	Do 250 arkuszy papieru dokumentowego 20 funtów/75 g/m ² , rozmiary niestandardowe: od 3,7 x 5,83 cala do 8,5 x 14 cala/od 94 x 148 mm do 216 x 356 mm	
Ręczne podawanie papieru	1 arkusz; rozmiary niestandardowe: od 3,7 x 5,83 cala do 8,5 x 14 cala/od 94 x 148 mm do 216 x 356 mm	
Opcjonalna taca na 250 arkuszy (maksymalnie 2 sztuki)	Do 250 arkuszy papieru dokumentowego 20 funtów/75 g/m ² , rozmiary niestandardowe: od 3,7 x 5,83 cala do 8,5 x 14 cala/od 94 x 148 mm do 216 x 356 mm	
Wyjście papieru	Do 100 arkuszy papieru dokumentowego 20 funtów/75 g/m ² , licem do dołu	
Typy papieru	Papier zwykły, papier o małej gramaturze, papier o dużej gramaturze, karton, etykiety (etykiety papierowe), koperty, papier kolorowy, papier firmowy, zadrukowany, papier błyszczący, szorstki/bawelny, makulaturowy	
Jednoprzebiegowy automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (DADF)	Nie dotyczy	Do 50 arkuszy papieru kserograficznego 20 funtów/75 g/m ² ; Rozmiary niestandardowe: 4,13 x 5,83 cali do 8,5 x 14 cali/105 x 148 mm do 216 x 356 mm
Gramatura papieru	Główna taca	Jednostronnie: 60–162 g/m ² ; dwustronnie: 60–105 g/m ²
	Ręczne podawanie papieru Taca na 250 arkuszy	Jednostronnie: 60–200 g/m ² ; dwustronnie: 60–105 g/m ²
	Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF)	Nie dotyczy 60–90 g/m ²
Zarządzanie urządzeniami	Xerox® Embedded Web Server, oprogramowanie Xerox® CentreWare® Web, alerty e-mail, Apple Bonjour®, aplikacja Xerox® Easy Assist , aplikacja Xerox® Print and Scan Experience , platforma Xerox® Workflow Central	

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Urządzenie Xerox C2432/XC2432
- Fabrycznie zainstalowane wkłady startowe; wkład CMY: 1200 stron³; wkład czarny: 1300 stron³ (C2432); 2000 stron³ (XC2432);
- Podręcznik instalacji
- Karta bezpieczeństwa produktu
- Przewód zasilający

CERTYFIKATY

Aby wyświetlić najnowszą listę certyfikatów, odwiedź stronę internetową xerox.com/OfficeCertifications.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Toner:

Wkłady toneru o bardzo dużej pojemności

Oryginalny toner Xerox w kolorze czarnym: 6200 stron ³	006R05124
Oryginalny toner Xerox w kolorze niebieskozielonym: 6400 stron ³	006R05125
Oryginalny toner Xerox w kolorze magenta: 6400 stron ³	006R05126
Oryginalny toner Xerox w kolorze żółtym: 6400 stron ³	006R05127

Materiały eksploatacyjne:

Pojemnik na zużyty toner: 15 000 stron	008R08165
--	-----------

Opcje:

Taca papieru na 250 arkuszy	097S05292
Inteligentny dysk pamięci masowej (ISD)	097S05314
Szafka obrotowa	097S05316
Regulowana podstawa drukarki	097S05315
Czytnik kart ⁴	
- Zbliżeniowy czytnik USB z przodu urządzenia TWN4	
MultiTech-P LEGIC	497K26210
- Zbliżeniowy czytnik USB z przodu urządzenia TWN	
MultiTech-PI	497K25970

¹ Deklarowana prędkość druku zgodna z normą ISO/IEC 24734.

² Firma Xerox zaleca, aby miesięczna liczba wydrukowanych stron mieściła się w podanym przedziale, co zapewni optymalną wydajność urządzenia. Zalecenie to opiera się na takich czynnikach, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość uzupełniania papieru, prędkość pracy oraz typowe wykorzystanie urządzenia przez klienta.

³ Średnia wydajność przy obszarze pokrycia wynoszącym około 5%.

⁴ Wyłącznie w modelu XC2432