

Asthma Treatment Plan – Student

(This asthma action plan meets NJ Law N.J.S.A. 18A:40-12.8) (Physician's Orders)

(Please Print)

The Pediatric/Adult
Asthma Coalition
of New Jersey
"Your Pathway to Asthma Control"
PACNJ approved Plan available at
www.pacnj.org

Sponsored by
AMERICAN
LUNG
ASSOCIATION
IN NEW JERSEY

NJHealth
New Jersey Department of Health



Name	Date of Birth	Effective Date
Doctor	Parent/Guardian (if applicable)	Emergency Contact
Phone	Phone	Phone

HEALTHY (Green Zone)



You have all of these:

- Breathing is good
- No cough or wheeze
- Sleep through the night
- Can work, exercise, and play

And/or Peak flow above _____

Take daily control medicine(s). Some inhalers may be more effective with a "spacer" – use if directed.

MEDICINE	HOWMUCHtotakeandHOWOFTENTotakeit
Advair® HFA 45, 115, 230	2 puffs twice a day
Aerospan™	1, 2 puffs twice a day
Alvesco® 80, 160	1, 2 puffs twice a day
Dulera® 100, 200	2 puffs twice a day
Flovent® 44, 110, 220	2 puffs twice a day
Qvar® 40, 80	1, 2 puffs twice a day
Symbicort® 80, 160	1, 2 puffs twice a day
Advair Diskus® 100, 250, 500	1 inhalation twice a day
Asmanex® Twisthaler® 110, 220	1, 2 inhalations once or twice a day
Flovent® Diskus® 50, 100, 250	1 inhalation twice a day
Pulmicort Flexhaler® 90, 180	1, 2 inhalations once or twice a day
Pulmicort Respules® (Budesonide) 0.25, 0.5, 1.0	1 unit nebulized once or twice a day
Singulair® (Montelukast) 4, 5, 10 mg	1 tablet daily
Other	
None	

Remember to rinse your mouth after taking inhaled medicine.

If exercise triggers your asthma, take _____ puff(s) _____ minutes before exercise.

CAUTION (Yellow Zone)



You have any of these:

- Cough
- Mild wheeze
- Tight chest
- Coughing at night
- Other: _____

If quick-relief medicine does not help within 15-20 minutes or has been used more than 2 times and symptoms persist, call your doctor or go to the emergency room.

And/or Peak flow from _____ to _____

Continue daily control medicine(s) and ADD quick-relief medicine(s).

MEDICINE	HOWMUCHtotakeandHOWOFTENTotakeit
Albuterol MDI (Pro-air® or Proventil® or Ventolin®)	2 puffs every 4 hours as needed
Xopenex®	2 puffs every 4 hours as needed
Albuterol 1.25, 2.5 mg	1 unit nebulized every 4 hours as needed
Duoneb®	1 unit nebulized every 4 hours as needed
Xopenex® (Levalbuterol) 0.31, 0.63, 1.25 mg	1 unit nebulized every 4 hours as needed
Combivent Respimat®	1 inhalation 4 times a day
Increase the dose of, or add:	
Other	

• If quick-relief medicine is needed more than 2 times a week, except before exercise, then call your doctor.

EMERGENCY (Red Zone)



Your asthma is getting worse fast:

- Quick-relief medicine did not help within 15-20 minutes
- Breathing is hard or fast
- Nose opens wide • Ribs show
- Trouble walking and talking
- Lips blue • Fingernails blue
- Other: _____

And/or
Peak flow
below _____

Take these medicines NOW and CALL 911.
Asthma can be a life-threatening illness. Do not wait!

MEDICINE	HOWMUCHtotakeandHOWOFTENTotakeit
Albuterol MDI (Pro-air® or Proventil® or Ventolin®)	4 puffs every 20 minutes
Xopenex®	4 puffs every 20 minutes
Albuterol 1.25, 2.5 mg	1 unit nebulized every 20 minutes
Duoneb®	1 unit nebulized every 20 minutes
Xopenex® (Levalbuterol) 0.31, 0.63, 1.25 mg	1 unit nebulized every 20 minutes
Combivent Respimat®	1 inhalation 4 times a day
Other	

Triggers

Check all items that trigger patient's asthma:

- ☐ Colds/flu
- ☐ Exercise
- ☐ Allergens
 - Dust Mites, dust, stuffed animals, carpet
 - Pollen - trees, grass, weeds
 - Mold
 - Pets - animal dander
 - Pests - rodents, cockroaches
- ☐ Odors (Irritants)
 - Cigarette smoke & second hand smoke
 - Perfumes, cleaning products, scented products
 - Smoke from burning wood, inside or outside
- ☐ Weather
 - Sudden temperature change
 - Extreme weather - hot and cold
 - Ozone alert days
- ☐ Foods:
 - _____
 - _____
 - _____
- ☐ Other:
 - _____
 - _____
 - _____

This asthma treatment plan is meant to assist, not replace, the clinical decision-making required to meet individual patient needs.

Disclaimers: The use of this WebSite/PACNJ Asthma Treatment Plan and its content is at your own risk. The content is provided on an "as is" basis. The American Lung Association of the Mid-Atlantic (ALMA-A), the Pediatric/Adult Asthma Coalition of New Jersey and all affiliates disclaim all warranties, express or implied, statutory or otherwise, including but not limited to the implied warranties or merchantability, non-infringement of third parties' rights, and fitness for a particular purpose. ALMA-A makes no representations or warranties about the accuracy, reliability, completeness, currency, or timeliness of the content. ALMA-A makes no warranty, representation or guarantee that the information will be uninterrupted or error free or that any defect can be corrected. In no event shall ALMA-A be liable for any damages (including, without limitation, incidental and consequential damages, personal injury, property damage, loss of profits, or damages resulting from data or business interruption) resulting from the use or inability to use the content of this Asthma Treatment Plan whether based on warranty, contract, tort or any other legal theory, and whether or not ALMA-A is advised of the possibility of such damages. ALMA-A and its affiliates are not liable for any claims, whatsoever, caused by your use or misuse of the Asthma Treatment Plan, nor of this website.

The Pediatric/Adult Asthma Coalition of New Jersey, sponsored by the American Lung Association in New Jersey. This publication was supported by a grant from the New Jersey Department of Health and Senior Services, with funds provided by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention under Cooperative Agreement 5U59CE000402-01. In no event shall the responsibility of the authors and do not necessarily represent the official views of the New Jersey Department of Health and Senior Services or the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Although this document has been limited liability or in part by the United States Government/Prevention Agency under Agreement 5U59CE000402-01. In no event shall the responsibility of the authors and do not necessarily represent the official views of the Agency and no official endorsement should be inferred. Information in this publication is not intended to diagnose health problems or take the place of medical advice. For asthma or any medical condition, seek medical advice from your child's or your health care professional.

REVISED AUGUST 2014

Permission to reproduce blank form • www.pacnj.org

Permission to Self-administer Medication:

- ☐ This student is capable and has been instructed in the proper method of self-administering of the non-nebulized inhaled medications named above in accordance with NJ Law.
- ☐ This student is not approved to self-medicate.

PHYSICIAN/APN/PA SIGNATURE _____ DATE _____

Physician's Orders

PARENT/GUARDIAN SIGNATURE _____

PHYSICIAN STAMP

Make a copy for parent and for physician file, send original to school nurse or child care provider.


School year 2024-2025

Plan de Tratamiento del Asma - Para Estudiantes

(Este plan de acción para el asma cumple los requisitos de la ley de NJ N.J.S.A. 18A-40-12.8)

(Ordenes Medicas)

(en letra de imprenta)



Nombre		Fecha de nacimiento	Fecha de vigencia
Médico	Padre, madre o tutor (si corresponde)		Contacto de emergencia
Teléfono	Teléfono		Teléfono

SALUDABLE (Verde Zona) IIII ➡



Usted presenta todo esto:

- La respiración es buena
- Ausencia de tos o silbido en su pecho
- Duerme toda la noche
- Puede trabajar, hacer ejercicio y jugar

Y/o flujo máximo mas de _____

Tome este medicamento(s) todos los días. Algunos inhaladores podrían ser mas eficaces si se usan con una cámara inhaladora – úsela como fue indicada.

MEDICAMENTO	CUÁNTO tomar	CUÁNDO tomarlo
○ Advair® HFA ○ 45, ○ 115, ○ 230 _____	2 soplos	dos veces al día
○ Aerospir™ _____	○ 1, ○ 2 soplos	dos veces al día
○ Alvesco® ○ 80, ○ 160 _____	○ 1, ○ 2 soplos	dos veces al día
○ Dulera ○ 100, ○ 200 _____	2 soplos	dos veces al día
○ Flovent® ○ 44, ○ 110, ○ 220 _____	2 soplos	dos veces al día
○ Qvar® ○ 40, ○ 80 _____	○ 1, ○ 2 soplos	dos veces al día
○ Symbicort® ○ 80, ○ 160 _____	○ 1, ○ 2 soplos	dos veces al día
○ Advair Diskus ○ 100, ○ 250, ○ 500 _____	1 inhalación	dos veces al día
○ Asmanex® Twisthaler® ○ 110, ○ 220 _____	○ 1, ○ 2 inhalaciones	○ una vez o ○ dos veces al día
○ Flovent® Diskus® ○ 50, ○ 100, ○ 250 _____	1 inhalación	dos veces al día
○ Pulmicort Flexhaler® ○ 90, ○ 180 _____	○ 1, ○ 2 inhalaciones	○ una vez o ○ dos veces al día
○ Pulmicort Respules® (Budesonide) ○ 0.25, ○ 0.5, ○ 1.0 _____	1 unidad nebulizada	○ una vez o ○ dos veces al día
○ Singulair (Montelukast) ○ 4, ○ 5, ○ 10 mg _____	1 pastilla	diaria
○ Otro _____		
○ Ninguno _____		

Recuerde enjuagarse la boca después de tomar medicamentos inhalados.

Si el ejercicio desencadena el asma, tome _____ soplo(s) _____ minutos antes de hacer ejercicio.

ADVERTENCIA (Amarillo Zona) IIII ➡



Usted tiene alguno de estos síntomas:

- Tos • Silbido leve
- Pecho apretado
- Tos nocturna
- Otro: _____

Y/o flujo máximo de _____ a _____

Llame a su doctor o vaya a la sala de emergencia si la medicina de alivio rápido no lo ayuda en 15 a 20 minutos, o ha usado la medicina mas de dos veces y los síntomas persisten.

Continúe tomando su(s) medicamento(s) de control diario y AGREGUE medicamento(s) de alivio rápida.

MEDICAMENTO	CUÁNTO tomar	CUÁNDO tomarlo
○ Albuterol MDI (Pro-air® or Proventil® or Ventolin®) _____	2 soplos	cada 4 horas según necesite
○ Xopenex® _____	2 soplos	cada 4 horas según necesite
○ Albuterol ○ 1.25, ○ 2.5 mg _____	1 unidad nebulizada	cada 4 horas según lo necesite
○ Duoneb _____	1 unidad nebulizada	cada 4 horas según lo necesite
○ Xopenex® (Levalbuterol) ○ 0.31, ○ 0.63, ○ 1.25 mg _____	1 unidad nebulizada	cada 4 horas según lo necesite
○ Combivent Respimat® _____	1 inhalación	cuatro veces al día
○ Aumente la dosis o agregue: _____		
○ Otro _____		

➡ Llame a su medico si necesita la medicina de alivio rápido mas de dos veces por semana, excepto antes de hacer ejercicio.

EMERGENCIA (Rojo Zona)

Su asma empeora rápidamente:

- El medicamento de alivio rápido no le ayudó en un lapso de 15 a 20 minutos
- La respiración es difícil o rápida
- Las aletas de la nariz se abren
- Se le ven las costillas
- Tiene problemas para caminar y para hablar
- Tiene los labios azules
- Tiene las uñas azules
- Otro: _____

Y/o un flujo máximo por debajo de _____

Tome estos medicamentos AHORA y LLAME al 911. El asma puede ser una enfermedad potencialmente mortal. ¡No espere!

MEDICAMENTO	CUÁNTO tomar	CUÁNDO tomarlo
○ Albuterol MDI (Pro-air® or Proventil® or Ventolin®) _____	4 soplos	cada 20 minutos
○ Xopenex® _____	4 soplos	cada 20 minutos
○ Albuterol ○ 1.25, ○ 2.5 mg _____	1 unidad nebulizada	cada 4 horas según lo necesite
○ Duoneb _____	1 unidad nebulizada	cada 4 horas según lo necesite
○ Xopenex® (Levalbuterol) ○ 0.31, ○ 0.63, ○ 1.25 mg _____	1 unidad nebulizada	cada 4 horas según lo necesite
○ Combivent Respimat® _____	1 inhalación	cuatro veces al día
○ Otro _____		

Disparadores

Marcar todos los factores que disparan el asma del paciente:

- ☐ Resfriados/ la influenza
- ☐ Ejercicios
- ☐ Alergias
 - Ácaros, polvo, peluches, alfombras
 - Polen – árboles, césped, monte
 - Moho
 - Mascotas – caspa de animales
 - Pestes – ratones, cucarachas
- ☐ Olores (irritantes)
 - Humo de cigarrillo y humo de segunda mano
 - Perfumes, productos de limpieza, productos perfumados
 - Humo de la Madera
- ☐ Clima
 - Cambios bruscos de temperatura
 - Temperaturas extremas - caliente o fría
 - Días de alerta ozono
- ☐ Alimentos:
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____
- ☐ Otros:
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____

Este plan de tratamiento para el asma ha sido diseñado para ayudar, no a reemplazar, la toma de decisiones clínicas requeridas para satisfacer las necesidades individuales de cada paciente.

Denuncias: El uso y contenido de la Página Web del Plan para el Tratamiento del Asma de la Coalición del Asma Pediátrico y Adulto de Nueva Jersey es a su propio riesgo. El contenido es proporcionado "como es". La Asociación Norteamericana del Pulmón de Médicos (ALMAA), la Coalición del Asma Pediátrico y Adulto de Nueva Jersey y sus afiliados, rechazan expresamente cualquier implicación, representación o garantía de que la información no será interrumpida o sin errores o que no hay algún tipo de falta en la información. En no circunstancia ALMAA será responsable por daños (incluyendo pero no limitado a: daños incidentales, consecuentes, daños personales/morales, punitivos, económicos o daños resultantes de la información o por la interrupción de negocios) debido al uso o la inhabilidad de poder usar el contenido de este Plan para el Tratamiento del Asma, basado en autorización, contrato indemnizatorio o otro tipo de teoría legal y si ALMAA ha sido o no ha sido aconsejado de las posibilidades de estos tipos de daños. ALMAA y sus afiliados no son responsables por ningún tipo de reclamos causados por el uso o mal uso del Plan para el Tratamiento del Asma en esta página Web.

La Coalición del Asma Pediátrico y Adulto de Nueva Jersey, patrocinada por la Asociación Americana del Pulmón de Nueva Jersey, ha recibido fondos del Departamento de Salud y Servicios para Personas de la Tercera Edad de Nueva Jersey, con fondos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos bajo el Acuerdo de Cooperación 5U99CE000491-5. El contenido del material es responsabilidad total de los autores y no representa necesariamente el punto de vista del NIOSH o el USDOH. Aun cuando este proyecto ha sido auspiciado completamente o en parte por la Agencia de Protección del Ambiente bajo el acuerdo los Estados Unidos, Protección Ambiental de los Estados Unidos proporcionó financiación adicional bajo los Acuerdos vigentes A48629602-2 para la Asociación Americana del Pulmón de Nueva Jersey y no ha pasado por el proceso de revisión de la Agencia de publicaciones por esta razón no representa el punto de vista de la agencia y por consiguiente la se puede inferir apoyo de la Agencia. La información en este video no intenta diagnosticar problemas de salud o tomar el lugar de las recomendaciones médicas. Para el asma o cualquier otro tipo de condición de salud solicite la información del proveedor de salud profesional sano o de su hijo.

SOLO PARA MENORES:

- Este estudiante es capaz y se le ha enseñado el método correcto, para que se administre a sí mismo los medicamentos inhalados no nebulizados nombrados arriba, según la Ley de NJ.
- Este estudiante no tiene la aprobación para automedicarse.

MÉDICO/APN/PA FIRMA _____ FECHA _____
(Ordenes Medicas)

PADRE, MADRE O TUTOR FIRMA _____

SELLO DEL MÉDICO

Asthma Treatment Plan – Student

Parent Instructions



The PACNJ Asthma Treatment Plan is designed to help everyone understand the steps necessary for the individual student to achieve the goal of controlled asthma.

1. Parents/Guardians: Before taking this form to your Health Care Provider, complete the top left section with:
 - Child's name
 - Child's doctor's name & phone number
 - Parent/Guardian's name & phone number
 - Child's date of birth
 - An Emergency Contact person's name & phone number
2. Your Health Care Provider will complete the following areas:
 - The effective date of this plan
 - The medicine information for the Healthy, Caution and Emergency sections
 - Your Health Care Provider will check the box next to the medication and check how much and how often to take it
 - Your Health Care Provider may check "OTHER" and:
 - ✓ Write in asthma medications not listed on the form
 - ✓ Write in additional medications that will control your asthma
 - ✓ Write in generic medications in place of the name brand on the form
 - Together you and your Health Care Provider will decide what asthma treatment is best for your child to follow
3. Parents/Guardians & Health Care Providers together will discuss and then complete the following areas:
 - Child's peak flow range in the Healthy, Caution and Emergency sections on the left side of the form
 - Child's asthma triggers on the right side of the form
 - Permission to Self-administer Medication section at the bottom of the form: Discuss your child's ability to self-administer the inhaled medications, check the appropriate box, and then both you and your Health Care Provider must sign and date the form
4. Parents/Guardians: After completing the form with your Health Care Provider:
 - Make copies of the Asthma Treatment Plan and give the signed original to your child's school nurse or child care provider
 - Keep a copy easily available at home to help manage your child's asthma
 - Give copies of the Asthma Treatment Plan to everyone who provides care for your child, for example: babysitters, before/after school program staff, coaches, scout leaders

PARENT AUTHORIZATION

I hereby give permission for my child to receive medication at school as prescribed in the Asthma Treatment Plan. Medication must be provided in its original prescription container properly labeled by a pharmacist or physician. I also give permission for the release and exchange of information between the school nurse and my child's health care provider concerning my child's health and medications. In addition, I understand that this information will be shared with school staff on a need to know basis.

Parent/Guardian Signature

Phone

Date

FILL OUT THE SECTION BELOW ONLY IF YOUR HEALTH CARE PROVIDER CHECKED PERMISSION FOR YOUR CHILD TO SELF-ADMINISTER ASTHMA MEDICATION ON THE FRONT OF THIS FORM.

RECOMMENDATIONS ARE EFFECTIVE FOR ONE (1) SCHOOL YEAR ONLY AND MUST BE RENEWED ANNUALLY

☐ I do request that my child be ALLOWED to carry the following medication _____ for self-administration in school pursuant to N.J.A.C.:6A:16-2.3. I give permission for my child to self-administer medication, as prescribed in this Asthma Treatment Plan for the current school year as I consider him/her to be responsible and capable of transporting, storing and self-administration of the medication. Medication must be kept in its original prescription container. I understand that the school district, agents and its employees shall incur no liability as a result of any condition or injury arising from the self-administration by the student of the medication prescribed on this form. I indemnify and hold harmless the School District, its agents and employees against any claims arising out of self-administration or lack of administration of this medication by the student.

☐ I DO NOT request that my child self-administer his/her asthma medication.

Parent/Guardian Signature

Phone

Date

Plan de Tratamiento del Asma - Para Estudiantes

Instrucciones para Padres/Representantes



El Plan para el Tratamiento del Asma de la Coalición contra el Asma Pediátrica y Adulta de Nueva Jersey fue diseñado para ayudar a entender los pasos necesarios que cada paciente debe seguir para alcanzar el control de su asma.

- 1. Pacientes/Padres/Representantes:** Complete la parte izquierda del comienzo del formulario antes de dársela a su Proveedor del Cuidado de su Salud con:
 - Nombre del paciente
 - Fecha de nacimiento del paciente
 - Nombre del padre/representante y número de teléfono
 - Nombre y teléfono del contacto de emergencia del paciente
 - Nombre y teléfono del doctor del paciente
- 2. Su Proveedor del Cuidado de Salud:** Completa las siguientes partes:
 - La fecha en que el plan fue puesto en efecto
 - La información de la medicina para las secciones Saludable, Precaución y Emergencia
 - Su Proveedor del Cuidado de Salud marcará el casillero al lado del medicamento e indicará qué cantidad y cuántas veces debe tomar el medicamento
 - Su Proveedor del Cuidado de su Salud puede que indique "OTRO" y:
 - ❖ Escribe en el formulario medicamentos de asma que no aparecen en el formulario
 - ❖ Escribe en el formulario medicamentos adicionales que controlaran su asma
 - ❖ Escribe en el formulario medicamentos genéricos en lugar de medicamentos de marcas reconocidas
 - Juntos, usted y su Proveedor del Cuidado de Salud decidirán que tratamientos usted o su niño deberán seguir para mejorar su asma
- 3. Pacientes/Padres/Representantes y Proveedores del Cuidado de Salud:** Discutan antes de completar las siguientes partes del formulario:
 - Los niveles del medidor de flujo en las secciones de: Saludable, Precaución y Emergencia, en la parte izquierda del formulario
 - Los provocadores del asma del paciente en la parte derecha del formulario
 - La parte de abajo del formulario es **Solamente Para Menores**: Discuta la habilidad de su niño de utilizar, sin ninguna ayuda, medicamentos inhaladores. Usted y el Proveedor de Salud de su niño deberán marcar, firmar y fechar en la parte apropiada del formulario
- 4. Padres/Representantes:** Después de completar el formulario con su Proveedor del Cuidado de la Salud:
 - Sáquele copias al Plan para el Tratamiento del Asma de su niño y déle la copia original y firmada a la enfermera de la escuela de su niño o al proveedor del cuidado de su niño
 - Mantenga una copia disponible en su casa para poder manejar con facilidad el asma del niño
 - Déle una copia del Plan para el Tratamiento del Asma a todas aquellas personas que le proporcionan cuidado a su niño: niñeras, personal de cuidado del niño antes o después de la escuela, entrenadores y líderes de scout

AUTORIZACION DEL PADRE/REPRESENTANTE

Yo, por medio de la presente, autorizo que mi niño reciba su medicamento en la escuela, como fue prescrito en el Plan de Tratamiento para el Asma. El medicamento mantendrá y será aplicado en su contenido original, como fue prescrito, y debe llevar la etiqueta original, marcada por el farmacéutico o médico. También yo doy permiso para que la información médica de mi niño esté a la disposición y pueda ser intercambiada entre la enfermera de la escuela y el proveedor de la salud de mi niño. Además, yo entiendo que esta información médica será compartida y estará a la disposición del personal de la escuela cuando la necesite.

Firma del Padre/Representante

Teléfono

Fecha

LLENE ESTA SECCION DE ABAJO SOLO SI SU PROVEEDOR DE SALUD INDICO, EN LA PARTE DE ENFRENTA DE ESTA FORMA, QUE SU NIÑO TIENE PERMISO PARA ADMINISTRARSE SU MEDICAMENTO DEL ASMA.

ESTAS RECOMENDACIONES SON EFECTIVAS POR (1) AÑO ESCOLAR Y DEBRAN SER ACTUALIZADAS ANUALMENTE

☐ Yo solicito que se le PERMITA a mi niño llevar el siguiente medicamento _____ para su administración personal en la escuela y de acuerdo con la ley de Nueva Jersey N.J.A.C.:6A:16-2.3. (siglas en inglés). Yo doy permiso para que mi niño se administre su medicamento, como fue prescrito en su Plan de Tratamiento para el Asma, durante este año escolar. Yo considero que el/ella es responsable y puede llevar, guardar y aplicarse el medicamento. El medicamento debe mantenerse en el envase original en el cual fue prescrito. Yo entiendo que el distrito de la escuela, sus directivos y empleados no serán responsables si el estudiante presenta un problema o condición debido a la aplicación de su medicamento, el cual aparece prescrito en su plan de tratamiento.

☐ YO NO solicito que mi niño/a se administre el medicamento del asma en la escuela.

Firma del Padre/Representante

Teléfono

Fecha



"Your Pathway to Asthma Control"
PACNJ approved Plan available at
www.pacnj.org

Denuncias: El uso y contenido de la Página Web del Plan para el Tratamiento del Asma de la Coalición contra el Asma Pediátrica y Adulta de Nueva Jersey es a su propio riesgo. El contenido es proporcionado "como es." La Asociación Norteamericana del Pulmón de Medio Atlántico (ALAM-A), la Coalición contra el Asma Pediátrica y Adulta de Nueva Jersey y sus afiliados, rechazan autorizaciones expresas o implícitas, reglamentarias o de cualquier otro tipo incluyendo pero no limitadas a autorizaciones con fines de lucro, para sus propios beneficios, y que no respetan los derechos y bienestar de terceras personas implicadas. ALAM-A no hace ningún tipo de representación o autorización acerca de la veracidad, seguridad total, existente o futura del contenido. ALAM-A no hace ningún tipo de autorización, representación o garantías de que la información no será interrumpida o sin errores o que no hay algún tipo de falla en la información. En no circunstancia ALAM-A será responsable por daños (incluyendo pero no limitados, a daños incidentales, consecuenciales, daños personales/muertes, pérdidas económicas o daños resultantes de la información o por la interrupción de negocios) debido al uso o la inutilidad de poder usar el contenido de este Plan para el Tratamiento del Asma, basado en autorización, contrato indemnizatorio u otro tipo de teoría legal y si ALAM-A ha sido o no ha sido aconsejado de las posibilidades de estos tipos de daños. ALAM-A y sus afiliados no son responsables por ningún tipo de reclamos causados por el uso o mal uso del Plan para el Tratamiento del Asma o esta página Web.

La Coalición del Asma Pediátrica y Adulta de Nueva Jersey, patrocinada por la Asociación Americana del Pulmón de Nueva Jersey, ha recibido becas del Departamento de Salud y Servicios para Personas de la Tercera Edad de Nueva Jersey, con fondos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos bajo el Acuerdo de Cooperación 5U96H000491-5. El contenido del material es responsabilidad total de los autores y no representa necesariamente el punto de vista del NCHHS o el USDOH. Aun cuando este proyecto ha sido auspiciado completamente o en parte por la Agencia de Protección del Ambiente bajo el acuerdo de los Estados Unidos, Protección Ambiental de los Estados Unidos proporcionó financiación adicional bajo los Acuerdos vigentes XARS29601-2 para la Asociación Americana del Pulmón de Nueva Jersey y no ha pasado por el proceso de revisión de la Agencia de publicaciones por esta razón no representa el punto de vista de la agencia y por consiguiente la se puede inferir apoyo de la Agencia. La información en este video no intenta diagnosticar problemas de salud o tomar el lugar de las recomendaciones médicas. Para el asma o cualquier otro tipo de condición de salud solicite la información del proveedor de salud profesional suyo o el de su niño. School year 2024-2025

Sponsored by

