

Certificato di Conformità

Istituto per la Certificazione**Etica ed Ambientale**

certifica che

Malvin S.r.l.

si è uniformata alle prescrizioni generali e particolari dello
Standard ANAB dei Materiali per la Bioedilizia
(MAT_BIOEDIL.01 Ed.00 Rev.05, MAT_BIOEDIL.03 Ed.00 Rev.03)

Il certificato copre i seguenti prodotti***Prodotti a base di calce***

< Allegato I >

Prodotti derivati da materie prime rinnovabili e riciclate

< Allegati II e III >

	Indicatori
Risorse minerali	Attività estrattive con un impatto ridotto sugli habitat e sulle risorse naturali.
Salute umana	I prodotti ed i loro componenti non sono pericolosi per la salute umana. I prodotti presentano un Indice di Radioattività (I) inferiore al valore di controllo.
Qualità dell'ecosistema	I prodotti ed i loro componenti non sono pericolosi per l'ambiente. Processo produttivo con ridotto consumo energetico, minori emissioni in atmosfera.

Logo e
Indicazioni di
conformità:

MATERIALI PER LA BIOEDILIZIA
Conformi ai requisiti del
MAT_BIOEDIL.01 Ed.00 Rev.05 e
MAT_BIOEDIL.03 Ed.00 Rev.03

**Data di emissione**
14 Gennaio 2025**Data di revisione**
29 Aprile 2025**Data di scadenza**
31 Dicembre 2028


Il Legale Rappresentante
Paolo Lumaca
Sede Legale/Amministrativa
Via G. Brugnoli, 15-40122 BO
C.F./P.IVA 02107241206

Il presente documento è proprietà di ICEA al quale deve essere restituito su richiesta. Può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento da ICEA nel caso di accertata inadempienza dell'organizzazione certificata.

Allegato I

**Prodotti certificati in conformità allo Standard ANAB dei Materiali per la Bioedilizia:
MAT_BIOEDIL.01 Ed.00 Rev.05**

<i>Nome Commerciale</i>	<i>Descrizione</i>
INTOBIO MAS	<i>Massetto base calce idrata</i>
INTOBIO MUR, INTOBIO MUR I	<i>Malta bianca per muratura a base di calce idrata</i>
INTOCALCE CAM FIN, INTOCALCE CAM FIN I, INTOCALCE CAM FIN I FR	<i>Finitura base calce idraulica naturale NHL</i>
INTOCALCE CAM RAS	<i>Rasante da finitura base calce idraulica naturale NHL</i>
INTOCALCE CAM, INTOCALCE CAM R	<i>Intonaco base calce idraulica naturale NHL</i>
INTOCALCE CT, INTOCALCE CT I	<i>Malta colabile ad alta resistenza a base di calce idraulica naturale NHL</i>
INTOCALCE MAS	<i>Massetto base calce idraulica naturale NHL</i>
INTOCALCE MAS, INTOCALCE MAS LIGHT	<i>Massetto alleggerito base calce idraulica naturale NHL</i>
INTOCALCE MUR, INTOCALCE MUR I	<i>Malta per muratura a base di calce idraulica naturale NHL</i>
INTOCALCE SANA CAM FIN, INTOCALCE SANA CAM FIN I, INTOCALCE SANA CAM FIN I FR	<i>Finitura deumidificante base calce idraulica naturale NHL</i>
INTOCALCE SANA CAM R, INTOCALCE SANA CAM R FR	<i>Rinzaffo deumidificante base calce idraulica naturale NHL</i>
INTOCALCE SANA CAM RAS	<i>Rasatura deumidificante base calce idraulica naturale NHL</i>
INTOCALCE SANA CAM, INTOCALCE SANA CAM I, INTOCALCE SANA CAM I FR	<i>Intonaco deumidificante base calce idraulica naturale NHL</i>
INTOCALCE ST 10, INTOCALCE ST 10 I, INTOCALCE ST 10 FR, INTOCALCE ST 10 I FR	<i>Malta ad alta resistenza a base di calce idraulica naturale NHL per ripristini strutturali</i>
INTOCALCE ST 15, INTOCALCE ST 15 I, INTOCALCE ST 15 FR, INTOCALCE ST 15 I FR	<i>Malta ad alta resistenza a base di calce idraulica naturale NHL per ripristini strutturali</i>
BIOMASSO SUGHERO	<i>Malta a base di calce idrata e sughero per massetti termici fonoassorbenti e deumidificanti</i>
INTOBIO COL	<i>Finitura colorata idrofuga a base di calce idrata</i>
INTOBIO FIN, INTOBIO FIN I, INTOBIO FIN FR, INTOBIO FIN I FR	<i>Finitura bianca a base di calce idrata</i>
INTOBIO FLEX	<i>Finitura idrofuga fibrorinforzata ad alta elasticità a base di calce idrata</i>
INTOBIO R, INTOBIO R FR	<i>Malta bianca da rinzaffo a base di calce idrata (arricchitura)</i>

INTOBIO RAS	<i>Rasante bianco a base di calce idrata</i>
INTOBIO SANA FIN, INTOBIO SANA FIN I, INTOBIO SANA FIN FR, INTOBIO SANA FIN I FR	<i>Finitura a base di calce idrata per intonaci deumidificanti</i>
INTOBIO SANA L, INTOBIO SANA L I, INTOBIO SANA L FR, INTOBIO SANA L I FR	<i>Malta alleggerita a base di calce idrata per intonaci macroporosi deumidificanti</i>
INTOBIO SANA R, INTOBIO SANA R FR	<i>Rinzafo antisale a base di calce idrata</i>
INTOBIO SANA RAS	<i>Rasante deumidificante a base di calce idrata</i>
INTOBIO SANA UNICO, INTOBIO SANA UNICO I	<i>Malta fibrorinforzata a base di calce idrata per intonaci macroporosi deumidificanti</i>
INTOBIO SANA, INTOBIO SANA I, INTOBIO SANA FR, INTOBIO SANA I FR	<i>Malta a base di calce idrata per intonaci macroporosi deumidificanti</i>
INTOBIO SUGHERO	<i>Intonaco di sottofondo a base di calce idrata e sughero per intonaci termici, fonoassorbenti e deumidificanti</i>
INTOBIO, INTOBIO I, INTOBIO FR, INTOBIO I FR	<i>Intonaco di sottofondo bianco a base di calce idrata</i>
INTOCALCE CAM FIN I FR	<i>Finitura fibrata idrofugata base calce idraulica naturale NHL</i>
INTOCALCE CAM MUR, INTOCALCE CAM MUR I	<i>Malta per muratura base calce idraulica naturale NHL</i>
INTOCALCE COL	<i>Finitura colorata idrofuga a base di calce idraulica naturale NHL</i>
INTOCALCE CPP	<i>Adesivo e rasante base calce idraulica naturale NHL</i>
INTOCALCE FIN, INTOCALCE FIN I, INTOCALCE FIN FR, INTOCALCE FIN I FR	<i>Finitura a base di calce idraulica naturale NHL</i>
INTOCALCE FLEX	<i>Rasante base calce idraulica naturale NHL</i>
INTOCALCE IN	<i>Malta da iniezione base calce idraulica naturale NHL</i>
INTOCALCE MAX	<i>Finitura idrofuga fibrorinforzata ad alta elasticità a base di calce idraulica naturale NHL</i>
INTOCALCE PLUS, INTOCALCE PLUS I, INTOCALCE PLUS FR, INTOCALCE PLUS I FR	<i>Finitura a base di calce idraulica naturale NHL</i>
INTOCALCE R, INTOCALCE R FR	<i>Malta da rinzafo a base di calce idraulica naturale NHL (arricciatura)</i>
INTOCALCE RAS	<i>Rasante base calce idraulica naturale NHL</i>
INTOCALCE SANA FIN, INTOCALCE SANA FIN I, INTOCALCE SANA FIN FR, INTOCALCE SANA FIN I FR	<i>Finitura a base di calce idraulica naturale NHL per intonaci deumidificanti</i>
INTOCALCE SANA LIGHT	<i>Intonaco alleggerito base calce idraulica naturale NHL</i>
INTOCALCE SANA R, INTOCALCE SANA R FR	<i>Rinzafo antisale a base di calce idraulica naturale NHL (arricciatura)</i>
INTOCALCE SANA RAS	<i>Rasante deumidificante a base di calce idraulica naturale NHL</i>

INTOCALCE SANA, INTOCALCE SANA I, INTOCALCE SANA FR, INTOCALCE SANA I FR	<i>Malta a base di calce idraulica naturale NHL per intonaci macroporosi deumidificanti</i>
INTOCALCE, INTOCALCE I, INTOCALCE FR, INTOCALCE I FR	<i>Intonaco di sottofondo a base di calce idraulica naturale NHL</i>
BIO CANAPA	<i>Intonaco alleggerito base canapa e calce idraulica</i>
BIO CANAPA I FR	<i>Intonaco base calce idraulica naturale NHL e canapa idrofugo fibrorinforzato</i>
BIO CANAPA MAS	<i>Malta da sottofondo alleggerita base canapa e calce idraulica</i>
BIO CANAPA MUR	<i>Malta da muratura alleggerita base canapa e calce idraulica</i>
BIO CANAPA THERM	<i>Intonaco TERMICO base calce idraulica naturale NHL e canapa idrofugo fibrorinforzato.</i>
INTOCEM CAM, INTOCEM CAM I, INTOCEM CAM I FR	<i>Intonaco base leganti idraulici, fibrato, idrofugo</i>
INTOIGNI CAM	<i>Intonaco antincendio base gesso</i>
INTOIGNI FER CAM	<i>Intonaco antincendio base gesso</i>
INTOIGNI PHONOACUSTIC / C CAM	<i>Intonaco antincendio base gesso</i>
INTOMASSO SUGHERO	<i>Malta a base di calce idraulica naturale NHL, sughero e perlite per massetti termici fonoassorbenti e deumidificanti</i>
INTOSUGHERO	<i>Intonaco di sottofondo a base di calce idraulica naturale NHL, sughero e perlite per intonaci termici fonoassorbenti e deumidificanti</i>
INTOUNO CAM	<i>Intonaco antincendio base gesso</i>
INTOUNO / L CAM	<i>Intonaco antincendio base gesso</i>

Data di emissione
14 Gennaio 2025

Data di revisione
29 Aprile 2025

Data di scadenza
31 Dicembre 2028

Il Legale Rappresentante
Paolo Lumaca
Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale
Sede Legale/Amministrativa
Via G. Brugnoli, 15-40122 BO
C.F./P.IVA 02107241206

Il presente documento è proprietà di ICEA al quale deve essere restituito su richiesta. Può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento da ICEA nel caso di accertata inadempienza dell'organizzazione certificata.

Allegato II

Criterio Ambientale – Materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili

Prodotti		Materie prime rinnovabili	
Nome commerciale	Descrizione	Descrizione	Contenuto (%)
BIOMASSO SUGHERO	Malta a base di calce idrata e sughero per massetti termici	Sughero	8%
BIOMASSO SUGHERO 250	Malta a base di calce idrata e sughero per massetti termici	Sughero	24%
INTOBIO SUGHERO	Intonaco di sottofondo a base di calce idrata e sughero	Sughero	13%
BIO CANAPA	Intonaco alleggerito base canapa e calce idraulica	Canapa	5%
INTOCANAPA FIN	Intonachino di finitura alleggerito base canapa e calce idraulica	Canapa	5%
BIO CANAPA MAS	Malta da sottofondo alleggerita base canapa e calce idraulica	Canapa	10%
INTOCANAPA MAX	Intonachino di finitura alleggerito base canapa e calce idraulica	Canapa	5%
BIO CANAPA MUR	Malta da muratura alleggerita base canapa e calce idraulica	Canapa	5%
INTOCANAPA R	Intonaco da rinzafo alleggerito base canapa e calce idraulica	Canapa	5%
INTOCANAPA RAS	Rasante base canapa e calce idraulica	Canapa	5%
BIO CANAPA THERM	Intonaco TERMICO base calce idraulica naturale NHL e canapa idrofugo fibrorinforzato	Canapa	10%
INTOBIO SUGHERO 250	Intonaco di sottofondo a base di calce idraulica naturale NHL e sughero	Sughero	19%
INTOMASSO SUGHERO	Malta a base di calce idraulica naturale NHL, sughero e perlite per massetti termici	Sughero	12%
INTOMASSO SUGHERO 250	Malta a base di calce idraulica naturale NHL, sughero e perlite per massetti termici	Sughero	24%
INTOSUGHERO	Intonaco di sottofondo a base di calce idraulica naturale NHL, sughero e perlite	Sughero	13%
INTOSUGHERO 200	Intonaco base calce idraulica naturale NHL e Sughero	Sughero	24%
INTOSUGHERO 250	Intonaco di sottofondo a base di calce idraulica naturale NHL, sughero e perlite	Sughero	24%

Allegato III

Criterio Ambientale – Materiali da costruzione ottenuti da materie prime riciclate

Prodotti		Contenuto di materiale riciclato		
Nome commerciale	Descrizione	Totale	Pre-consumo	Post-consumo
ACRIFIN CAM	Finitura minerale acrilica alleggerita	5%	0%	5%
ACRISIL CAM	Finitura minerale acril-silossanica alleggerita	5%	0%	5%
CLS	Calcestruzzo da getto per usi strutturali	5%	0%	5%
CLS CALCE	Calcestruzzo alleggerito con sfere di vetro base calce idraulica	5%	0%	5%
FINITURA A STUCCO CAM	Rasante base gesso	22%	0%	22%
INTO AEROGEL	Intonaco di sottofondo termoisolante	5%	0%	5%
INTO PERL CAM	Intonaco termoisolante base calce idraulica e inerti minerali leggeri	5%	0%	5%
INTOBETON CAM	Betoncino strutturale	5%	0%	5%
INTOCALCE CAM	Intonaco base calce idraulica	15%	0%	15%
INTOCALCE RS CAM	Bio malta a base di calce idraulica naturale	5%	0%	5%
INTOCALCE RS 5 CAM / I / FR	Bio malta a base di calce idraulica naturale resistenza 5N/mm ²	5%	0%	5%
INTOCALCE RS 10 CAM / I / FR	Bio malta a base di calce idraulica naturale resistenza 10N/mm ²	5%	0%	5%
INTOCALCE RS 15 CAM / I / FR	Bio malta a base di calce idraulica naturale resistenza 15N/mm ²	5%	0%	5%
INTOCALCE CAM FIN/I	Finitura base calce idraulica	15%	0%	15%
INTOCALCE CAM MAS	Massetto base calce idraulica	15%	0%	15%
INTOCALCE CAM MAX	Intonaco da finitura base calce idraulica	15%	0%	15%
INTOCALCE CAM MUR/I	Malta per muratura base calce idraulica	15%	0%	15%
INTOCALCE CAM R	Intonaco da rinzafo base calce idraulica	15%	0%	15%
INTOCALCE CAM RAS	Rasante da finitura base calce idraulica	15%	0%	15%
INTOCALCE CAM RS B 10/15	Intonaco strutturale base calce	5%	0%	5%

INTOCALCE CPP CAM	Collante rasante base calce idraulica naturale	15%	0%	15%
INTOCALCE CPP LIGHT	Collante rasante base calce idraulica naturale	6%	0%	6%
INTOCALCE IN CAM	Intonaco da finitura base calce idraulica	5%	0%	5%
INTOCALCE MAS LIGHT	Massetto alleggerito base calce idraulica	12%	0%	12%
INTOCALCE SANA CAM FIN I/FR/I FR	Finitura deumidificante base calce idraulica	15%	0%	15%
INTOCALCE SANA CAM I/FR/I FR	Intonaco deumidificante base calce idraulica	15%	0%	15%
INTOCALCE SANA CAM RAS	Rasatura deumidificante base calce idraulica	15%	0%	15%
INTOCALCE SANA LIGHT	Intonaco alleggerito base calce idraulica	11%	0%	11%
INTOCALCE SANA R CAM / FR	Rinzaffo deumidificante base calce idraulica	15%	0%	15%
INTOCAM CAM /FR/I	Intonaco base leganti idraulici, fibrato, idrofugo	15%	0%	15%
INTOCAM CAM B/FR/I	Intonaco base leganti idraulici, fibrato, idrofugo	15%	0%	15%
INTOCAM REP CAM	Intonaco base leganti idraulici, fibrato, idrofugo	15%	0%	15%
INTOCAM SUPER 10 CAM FR / I	Intonaco base leganti idraulici, fibrato, idrofugo	5%	0%	5%
INTOCAM SUPER 10 LIGHT	Intonaco strutturale alleggerito	11%	0%	11%
INTOCAM SUPER 15 CAM FR / I	Intonaco base leganti idraulici, fibrato, idrofugo	5%	0%	5%
INTOCAM SUPER 15 LIGHT	Intonaco strutturale alleggerito	11%	0%	11%
INTOCOL AB CAM	Collante bianco alleggerito	5%	0%	5%
INTOCOL AG CAM	Collante grigio alleggerito	5%	0%	5%
INTOCOL AB PLUS CAM	Collante bianco alleggerito	5%	0%	5%
INTOCOL AG PLUS CAM	Collante grigio alleggerito	5%	0%	5%
INTOCOL BB CAM	Collante bianco alleggerito	5%	0%	5%
INTOCOL BB FLEX CAM	Collante bianco alleggerito	5%	0%	5%
INTOCOL BG CAM	Collante grigio alleggerito	5%	0%	5%
INTOCOL BG FLEX CAM	Collante grigio alleggerito	5%	0%	5%
INTOCOL BPP CAM	Collante rasante bianco per pannelli isolanti	15%	0%	15%

INTOCOL BPP ECO CAM	Collante rasante bianco alleggerito	15%	0%	15%
INTOCOL BPP LIGHT	Collante rasante alleggerito	20%	0%	20%
INTOCOL FLEX S1 BIANCO CAM	Collante bianco alleggerito	5%	0%	5%
INTOCOL FLEX S1 GRIGIO CAM	Collante grigio alleggerito	5%	0%	5%
INTOCOL FLEX S2 BIANCO CAM	Collante bianco alleggerito	5%	0%	5%
INTOCOL FLEX S2 GRIGIO CAM	Collante grigio alleggerito	5%	0%	5%
INTOCOL GPP CAM	Collante rasante grigio per pannelli isolanti	15%	0%	15%
INTOCOL GPP ECO CAM	Collante rasante grigio alleggerito	15%	0%	15%
INTOCOL GPP LIGHT	Collante rasante grigio alleggerito	6%	0%	6%
INTOCOL K8 B CAM	Adesivo e rasante per pannelli termoisolanti	15%	0%	15%
INTOCOL K8 G CAM	Adesivo e rasante per pannelli termoisolanti	15%	0%	15%
INTOCOL PC CAM B	Collante rasante bianco alleggerito	15%	0%	15%
INTOCOL PC CAM G	Collante rasante grigio alleggerito	15%	0%	15%
INTOCOL PC CAM M15	Collante rasante per murature in CCA	5%	0%	5%
INTOCOL PC CAM M5	Collante rasante per murature in CCA	20%	0%	20%
INTOCOL PC CAM M10	Collante rasante per murature in CCA	5%	0%	5%
INTOCOL PC RS CAM B	Collante rasante bianco alleggerito	15%	0%	15%
INTOCOL PC RS CAM G	Collante rasante grigio alleggerito	15%	0%	15%
INTOCOL PC RS CAM M10	Collante rasante per murature in CCA	20%	0%	20%
INTOCOL SSB FLEX CAM	Collante grigio alleggerito	5%	0%	5%
INTOCOL SSG FLEX CAM	Collante grigio alleggerito	5%	0%	5%
INTOFIN CAM	Rasante base leganti idraulici, fibrato, idrofugo	15%	0%	15%
INTOFIN CAM FLEX	Rasante base leganti idraulici, fibrato, idrofugo	20%	0%	20%
INTOFIN CAM FR / I	Rasante base leganti idraulici, fibrato, idrofugo	15%	0%	15%
INTOIGNI CAM	Intonaco ignifugo da sottofondo	15%	0%	15%
INTOIGNI FER CAM /C	Intonaco ignifugo da sottofondo	5%	0%	5%

INTOIGNI PHONOACUSTIC CAM/C	Intonaco ignifugo da sottofondo	5%	0%	5%
INTOMASSO AEROGEL	Malta per massetti di sottofondo termoisolanti	5%	0%	5%
INTOMASSO BE 3 LIGHT	Massetto alleggerito	12%	0%	12%
INTOMASSO BE 3 LIGHT/1.2	Massetto alleggerito	10%	0%	10%
INTOMASSO BE3 CAM	Massetto base leganti idraulici	15%	0%	15%
INTOMASSO BE3 PLUS CAM	Massetto base leganti idraulici	15%	0%	15%
INTOMASSO PERL CAM	Massetto termoisolante base calce idraulica e inerti minerali leggeri	5%	0%	5%
INTORAS FLEX CAM	Rasante base leganti idraulici, fibrato, idrofugo	15%	0%	15%
INTORIS MC CAM	Malta da ripristino strutturale	5%	0%	5%
INTORIS MT CAM	Malta da ripristino strutturale	5%	0%	5%
INTOUNO/L CAM	Intonaco da sottofondo fibrorinforzato	15%	0%	15%
LW 100 FR / I CAM	Intonaco alleggerito base leganti idraulici, fibrato, idrofugo	20%	0%	20%
LW 100 IF CAM	Intonaco alleggerito base leganti idraulici, fibrato, idrofugo	15%	0%	15%
MALTAMUR CAM/ I	Malta per muratura base leganti idraulici, fibrato, idrofugo	15%	0%	15%
MALTAMUR CELL M 2,5 CAM	Malta alleggerita base leganti idraulici, fibrata	25%	0%	25%
MALTAMUR CELL M10 CAM	Malta ancorante per muratura in AAC	15%	0%	15%
MULTICELL M10 CAM	Malta ancorante per muratura in CCA	15%	0%	15%
PAESTUM RIVESTIMENTO CAM	Finitura minerale alleggerita a base di grassello di calce	5%	0%	5%
POMPEI RIVESTIMENTO CAM	Finitura minerale alleggerita a base di silicati di potassio	5%	0%	5%
RAPIDOCEM CAM	Malta a presa rapida	15%	0%	15%
RASOFIN	Collante rasante alleggerito	6%	0%	6%

Criterio Ambientale – Prodotti da costruzione aventi funzione di isolante termico costituiti da un insieme integrato di materiali isolanti e non isolanti ottenuti da materie prime riciclate

Prodotti		Contenuto di materiale riciclato interno al componente isolante		
Nome commerciale	Descrizione	Totale	Pre-consumo	Post-consumo
INTOMASSO ESP	Sottofondo alleggerito con EPS	15%	0%	15%
INTOMASSO ESP 10	Sottofondo alleggerito con EPS	15%	0%	15%
INTOMASSO ESP 150	Sottofondo alleggerito con EPS	15%	0%	15%
INTOMASSO ESP 250	Sottofondo alleggerito con EPS	15%	0%	15%
INTOMASSO ESP 6	Sottofondo alleggerito con EPS	15%	0%	15%
INTOTHERM	Intonaco alleggerito con EPS	15%	0%	15%
INTOTHERM 150	Intonaco alleggerito con EPS	15%	0%	15%
INTOTHERM 250	Intonaco alleggerito con EPS	15%	0%	15%
NEODURCEM	Sottofondo alleggerito con EPS	15%	0%	15%
NEODUTHERM	Intonaco alleggerito con EPS	15%	0%	15%

Logo e
Indicazioni di
conformità:

MATERIALI PER LA BIOEDILIZIA
Conformi ai requisiti del
MAT_BIOEDIL.01 Ed.00 Rev.05 e
MAT_BIOEDIL.03 Ed.00 Rev.03



Data di emissione
14 Gennaio 2025

Data di revisione
29 Aprile 2025

Data di scadenza
31 Dicembre 2028

Il Legale Rappresentante
Paolo Lumaca
Sede Legale/Ambrosiana
Via G. Brugnoli, 15-40122 BO
C.F./P.IVA 02107241206

Il presente documento è proprietà di ICEA al quale deve essere restituito su richiesta. Può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento da ICEA nel caso di accertata inadempienza dell'organizzazione certificata.