

CONVALIDA DI ASSERTIONE AMBIENTALE AUTODICHIARATA

Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale

certifica che
l'asserzione ambientale auto dichiarata emessa da:

MALVIN S.r.l.

Gricignano di Aversa (CE) – ITALY

relativa alle seguenti categorie di prodotto

Intonaci, malte da muratura, massetti, calcestruzzo

è redatta in accordo alla norma UNI EN ISO 14021:2016

La presente convalida si applica ai prodotti ed alle caratteristiche ambientali descritte in allegato.

**Le attività di verifica sono state condotte nel rispetto dei seguenti regolamenti ICEA:
*Regolamento per la verifica e la convalida delle asserzioni ambientali - Versione 01:2019***

Data di emissione

1 Dicembre 2022

Data di revisione

Data di scadenza

31 Dicembre 2024

Presidente ICEA
Dr. Pietro Campus

Il presente documento è proprietà di ICEA al quale deve essere restituito su richiesta. Può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento da ICEA nel caso di accertata inadempienza dell'organizzazione certificata.



Allegato al Certificato n° DA 2019-001 Ed.00/Rev.01

Descrizione dei prodotti e delle caratteristiche ambientali coperte dal Certificato

Criteria Ambientale – Materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili

| Prodotti | | Materie prime rinnovabili | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Nome commerciale | Descrizione | Descrizione | Contenuto (%) |
| BIOMASSO SUGHERO | Malta a base di calce idrata e sughero per massetti termici | Sughero | 8% |
| BIOMASSO SUGHERO 250 | Malta a base di calce idrata e sughero per massetti termici | Sughero | 24% |
| INTOBIO SUGHERO | Intonaco di sottofondo a base di calce idrata e sughero | Sughero | 13% |
| INTOCANAPA I/FR/I FR | Intonaco alleggerito base canapa e calce idraulica | Canapa | 16% |
| INTOCANAPA FIN I/FR/I FR | Intonachino di finitura alleggerito base canapa e calce idraulica | Canapa | 12% |
| INTOCANAPA MAS | Malta da sottofondo alleggerita base canapa e calce idraulica | Canapa | 16% |
| INTOCANAPA MAX I/FR/I FR | Intonachino di finitura alleggerito base canapa e calce idraulica | Canapa | 12% |
| INTOCANAPA MUR | Malta da muratura alleggerita base canapa e calce idraulica | Canapa | 12% |
| INTOCANAPA R | Intonaco da rinzaffo alleggerito base canapa e calce idraulica | Canapa | 12% |
| INTOCANAPA RAS | Rasante base canapa e calce idraulica | Canapa | 15% |
| INTOBIO SUGHERO 250 | Intonaco di sottofondo a base di calce idraulica naturale NHL e sughero | Sughero | 19% |
| INTOMASSO SUGHERO | Malta a base di calce idraulica naturale NHL, sughero e perlite per massetti termici | Sughero | 12% |
| INTOMASSO SUGHERO 250 | Malta a base di calce idraulica naturale NHL, sughero e perlite per massetti termici | Sughero | 24% |
| INTOSUGHERO | Intonaco di sottofondo a base di calce idraulica naturale NHL, sughero e perlite | Sughero | 13% |
| INTOSUGHERO 200 | Intonaco base calce idraulica naturale NHL e Sughero | Sughero | 24% |
| INTOSUGHERO 250 | Intonaco di sottofondo a base di calce idraulica naturale NHL, sughero e perlite | Sughero | 24% |



Critero Ambientale – Materiali da costruzione ottenuti da materie prime riciclate

| Prodotti | | Contenuto di materiale riciclato | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| Nome commerciale | Descrizione | Totale | Pre-consumo | Post-consumo |
| ACRIFIN CAM | Finitura minerale acrilica alleggerita | 5% | 0% | 5% |
| ACRISIL CAM | Finitura minerale acril-silossanica alleggerita | 5% | 0% | 5% |
| CLS | Calcestruzzo da getto per usi strutturali | 5% | 0% | 5% |
| CLS CALCE | Calcestruzzo alleggerito con sfere di vetro base calce idraulica | 5% | 0% | 5% |
| FINITURA A STUCCO CAM | Rasante base gesso | 15% | 0% | 15% |
| INTO AEROGEL | Malta per massetti di sottofondo termoisolanti | 5% | 0% | 5% |
| INTO PERL CAM | Intonaco termoisolante base calce idraulica e inerti minerali leggeri | 5% | 0% | 5% |
| INTOBETON CAM | Betoncino strutturale | 5% | 0% | 5% |
| INTOCALCE CAM | Intonaco base calce idraulica | 15% | 0% | 15% |
| INTOCALCE CAM FIN/I | Finitura base calce idraulica | 15% | 0% | 15% |
| INTOCALCE CAM MAS | Massetto base calce idraulica | 15% | 0% | 15% |
| INTOCALCE CAM MAX | Intonaco da finitura base calce idraulica | 15% | 0% | 15% |
| INTOCALCE CAM MUR/I | Malta per muratura base calce idraulica | 15% | 0% | 15% |
| INTOCALCE CAM R | Intonaco da rinzaffo base calce idraulica | 15% | 0% | 15% |
| INTOCALCE CAM RAS | Rasante da finitura base calce idraulica | 15% | 0% | 15% |
| INTOCALCE CAM RS B 10/15 | Intonaco strutturale base calce | 5% | 0% | 5% |
| INTOCALCE CPP CAM | Collante rasante base calce idraulica naturale | 15% | 0% | 15% |
| INTOCALCE CPP LIGHT | Collante rasante base calce idraulica naturale | 6% | 0% | 6% |
| INTOCALCE IN CAM | Intonaco da finitura base calce idraulica | 5% | 0% | 5% |
| INTOCALCE MAS LIGHT | Massetto alleggerito base calce idraulica | 12% | 0% | 12% |
| INTOCALCE SANA CAM FIN I/FR/I FR | Finitura deumidificante base calce idraulica | 15% | 0% | 15% |
| INTOCALCE SANA CAM I/FR/I FR | Intonaco deumidificante base calce idraulica | 15% | 0% | 15% |
| INTOCALCE SANA CAM RAS | Rasatura deumidificante base calce idraulica | 15% | 0% | 15% |
| INTOCALCE SANA LIGHT | Intonaco alleggerito base calce idraulica | 11% | 0% | 11% |
| INTOCALCE SANA R CAM / FR | Rinzaffo deumidificante base calce idraulica | 15% | 0% | 15% |
| INTOCEM CAM /FR/I | Intonaco base leganti idraulici, fibrato, idrofugo | 15% | 0% | 15% |
| INTOCEM CAM B/FR/I | Intonaco base leganti idraulici, fibrato, idrofugo | 15% | 0% | 15% |
| INTOCEM REP CAM | Intonaco base leganti idraulici, fibrato, idrofugo | 15% | 0% | 15% |
| INTOCEM SUPER 10 CAM FR / I | Intonaco base leganti idraulici, fibrato, idrofugo | 5% | 0% | 5% |



Via G. Brugnoli, 15
40122 BOLOGNA
ITALY

Tel. +39-051-272986
Fax. +39-051-232011

www.icea.info

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----|----|-----|
| INTOCEM SUPER 10 LIGHT | Intonaco strutturale alleggerito | 11% | 0% | 11% |
| INTOCEM SUPER 15 CAM FR / I | Intonaco base leganti idraulici, fibrato, idrofugo | 5% | 0% | 5% |
| INTOCEM SUPER 15 LIGHT | Intonaco strutturale alleggerito | 11% | 0% | 11% |
| INTOCOL AB CAM | Collante bianco alleggerito | 5% | 0% | 5% |
| INTOCOL AG CAM | Collante grigio alleggerito | 5% | 0% | 5% |
| INTOCOL AB PLUS CAM | Collante bianco alleggerito | 5% | 0% | 5% |
| INTOCOL AG PLUS CAM | Collante grigio alleggerito | 5% | 0% | 5% |
| INTOCOL BB CAM | Collante bianco alleggerito | 5% | 0% | 5% |
| INTOCOL BB FLEX CAM | Collante bianco alleggerito | 5% | 0% | 5% |
| INTOCOL BG CAM | Collante grigio alleggerito | 5% | 0% | 5% |
| INTOCOL BG FLEX CAM | Collante grigio alleggerito | 5% | 0% | 5% |
| INTOCOL BPP CAM | Collante rasante bianco per pannelli isolanti | 15% | 0% | 15% |
| INTOCOL BPP ECO CAM | Collante rasante bianco alleggerito | 15% | 0% | 15% |
| INTOCOL BPP LIGHT | Collante rasante alleggerito | 6% | 0% | 6% |
| INTOCOL FLEX S1 BIANCO CAM | Collante bianco alleggerito | 5% | 0% | 5% |
| INTOCOL FLEX S1 GRIGIO CAM | Collante grigio alleggerito | 5% | 0% | 5% |
| INTOCOL FLEX S2 BIANCO CAM | Collante bianco alleggerito | 5% | 0% | 5% |
| INTOCOL FLEX S2 GRIGIO CAM | Collante grigio alleggerito | 5% | 0% | 5% |
| INTOCOL GPP CAM | Collante rasante grigio per pannelli isolanti | 15% | 0% | 15% |
| INTOCOL GPP ECO CAM | Collante rasante grigio alleggerito | 15% | 0% | 15% |
| INTOCOL GPP LIGHT | Collante rasante grigio alleggerito | 6% | 0% | 6% |
| INTOCOL K8 B CAM | Adesivo e rasante per pannelli termoisolanti | 15% | 0% | 15% |
| INTOCOL K8 G CAM | Adesivo e rasante per pannelli termoisolanti | 15% | 0% | 15% |
| INTOCOL PC CAM B | Collante rasante bianco alleggerito | 15% | 0% | 15% |
| INTOCOL PC CAM G | Collante rasante grigio alleggerito | 15% | 0% | 15% |
| INTOCOL PC CAM M15 | Collante rasante per murature in CCA | 5% | 0% | 5% |
| INTOCOL PC CAM M5-M10 | Collante rasante per murature in CCA | 5% | 0% | 5% |
| INTOCOL PC RS CAM B | Collante rasante bianco alleggerito | 15% | 0% | 15% |
| INTOCOL PC RS CAM G | Collante rasante grigio alleggerito | 15% | 0% | 15% |
| INTOCOL PC RS CAM M10 | Collante rasante per murature in CCA | 15% | 0% | 15% |
| INTOCOL SSB FLEX CAM | Collante grigio alleggerito | 5% | 0% | 5% |
| INTOCOL SSG FLEX CAM | Collante grigio alleggerito | 5% | 0% | 5% |
| INTOFIN CAM | Rasante base leganti idraulici, fibrato, idrofugo | 15% | 0% | 15% |
| INTOFIN CAM FLEX | Rasante base leganti idraulici, fibrato, idrofugo | 15% | 0% | 15% |
| INTOFIN SF CAM FR / I | Rasante base leganti idraulici, fibrato, idrofugo | 15% | 0% | 15% |
| INTOIGNI CAM | Intonaco ignifugo da sottofondo | 15% | 0% | 15% |
| INTOIGNI FER CAM /C | Intonaco ignifugo da sottofondo | 5% | 0% | 5% |
| INTOIGNI PHONOACUSTIC CAM/C | Intonaco ignifugo da sottofondo | 5% | 0% | 5% |
| INTOMASSO AEROGEL | Malta per massetti di sottofondo termoisolanti | 5% | 0% | 5% |
| INTOMASSO BE 3 LIGHT | Massetto alleggerito | 12% | 0% | 12% |



| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|
| INTOMASSO BE 3 LIGHT/1.2 | Massetto alleggerito | 10% | 0% | 10% |
| INTOMASSO BE3 CAM | Massetto base leganti idraulici | 15% | 0% | 15% |
| INTOMASSO BE3 PLUS CAM | Massetto base leganti idraulici | 15% | 0% | 15% |
| INTOMASSO PERL CAM | Massetto termoisolante base calce idraulica e inerti minerali leggeri | 5% | 0% | 5% |
| INTORAS FLEX CAM | Rasante base leganti idraulici, fibrato, idrofugo | 15% | 0% | 15% |
| INTORIS MC CAM | Malta da ripristino strutturale | 5% | 0% | 5% |
| INTORIS MT CAM | Malta da ripristino strutturale | 5% | 0% | 5% |
| INTOUNO/L CAM | Intonaco da sottofondo fibrorinforzato | 15% | 0% | 15% |
| LW 100 FR / I CAM | Intonaco alleggerito base leganti idraulici, fibrato, idrofugo | 15% | 0% | 15% |
| LW 100 IF CAM | Intonaco alleggerito base leganti idraulici, fibrato, idrofugo | 15% | 0% | 15% |
| MALTAMUR CAM/ I | Malta per muratura base leganti idraulici, fibrato, idrofugo | 15% | 0% | 15% |
| MALTAMUR CELL M 2,5 CAM | Malta alleggerita base leganti idraulici, fibrata | 15% | 0% | 15% |
| MULTICELL M10 CAM | Malta ancorante per muratura in CCA | 15% | 0% | 15% |
| PAESTUM RIVESTIMENTO CAM | Finitura minerale alleggerita a base di grassello di calce | 5% | 0% | 5% |
| POMPEI RIVESTIMENTO CAM | Finitura minerale alleggerita a base di silicati di potassio | 5% | 0% | 5% |
| RAPIDOCEM CAM | Malta a presa rapida | 15% | 0% | 15% |
| RASOFIN | Collante rasante alleggerito | 6% | 0% | 6% |



Critero Ambientale – Prodotti da costruzione aventi funzione di isolante termico costituiti da un insieme integrato di materiali isolanti e non isolanti ottenuti da materie prime riciclate

| Prodotti | | Contenuto di materiale riciclato interno al componente isolante | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Nome commerciale | Descrizione | Totale | Pre-consumo | Post-consumo |
| INTOMASSO ESP | Sottofondo alleggerito con EPS | 15% | 0% | 15% |
| INTOMASSO ESP 10 | Sottofondo alleggerito con EPS | 15% | 0% | 15% |
| INTOMASSO ESP 150 | Sottofondo alleggerito con EPS | 15% | 0% | 15% |
| INTOMASSO ESP 250 | Sottofondo alleggerito con EPS | 15% | 0% | 15% |
| INTOMASSO ESP 6 | Sottofondo alleggerito con EPS | 15% | 0% | 15% |
| INTOTHERM | Intonaco alleggerito con EPS | 15% | 0% | 15% |
| INTOTHERM 150 | Intonaco alleggerito con EPS | 15% | 0% | 15% |
| INTOTHERM 250 | Intonaco alleggerito con EPS | 15% | 0% | 15% |
| NEODURCEM | Sottofondo alleggerito con EPS | 15% | 0% | 15% |
| NEODUTHERM | Intonaco alleggerito con EPS | 15% | 0% | 15% |

Data di emissione
1 Dicembre 2022

Data di revisione

Data di scadenza
31 Dicembre 2024

Presidente ICEA
Dr. Pietro Campus

Il presente documento è proprietà di ICEA al quale deve essere restituito su richiesta. Può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento da ICEA nel caso di accertata inadempienza dell'organizzazione certificata.

