



**MAURER**  
presenta

# La Gazzetta del Risparmio

**AUTUNNO 2020**

presso il negozio

**39,00**



CE

**MAURER**  
**PLUS**


**calzature di sicurezza alte S1P SRC - ROMEA**

puntale in materiale composito - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in pelle scamosciata con inserti in tessuto alta resistenza allo strappo - inserti in materiale riflettente - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - soletta estraibile ACKT PLUS, con inserto per l'arco plantare e cuscinetti per ammortizzare gli impatti - suola in poliuretano bidensità, con spunterbo - EN ISO 20345:2011 - tg. 39 ÷ 46  
Cod. 66823 ÷ 66830 (Fig. 99301 ÷ 99308)



Il rivestimento in microfibra nella zona del tallone riduce l'usura della fodera interna, inoltre assicura al piede stabilità e sicurezza grazie alla proprietà antiscalfamento.

**Fodera interna (nylon+mesh),** la sua struttura tridimensionale a microcelle favorisce il ricircolo dell'aria permettendo al sudore di evaporare e all'umidità di non ristagnare nella scarpa



led CE  
TECHNOLOGY

**89,00**

**YAMATO**

**avviatore d'emergenza - mod. JS 12/500**

capacità batteria 18 Ah - batteria 12 V - picco d'avviamento 1000 A - erogazione corrente costante 500 A - compressore 120 psi / 8,3 bar  
cod. 53031 (Fig. 93863)



**MAURER**

**termoventilatore ceramico TORTUGA**

2 selezioni temperatura: 1000/2000 watt - ventilazione estiva - protezione termica - struttura in acciaio - maniglia di trasporto  
Cod. 83093 (Fig. 51207)

**29,00**



CE

**3,50**

**MAURER**  
**lampada a led GOCCIA**

a filamento - attacco E27 - classe A+++ - 2700 K - fascio luminoso 360° - 11W - 1521 lumen  
Cod. 39853 (Fig. 51678)



led

CE

**YAMATO**

**papillon**



# 199,00

**OREGON****papillon****motosega RANGER 46**

motore 2T - Euro 5 - 45 cc - capacità serbatoio 0,55 L - miscela 4% - frizione centrifuga - carburatore WALBRO - accensione elettronica - **impugnatura antivibrante** - freno catena inerziale - lubrificazione catena automatica - serbatoio olio catena 0,26 L - **barra Oregon 45 cm - catena Oregon 21VB** passo 0.325", spessore .058" (1,5mm), 72 maglie - peso (senza barra e catena) 5,40 kg  
Cod. 73510 (Fig. 94120)



# 169,00

**OREGON****papillon****motosega RANGER 39**

motore 2T - Euro 5 - 37,2 cc - capacità serbatoio 0,31 L - miscela 2% - frizione centrifuga - carburatore a membrana - accensione elettronica - **impugnatura antivibrante** - freno catena inerziale - lubrificazione catena automatica - serbatoio olio catena 0,21 L - **barra Oregon 40 cm - catena Oregon 91VG057** passo 3/8", spessore .050" (1,3mm), 57 maglie - peso (senza barra e catena) 4,15 kg  
Cod. 73509 (Fig. 92769)

**papillon****motoseghe da pota**

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,20 L - miscela 3% - carburatore WALBRO - serbatoio olio catena 0,14 L - peso (senza barra e catena) 3,20 kg - **pratica custodia con manici**

**RANGER 25**

lunghezza barra 30 cm - **catena Oregon 91P045X** passo 3/8", .050" (1,3 mm), 45 maglie  
Cod. 73508 (Fig. 92831)

# 149,00

**RANGER 25/S**

lunghezza barra 25 cm - **catena Oregon 91P040X** passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 40 maglie  
Cod. 73507 (Fig. 51186)

# 145,00

**papillon****visiera protezione**

in rete - mod. ribaltabile  
cod. 70460 (Fig. 82587)

# 8,50

# 99,00

**LINEA verde****motosega da pota GREEN SAW 25/N**

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,23 L - miscela 4% - serbatoio olio catena 0,16 L - lunghezza barra 25 cm - **catena** passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 40 maglie - peso (senza barra e catena) 3,20 kg  
Cod. 73514 (Fig. 52069)

**papillon****olio per motore a 2 tempi**

100% sintetico additivato

100 ml  
Cod. 73667 (Fig. 52119)

# 1,90

**100% sintetico ADDITIVATO**

# 6,90

1 litro  
Cod. 73668 (Fig. 99219)

**papillon****olio protettivo per catene motosega****100% vegetale**

5 litri

Cod. 73663 (Fig. 50711)

1 litro  
Cod. 73662 (Fig. 53709)

# 3,40 10,90



# 79,00

**papillon****elettrosega ES 18/40**

**potenza 1800 W** - lunghezza barra 40 cm - freno catena automatico - velocità catena 13,5 m/sec - **catena** passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 56 maglie - lubrificazione automatica - interruttore di sicurezza - pomello tendicatena esterno - peso 5 kg  
Cod. 73423 (Fig. 99011)

**papillon****segoncino**

attacco portalama girevole - telaio tubolare con leva di tensione - lama 533 mm  
Cod. 62418 (Fig. 91641)

# 5,00

**papillon****segaccio potatura serramanico**

dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata - lama acciaio SK-5 cromata - pulsante bloccaggio lama - impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo - lama 22 cm  
Cod. 70430 (Fig. 85947)

# 11,90

**papillon****tagliarami telescopico**

**taglio a battuta a cricco** - lama EasyCut / lame acciaio SK-5 - manici telescopici in alluminio con pulsante di blocco - impugnatura in bicomponente - lunghezza 700-960 mm - capacità di taglio 35 mm  
Cod. 70322 (Fig. 51984)

**easy/cut**

# 39,00

**papillon****sveltatoio telescopico con sega**

con lama temprata - manico alluminio estensibile - lunghezza massima 2,50 metri  
Cod. 70450 (Fig. 80697)

# 29,00

# 125,00


**LINEA verde**
**decespugliatore XY-BC415**

motore 2T - EURO 5 - 42,7cc - capacità serbatoio 0,8 L - miscela 2,5% - carburatore a membrana - marmitta catalizzata - accensione elettronica - frizione centrifuga automatica - con staffa di protezione serbatoio - diametro asta alluminio 26 mm - fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti - peso 10 kg  
Cod. 73147 (Fig. 96848)

# 229,00

**OREGON**


## 4 in 1


**papillon**
**decespugliatore multifunzione MULTI CUTTER 33N**

motore 2T - Euro 5 - 32,6 cc - capacità serbatoio 0,9 L - miscela 2,5% - carburatore a membrana - marmitta catalizzata - accensione elettronica - frizione centrifuga automatica - con staffa di protezione serbatoio - peso 12,5 kg - diametro asta alluminio 26 mm - kit accessori comprende: lama 3 denti decespugliatore 255 mm; testina filo nylon ampiezza taglio 430 mm Ø filo 2,4 mm; prolunga con tagliasepi articolata lunghezza 400 mm; sega potatrice **catena e barra Oregon** 254 mm; asta di prolunga per potatore 760 mm  
Cod. 73149 (Fig. 97845)



# 155,00

**papillon**
**tagliasiepi a motore HT 25/56**

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,6 L - miscela 3% - interruttore a leva con dispositivo di sicurezza sull'impugnatura posteriore - lama taglio bilaterale 560 mm - Ø taglio max 28 mm - **impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni: 0° / 90° / 180°** - peso 5,80 kg  
Cod. 73409 (Fig. 99710)



# 129,00

**papillon**
**aspiratore soffiatore a motore VB 26G**

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,45 L - miscela 3,3% - velocità aria 250 km/h - volume aria spostata 12 m³/min - sistema triturazione interna (mulching) rapporto 10:1 - sacco raccogliore 45 L - peso 5,80 kg  
Cod. 73326 (Fig. 54113)


**papillon**
**tagliasiepi TSG 61/20 N**

**potenza 680 watt** - lunghezza taglio 61 cm - diametro taglio 20 mm - freno meccanico - arresto immediato delle lame - lame a movimento contrapposto - rinforzate - interruttore di sicurezza a due mani - manico girevole - peso 3,40 kg  
Cod. 73404 (Fig. 94524)

# 69,00


**papillon**
**aspiratore soffiatore ASSO 260**


**potenza 2600 watt** - velocità aria 270 km/h - volume aria spostata 7,8 m³/min - sistema triturazione interna (mulching) rapporto 10:1 - sacco raccogliore 45 L - leva cambio rapido da aspiratore a soffiatore - peso 4,50 kg  
Cod. 73325 (Fig. 96721)

# 49,00


**papillon**
**cesoia tagliarami**

lama Easycut / lame acciaio SK-5 - manico in alluminio telescopico 170/280 cm - capacità di taglio 35 mm  
Cod. 70451 (Fig. 52010)

# 39,90


**easy/cut**

**papillon**
**forbici per siepe**

lame acciaio SK-5 - lame ondulate Easycut - lunghezza lame 250 mm - manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco - impugnatura in bicomponente ergonomica - lunghezza 720-920 mm  
Cod. 74511 (Fig. 51979)

# 29,90

**easy/cut**

**MAURER PLUS**
**piccozzino**

corpo acciaio forgiato e verniciato - manico ergonomico antiscivolo in fibra ricoperto in PP + TPR - lunghezza manico 350 mm - 600 g  
Cod. 62478 (Fig. 94280)

# 12,90


**easy/cut**
**papillon**
**forbici per potatura professionale CRICUT**


**taglio a battuta a cricco** - lame Easycut - impugnatura inferiore avvolgente - lunghezza 210 mm - capacità di taglio 22 mm  
Cod. 70270 (Fig. 87773)

# 7,90


**papillon**
**forbici per potatura professionale - taglio passante**

lama acciaio temprato cromato - con ammortizzatore e tagliafili - lunghezza 220 mm - capacità di taglio 18 mm  
Cod. 70287 (Fig. 87399)

# 9,90


**ATTENTI AL PREZZO**

**papillon**
**forbici per potatura professionale DUALCUT**

**doppio taglio** - acciaio al cromo-vanadio forgiato a caldo - capacità di taglio 25 mm - lunghezza 200 mm - manici plastificati antiscivolo - fermo di sicurezza in metallo  
Cod. 70259 (Fig. 55618)

# 14,90





### MAURER calze da lavoro

**strutture anatomiche, rinforzi protettivi,  
massimo comfort e vestibilità**


UNI EN ISO 13688:2013 -  
taglie: 36-39 / 40-43 / 44-47

**COOLMAX**  
Coolmax - Coolmax - Coolmax

Fibra cava con una struttura interna multicanale che veicola l'umidità e il sudore verso l'esterno dell'indumento, mantenendo la pelle fresca e asciutta. La sua leggerezza e le sue caratteristiche tecniche rendono la fibra tecnologicamente molto avanzata.

**KEVLAR**

Una delle più importanti fibre aramidiche a livello mondiale, il Kevlar ha sorprendenti doti di resistenza al taglio, alle abrasioni e al calore con un grado molto alto di assorbimento delle vibrazioni. Queste sue incredibili proprietà conferiscono ai capi realizzati con Kevlar una grande resistenza e durata nel tempo, proprietà antitaglio e abrasione.



**21,90** €

### MAURER

#### calzatura di sicurezza alte S3 SRC - MIGLIA

puntale in acciaio - lamina antiperforazione in acciaio - tomaia in pelle pigmentata idrorepellente - fodera interna in tessuto traspirante soletta estraibile anatomica - suola in poliuretano, con spunterbo sfilamento rapido - EN ISO 20345:2011 -  
taglie: 36÷46 - Cod. 66893÷66904 (Fig. 95310÷51870)



€

#### pariscarpa LOW-CUT

realizzati in **fibra COOLMAX** climatizzante -  
punta e tallone **rinforzati in Kevlar**  
Cod. 66257 - 66258 (Fig. 80394-80395)

**5,30**

€



#### lunghe KNEE-HIGH

punta e tallone **rinforzati in Kevlar**  
Cod. 66253-66254 (Fig. 80407-80414)

**7,10**



€

#### corte HALF-CUT

realizzati in **fibra COOLMAX** climatizzante -  
punta e tallone **rinforzati in Kevlar**  
Cod. 66255-66256 (Fig. 80397-80403)

**7,50**



### MAURER

#### stivali canadesi invernali

altezza scarpa 27 cm - galoscia impermeabile in materiale termoplastico - tomaia in materiale idrorepellente - interno in pelliccia sintetica ganci antiruggine - doppie cuciture alta tenacità taglie 39÷46  
Cod. 66775÷66782 (Fig. 98480÷95885)

**39,00**

### MAURER repellente ultrasuoni per topi ed insetti

2 speaker - raggio d'azione 300 m<sup>2</sup>  
- dimensioni 14,2x6,8x8,7 cm  
Cod. 80571 (Fig. 95279)

**12,90**



€

**1,50**

**papillon**

#### esca rodenticida RAT GRANO

in grano a base di bromadiolone - confezione da 140 g  
Cod. 80725 (Fig. 51942)



**papillon**

#### esca rodenticida RAT PASTA ROSSA 50

in pasta a base di bromadiolone  
confezione da 1,5 kg  
Cod. 80726 (Fig. 51943)

**7,90**




**papillon**

#### trappole a scatto per topi in metallo

set 2 pezzi - 9,5x5,2 cm  
Cod. 80716 (Fig. 99500)

1 pezzo - 16x8,8 cm  
Cod. 80717 (Fig. 99501)

**1,90 2,00**



**papillon**

#### trappole a galleria per topi

in metallo - lunghezza 21 cm  
Cod. 80693 (Fig. 99537)

**3,90**



**papillon**

#### esca rodenticida RAT BLOCK

in blocchi paraffinati  
a base di brodifacoum -  
confezione da 300 g  
Cod. 80724 (Fig. 51941)

**2,50**



**papillon**

#### esca rodenticida RAT PASTA BLU

in pasta a base  
di brodifacoum  
confezione da 150 g  
Cod. 80723  
(Fig. 51940)

**1,50**



**3,90**

**papillon**

#### trappola adesiva per scarafaggi e blatte

5 trappole per confezione  
Cod. 78298 (Fig. 97943)



**papillon**

#### colla per topi

non velenosa -  
tubetto da 135 g  
Cod. 37226  
(Fig. 97938)

**1,90**



**papillon**

#### trappola adesiva in faesite

per la cattura di topi e ratti - non contiene  
veleni - 2 tavolette per confezione

14x19 cm - Cod. 80706  
(Fig. 97936)

**3,00**



19x28 cm - Cod. 80707  
(Fig. 97937)

**3,90**

**5,90**

**papillon**

#### attraente per topi

in crema - non contiene veleno -  
tubetto da 100 g  
Cod. 80705 (Fig. 50468)





W <sub>att</sub>	H <sub>max</sub>	P <sub>max</sub>	Q <sub>max</sub>	Ø max	Ø poll.	Ø sp. cl.
1000	10,5	7	18500	23	1"	8

79,00

papillon

**elettropompa sommergibile KOI 2in1**

potenza 1000 watt - portata max 18.500 L/h - pompa sommergibile **adatta per pompare acque chiare e acque sporche** con la semplice rotazione della base - ideale per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione - galleggiante esterno posizionabile in varie altezze - prevalenza max 10,5 m profondità di immersione 7 m - dimensione max impurità 23 mm - Ø attacco tubo uscita 1" - Cod. 88116 (Fig. 53002)



W <sub>att</sub>	H <sub>max</sub>	P <sub>max</sub>	Q <sub>max</sub>	Ø max	Ø poll.	Ø sp. cl.
850	8	7	13500	35	1 1/4"	8,2

59,00

papillon

**elettropompa sommergibile SHARK**

potenza 850 watt - portata max 13.500 L/h - multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione - adatta per acque sporche - prevalenza max 8 m - profondità di immersione 7 m - dimensione max impurità 35 mm - Ø attacco tubo uscita 1", 1.1/4", 1.1/2" - Cod. 88124 (Fig. 91853)



CE

papillon

**idropulitrice ad acqua fredda AUSER**

potenza 2200 watt - max 165 bar 420 l/h - sistema arresto totale - pistola con attacco rapido - 8 metri di tubo alta pressione con attacco rapido - lancia con ugello getto regolabile - serbatoio detergente integrato - carrello con manico ergonomico e porta accessori - Cod. 53495 (Fig. 99549)



serbatoio detergente integrato



159,00

papillon

**teloni occhiellati 110 g/m<sup>2</sup>**

in polietilene a doppia laminazione impermeabili, lavabili, antistrappo resistenti alle basse temperature - occhielli in policarbonato angoli rinforzati - cordino di rinforzo perimetrale - colore verde



2x3 m - Cod. 66490 (Fig. 80361)

3x3 m - Cod. 66541 (Fig. 93269)

3,90

5,90

3x4 m - Cod. 66491 (Fig. 80210)

4x4 m - Cod. 66492 (Fig. 80211)

7,90

9,90

4x5 m - Cod. 66493 (Fig. 80212)

4x6 m - Cod. 66494 (Fig. 80213)

12,90

14,90

MAURER

**carriola**

vasca in plastica - capacità 100 L - telaio tubolare in acciaio verniciato - ruota pneumatica - Cod. 70691 (Fig. 93929)



49,00

MAURER

**coltello serramanico**

lama acciaio inox - con spelafilo - clip cintura - misura 9/19,5 cm - custodia inclusa - Cod. 80409 (Fig. 93744)



9,90

**WD-40 Specialist grasso spray a lunga durata**

flacone spray 400 ml - doppia posizione non cola ed ha eccellenti proprietà di adesione e di tenuta e resiste all'acqua - Cod. 37540 (Fig. 53511)



8,90

**lubrificante universale WD-40**


flacone spray 400 ml - Cod. 37522 (Fig. 55397)



5,50



easy/cut



papillon

**tagliarami telescopico**

taglio passante a cricco - lama Easycut / lame acciaio SK-5 - manici telescopici in alluminio con pulsante di blocco - impugnatura in bicomponente - lunghezza 700÷960 mm - capacità di taglio 35 mm - Cod. 70321 (Fig. 51982)

39,00

papillon

**sacco raccogli foglie ed erba mod. POP-UP**

in polietilene 110 g/m<sup>2</sup> - ø 55 x h 68 cm - capacità: 160 L - con spirale in metallo - Cod. 74447 (Fig. 99962)



7,50

MAURER

**completo impermeabile giacca con cappuccio e pantalone**

tipo leggero - poliestere/PVC - in pratica busta - colore verde

L - Cod. 66463 (Fig. 91487)

XL - Cod. 66464 (Fig. 91488)

XXL - Cod. 66465 (Fig. 91489)



10,90



papillon

**insetticida liquido spray**

pronto all'uso - microincapsulato - multinetto, contro insetti volanti e striscianti (cimici, mosche, zanzare, formiche, acari, tarme, ecc) lunga persistenza - 500 ml - Cod. 78356 (Fig. 97940)

4,90



papillon

**olio di vaselina ENOIL**

olio di vaselina F.U. - paraffina liquida - purissimo, inodore e insapore - 1 litro - Cod. 79301 (Fig. 99220)

3,90



11,00

papillon

**forbici per potatura professionale PREMIUM-N**

taglio passante - lama acciaio SK-5 - pratico sbloccaggio lame impugnatura nylon - lunghezza 210 mm - capacità di taglio 15 mm - Cod. 70284 (Fig. 51978)



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM  
Lithium Battery

**PROMOZIONE**  
**CREA IL TUO KIT**

**ACQUISTA 2 macchine a scelta**  
tra quelle presenti in questa pagina  
**SUBITO IN OMAGGIO**

**1 torcia 20V da 260 lumen**



cod. 50089  
(Fig. 53179)



**20 volt**

**YAMATO**

**trapano avvitatore a percussione a batteria litio CDP 20 BL (solo corpo)**

**potenza 20 V - motore brushless** (senza spazzole) - mandrino in metallo con sistema auto-lock 2-13 mm - 2 velocità - 0~500 / 0~2.000 giri al minuto - 0~7.500 / 0~2.520 / 0~30.000 colpi al minuto - regolazione coppia 21+3 - coppia massima 65 Nm - inversione nel senso di rotazione - luce led frontale - peso 1,40 kg  
Cod. 50086 (Fig. 53153)



CE

**BL MYX**  
MOTOR CORDLESS SYSTEM Lithium Battery

**99,00**

**YAMATO**

**avvitatore ad impulsi a batteria litio CDI 20 BL (solo corpo)**

**potenza 20V - motore brushless** (senza spazzole) - attacco 1/2" quadrato - 3 velocità in avvitamento - 0~1.000 / 0~1.800 / 0~2.700 giri al minuto - 0~1.400 / 0~2.520 / 0~3.780 colpi al minuto - coppia massima 120 / 180 / 300 Nm - 2 modalità in svitamento (velocità continua o rallentata) - inversione nel senso di rotazione - luce led frontale - peso 1,20 kg  
Cod. 50082  
Fig. 53152



CE

**BL MYX**  
MOTOR CORDLESS SYSTEM Lithium Battery

**99,90**

**59,00**



**YAMATO**

**smerigliatrice angolare a batteria litio CSA-X 20L 115 (solo corpo)**

**potenza 20V** - Ø disco 115 mm - 9.000 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - protezione disco - disco in dotazione - peso 1,95 kg  
Cod. 50100 (Fig. 53180)

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM Lithium Battery

CE

**YAMATO**

**idroaspiratore per solidi e liquidi a batteria litio CV 20/20 L (solo corpo)**

**potenza 20 V** - potenza aspirazione 8 Kpa - serbatoio acciaio inox 20 L - completo di accessori - Ø tubo 39 mm - 1,50 m tubo flessibile - peso 4,30 kg  
Cod. 80520  
(Fig. 80688)



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM Lithium Battery

**63,00**

CE

**YAMATO**

**eletteosega a batteria litio CGCS 40 BL (solo corpo)**

**potenza 40V (2x20V) - motore brushless** (senza spazzole) - lunghezza barra 35 cm - **barra e catena OREGON** - freno catena automatico - velocità catena 19 m/s - lubrificazione catena automatica - pomello tendicatena esterno  
Cod. 73420 (Fig. 54059)



**OREGON**

CE

**BL MYX**  
MOTOR CORDLESS SYSTEM Lithium Battery

**39,00**

**YAMATO**

**tagliasiepi a batteria litio CGHT 20 L (solo corpo)**

**potenza 20V** - lunghezza lama 51 cm - capacità di taglio 15 mm - impugnatura posteriore girevole di ±90°  
Cod. 73402 (Fig. 54057)



**49,00**

**CE MYX**  
CORDLESS SYSTEM Lithium Battery

**YAMATO**

**soffiatore a batteria litio CGBL 20 L (solo corpo)**

**potenza 20V** - velocità aria 190 km/h - peso 1,20 kg  
Cod. 73329 (Fig. 54058)



CE

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM Lithium Battery

**29,90**

CE

**YAMATO**

**KIT 2 batterie e caricabatteria CKT 2042**

1 batteria al litio da **20V 4,0 Ah** -  
1 batteria al litio da **20V 2,0 Ah** -  
caricabatteria universale  
Cod. 50101 (Fig. 53194)



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM Lithium Battery

**119,00**

**YAMATO**

**caricabatteria universale CBL 20 U**

per batterie al litio 20V MYX  
Cod. 50092  
(Fig. 53182)

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM

Lithium Battery

CE



**17,90**

CE

**YAMATO**

**batteria al litio BL 2020**

**20V 2,0 Ah** -  
con indicatore di carica a led  
Cod. 50045 (Fig. 99369)



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM

Lithium Battery

**39,90**



**109,00**

**YAMATO**

**compressore 24 litri  
carrellato 24/2 M1CD**

24 litri - 2 HP - lubrificato - potenza 2HP - pressione max 8 bar - 2.850 giri al minuto - doppio manometro in metallo - connettore rapido in ottone - ruote in gomma - peso 25 kg  
Cod. 53098 (Fig. 92847)

CE



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM  
LITHIUM BATTERY

**109,00**

**YAMATO**

**trapano avvitatore a percussione a batteria litio CDP 20 L1**

potenza 20 V - mandrino autoserrante Ø 13 mm - 2 velocità - 0~350/0~1250 giri al minuto - 0~5.250/0~18.750 colpi al minuto - regolazione coppia 16 - coppia massima 35 Nm - rotazione destra/sinistra - luce frontale led frontale - **1 batteria da 2,0 Ah** - indicatore di carica - **caricabatteria rapido 1h** - **valigetta con 13 accessori** - peso 1,5 kg  
Cod. 50009 (Fig. 53842)

CE

**649,00**

**YAMATO**

**motogeneratore G5500-4T**

potenza max 5,5 kW - motore 4 tempi - 389 cc - potenza nominale 5 kW - con regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità serbatoio benzina 25 L - capacità serbatoio olio 1 L - dimensioni 695x530x560 mm - peso 85 kg  
Cod. 53062 (Fig. 94719)



CE

**YAMATO**

**trapano a percussione TPR 500/13 K**

potenza 500 watt - mandrino autoserrante Ø 13 mm - inversione del senso di rotazione - con variatore di velocità - 0~2.900 giri al minuto - 0~46.400 colpi al minuto - **capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 13 mm; acciaio Ø 10 mm** - impugnatura supplementare - peso 1,76 kg  
Cod. 50071 (Fig. 98872)



CE

**27,50**

**PROMOZIONE KIT TRAPANO A PERCUSSIONE + SMERIGLIATRICE**



tutto il KIT a ~~282,90~~

**259,00**

**2 BATTERIE**

**Valigetta in OMAGGIO**



- ☑ **trapano a percussione CDP 20 L1** - Cod. 50009 (Fig. 53842)  
con 1 batteria da 20V 2,0Ah, caricabatteria rapido e valigetta
- ☑ **smerigliatrice angolare CSA-X 20 L 115** - Cod. 50100 (Fig. 53180)
- ☑ **set CKT 2040** - Cod. 50090 (Fig. 53185)  
con 1 batteria da 20V 4,0Ah e caricabatteria universale
- ☑ **valigetta portautensili in polipropilene** - Cod. 42789 (Fig. 53833)  
dimensione 482 x 375 x 132 mm

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM  
LITHIUM BATTERY  
CE

**35,00**



**YAMATO**

**mini smerigliatrice SM 234**

potenza 135 watt - **234 accessori** - con variatore di velocità - 10.000~32.000 giri al minuto - mandrino max Ø 3,2 mm - bloccaggio mola a pulsante - con albero flessibile - peso 0,50 kg  
Cod. 50069 (Fig. 99850)

CE



**YAMATO**

**pistola termica PT2000 DK**

potenza 2000 watt - temperatura aria 50~630° C - volume aria 120~550 L/min - protezione termica - display LCD indicatore temperatura - **con valigetta e accessori** - peso 0,84 g  
Cod. 37338 (Fig. 99382)

CE

**YAMATO**

**aspiracenera elettrico CINIX**

potenza 800 watt - motore silenziato - funzione aspirazione e soffiaggio - serbatoio acciaio INOX 15 litri - tubo flessibile in acciaio - Ø tubo 40mm x 1,25 m - bocchetta di aspirazione con prolunga - peso 3,0 kg  
Cod. 80501 (Fig. 93740)

**37,50**



CE

**35,00**

**MAURER**  
**multitester digitale**

per corrente alternata e/o continua - 10 funzioni - 34 misurazioni di corrente + e ~ su display - tensione massima 500V - precisione misura tensione ± 0,8 - alimentazione batteria 9V inclusa  
Cod. 39299 (Fig. 87291)



**17,90**

**MAURER**

**cavi per batteria con pinze C32**

pinze 500 A - lunghezza 4 m  
Cod. 53044 (Fig. 53560)

**MAURER**

**saldatore a cartuccia**

base in metallo - accensione piezoelettrica - EN 521:2006  
Cod. 55318 (Fig. 96165)



**13,90**

**9,90**

**YAMATO**

**pistola per termocollo MIDI**

potenza 55 watt - tempo di preriscaldamento 5 minuti - temperatura 193 °C - 2 stick termocollo inclusi - per stick di colla Ø 11/11,5 mm  
Cod. 37333 (Fig. 91844)



CE

**MAURER**  
**PLUS**

**cassette portautensili**

in acciaio - 5 scomparti - 2 manici - solida e robusta

40,4x20x29,5 cm

Cod. 42732 (Fig. 80217)

**27,00**

49,5x20x29,5 cm

Cod. 42730 (Fig. 80219)

**29,90**



**MAURER**  
**PLUS**

**detergente vetri  
caminetti e stufe**

ideale per la pulizia di vetri di stufe  
e caminetti - per qualsiasi tipo di sporco  
750 ml

Cod. 83032 (Fig. 94176)

**2,90**



**MAURER**

**guanti filati in nylon GRIP-FLEX**

filato in nylon senza cuciture rosso - spalmatura palmo  
in schiuma di lattice nero - finitura zigrinata - ideale  
per settore edilizia, manovalanza generale, industria  
automobilistica, manipolazione vetro, manipolazione  
di laminati plastici e leghe e/o grassi

taglia 8 - Cod. 66068 (Fig. 98899)

taglia 9 - Cod. 66069 (Fig. 98900)

taglia 10 - Cod. 66070 (Fig. 98901)

**1,50**



EN 388:2016



CE

**1,90**



**MAURER**

**flessometro STAR**

tascabile - cassa in ABS - 3 m x 13 mm

Cod. 46211 (Fig. 99183)

CE



**19,00**

**MAURER**

**calibro a corsoio digitale**

acciaio inox temperato - lettura 1/100 (0,01 mm) - display LCD 5 cifre  
- pulsante selezione mm/pollici - apertura massima 150 mm -  
lunghezza 240 mm - batteria 1,5V LR44 (inclusa)

Cod. 46003 (Fig. 93110)

CE

**MAURER**

**pistola per sigillanti  
PROFESSIONALE**

avanzamento a frizione -  
in lega e in acciaio

Cod. 37418 (Fig. 84204)

**11,50**



**3,70**



**MAURER**  
**PLUS**

**mastice per marmi e pietre**

con catalizzatore - alto potere adesivo - per  
superfici come pietre o marmo - adatto per uso  
verticale e orizzontale - confezione 150 ml

Cod. 37148 (Fig. 99438)

**MAURER**

**strettoio reversibile**

sgancio rapido - manico in bicomponente



lunghezza 310  
Cod. 49427  
(Fig. 96473)

**7,90**

lunghezza 460  
Cod. 49428 (Fig. 96474)

**8,90**

lunghezza 610  
Cod. 49429 (Fig. 96475)

**9,90**



**6,90**

**MAURER**  
**PLUS**

**sigillante silconico  
SILICFORT AT**

ideale per alte temperature +250°C  
- cartuccia 310 ml - colore rosso

Cod. 37095 (Fig. 88311)



**1,90**

**MAURER**

**sigillante acetico  
SILICFORT 2000**

per sanitari e cucine -  
cartuccia 280 ml  
colore trasparente

Cod. 37400

(Fig. 54601)



CE

**MAURER**

**colla vinilica universale**

per carta, cartone, pelle, stoffa, sughero  
legno e derivati -  
barattolo da 1 kg

Cod. 37051 (Fig. 92992)



**5,90**

**MAURER**

**pinze in plastica a molla**

lunghezza 86 mm  
Cod. 49446 (Fig. 96470)

**0,50**

lunghezza 110 mm  
Cod. 49447 (Fig. 96471)

**0,90**



lunghezza 165 mm  
Cod. 49448 (Fig. 96472)

**1,30**



**MAURER**  
**PLUS**

**mastice sigillante refrattario  
1500 GRADI**

ideale per mattoni refrattari - esente da  
amianto - resistente a temperature fino a  
1500°C - cartuccia 310 ml - colore grigio

Cod. 37096

(Fig. 91323)

**4,90**



**MAURER**

**colla vinilica  
universale**

per carta, cartone, pelle,  
stoffa, sughero, legno e  
derivati - 250 g

Cod. 37050 (Fig. 92991)



**1,90**



**MAURER**  
armadio portafucili  
con tesoretto - 5 posti -  
dimensioni 148x30,8x20,8 cm  
Cod. 30494 (Fig. 95327)

**199,00**



**MAURER**  
detergente igienizzante  
cloro attivo  
Detergente igienizzante a base di cloro attivo  
Adatto alla pulizia di superfici  
contro SARS-Cov-2 in ambienti sanitari e non  
Particolarmente rivolto al mondo HO.RE.CA.  
(Ospitalità, Ristorazione, Catering)  
Prodotto che rispetta la normativa HACCP  
Cod. 38054 (Fig. 81030)

**2,99**



**MAURER**  
igienizzante mani gelix ml. 500  
Per l'immediata ed efficace igiene delle mani  
Grazie alla componente alcolica,  
asciuga rapidamente, lasciando  
le mani fresche e morbide  
Non causa secchezza o senso di appiccicoso  
Cod. 38057  
(Fig. 81035)

**4,50**

**MAURER**  
cavalletto pieghevole  
in legno  
dimensione 75x75 cm  
Cod. 32525 (Fig. 83296)



**6,90**

**MAURER**  
berretto con luce led frontale 60 lumen  
Colore nero - Ideale per il campeggio, passeggiate,  
ciclismo e altre attività all'aria aperta  
Funziona con 2 batterie (CR 2025) incluse  
cod. 66439 (Fig. 99429)



**4,90**



**MAURER**  
piantana porta dispenser  
doppio utilizzo  
In metallo verniciato  
Può essere utilizzata sia  
con dispenser automatico  
che con flacone da 500 ml.  
base 450x550 mm.  
altezza 1400 mm.  
Cod. 38067 (Fig. 81069)

**89,00**

**MAURER**  
lucchetto ottone per serrande  
con molla - con 2 chiavi riproducibili - 90 mm  
Cod. 30016 (Fig. 86817)



**15,90**

**MAURER**  
proiettore led mini 500 lumen  
Led ad alta luminosità 5W 500 Lumen - 4 potenti calamiti sul retro  
Supporto da pavimento - Maniglia di trasporto regolabile a 180°  
Funziona con 3 batterie AA (non incluse)  
In display da banco pz. 6  
cm. 12,5x9,5x3,5  
cod. 39312 (Fig. 54038)



**7,50**



**MAURER**  
dispenser automatico per sapone  
liquido e detergenti mani  
Attivazione automatica senza contatto grazie al  
sensore ad infrarossi - Capacità 1000 ml  
con bottiglia ricaricabile - Alimentazione a  
corrente (adattatore incluso)  
oppure con 8 batteria AA (non incluse)  
Installazione a parete (kit fissaggio incluso)  
Cod. 38061  
(Fig. 81064)

**44,90**

**MAURER**  
lucchetti ottone tipo pesante  
2 chiavi universali



30 mm  
Cod. 30010  
(Fig. 84462)

**2,50**

40 mm - Cod. 30011  
(Fig. 84463)

**3,40**



50 mm  
Cod. 30012  
(Fig. 84464)

**5,50**

**MAURER**  
torcia da testa 1 LED ricaricabile  
Led 3W 120 Lumen - 4 modalità d'illuminazione Cinghie elastiche  
regolabili e corpo in ABS - Inclinazione regolabile  
Batteria litio 1200 mAh integrata  
Ricaricabile con cavetto USB (incluso)  
cod. 39159 (Fig. 54035)



**12,00**

**MAURER**  
lampada led solare 270 lumen - IP65  
Con sensore crepuscolare/movimento - Ricarica con pannello  
solare 5,5V 0,5W - Batteria litio integrata 3,7V 1800mAh  
cm. 10x3,5x5,5  
cod. 39127  
(Fig. 60016)



**14,90**

**MAURER**  
accendigas  
canna flessibile - ricaricabile -  
colori assortiti - lunghezza 280 mm  
Cod. 78268 (Fig. 99276)



**1,90**

**MAURER**  
disco diamantato corona continua  
Ø 115 x 1,6 mm - Ø foro 22 mm - corona diamantata 6,5 mm - per taglio  
mattoni, piastrelle, ceramica - MPA Z - 13127-ENS EN 13236  
Cod. 55607 (Fig. 86737)



**4,90**

**MAURER**  
lampada globo  
appendibile con base magnetica  
3 watt - 120 lumen - 3 modalità di  
illuminazione (luce forte, luce bassa,  
intermittenza) - funziona con 3 batterie  
AAA (non incluse)  
cod. 39135  
(Fig. 51896)



**3,90**




**MAURER PLUS**  
pinza mini a becchi mezzotondi dritti  
mm. 125 - per elettronica  
acciaio cromo vanadio satinato  
manici rivestiti pvc  
Cod. 41115 (Fig. 81455)

**5,90**



**MAURER PLUS**  
pinza mini a becchi piatti  
mm. 125 - per elettronica  
acciaio cromo vanadio satinato  
manici rivestiti pvc  
Cod. 41116 (Fig. 81456)

**5,90**



**MAURER PLUS**  
pinza mini a becchi mezzotondi piegati  
mm. 125 - per elettronica  
acciaio cromo vanadio satinato  
manici rivestiti pvc  
Cod. 41117 (Fig. 81457)

**5,90**



**MAURER PLUS**  
tronchese mini taglio frontale  
mm. 115 - per elettronica  
acciaio cromo vanadio satinato  
manici rivestiti pvc  
Cod. 41539 (Fig. 81458)

**4,90**



**MAURER PLUS**  
tronchese mini taglio laterale  
mm. 115 - per elettronica  
acciaio cromo vanadio satinato  
manici rivestiti pvc  
Cod. 41540 (Fig. 81454)

**4,90**

**MAURER PLUS**

**rivettatrice a manici lunghi**  
rivettatrice professionale con meccanismo per la riduzione dello sforzo meccanico a tre griffe per una migliore presa del rivetto fornita di 3 testine intercambiabili - lunghezza mm. 300  
3 testine mm. 3,2 - 4 - 4,8  
Cod. 42609 (Fig. 51387)



**14,90**

**MAURER**  
carta pura cellulosa  
2 veli - 850 strappi - confezione 2 rotoli  
Cod. 89738 (Fig. 92436)



ATTENTI AL PREZZO

**11,00**

**MAURER PLUS**

**misuratore laser con flessometro mm. 19 x mt. 5**  
Cassa in gomma antiscivolo - Display LCD  
Misurazioni laser fino a 40 mt.  
Misurazione nastro 5 metri  
Nastro autobloccante - Con calamita  
Funziona con 2 batterie di tipo AAA (include)  
Cod. 46272 (Fig. 53604)



**39,00**

**MAURER PLUS**

**cacciavite professionale a cricco con 6 bits**  
manico pieghevole - inserti acciaio S2  
TAGLIO 4 - 6,5 - Ph 1 - 2 - Pz 1 - 2  
Cod. 42287 (Fig. 53512)



**22,50**

**MAURER PLUS**

**set 32 inserti colorati**  
acciaio S2 - con portainseri magnetico a scatto  
Cod. 42273 (Fig. 92771)



**14,90**



**MAURER**  
assortimento cacciaviti REDS  
7 pezzi in acciaio cromo vanadio  
4 taglio: 3x80 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150  
3 croce: PH 0x60 - 1x80 - 2x100  
Cod. 42234 (Fig. 86904)

**9,90**

**MAURER PLUS**

**assortimento chiavi maschio esagonali testa sferica**  
acciaio S2 - 9 pezzi (1,5÷10 mm) serie corta  
Cod. 40309 (Fig. 86172)



**7,90**

**alpen**

**punte SDS - PLUS F4 set 3 pezzi**  
2 taglienti a gradino e con placchetta brevettata minima usura - elevata durata adatta per lavorazione di cemento, pietre e muro  
mm. 5 - 6 - 8 (x160)  
Cod. 43231



**5,90**

OFFERTA STRAORDINARIA  
3 pezzi al prezzo di 1



**alpen**  
set 6 punte per metallo HSS DIN 338 SPRINT MASTER  
Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm - astuccio plastica  
Cod. 43109 (Fig. 87653)



**12,90**

**MAURER PLUS**

**impermeabilizzante per pavimenti**  
ideale per sigillare ed evitare infiltrazioni nelle micro fessure nei pavimenti orizzontali, come balconi, terrazzi, pergolati e fughe in generale applicazione a rullo o pennello  
1 litro (resa 10/15 m<sup>2</sup>)  
Cod. 60339 (Fig. 51013)



ATTENTI AL PREZZO

**18,90**

**MAURER**

**carrello acciaio mod. METIS**  
per casse, sacchi, fusti, vasi  
ruote pneumatiche - pala pieghevole portata 200 kg - misure pala: 41,5x20 cm  
pala ribaltabile: 32x56 cm  
misure: 55x45x110 cm  
Cod. 44299 (Fig. 52975)



**59,00**



**18,90**

**MAURER** led CE

**proiettore led con sensore**  
10W - 720 Lumen - Corpo in alluminio anticorrosione - Luce bianca 4000°K - IP65  
Indice colore Ra>70 - Risparmio energia 90% - mm. 125x50x150  
Cicli di accensione 20.000 - Fascio luminoso 120°  
Durata Led 30.000 ore  
Cod. 39300 (Fig. 50335)



led  
CE

**9,90**

**MAURER**  
**lampada led con pinza**  
pinza per un rapido fissaggio con testa orientabile - lampada sganciabile per essere usata senza pinza - due potenti calamite sul fondo - funziona con 3 batterie di tipo AA (non incluse)  
Cod. 39149 (Fig. 80717)

**16,50**

led  
CE

**MAURER**  
**doppia torcia led da collo**  
2 luci LED indipendenti - 3 modalità di illuminazione - bracci altamente flessibili - batteria al litio integrata ricaricabile via USB  
Cod. 39148 (Fig. 80716)



**MAURER PLUS**  
**impermeabilizzante pelle e tessuti**

blocca le infiltrazioni di acqua e sporco lasciando inalterata la traspirazione dei tessuti - non unge e non macchia - 400 ml  
Cod. 37530 (Fig. 97830)

**3,90**



**MAURER PLUS**  
**grasso filante multiuso**  
lubrificante protettivo resistente agli agenti atmosferici - 400 ml  
Cod. 37523 (Fig. 87719)

ATTENTI AL PREZZO **3,50**



**MAURER PLUS**  
**svitante concentrato spray**  
sbloccante, lubrificante, disincrostante, protettivo - 400 ml  
Cod. 37521 (Fig. 87718)

ATTENTI AL PREZZO **2,90**



**MAURER PLUS**  
**disossidante per contatti elettrici**  
specifico per disossidare ogni tipo di contatto elettrico - 400 ml  
Cod. 37518 (Fig. 53262)

**3,90**



**MAURER PLUS**  
**detergente eliminamuffa murale**

cloro attivo per pulire e sbiancare pareti e giunti delle pavimentazioni - per interni ed esterni - flacone con dosatore spray - 1 litro  
Cod. 36140 (Fig. 94167)

**7,50**



**MAURER PLUS**  
**colla spray**

applicazione rapida e affidabile - asciuga rapidamente per fissaggi temporanei o permanenti - ideale per: gomma, tessuti, pelle metallo, legno, moquettes, carta, cartone e diversi tipi di plastica - 400 ml  
Cod. 37021 (Fig. 97831)

**4,50**



**MAURER**  
**olio per armi spray**  
protettivo e lubrificante - 200 ml  
Cod. 37508 (Fig. 97829)

**3,50**



**MAURER PLUS**  
**deghiacciante spray per auto**  
deghiacciante per vetri, efficace per sbloccare serrature e meccanismi bloccati dal ghiaccio - 200 ml  
Cod. 38018 (Fig. 91721)

**3,00**



**MAURER PLUS**  
**sgrossatore multiuso**

elevata azione solvente adatta a tutte le superfici delicate - 750 ml  
Cod. 38036 (Fig. 94169)

**3,50**



**MAURER PLUS**  
**pasta abrasiva**  
composto a base di cere e cariche abrasive per lucidare e togliere graffi - 150 ml  
Cod. 37173 (Fig. 99445)

**4,00**



**MAURER PLUS**  
**detergente parabrezza**  
250 ml  
Cod. 38002 (Fig. 94159)

**2,00**



**MAURER PLUS**  
**liquido protettivo radiatori**  
previene la corrosione, evita la formazione del calcare - 1 litro

colore blu - efficace da -20°C  
Cod. 38009 (Fig. 94161)

**3,50**



**MAURER**  
**adattatore per auto - 2 porte USB**  
output1 5V 2.1A - output2 5V 1A - input 12/24V  
Cod. 39055 (Fig. 96535)

**3,50**

CE

ATTENTI AL PREZZO



**MAURER**  
**torcia led in alluminio**  
55 lumen - funziona con 3 batterie di tipo AAA (non incluse)  
Cod. 39138 (Fig. 99016)

CE **3,50**



**MAURER**  
**torcia led con ZOOM**  
50 lumen - funziona con 3 batterie di tipo AAA (non incluse)  
Cod. 39143 (Fig. 99014)

CE **3,00**



**MAURER**  
**lampada led portatile**  
con luce d'emergenza - 1 magnete sulla base e 1 magnete sul lato posteriore - con gancio - funziona con 3 batterie di tipo AA (non incluse)  
Cod. 39112 (Fig. 99430)

**7,90**

CE

led CE

**24,90**

**MAURER**  
lampada di emergenza led

temperatura colore 6400 K - 110 lumen - batteria 3,6V 1500 mAh - durata 3 ore - grado di protezione IP65 - dimensione 325x110x67 mm  
Cod. 39120 (Fig. 99325)



**29,00**

**MAURER**  
rilevatore di monossido di carbonio

senore elettrochimico - display digitale - intensità allarme 85 dB a 1 metro - funziona con 3 batterie tipo AA incluse - EN 50291  
Cod. 39077 (Fig. 96161)



**13,50**

**MAURER**  
rilevatore di gas - metano - gpl - butano

flash rosso di attivazione allarme - intensità allarme 85 dB - livello allarme gas <= 25% LEL - dimensioni 12,6x7,3x7,6 cm  
Cod. 39076 (Fig. 96158)



**MAURER**  
lampada led GLOBO MINI MILK  
con filamento - vetro bianco latte - 2700 K - 4,5 W - attacco E14 - classe A++ - 470 lumen - fascio luminoso 360°  
Cod. 39838  
(Fig. 51681)

led CE **2,60**



**MAURER** led CE  
lampada led

con sensore crepuscolare  
3000 K - 12 watt - attacco E27 - Ø 65 mm  
classe A+ - 1100 lumen - fascio luminoso 120°  
Cod. 39859 (Fig. 97752)



**11,90**



**MAURER**  
multipresa

cavo 1,5 m sezione 3x1 mm<sup>2</sup>  
spina 2P+T 16A - 2 prese 16A bipasso  
1 presa 16A bipasso+ Schuko  
Cod. 39245 (Fig. 92981)

**4,90**

**MAURER**  
lampada led bispina G9

3000 K - 3W - attacco G9 - classe A+ - 320 lumen - fascio luminoso 300°  
Cod. 39807 (Fig. 53824)



led CE **4,80**



**MAURER**  
lampada a led GLOBO

attacco E27 - classe A+ - 20W  
1901 lumen  
fascio luminoso 220°

temperatura colore 3000K  
Cod. 39857 (Fig. 99927)

temperatura colore 4000K  
Cod. 39858 (Fig. 99928)

**6,90**



**MAURER**  
prolunga lineare

spina presa 2P+T 10A  
cavo sez. 3x0,75 mm<sup>2</sup> - lunghezza 3 m  
Cod. 39251 (Fig. 54824)

**4,90**

**MAURER**  
kit 3 luci da armadio LED con telecomando

accensione spegnimento con telecomando o manualmente - 2 Livelli di luminosità - funzione timer con spegnimento dopo 30 minuti - luci alimentate con 3 batterie AAA - telecomando alimentato con 2 batterie AAA - batterie non incluse  
Cod. 39131 (Fig. 54041)



led CE **9,90**



**MAURER**  
batterie ricaricabili

ministilo AAA 1,5V  
900 mAh - 2 pezzi  
Cod. 39501 (Fig. 52643)

**3,90**



stilo AA 1,5V  
2500 mAh - 2 pezzi  
Cod. 39502 (Fig. 52644)

**4,90**

**MAURER**  
batterie alcaline

CE



ministilo AAA 1,5V  
4 pezzi  
Cod. 39512  
(Fig. 52636)

**1,50**



ministilo AAA 1,5V  
MULTIPACK  
8 pezzi  
Cod. 39513  
(Fig. 80565)

**2,90**




stilo AA 1,5V  
4 pezzi  
Cod. 39509  
(Fig. 52637)

**1,50**



stilo AA 1,5V  
MULTIPACK  
8 pezzi  
Cod. 39514  
(Fig. 80585)

**2,90**



transistor 9V  
1 pezzo - Cod. 39510  
(Fig. 52641)

**1,90**



piatta 4,5V  
1 pezzo - Cod. 39511  
(Fig. 52640)

**3,00**



mezzatorcia C 1,5V  
2 pezzi - Cod. 39508  
(Fig. 52638)

**1,90**



torcia D 1,5V  
2 pezzi - Cod. 39507  
(Fig. 52639)

**2,80**


**MAURER**  
caricabatterie portatile per pile ricaricabili

con cavo USB e adattatore per auto - adatto per batterie AA (stilo) e AAA (ministilo)  
Cod. 39500  
(Fig. 52645)

**16,00**



CE

**MAURER**  
**carrellino spesa**carrello in acciaio e sacca in poliestere  
- portata 30 kg - capacità 45 litri -  
dimensioni 35x37x96 cmcolore blu  
Cod. 80157 (Fig. 99107)**13,90****MAURER**  
**appendiabiti estendibile  
con ruote**struttura in acciaio e ABS -  
completo di ruote piroettanti -  
dimensione 85x41x100/170H cm -  
struttura ø 25,4/28,6 mm  
Cod. 80099 (Fig. 99299)**15,90****gimi****stendibiancheria TENDER**griglia e prolunghe in alluminio - telaio in acciaio  
verniciato - 20 metri di stenditura - MADE IN ITALY  
Cod. 80135**24,90****sacchi nettezza urbana**tipo pesante - cm.72 x 11  
colore nero - gr. 120  
Cod. 80153prezzo al kg.  
**2,50****sacco n.u. giallo con maniglia**cm. 55 x 65 - lt. 50 tipo antigoccia  
profumato - CF. = Pz. 15  
Cod. 80271**1,00****sacco n.u. trasparente  
con maniglia**cm. 70 x 105 - lt. 110  
CF. = Pz. 10  
Cod. 80274**1,50****16,90****MAURER**  
**saliscendi MOLLY**completo di: doccetta 3 funzioni, asta,  
portasapone e flessibile 150 cm  
Cod. 89074 (Fig. 53786)**MAURER**  
**striscia strip led IP44**mt. 3 - adesiva - divisibile - durata 50.000 ore  
per uso esterno ed interno  
completo di trasformatoreluce bianca calda  
cod. 39909 (Fig. 97602)**13,90****MAURER**  
**doccetta SABRY**3 funzioni - ø 120 mm  
Cod. 89102 (Fig. 53772)**6,90****MAURER**  
**doccetta JENNY**1 funzione - ø 90 mm  
Cod. 89077  
(Fig. 91531)**4,90****MAURER**  
**ASSORTIMENTO BRIS BRIS**Oro - Cod. 33300÷33302  
Cromo - Cod. 33305÷33307  
Bianco - Cod. 33309÷33311a partireda  
**1,90****MAURER**  
**multipresa 4 uscite**4 prese 10A/16A bipasso + schuko  
spina 16A 2P+T - con interruttore luminoso  
cavo 1,5 m. sez. 3x1  
Cod. 39241  
(Fig. 92656)**5,90****MAURER**  
**multipresa 1+2 uscite**con interruttore - 1 presa superiore schuko/bipasso  
2 prese laterali 2p+t 16A bipasso - spina 2p+t 16A  
cavo mt. 1,51 - sez. 3x1  
Cod. 39243 (Fig. 99561)**5,90****SAN DRY****cattura umidità SANIDRY**Deumidificatore - Ricarica  
Inodore e lavanda  
Cod. 83647**3,90****MAURER**  
**scale a libro in alluminio LIVING**piattaforma con alto appoggio di sicurezza - paracorpo ad arco  
chiuso - gradini compresa la piattaforma - certificate EN 131 -  
portata 150 kg4 gradini - altezza 0,90 m  
- peso 4,2 kg -  
Cod. 80052 (Fig. 95836)**31,90**5 gradini - altezza 1,14 m -  
peso 4,8 kg  
Cod. 80009 (Fig. 95837)**33,90**6 gradini - altezza 1,35 m -  
peso 5,4 kg  
Cod. 80010 (Fig. 95838)**39,90****MAURER**  
**multipresa 3+6 uscite**con interruttore luminoso  
3 prese frontali 2p+T 16A bipasso + schuko  
6 prese laterali 2p+T 16A bipasso - spina 2p+T 16A  
cavo mt. 1,5 - sez. 3x1 - Cod. 39249 (Fig. 92660)**7,50****MAURER**  
**multipresa 5 uscite Schuko**spina 2P+T 16A bipasso  
5 prese superiori 2P+T 10/16A Schuko  
cavo 1,5 m sez 3x - interruttori luminosi indipendenti - interruttore generale  
con protezione sovratensioni - Cod. 39240 (Fig. 94556)**9,90**



99,00

**MAURER**  
scopa elettrica senza filo SE22 TURBO

con **batteria al litio ricaricabile 22.2V - 2.2 Ah** - progettata per muoversi facilmente in tutti gli spazi, raggiungendo anche gli angoli più difficili - 2in1: possibilità di utilizzarla sia come scopa verticale, sia come aspirabriciole adattandosi ad ogni necessità - **tecnologia ciclonica** (senza sacchetto) - **2 velocità d'aspirazione (Eco o TURBO)** - autonomia 35 min (ECO) / 14 min (TURBO) - capacità serbatoio polvere 0,3 litri - **accessori: spazzola motorizzata e bocchetta per fessure** - supporto per montaggio a parete  
Cod. 80489 (Fig. 81009)

CE

CE



**MAURER**  
asciugacapelli  
potenza 2200 watt  
2 velocità e aria fredda -  
con diffusore e concentratore  
Cod. 80471 (Fig. 53835)

16,90

CE



**MAURER**  
ferro da stiro  
piastra in acciaio inox - pulsante spray e vapore -  
termostato regolabile  
Cod. 80468 (Fig. 96836)

16,90

**MAURER**  
cuffie stereo portatili  
Bluetooth

microfono - doppia connessione:  
tramite cavo audio da 3,5 mm  
o supporto bluetooth  
funzione chiamata e ascolto musica  
tasto comando touch  
copertura wireless fino a 10 metri  
batteria integrata ricaricabile ai polimeri  
di litio autonomia 7 ore  
Cod. 39075 (Fig. 97125)



CE

29,90



**MAURER**  
minipimer

completo di frusta  
ciotola tritatutto  
gambo frullatore  
bicchiere misurazione da 0,5 L  
2 velocità  
Cod. 80474 (Fig. 96834)



23,00

CE

**MAURER**  
termometro digitale wireless

visualizza temperatura interna ed esterna  
sensore esterno senza filo  
memorizza valori max-min  
funziona a batterie  
(non incluse)  
cod. 82104 (Fig. 95324)



CE

22,90



**MAURER**  
termometro digitale  
da parete

visualizza la temperatura e memorizza i  
valori minimi e massimi - per uso interno  
ed esterno (IP44) - dimensioni 80x150  
mm - in plastica - funziona con 1 batteria  
tipo AAA (non inclusa)  
Cod. 82106 (Fig. 98465)



CE

10,90

**MAURER**

bilancia pesapersona digitale

superficie in vetro / display LCD - capacità: 180 kg  
graduazione: 100 g  
alimentazione: 1 pila CR2032 (inclusa)  
dimensioni: 30 x 2,0 x 30 cm  
Cod. 80490 (Fig. 99577)



CE

9,90

**MAURER**  
termometro digitale

visualizza la temperatura, l'umidità  
e il livello di comfort - dimensioni  
90x80 mm - funziona con 1 batteria  
tipo AAA (non inclusa)  
Cod. 82110 (Fig. 53613)



CE

8,50

11,00



**MAURER**  
orologio da parete

dimensione Ø 30 x 4 cm - struttura in plastica -  
protezione frontale quadrante in vetro - funziona  
con 1 batteria AA (non inclusa)  
Cod. 80466 (Fig. 80873)

CE



19,90

**MOCIO VILEDA REVOLUTION**

Il set completo di secchio e sistema lavapavimenti Vileda Revolution  
è la scelta perfetta per la pulizia quotidiana del pavimento.  
Grazie al panno 2in1 con le microfibre Vileda, rimuove lo sporco e  
le macchie dai pavimenti - Manico non incluso  
Cod. 82471

**MAURER**  
telecomando universale 8in1

compatibile SKY - TV - DVD - TDT - AUX  
VCR - HI-FI - SAT - COMBI  
compatibile con le principali marche  
funziona con 2 batterie AAA (non incluse)  
Cod. 39196 (Fig. 80149)



CE

5,90

5,90



CE

**MAURER**  
orologio da parete

dimensione Ø 25 x 3,5 cm - struttura in plastica - protezione frontale  
quadrante in vetro - funziona con 1 batteria AA (non inclusa)  
Cod. 80467 (Fig. 80874)



**striscia sottoporta doppia**  
Cm. 95

Cod. 83606  
antracite

**4,50**



Cod. 83607  
marrone

**4,90**

Cod. 83608  
bianco

**4,90**



**striscia sottoporta rigida alluminio marrone**  
Cm. 100 - Con spazzolino  
Cod. 83618

**5,50**



**parafreddo PVC**  
Autoadesivo superficie liscia  
Per porte e finestre  
mm. 9 x mt. 6  
cod. 83601 (Fig. 52435)  
Bianco  
cod. 83602 (Fig. 52437)  
Marrone

**1,90**



**striscia sottoporta paraspifferi**  
In PVC flessibile - Con feltrino  
Lungh. cm. 100  
cod. 83614 (Fig. 52438) - Bianca  
cod. 83615 (Fig. 52439) - Marrone

**1,00**



**combustibile Sprint Calor**

Tanica lt. 18 - Liquido limpido, incolore, inodore  
Miscela di idrocarburi paraffinici di elevata  
purezza con alta resa di combustione  
Cod. 83106

**54,90**



**bioetanolo con eurodenaturante**

Alcol etilico denaturato

Cod. 83122  
Lt. 1

**2,90**

Cod. 83124  
Lt. 5

**12,90**



**coprimerasso riscaldante**

3 regolazioni di temperatura - lavabile in lavatrice - con elastici agli angoli -  
protezione contro il surriscaldamento - poliestere 100%



**timer analogico 24 ore**  
spina 2P+T 16A  
3500 watt  
cod. 39067  
(Fig. 93111)

**4,90**



**striscia sottoporta paraspifferi in PVC**  
lunghezza 1 m - con spazzolino

bianco - Cod. 83616 (Fig. 52489)

**2,00**

marrone - Cod. 83617  
(Fig. 52490)

**2,00**



**105,00**



**scala trasformabile tripla in alluminio**

tirante e corda antiapertura - ganci  
regolazione altezza - dispositivo  
antisfilo - piedini e barra stabilizzatrice  
antisdrucchiabile - portata 150 kg -  
certificato EN 131 - gradini 3x9 -  
altezza m: A: 2,58 B: 4,86 C: 6,84 -  
peso 15,2 kg  
Cod. 80045 (Fig. 95824)



60W - **singolo** - 150x80 cm  
Cod. 80487 (Fig. 80720)

**16,90**

60Wx2 - **matrimoniale** - 160x140 cm  
Cod. 80488 (Fig. 80721)

**29,00**



**parafreddo in gomma autoadesivo profilo a E** - lunghezza 6 metri

marrone  
Cod. 83600  
(Fig. 52434)

**1,90**

bianco  
Cod. 83599  
(Fig. 54077)

**1,90**



**parafreddo in gomma autoadesivo profilo a P** - lunghezza 6 metri

marrone  
Cod. 83604  
(Fig. 88203)

**2,00**

bianco  
Cod. 83603  
(Fig. 88202)

**2,00**



**tronchetto antifuliggine**

pulisce il caminetto dalle  
incrostazioni di fuliggine  
Cod. 83587 (Fig. 94427)

**9,50**



**0,90**



**accendifuoco solido**

per legna e carbone - confezione da 48 cubetti  
Cod. 78070 (Fig. 87278)



**accendifuoco naturale**

lana di legno e cera - confezione da 24 pezzi  
Cod. 78069 (Fig. 96482)

**3,50**



**cucina a legna "ROMANTICA 4,5"**  
Attacco tubo Ø cm. 13 - Rivestimento esterno in acciaio porcellanato  
Telaio in ghisa vetrificata Focolare in ghisa - Piastra e cerchi in ghisa levigata  
Forno smaltato cm. 30x40xH.23 - Cassettoni portalegna  
Potenza globale 9,1kW - Consumo legna 1,8 Kg/h - Rendimento >66%  
Volume riscaldabile 172 m<sup>3</sup> - cm. 97x62xH.86 - **cod. 83057 - Cappuccino**



**659,00**

**cucina a legna "ROMANTICA 4,5"**  
Attacco tubo Ø cm. 13 - Rivestimento esterno in acciaio porcellanato  
Telaio in ghisa vetrificata Focolare in ghisa - Piastra e cerchi in ghisa levigata  
Forno smaltato cm. 30x40xH.23 - Cassettoni portalegna  
Potenza globale 9,1kW - Consumo legna 1,8 Kg/h - Rendimento >66%  
Volume riscaldabile 172 m<sup>3</sup> - cm. 97x62xH.86 - **cod. 83049 - Bianca**



**619,00**

**stufa a legna "SUPER JUNIOR"**  
Attacco tubo Ø cm. 12 - Rivestimento esterno in acciaio smaltato Porte e testata in ghisa smaltata raf -  
Maniglie in ottone cromato - Scuotigriglia azionabile dall'esterno - Scarico superiore - Porte con apertura a libro - Grande boccafuoco - Focolare in refrattario  
Potenza globale 6,3kW - Consumo legna 1,5 Kg/h rendimento >79,5% - Volume riscaldabile 143 m<sup>3</sup>  
cm. 36x42xH.77 - **cod. 83036 - Nero**



**399,00**

**stufa a legna "MIGNON"**  
Attacco tubo Ø cm. 12 - Rivestimento esterno in acciaio smaltato - Testata in ghisa - Maniglia in ottone - Scuotigriglia azionabile dall'esterno  
Focolare in refrattario Potenza globale 7,5kW  
Consumo legna 1,8 Kg/h Rendimento >53,5%  
Volume riscaldabile 115 m<sup>3</sup>  
cm. 36x42xH.75 - **cod. 83042 - Cappuccino**



**279,00**

**stufa a legna "DORELLA L8 LIBERTY"**  
Attacco tubo Ø cm. 12 - Focolare in ghisa  
Rivestimento esterno in maiolica Porta e testata in ghisa smaltata raf - Scuotigriglia azionabile dall'esterno - Scarico superiore  
Vetro ceramico resistente a 750 C°  
Potenza globale 9,9kW Consumo legna 2,0 Kg/h - Rendimento >73%  
Volume riscaldabile 186 m<sup>3</sup>  
cm. 47x49xH.85  
**cod. 83100 - Bordeaux**



**655,00**

**stufa a pellet "DUCHESSA MAIOLICA"**  
Attacco tubo Ø cm. 8 - Focolare in ghisa estraibile - Cassetto cenere  
Rivestimento in maiolica - Vetro ceramico resistente a 750 C°  
Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale  
Potenza globale 3,8-10,0 kw - Consumo pellet 2,0/0,8 kg/h  
Rendimento >86% - Volume riscaldabile 200 m<sup>3</sup>  
cm. 53,8 x 54,1 x H. 103,8 - **cod. 83120 - Bordeaux**



**ATTENTI AL PREZZO**

**1.699,00**

**stufa a pellet "COMFORT MAXI"**  
Attacco tubo Ø cm. 8 - Ventilazione forzata - Focolare in ghisa estraibile - Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale - Termostato interno - Predisposizione per termostato esterno (TA) - Cronotermostato settimanale - Potenza globale 3,8-10,0 kw  
Consumo pellet 2,0/0,8 kg/h - Rendimento >88% - Volume riscaldabile 255 m<sup>3</sup>  
cm. 64 x 71,6 x H. 61,1 - **cod. 83125 - Nero**



**2.490,00**

**stufa a pellet "VIVIANA"**  
attacco tubo Ø cm. 8 - cassetto cenere - Focolare in ghisa estraibile  
Cassetto cenere Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica  
Vetro ceramico resistente a 750 C° serbatoio pellets kg. 18  
Potenza termica globale 3-10 kW - consumo pellet 2,0/0,7 Kg/h  
rendimento >90% - volume riscaldabile 258 m<sup>3</sup>  
cm. 52,5x58xH.105,4  
**cod. 83131 - Pergamena**



**1.590,00**

**stufa a pellet "RAFFAELLA IDRO 2.0"**  
Attacco tubo Ø cm. 10 - Cassetto cenere estraibile Rivestimento in acciaio  
Vetro ceramico resistente a 750 C° - Pompa di circolazione e vaso di espansione di serie - Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale - Ventilazione frontale con possibilità di esclusione - Potenza globale 5,8-20,7 kw  
Consumo pellet 4,3/1,2 kg/h - Rendimento >91% - Volume riscaldabile 545 m<sup>3</sup>  
cm. 63,3 x 62,6 x H. 117,6  
**cod. 83123 - Bordeaux**



**2.890,00**

## stufa a pellet "MELINDA STEEL AIR"

Attacco tubo Ø cm. 8 - Focolare in ghisa estraibile - Cassetto cenere - Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica - Vetro ceramico resistente a 750 °C  
Potenza globale 3,8-12,0 kw - Consumo pellet 2,5/0,8 kg/h - Rendimento >85%  
Volume riscaldabile 300 m³ - cm. 45,6 x 50,7 x H. 88,4 - **cod. 83132 - Bordeaux**



**1.890,00**

## stufa a pellet "KETTY"

Attacco tubo Ø cm. 8 - Focolare in ghisa estraibile Cassetto cenere - Rivestimento in acciaio verniciato - Vetro ceramico resistente a 750 °C - Potenza globale 2,8-7,3 kW  
Consumo pellet 1,5/0,6 kg/h - Rendimento >86% - Volume riscaldabile 180 m³  
cm. 45,6 x 50,7 x H. 88,4 - **cod. 83116 - Bordeaux**



**969,00**

## stufa a pellet "KETTY"

cod. 83112 - Bianca



## stufa a pellet "KETTY"

cod. 83117 - Pergamena



## stufa a pellet "MELINDA IDRO STEEL"

attacco tubo Ø cm. 10 - cassetto cenere - rivestimento in acciaio verniciato vetro ceramico resistente a 750 °C - scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale - pompa di circolazione e vaso di espansione di serie - ventilazione frontale con possibilità di esclusione - serbatoio pellets kg. 30 - potenza termica globale 4,5-15,5 kW - consumo pellet 3,2/0,9 Kg/h - rendimento >91%  
volume riscaldabile 404 m³ - cm. 53,3x58,3xH. 115,7 - **cod. 83143 - Bordeaux**



**2.690,00**

## stufa a pellet "GIORDANA IDRO"

Attacco tubo Ø cm. 8 - Cassetto cenere - Rivestimento in ceramica - Vetro ceramico resistente a 750 °C - Pompa di circolazione e vaso di espansione di serie - Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale - Ventilazione frontale con possibilità di esclusione - Potenza globale 5,5-20,1 kw - Consumo pellet 4,2/1,2 kg/h  
Rendimento >91% - Volume riscaldabile 527 m³  
cm. 64 x 64 x H. 120 - **cod. 83127 - Bianca**



**3.099,00**

## stufa a pellet "GIUSY"

Attacco tubo Ø cm. 8 - Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica Cassetto cenere - Focolare in ghisa estraibile - Vetro ceramico resistente a 750 °C  
Programmatore settimanale - Possibilità di collegare lo scarico fumi posteriore o superiore - Potenza globale 2,7-8,1 kw - Consumo pellet 1,7/0,6 kg/h  
Rendimento >86% - Volume riscaldabile 200 m³ - cm. 49,8 x 50,4 x H. 102, **cod. 83148 - Bianca**



**1.250,00**

## stufa a pellet "DUCHESSA IDRO STEEL"

Attacco tubo Ø cm. 8 - Cassetto cenere - Rivestimento in acciaio - Vetro ceramico resistente a 750 °C - Pompa di circolazione e vaso di espansione di serie  
Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale - Potenza globale 3,9-13,1 kw  
Consumo pellet 2,8/0,8 kg/h - Rendimento >91% - Volume riscaldabile 344 m³  
cm. 54 x 54 x H. 104 - **cod. 83142 - Bordeaux**



**2.350,00**



## stufa a pellet "VIVA MAIOLICA PLUS"

Attacco tubo Ø cm. 8 - Interno del focolare porte e facciata in ghisa - Rivestimento in preziose maioliche  
Doppia combustione (primaria e secondaria)  
Potenza globale 3,7-11,9 kW - Consumo pellet 2,91/0,89 kg/h - Rendimento 87,5-95,4%  
Volume riscaldabile 300 m³ - cm. 55 x 52 x H. 120  
**cod. 83121 - Beige**



**1.750,00**



## stufa a pellet "KARINA"

Attacco tubo Ø cm. 8 - Interno del focolare porte e facciata in ghisa - Corpo stufa con lamiera smaltata - Potenza globale 5,5 kW  
Consumo pellet 1,17/0,55 kg/h  
cm. 51 x 46 x H. 103  
**cod. 83111 - Rosso**



**1.290,00**

**MAURER**  
**schermo parascintille**

3 ante  
dimensioni 98x61 cm  
montanti in acciaio  
colore nero opaco  
archi in acciaio colore ottone  
Cod. 83016 (Fig. 86158)




**22,00**

**MAURER**

**kit pulizia camini**

composto da 6 aste da 1,4 m (totale 8,4 m)  
- 1 molla, 1 scovolo in acciaio ø 25 cm  
Cod. 83030 (Fig. 53865)



**21,90**

**MAURER**

**paletta**

in ghisa - nero opaco  
Cod. 83005 (Fig. 95284)



**2,90**

**MAURER**  
**stufa elettrica al quarzo MOLOKAI**

IP 21 - 2 selezioni di temperatura - Accensione con cordino  
Potenza termica W: 600-1200 - misure: cm. 55x7xH.15  
cod. 83071 (Fig. 99709)

**13,90**




CE

**MAURER**  
**stufa elettrica al quarzo TAKAROA**

3 selezioni di temperatura  
Termostato di sicurezza  
Potenza termica W: 500-1000-1500  
dimensioni: cm. 48x16xH.23  
cod. 83073 (Fig. 51565)

**21,90**



CE

**kit pulizia tubo per stufa a pellet**

Setole in nylon ad alta resistenza  
Prolunga in vetroresina con  
impugnatura - Lunghezza mm. 2000  
Ø mm. 80 - cod. 83009

**19,90**



**MAURER**  
**stufa alogena mod. SKIROS**

3 selezioni temperatura - 400W - 800W - 1200 W  
**funzione oscillante** - spegnimento automatico  
in caso di ribaltamento - dimensioni: 30x30x70 cm  
cod. 83085 (Fig. 99666)

**24,90**



CE

**MAURER**  
**stufa alogena KOS**

4 selezioni temperatura  
400/800/1200/1600 W - protezione termica  
- **funzione oscillante** - spegnimento  
automatico in caso di ribaltamento -  
dimensioni: 56x11,5x35 cm  
Cod. 83088 (Fig. 98561)

**21,90**



**MAURER**  
**stufa alogena mod. SUWARROW**

SOSPESA - Per esterni, ma protetta da pioggia diretta  
Con telecomando - Catena in acciaio di cm. 50  
**Dimensione: cm. Ø 42x24**  
**Potenza 500-1000-1500W**  
cod. 83065 (Fig. 51212)

CE

**69,00**



**MAURER**  
**stufa alogena SKIATHOS**

3 selezioni temperatura 400/800/1200 W -  
- protezione termica - **funzione oscillante** -  
spegnimento automatico in caso di ribaltamento  
- dimensioni: 27,5x21,5x48,5 cm  
Cod. 83086  
(Fig. 99663)

**17,90**



CE

**MAURER**  
**stufa al quarzo ANDROS**

2 selezioni temperatura 400/800 W -  
maniglia di trasporto - spegnimento  
automatico in caso di ribaltamento -  
dimensioni: 39,5x10,5x26 cm  
Cod. 83079 (Fig. 98562)

**8,90**

CE



**MAURER**  
**termoventilatore ceramico POLINESIA**

Ventola a 7 pale - spegnimento automatico  
in caso di ribaltamento dell'unità  
Maniglia per un facile trasporto  
**Dimensioni: cm. 28x12xH.26**  
**Potenza termica W: 1000-2000**  
cod. 83095  
(Fig. 99660)

**14,90**

CE



**MAURER**  
**termoventilatore ceramico CABUYA**

2 regolazioni della temperatura  
1000/1500 W - termostato regolabile  
protezione termica - maniglia  
posteriore - **funzione oscillante**  
spegnimento automatico  
in caso di ribaltamento  
dimensioni: 17x14x25 cm  
Cod. 83097 (Fig. 80671)

**22,90**

CE



**MAURER**  
**termoventilatore ceramico SIKINOS**

Termostato regolabile - Funzione rotante  
2 temperature - Resistenza in ceramica  
Ventilazione per il periodo estivo - Spegnimento  
automatico in caso di ribaltamento dell'unità  
dimensioni: cm. 16x12xH.24,5  
Cod. 83087  
(Fig. 99661)

**21,90**

CE



**MAURER**  
**termoventilatore HIVA**

2 selezioni temperatura 1000/2000 W -  
1 ventilazione estiva - spia luminosa -  
protezione termica - termostato regolabile -  
doppia posizione d'uso orizzontale e  
verticale - dimensioni: 24x11x24 cm  
Cod. 83098  
(Fig. 98554)



**13,90**

CE

**MAURER**  
**termoventilatore MITIA**

2 selezioni temperatura 1000/2000 W -  
1 ventilazione estiva - protezione termica -  
termostato regolabile - **funzione oscillante**  
- dimensioni: 29x16x21 cm  
Cod. 83094  
(Fig. 98556)



**17,90**

CE

**25,90**



**MAURER**  
**termoconvettore TINOS**

3 selezioni temperatura 750/1250/2000 W - dispositivo aria forzata (Turbo) -  
protezione termica - termostato regolabile - dimensioni: 38,5x20x53,5 cm  
Cod. 83064 (Fig. 98563)

CE

**MAURER**  
**termoconvettore a pavimento mod. SPORADI**

termostato controllo temperatura  
2 temperature: 750 - 1500W  
3 pannelli radianti in mica per una migliore efficienza  
protezione automatica al surriscaldamento  
4 ruote piroettanti - cm. 46,5 x 27 x h. 61  
cod. 83077 (Fig. 51208)

**49,00**



CE

**MAURER**  
**termoconvettore turbo mod. PAXOI**

Con termostato - Ventola distribuzione uniforme calore  
Timer fino a 24 ore - Dimensioni cm. 63,5x14,5xH.43,5  
Potenza termica W 1250-2000  
cod. 83083 (Fig. 98565)

**39,90**



CE

**MAURER**  
**termoventilatore SOLTA 2**

400 W - termostato regolabile 15-32 °C -  
timer regolabile 12h - protezione termica  
- facile trasporto - si attacca direttamente  
alla presa elettrica senza cavi -  
dimensioni: 12,6x8,4x15,8 cm  
Cod. 83109 (Fig. 53579)



**13,90**

CE



**MAURER**  
**termoventilatore BORABORA**

2 selezioni temperatura 1000/2000 W - 1 ventilazione estiva  
protezione termica  
termostato regolabile  
spia accensione - timer 24 ore  
dimensioni: 28x13x21 cm  
Cod. 83090  
(Fig. 98555)



**19,50**

CE



**MAURER**  
**termoconvettore SIROS**

3 selezioni temperatura: 750/1250/2000 W - dispositivo aria  
forzata (TURBO) - protezione termica - termostato controllo  
temperatura - **timer 24h** - dimensione. 44,5x20x69,5 cm -  
Cod. 83072 (Fig. 98564)

**37,00**

CE

**MAURER**  
**radiatore ad olio mod. CANO**

termostato regolabile  
Protezione automatica al surriscaldamento  
IP 22 - Potenza 400 W - Dimensioni cm. 49x25xH.57  
cod. 83101  
(Fig. 51220)



**49,00**

CE

**MAURER**  
**termoventilatore SWIFT**

2 selezioni temperatura: 1000/2000 W -  
termostato - protezione termica - corpo  
plastica antiurto - maniglia di trasporto  
- dimensioni: 22,5x14,5x26,5 cm  
Cod. 83092 (Fig. 98553)



**10,50**

CE

**COLIPIA SPLENDIDI**  
**termoventilatore CALDO CIRCLE 20**

Resistenza ad aghi - Omologato IP 21  
Termostato di sicurezza - Termostato ambiente  
3 modalità di funzionamento  
Dimensioni: cm. 23,6x13xH.25,7  
Potenza termica W: 1000-2000  
cod. 83091



**24,90**



**COLIPIA SPLENDIDI**  
**termoventilatore CROMO RADIALE**

Termoventilatore ad aghi da tavolo, compatto e maneggevole -  
Funzione di sola ventilazione - Ventilatore radiale  
Termostato di sicurezza - Termostato -ambiente - Funzione antigelo -  
Volume massimo riscaldabile m³ 60  
Dimensioni: cm. 29x24xH.12  
Potenza termica W: 1000-2000  
cod. 83169

**17,90**



**COLIPIA SPLENDIDI**  
**termoconvettore TURBO CALEO 2**

Termoconvettore con funzione turbo - Termostato di sicurezza  
Volume massimo riscaldabile m³ 60  
Dimensioni: cm. 63,8x12xH.47,5  
Potenza termica W:  
1000-1000+fun-2000+fun  
cod. 83179

**49,00**



CE

**MAURER**  
**termoconvettore da parete SAMO**

2 selezioni temperatura 1000/2000 W - oscillazione automatica - termostato di  
sicurezza - timer settimanale - con telecomando - display LCD -  
dimensioni: 54x20x12 cm  
Cod. 83080 (Fig. 99662)



**49,00**



**MAURER**  
**stufa mobile a gas a infrarossi**  
**mod. SIFNOS**  
con pannelli ceramici - potenza massima 4,2 Kw  
consumo 306 g/h - 3 livelli potenza selezionabili  
sistema rilevamento ossigeno - interruttore  
antiribaltamento - accensione piezoelettrica  
ruote piroettanti - peso 10 Kg  
**cod. 83153**  
(Fig. 99701)

**69,00**

CE



**MAURER**  
**stufa ad ombrello mod. ZANTE**  
13,5kW - 982g/h  
accensione piezoelettrica  
valvola di sicurezza in caso di ribaltamento  
altezza 224 cm  
**cod. 83105** (Fig. 94751)

**125,00**

CE 0359-18




**tubo gas FLEXINOX**  
In metallo con guaina isolante  
e anticorrosiva - Raccordi FF 1/2"

**cod. 78295**  
cm. 100 **8,90**

**cod. 78293**  
cm. 150 **10,90**

**cod. 78294**  
cm. 200 **12,90**



**MAURER**  
**stufa a gas generatore aria calda**  
a gas GPL per ambienti ben ventilati di medie e piccole dimensioni,  
e per l'essiccazione nel settore edile - accensione manuale  
regolatore e tubo flessibile inclusi

**cod. 83126** (Fig. 53582)  
**15 KW - ARIA 320 MC/H**  
**GAS 1,09 KG/H**  
**89,90**

**cod. 83128** (Fig. 53586)  
**15-30 KW - ARIA 650 M3/H**  
**GAS 1,6/2,18 KG/H**  
**139,00**

CE



**MAURER**  
**riscaldatore elettrico industriale**  
Con ventola - 220-240V - Resistenza in acciaio inox  
Protezione IP 24 termostato regolabile  
Dispositivo di sicurezza per prevenire  
il rischio di surriscaldamento

**cod. 83118** (Fig. 53580)  
**1000-2000W**  
**ARIA 260 MC/H**  
**39,90**

**cod. 83119** (Fig. 53581)  
**1500-3000W**  
**ARIA 514 MC/H**  
**59,00**



**COLIMPIA SPLENDIDI**  
**stufa a gas GPL a infrarossi**  
made in Italy - Garanzia IMQ  
Sistema di controllo anidride carbonica  
cm. 43x33xH.78  
Potenza termica W 1400-2800-4200  
Volume riscaldabile: 120 m<sup>3</sup>  
Consumo max-min: 300-110 gr./h  
**cod. 83158**

**99,00**

CE



**COLIMPIA SPLENDIDI**  
**stufa a gas GPL a infrarossi Silver**  
made in Italy - Garanzia IMQ  
Sistema di controllo anidride carbonica  
cm. 43x33xH.78  
Potenza termica W 1400-2800-4200  
Volume riscaldabile: 120 m<sup>3</sup>  
Consumo max-min: 300-110 gr./h  
**cod. 83151**

**99,90**

CE



**COLIMPIA SPLENDIDI**  
**stufa a gas metano**  
made in Italy - Garanzia IMQ  
Sistema di controllo anidride carbonica  
cm. 41x13xH.63  
Potenza termica W 1400-2800-4000  
Volume riscaldabile: 100 m<sup>3</sup>  
Consumo m<sup>3</sup> h: 0,41-0,27-0,15  
**cod. 83160**

**119,00**

CE



**chiave bombola gas**  
mm. 25  
**cod. 78287**

**1,50**



**MAURER**  
**stufa a gas generatore aria calda**  
a combustione diretta - per riscaldamento di ambienti  
ben ventilati di medie e piccole dimensioni dotato di dispositivo  
di sicurezza per prevenire il rischio di surriscaldamento  
progettato per prevenire il rischio  
di ustioni in quanto esternamente risulta freddo al tatto

**cod. 83134**  
**10/16 KW - ARIA 300 MC/H**  
**1,16 KG/H**  
**99,00**

**cod. 83135**  
**18/33 KW - ARIA 1000 MC/H**  
**2,4 KG/H**  
**139,00**

**cod. 83137**  
**36/53 KW - ARIA 1450 MC/H**  
**3,78 KG/H**  
**219,00**




**COLIMPIA SPLENDIDI**  
**stufa a gas pratica infra turbo thermo**  
made in Italy - Garanzia IMQ  
Sistema di controllo anidride carbonica  
cm. 43x33xH.78 - Potenza termica W 1400-2800-4200  
Volume riscaldabile: 178 m<sup>3</sup>  
Consumo max-min: 300-110 gr./h  
CON VENTILAZIONE TANGENZIALE  
**cod. 83162**

**149,00**

CE



**COLIMPIA SPLENDIDI**  
**stufa a gas GPL Pratica**  
made in Italy - Garanzia IMQ  
Sistema di controllo anidride carbonica  
cm. 43x33xH.78 - Potenza termica W 2000-2500-3100  
Volume riscaldabile: 140 m<sup>3</sup>  
Consumo max-min: 210-150 gr./h  
**cod. 83159**

**109,00**

CE



**COLIMPIA SPLENDIDI**  
**stufa a gas metano super infra turbo**  
made in Italy - Garanzia IMQ  
Sistema di controllo anidride carbonica  
cm. 41x13xH.63  
Potenza termica W 1400-2800-4000  
Volume riscaldabile: 120 m<sup>3</sup>  
Consumo m<sup>3</sup> h: 0,41-0,27-0,15  
**cod. 83161**

**139,90**

CE



**regolatore bassa pressione**  
Per bombole  
Taratura regolabile  
Attacco orizzontale  
Dado 25x14 sinistro  
**cod. 78281**

**3,90**



**regolatore bassa pressione**  
Per stufa catalitica  
Taratura fissa 30mbar  
Portata 1,1 kg/h  
Dado 25x14 sinistro  
**cod. 78282**

**3,90**



**tubo per GPL**  
Ø 8x13 - Mt. 100  
**cod. 78291**

**0,50** al mt.



**tubo per Gas Metano**  
Ø 13x20 - Mt. 50  
**cod. 78292**

**1,20** al mt.

**MAURER**  
**albero di natale con luci led IP44**

Albero luminoso modello Salice  
Per uso esterno ed interno  
240 luci Led - Luce fissa  
Colore struttura albero: bianco  
Lunghezza cavo: 5 mt.  
Base inclusa  
Trasformatore incluso  
Luci non sostituibili  
Altezza cm. 120  
**cod. 39938** (Fig. 99556)  
luce calda



**39,00**

**MAURER**  
**albero di natale tipo folto**

colore verde con rami agganciati  
(l'utilizzatore dovrà solo aprirli)  
con piedistallo in metallo  
**Altezze cm. 120-150-180-210-240-270-300**  
**cod. 39950÷39958 - verde**  
(Fig. 97597÷97615)




a partire da  
**24,90**

**MAURER**  
**luci natale micro 20 led**

per uso interno  
funziona con 3 batterie AAA non incluse



**decorazione stella**  
IP 44  
**cod. 39930** (Fig. 98458)



**4,90**


**decorazione alberi**  
IP 20  
**cod. 39931** (Fig. 98459)



**2,99**

**MAURER**  
**luci natale goccia 10 con led bianco caldo**

Per uso interno ed esterno - Ø lampadina 6 cm. - 6 microled in ogni lampadina - Cavo trasparente - Trasformatore incluso - Luce fissa - Prolungabile - Potenza nominale totale 6 Watt  
Lampade non sostituibili - IP 44  
**cod. 39894** (Fig. 53547)



**10,90**

**MAURER**  
**albero di natale tipo standard**

colore verde con rami agganciati  
(l'utilizzatore dovrà solo aprirli)  
con piedistallo in metallo  
**Altezze cm. 120-150-180-210-240**  
**cod. 39940÷39944**  
(Fig. 97613÷97592)



a partire da  
**19,00**

**MAURER**  
**albero di natale tipo slim**

Colore verde con rami agganciati  
(l'utilizzatore dovrà solo aprirli)  
con piedistallo in metallo  
**cod. 39963** (Fig. 80896) - H. 180 cm.  
**cod. 39964** (Fig. 80901) - H. 210 cm.  
**cod. 39965** (Fig. 80908) - H. 240 cm.



a partire da  
**49,90**

**MAURER**  
**ghirlanda natalizia con decori**

Ø cm. 60 - Colore verde  
Con decori, palline natalizie rosse e oro,  
15 pigne e fiocco - circa 200 rami x 6,6 cm.  
+ 20 rami x 4 cm.  
**cod. 39955** (Fig. 97601)



**14,90**



**MAURER**  
**ghirlanda natalizia**  
Ø cm. 60 - Colore verde  
circa 200 rami x 6,6 cm.  
**cod. 39956** (Fig. 97663)

**10,90**

**MAURER**

**albero di natale tipo slim**

Colore verde con rami agganciati  
(l'utilizzatore dovrà solo aprirli)  
con piedistallo in metallo  
**cod. 39963** (Fig. 80896) - H. 180 cm.  
**cod. 39964** (Fig. 80901) - H. 210 cm.  
**cod. 39965** (Fig. 80908) - H. 240 cm.

a partire da  
**49,90**



**MAURER**

**albero di natale**


Con rami agganciati  
(l'utilizzatore dovrà solo aprirli)  
con piedistallo in metallo  
**cod. 39959** (Fig. 80883) - H. 180 cm.  
**cod. 39961** (Fig. 80888) - H. 210 cm.  
**cod. 39960** (Fig. 80890) - H. 240 cm.



a partire da  
**89,00**

**MAURER**  
**luci natale globo 20 con led bianco caldo**

Per uso interno ed esterno - Ø lampadina 4,5 cm. - 6 microled in ogni lampadina - Cavo nero - Trasformatore incluso - Luce fissa  
Prolungabile - Potenza nominale totale 6 Watt  
Lampade non sostituibili - IP 44  
**cod. 39895** (Fig. 53546)



**21,90**

**MAURER**  
**luci natale globo 10 con led bianco caldo**

Per uso interno ed esterno - Ø lampadina 4,5 cm. - 6 microled in ogni lampadina - Cavo nero - Trasformatore incluso - Luce fissa  
Prolungabile - Potenza nominale totale 6 Watt  
Lampade non sostituibili - IP 44  
**cod. 39896** (Fig. 53545)

**13,90**



**MAURER**  
**luci natale 100 led a batteria**

Per uso esterno e interno - IP 44 - Catena luminosa 10 mt.  
Con controller per 8 giochi di luce - Timer preimpostato automatico: 6 ore ON, 18 ore OFF - Lampade non sostituibili  
Funziona con 3 batteria AA non incluse  
**cod. 39901** (Fig. 51271) - **Luce bianca fredda**  
**cod. 39900** (Fig. 51273) - **Luce bianca calda**  
**cod. 39902** (Fig. 51270) - **Luce multicolor**

**6,50**



**MAURER**  
**luci natale 300 led a batteria**

Per uso esterno e interno - IP 44 - Catena luminosa 30 mt. - Con controller per 8 giochi di luce  
Timer preimpostato automatico: 6 ore ON, 18 ore OFF  
Lampade non sostituibili - Funziona con 3 batteria AA non incluse  
**cod. 39891** (Fig. 53529) - **Luce bianca fredda**  
**cod. 39892** (Fig. 53530) - **Luce bianca calda**  
**cod. 39893** (Fig. 53531) - **Luce multicolor**

**13,90**



**MAURER**  
**puntale stella a batteria bianco caldo**

Per interno - IP 20 - Luce fissa  
H cm. 17 - Cavo argentato 50 cm.  
Lampade non sostituibili - IP 44  
Funziona con 2 batterie AA non incluse  
**cod. 39890** (Fig. 53516)

**2,99**



**MAURER**

**luci di natale catena 1000 luci Led**

cod. 39972 (Fig. 80736) - Bianco freddo - mt. 50



Per uso interno ed esterno  
Luci led con controller con 8 giochi di luce (funzione Memory)  
Tensione nominale catena 31 volt - 50Hz  
Potenza nominale totale 9 Watt  
Lunghezza catena luminosa 45 mt.  
Lunghezza cavo 5 mt. - IP44

**29,90**

**MAURER**

**luci di natale catena 1000 luci Led**

cod. 39973 (Fig. 80737) - Bianco caldo - mt. 50



Per uso interno ed esterno  
Luci led con controller con 8 giochi di luce (funzione Memory)  
Tensione nominale catena 31 volt - 50Hz  
Potenza nominale totale 9 Watt  
Lunghezza catena luminosa 45 mt.  
Lunghezza cavo 5 mt. - IP44

**29,90**

**MAURER**

**luci di natale catena 500 luci led**

cod. 39970 (Fig. 80723) - Bianco freddo - mt. 27,5



Per uso interno ed esterno  
Luci led con controller con 8 giochi di luce (funzione Memory)  
Tensione nominale catena 31 volt  
Potenza nominale totale 6 Watt  
Lunghezza catena luminosa 22,5 mt.  
Lunghezza cavo 5 mt. - IP44

**17,90**

**MAURER**

**luci di natale catena 500 luci led**

cod. 39971 (Fig. 80728) - Bianco caldo - mt. 27,5



Per uso interno ed esterno  
Luci led con controller con 8 giochi di luce (funzione Memory)  
Tensione nominale catena 31 volt  
Potenza nominale totale 6 Watt  
Lunghezza catena luminosa 22,5 mt.  
Lunghezza cavo 5 mt. - IP44

**17,90**

**MAURER**

**luci di natale catena 500 luci led**

cod. 39968 (Fig. 80722) - Multicolor - mt. 27,5




Per uso interno ed esterno  
Luci led con controller con 8 giochi di luce (funzione Memory)  
Tensione nominale catena 31 volt  
Potenza nominale totale 6 Watt  
Lunghezza catena luminosa 22,5 mt.  
Lunghezza cavo 5 mt. - IP44

**17,90**

**MAURER**

**luci di natale catena 300 luci led**

cod. 39967 (Fig. 53549) - Blu ghiaccio - mt. 18




Per uso interno ed esterno  
Luci led con controller con 8 giochi di luce (funzione Memory)  
Tensione nominale catena 31 volt  
Potenza nominale totale 6 Watt  
Lunghezza catena luminosa 15 mt.  
Lunghezza cavo 3 mt. - IP44

**15,00**

**MAURER**

**luci di natale catena luminosa 200 micro led con telecomando**

cod. 39974 (Fig. 80741) - Colori RGB - mt. 23



Per uso interno ed esterno  
Tensione nominale catena 12 volt  
Potenza nominale totale 8,4 Watt  
Lunghezza catena luminosa 20 mt.  
Lunghezza cavo 1,5+1,5 mt. - IP44

**37,90**

**MAURER**

**luci di natale catena luminosa 300 micro Led integrati**

cod. 39975 (Fig. 53537) - Bianco caldo - mt. 33



Per uso interno ed esterno  
Tensione nominale catena 12 volt  
Potenza nominale totale 6 Watt  
Lunghezza catena luminosa 30 mt.  
Lunghezza cavo 3 mt. - IP44

**21,90**

**MAURER**

**luci di natale catena 345 luci led modello a tenda**

cod. 39976 (Fig. 80749) - Bianco freddo - 1000x100 cm. sfalsat



Per uso interno ed esterno  
Luci led con controller con 8 giochi di luce (funzione Memory)  
Tensione nominale catena 31 volt  
Potenza nominale totale 6 Watt  
Lunghezza catena luminosa 10 mt.  
Lunghezza cavo 5 mt. - IP44

**22,90**

**MAURER**

**luci di natale catena 345 luci led modello a tenda**

cod. 39977 (Fig. 80750) - Bianco caldo - 1000x100 cm. (sfalsata)



Per uso interno ed esterno  
Luci led con controller con 8 giochi di luce (funzione Memory)  
Tensione nominale catena 31 volt  
Potenza nominale totale 6 Watt  
Lunghezza catena luminosa 10 mt.  
Lunghezza cavo 5 mt. - IP44

**22,90**



**MAURER**

**luci di natale decorative 1340 micro led a cascata**

Per uso interno ed esterno - IP44  
Potenza nominale totale 12 Watt  
Trasformatore incluso - Luce fissa  
Completo di puntale decorativo  
Lunghezza cavo luci 2,5 mt.  
Lunghezza cavo alimentazione 3 mt.  
cod. 39981 (Fig. 80801)  
Bianco caldo

**54,90**

**MAURER**

**albero luminoso bianco 460 micro led - cm. 120**

Per uso interno ed esterno  
Colore struttura albero bianco  
Adattatore IP44 - Adatto anche per esterno  
Luce fissa  
Bianco caldo - Cavo da 5 mt.  
cod. 39982 (Fig. 80803)

**42,90**

**MAURER**

**luci di natale catena 288 luci led effetto pioggia**

cod. 39978 (Fig. 80782) - Bianco freddo - mt. 8




Per uso interno ed esterno  
8 gocce da 30 cm. 36 led ciascuna  
Tensione nominale catena 7 volt  
Potenza nominale totale 3,6 Watt  
Lunghezza catena luminosa 3 mt.  
Lunghezza cavo 5 mt. - IP44

**12,50**

**MAURER**

**luci di natale catena 288 luci led effetto pioggia**

cod. 39979 (Fig. 80783) - Bianco caldo - mt. 8



Per uso interno ed esterno  
8 gocce da 30 cm. 36 led ciascuna  
Tensione nominale catena 7 volt  
Potenza nominale totale 3,6 Watt  
Lunghezza catena luminosa 3 mt.  
Lunghezza cavo 5 mt. - IP44

**12,50**

**MAURER**

**luci natale led bianco IP44**

per uso esterno ed interno - completo di trasformatore con controller per 8 giochi di luce - cavo mt. 3

mt. 5 - 100 Led  
cod. 39912 (Fig. 97557)


**8,90**

mt. 9 - 180 Led  
cod. 39915 (Fig. 97560)

**10,90**

mt. 15 - 300 Led  
cod. 39918 (Fig. 97668)

**15,00**



**MAURER**

**luci natale led bianco caldo IP44**

per uso esterno ed interno - completo di trasformatore con controller per 8 giochi di luce

mt. 5 - 100 Led  
cod. 39913 (Fig. 97558)


**8,90**

mt. 9 - 180 Led  
cod. 39916 (Fig. 97561)

**10,90**

mt. 15 - 300 Led  
cod. 39919 (Fig. 97669)

**15,00**



**MAURER**

**luci natale tenda led bianco IP44**

per uso esterno ed interno completo di trasformatore con controller per 8 giochi di luce

128 Led  
cod. 39925  
(Fig. 97565)

**15,00**

182 Led  
cod. 39926  
(Fig. 97566)

**19,00**



**MAURER**

**luci natale led multicolor IP44**

per uso esterno ed interno - completo di trasformatore con controller per 8 giochi di luce - cavo mt. 3

mt. 5 - 100 Led  
cod. 39911 (Fig. 97556)

**8,90**

mt. 9 - 180 Led  
cod. 39914 (Fig. 97559)

**10,90**

mt. 15 - 300 Led  
cod. 39917 (Fig. 97667)

**15,00**



**MAURER**

**luci natale tubo led bianco IP44**

per uso esterno ed interno

240 led  
tubo luminoso Ø 13 mm.x10 mt.  
completo di trasformatore  
con controller per 8 giochi di luce  
cod. 39921  
(Fig. 97563)

**18,90**

1200 led  
tubo luminoso Ø 13 mm.x50 mt.  
completo 3 controller per giochi di luce  
cod. 39907  
(Fig. 97563)

**89,00**



**MAURER**

**luci natale fiocco neve cm. 153x153**

Per uso esterno e interno - IP44 - Luce fissa - Luce Led bifacciale  
Potenza nominale totale 6 Watt

Trasformatore incluso - Doppio isolamento  
Sezione rettangolare 16x8 mm.

cod. 39924 (Fig. 51267) - Luce bianca calda

**35,00**



**MAURER**

**luci natale tubo 240 led bianco caldo IP44**

per uso esterno ed interno  
tubo luminoso Ø 13 mm.x10 mt.

completo di trasformatore  
con controller per 8 giochi di luce

cod. 39922  
(Fig. 97564)

**18,90**



**MAURER**

**luci natale tubo 240 led multicolor IP44**

per uso esterno ed interno - tubo luminoso Ø 13 mm.x10 mt.

completo di trasformatore  
con controller per 8 giochi di luce

cod. 39920  
(Fig. 97562)

**18,90**



**MAURER**

**luci natale stella cometa cm. 98x40**

Per uso esterno e interno IP44 - Luce fissa

Luce Led bifacciale - Potenza nominale totale 6 Watt

Trasformatore incluso - Doppio isolamento  
Sezione rettangolare 16x8 mm.

cod. 39906 (Fig. 51265) - Luce bianca calda

**29,90**



**MAURER**

**sfera da tavolo a led**

20 microled - luci bianche  
a forma di stelle  
funziona con 3 batterie AA  
(non incluse)

cod. 39936  
(Fig. 99554)

**7,90**



**MAURER**

**lampada led rotante**

attacco E27 - 3W - 270 lumen  
3 colori (rosso, verde e blu)

cod. 39935  
(Fig. 99553)

**4,90**



**MAURER**

**luci natale a tenda 64 led**

Per uso esterno e interno - IP 44 - Tenda luminosa 3 mt.

Controller per 8 giochi di luce - Timer preimpostato automatico:  
6 ore ON, 18 ore OFF - Lampade non sostituibili

Funziona con 3 batteria AA  
non incluse

cod. 39899 (Fig. 51275)  
Luce bianca calda

**7,90**



**YAMATO****PROMOZIONE KIT TRAPANO A PERCUSSIONE + SEGA CIRCOLARE**tutto il KIT a ~~336,90~~ **299,00****trapano avvitatore a percussione a batteria litio CDP 20 BL (solo corpo)**

**potenza 20 V - motore brushless** (senza spazzole) - mandrino in metallo con sistema auto-lock 2-13 mm - 2 velocità - 0~500 / 0~2.000 giri al minuto - 0~7.500 / 0~2.520 / 0~30.000 colpi al minuto - regolazione coppia 21+3 - coppia massima 65 Nm - inversione nel senso di rotazione - luce led frontale - peso 1,40 kg  
Cod. 50086 (Fig. 53153)

**sega circolare a batteria litio CCS 20 L (solo corpo)**

**potenza 20 V** - 4.200 giri al minuto - dimensione lama Ø 150 x 10 mm (disco in dotazione) - max capacità di taglio a 90°: 48 mm, a 45°: 33 mm - **con guida laser** - attacco per aspirazione polveri - squadra per tagli paralleli - peso 3,30 kg  
Cod. 50094 (Fig. 53154)

**KIT 2 batterie e caricabatteria CKT 2042**

1 batteria al litio da **20 V 4,0 Ah** - 1 batteria al litio da **20 V 2,0 Ah** - caricabatteria universale  
Cod. 50101 (Fig. 53194)

**valigetta portautensili in polipropilene**

dimensione 482 x 375 x 132 mm  
Cod. 42789 (Fig. 53833)

**BL MOTOR**

CE

**2BATTERIE****MYX CORDLESS SYSTEM****Valigetta in OMAGGIO**

CE

+

CE

**MAURER****stufa alogena con lampade al carbonio ILOVIK**

2 selezioni temperatura 450/900 watt - migliore efficienza e capacità riscaldante  
**funzione oscillante** - spegnimento automatico in caso di ribaltamento - maniglia di trasporto - dimensioni 30x30x70 cm  
Cod. 83089 (Fig. 80682)

**31,90**

CE

**YAMATO****utensile multifunzione con batteria al litio mod. CMT 20 L**

per tagliare, fresare, levigare, raschiare - con variatore di velocità - 5.000~20.000 giri al minuto - oscillazioni dx/sx ±3° - cambio lama rapido - luce led frontale - impugnatura laterale regolabile in 2 posizioni - **accessori: tubo aspirazione polveri, 2 lame taglio profondo, 1 lama per finiture, 1 raschietto, 1 base per levigare (93x93 mm), 18 fogli di carta abrasiva** - indicatore di carica - caricabatteria rapido 1 h - **con valigetta** - peso 1,20 kg - **cod. 50423 (Fig. 99909)**

**99,00****MAURER****radiatore ad olio MILO**

2500 W - 11 elementi - termostato regolabile - 4 ruote e una pratica maniglia per un facile trasporto - dimensione: 60x24x48H cm  
Cod. 83174 (Fig. 51574)

**59,00****zibro****stufa radiante elettronica kw 3 - LC-30**

alimentata a combustibile liquido  
Facile da installare - Sensori di sicurezza  
Riscalda rapidamente e in modo omogeneo piccoli o medi ambienti  
Dotato della funzione di modalità SAVE  
Consumo max. 0,313 lt./h. 3000 W  
Ideale per ambienti fino a 48 mq.  
cm. 37,6 x 29,6 x H. 42,8  
cod. 83138

**199,00****MAURER****radiatore ad olio KITHNOS**

2000 W - 9 elementi - termostato regolabile  
4 ruote e una pratica maniglia per un facile trasporto  
dimensione: 62,5x24x40,5H cm  
Cod. 83173 (Fig. 51568)

CE

**49,00****zibro****stufa radiante statica KW 2,2 - RS-22**

Alimentata a combustibile liquido  
Facile da installare - Accensione con piezo elettrico  
Sensore di sicurezza temperatura  
Funzionerà anche in caso di black out (sono necessarie solo 4 batterie standard per accendere l'unità) - Consumo max. 0,229 lt./h. 2200 W - Ideale per ambienti fino a 32 mq.  
cm. 42,2 x 28,1 x H. 44,6  
cod. 83139

**99,90**

LE FIGURE E I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE. OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA.

www.ferritalia.it - www.maurer.ferritalia.it - www.papillon.ferritalia.it - www.yamato.ferritalia.it

Segui Maurer su facebook

