

MAURER®

IL COMPLICE PERFETTO PER LA CASA E IL LAVORO

offerta valida dal 20.10 al 20.12.2025

presso il negozio



MAURER®
PLUS

papillon®

YAMATO®

39,90

MAURER®
PLUS

calzature sicurezza alte S3 AMERINA

puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in tessuto idrorepellente - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - sottopiede in poliuretano - suola in poliuretano bidensità, morbida e flessibile - S3L FO SR - EN ISO 20345:2022 - Taglie 39-46

da cod. 66713 a 66720 (fig. 83540 - 83549)



vai alla pagina web
dedicata alle calzature



MAURER®

termoventilatore ceramico a torre ARBE
2 selezioni temperatura: 800-2000 watt - con effetto
fiamma - ventilazione estiva - funzione oscillante -
display led con telecomando - dimensione: 21x21x65,4 cm
cod. 83189 (fig. 900153)

CE

54,90



YAMATO®

aspiracenere elettrico CINIX INOX
potenza 800 watt - motore silenziato - funzione aspirazione
e soffiaggio - serbatoio acciaio INOX 15 litri - tubo
flessibile in acciaio rivestito in plastica - Ø tubo 44mm x
1,25 m - bocchetta di aspirazione con prolunga - peso 3,0 kg
cod. 80501 (fig. 93740)

CE

39,90



MAURER®

proiettore LED - con maniglia
100W - 11000 lumen - 4000K - IP65 - classe F -
dimensioni 360x410x70 mm
cod. 39310 (fig. 88372)

CE

39,90



Powered by Aprilia RS660

SPORTBIKE TEAM
MAURER RACING TEAM

64,90

YAMATO®

trapano avvitatore a batteria litio CD 20 LB

voltaggio max 20 V - Ampere 2,0 Ah - mandrino 10 mm -
n° velocità 2 - giri minuto 0~400 / 0~1.500 - regolazione di coppia 18+1 - coppia
massima 30 Nm -
caricabatterie 1 h - peso 1,21 kg - indicatore di carica - 1 batteria in dotazione - luce
frontale - inversione del senso di rotazione - valigetta plastica completa di 13
accessori:

6 punte trapano+6 bits+1 adattatore
cod. 50011 (fig. 83516)



MYX
CORDLESS SYSTEM

CE



YAMATO®

mini elettrosegna a batteria litio CGMS 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20V - lunghezza barra 110 mm - velocità
catena 8 m/s - capacità di taglio Ø 10 cm - peso 1,33
kg - compatta e utilizzabile con una mano per
potature e taglio di rami
cod. 73418 (fig. 82085)

59,90



MYX
CORDLESS SYSTEM

CE



Segui Maurer sui social



99,00



elettrosegia ES 18/40

potenza 1.800 watt - lunghezza barra 40 cm - freno catena automatico - velocità catena 15 m/sec - catena passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 56 maglie - lubrificazione automatica - interruttore di sicurezza - pomello tendicatena esterno - peso 5 kg

cod. 73423 (fig. 99011)



CE



149,00



aspiratore soffiatore a motore VB 26K

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,45 L - miscela 3,3% - velocità aria 250 km/h - volume aria spostata 12 m³/min - sistema triturazione interna (mulching) rapporto 10:1 - sacco raccoglitore 45 litri - peso 5,8 kg

cod. 73326 (fig. 54113)



CE



spaccalegna elettrico verticale

potenza 3.000 watt - capacità di spinta 7 ton - diametro max tronco 7-40 cm - lunghezza max tronco 55 cm - grado di protezione IP54 - dimensione 95,5x75x157,5 cm - peso 108 kg

cod. 73466 (fig. 80613)

699,00



99,00



tagliasiepi elettrico TSG 61/20N

potenza 680 watt - lame a movimento contrapposto rinforzate - barra lame in alluminio - lunghezza taglio 61 cm - Ø taglio 20 mm - manico girevole - freno meccanico - arresto immediato delle lame - interruttore di sicurezza a due mani - peso 3,4 kg

cod. 73404 (fig. 94524)

CE



paranco elettrico a fune H 250

potenza 500 watt - portata 125-250 kg - altezza sollevamento 18/9 metri - pulsantiera pensile - cavo acciaio antigiro 3,05 mm - velocità salita e discesa 10 m/min - servizio intermittente periodico S-3: 20% - **completo di carrello** - peso 12 kg -

cod. 44184 (fig. 91421)

109,00



scopa per foglie

in polipropilene - 26 denti - senza manico - attacco conico filettato

cod. 70011 (fig. 81371)

6,50



scopa registrabile

acciaio zincato - senza manico - attacco a morsetto

cod. 74453 (fig. 83595)

6,90



scopa registrabile a leva

in acciaio zincato - con manico

cod. 74455 (fig. 81492)

7,50



sacco raccogli foglie e erba

capacità 250 litri - in polipropilene 150 g/m² - dimensioni Ø 67 cm x H 75 cm

cod. 74448 (fig. 97832)



5,90

**papillon****segoncino ad arco**attacco portalama girevole -
2 lame - metallo e legno - lama 300 mm
cod. 62416 (fig. 91643)**9,90****papillon****segoncino ad arco**attacco portalama girevole -
telaio tubolare con leva di tensione - lama 533 mm
cod. 62418 (fig. 91641)**6,90****papillon****segaccio potatura lama fissa**lama curva acciaio SK5 - cromata - dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilati, temprata - manico tubolare acciaio ad ombrello - lunghezza lama 350 mm
cod. 70453 (fig. 88361)**14,90**

VPS

GS

papillon**segaccio potatura serramanico**dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata - lama acciaio SK-5 cromata - pulsante bloccaggio lama - impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo -
lama 17 cm
cod. 70431 (fig. 80692)
lama 22 cm
cod. 70430 (fig. 85947)**11,00**
13,90**MAURER[®]
PLUS****piccozzino**corpo acciaio forgiato e verniciato -
manico ergonomico antiscivolo in fibra
ricoperto in PP + TPR - lunghezza manico
350 mm - 600 g


cod. 62478

(fig. 94280)

**11,00****papillon****svettatoio**taglio semplice - metallo
verniciato - con lama
temprata
cod. 70236
(fig. 83657)**19,90****papillon****segaccio potatura lama fissa**lama dritta in acciaio SK-5 cromata -
dentatura speciale rettificata su 3 angoli,
affilati e temprati -
impugnatura bicomponente ergonomica e
antiscivolo - con fodero -
lunghezza lama 250 mm
cod. 70433 (fig. 85698)VPS
GS**13,90****papillon****forbici per siepi mod. ECO**manici in legno con ammortizzatore
lame ondulate mm. 210
cod. 74514 (fig. 85995)**11,90****papillon****forbice per potatura
professionale KIROCUT**taglio passante
lama acciaio temprato cromato
con ammortizzatore e tagliafili
lunghezza 220 mm
capacità di taglio 18 mm
cod. 70287 (Fig. 87399)**11,00****papillon****forbice per potatura
professionale PRO CUT**taglio passante - lama acciaio al carbonio
forgiato a caldo -
fermo di chiusura in cuoio - capacità di
taglio 20 mm -
lunghezza 200 mm
cod. 70265 (fig. 55619)**11,90**

20 mm

**MAURER[®]****tagliarami manici acciaio taglio
passante**Lama easycut - taglio demoltiplicato
Capacità taglio mm. 32
cod. 70292 (fig. 83405)**21,90****MAURER[®]****badile spalla curva**acciaio stampato temperato - rinforzato -
tropicalizzato
cm. 29x28,5
cod. 63015 (fig. 93780)**7,90****MAURER[®]****badile a punta con spalla
rinforzato**acciaio stampato temperato - verniciato oro
cm. 29x28,5
cod. 63010 (fig. 87897)**4,90****papillon****forca a 14 denti in ABS**per lettiera
cod. 70012 (fig. 81372)**9,90**


papillon
teloni occhiellati

in polietilene a doppia laminazione - resistente alle basse temperature - impermeabile, lavabile, antistrappo - angoli rinforzati - cordino di rinforzo perimetrale - robusti occhielli in policarbonato - misure prodotto finito - colore verde / blu

 110 g/m² - 2x2 m
cod. 66486 (fig. 82226)

2,20

 110 g/m² - 2x3 m
cod. 66490 (fig. 82227)

3,20

 110 g/m² - 3x3 m
cod. 66541 (fig. 82228)

4,20

 110 g/m² - 3x4 m
cod. 66491 (fig. 82229)

6,50

 110 g/m² - 3x5 m
cod. 66542 (fig. 82230)

7,90

 110 g/m² - 4x4 m
cod. 66492 (fig. 82231)

8,50

 110 g/m² - 4x5 m
cod. 66493 (fig. 82232)

10,90

 110 g/m² - 4x6 m
cod. 66494 (fig. 82233)

12,90

 110 g/m² - 5x6 m
cod. 66487 (fig. 82234)

15,90

 110 g/m² - 6x8 m
cod. 66495 (fig. 82235)

24,90

 130 g/m² - 6x10 m
cod. 66496 (fig. 82236)

35,90

 130 g/m² - 8x10 m
cod. 66545 (fig. 82240)

49,00

 130 g/m² - 8x12 m
cod. 66497 (fig. 82241)

59,00

 130 g/m² - 10x12 m
cod. 66488 (fig. 82243)

69,00
papillon
teli TNT

tecstto non tessuto in fibra di polipropilene - leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce - **protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili**

 17g/m² - 1,5x5 m
cod. 76478 (fig. 55522)

2,50

 17g/m² - 1,5x10 m
cod. 76480 (fig. 53943)

4,90

 30g/m² - 2x5 m
cod. 76472 (fig. 99575)

4,90

 17g/m² - 2x10 m
cod. 76481 (fig. 54220)

5,90

 30g/m² - 1,6x10 m
cod. 76479 (fig. 99576)

5,50

 17g/m² - 2,4x10 m
cod. 76482 (fig. 54224)

6,90
CE
papillon
repellente ultrasuoni per topi ed insetti

2 speaker - raggio d'azione 300 m² - dimensioni 14,2x6,8x8,7 cm
cod. 80571 (fig. 95279)

13,90

papillon
repellente per topi ed insetti
 raggio di azione 60 m²
 cod. 80570 (fig. 95278)

11,00
CE
papillon
esca rodenticida RAT PASTA ROSSA

in pasta a base di brodifacoum - confezione da 150 g
cod. 80727 (fig. 60172)

1,90

papillon
esca rodenticida RAT GRANO

in grano a base di bromadiolone - confezione da 140 g
cod. 80725 (fig. 51942)

1,90

CE
papillon
trappola elettrica per roditori

entrato nella trappola, il roditore viene colpito da una scarica elettrica ad alta tensione - funziona a batterie o con presa elettrica - con led di notifica cattura - riutilizzabile, sicura e senza veleni
cod. 80708 (fig. 900246)

39,90
papillon
trappola a galleria per topi e ratti

interamente zincata
cm. 21 x 10 x H. 10
cod. 80693 (fig. 99537)

cm. 30 x 16 x H. 12
cod. 80692 (fig. 99538)

4,90
7,90

papillon
colla per topi
 tubetto da 135 g
 cod. 37226 (fig. 97938)

1,99

papillon
colla per topi su tavoletta

per la cattura di topi e ratti - non contiene veleni - 2 tavolette per confezione

 14x19 cm - cod. 80706
 (fig. 97936)

2,50

 19x28 cm - cod. 80707
 (fig. 97937)

3,50



serie

supporti e connettori in plastica resistente - stabile ripiano grazie alla clips
di fissaggio - copertura in telo PE retinato trasparente - portata per ripiano 15 kg



2 ripiani - dimensione 69x49x95 cm
cod. 76713 (fig. 94287)

29,00

3 ripiani - dimensione 69x49x125 cm
cod. 76714 (fig. 94287)

39,00

4 ripiani - dimensione 69x49x157 cm
cod. 76715 (fig. 94288)

49,00

5 ripiani - dimensione 69x49x187 cm
cod. 76718 (fig. 94289)

59,00

4 ripiani - dimensione 140x72x195 cm
cod. 76717 (fig. 94290)

79,00**cappucci TNT**

tessuto non tessuto in fibra di polipropilene -
leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce -
protegge dal freddo, dal vento, da insetti e
volatili - peso 17g/m²

1,6x2 m - pz. 1
cod. 76475
(fig. 94146)

0,6x0,8 m - cf. 6 pz
cod. 76473
(fig. 94144)

1x1,6 m - cf. 3 pz
cod. 76474
(fig. 94145)

2,50**3,50****3,90****motogeneratore G2200-4T**

potenza max 2,2 kW - motore 4 tempi 196 cc - potenza
nominale 2 kW - regolatore automatico di tensione (AVR) -
caricabatterie - capacità serbatoio benzina 15 L -
capacità serbatoio olio 0,37 L - peso 42 kg -
dimensioni 605x445x450 mm
cod. 53060 (fig. 94717)

CE

**449,00****motogeneratore G5500-4T**

potenza max 5,5 kW - motore 4 tempi - 389 cc -
potenza nominale 5 kW - con regolatore automatico
di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità serbatoio
benzina 25 L - capacità serbatoio olio 1 L - peso 85 kg -
dimensioni 695x530x560 mm -
cod. 53062 (fig. 94719)

CE

**749,00****pompa sommersibile multiuso DOLPHIN**

potenza 400 watt - portata max 7.000 L/h - per acque chiare - adatta per
drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione - prevalenza max 8 m - profondità
di immersione 7 m - dimensione max impurità 5 mm - diametro tubazione in
pressione - raccordo tubazione 1", 1.1/4", 1.1/2" - peso 4,50 kg
cod. 88121 (fig. 91851)

69,00**elettropompa sommersibile mod. Moray**

Potenza: 400 watt - portata max 8000 L/h - Adatta per pompare acque sporche contenenti particelle solide di diametro max 30 mm -
Prevalenza max: 5 m - Profondità di immersione: 7 m
Dimensione granulometrica delle particelle: 35 mm - Diametro tubo in pressione - Raccordo: 1", 1.1/4", 1.1/2" - Peso: 4,60 kg
cod. 88123 (fig. 91852)

69,00

CE

**elettropompa sommersibile SHARK**

potenza 850 watt - portata max 13.500 L/h - multiuso per drenaggio,
svuotamento, travaso, piccola irrigazione - **adatta per acque sporche** -
prevalenza max 8 m - profondità di immersione 7 m - dimensione max
impurità 35 mm - Ø attacco tubo uscita 1", 1.1/4", 1.1/2" - peso 6,20 kg
cod. 88124 (fig. 91853)

79,90

CE

**elettropompa sommersibile KOI 2in1**

potenza 1.000 watt - portata max 18.500 L/h - pompa sommersibile
adatta per pompare acque chiare e acque sporche con la semplice
rotazione della base - ideale per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione
- galleggiante esterno posizionabile in varie altezze - prevalenza max 10,5 m -
profondità di immersione 7 m - dimensione max impurità 23 mm -
Ø attacco tubo uscita 1"
cod. 88116 (fig. 53002)

89,00

CE

YAMATO®

MYX
CORDLESS SYSTEM



YAMATO
 MYX CORDLESS SYSTEM
batteria al litio
20V - mod. BL 2020 2,0 Ah

cod. 50045 (fig. 99369)



YAMATO
batteria al litio
20 V - mod. BL 2040 4,0 Ah
cod. 50223 (fig. 53181)

20 VOLT

29,90

49,90

YAMATO

KIT 2 batterie e caricabatteria CKT 2042

1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah -
1 batteria al litio da 20 V 2,0 Ah -
caricabatteria universale
cod. 50101 (fig. 53194)

99,00



YAMATO

Caricabatteria Yamato Bat 14

Tensione di carica 12-24V - Tensione di rete 230V-50Hz-1Ph
Potenza 105W - corrente di carica 0,56A
Carica corrente nominale 6A / 3A - Amperometro integrato
Protezione contro il corto circuito, polarita' invertita
cod. 53015 (fig. 98485)

59,00



59,00

YAMATO

levigatrice orbitale a batteria litio COS 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20 V - 10.000 orbite al minuto - variatore di velocità - piastra Ø 125 mm - carta abrasiva Ø 125 mm - sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido - sistema cambio rapido foglio di levigatura - peso 1,40 kg
cod. 50077 (fig. 80162)



MYX CORDLESS SYSTEM

CE

39,00

YAMATO

soffiatore a batteria litio CGBL 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20V - velocità aria 190 km/h - compatto e leggero -
peso 1,20 kg - cod. 73329 (fig. 54058)



MYX CORDLESS SYSTEM

CE

129,00

YAMATO

aspiratore soffiatore a batteria CGVB 40 L (solo corpo)

voltaggio max 40 V (2x20V) - velocità aria 200 km/h - giri minuto 8.000-14.000 -
6 velocità - rapporto di triturazione 9:1 - capacità sacco di raccolta 35 L -
peso 2,50 kg - con cinghia di supporto
cod. 73324 (fig. 81241)



MYX CORDLESS SYSTEM

CE

IL SISTEMA, CHE SISTEMA!

Nuova gamma di utensili con batteria al litio



Scopri di più visita il sito
yamato.ferritalia.it

YAMATO

batteria al litio

SAMSUNG premium cell inside -
elevata autonomia in un formato più
compatto - alte prestazioni e durata
nel tempo

MYX CORDLESS SYSTEM

CE



YAMATO
20V - mod. BLS 2040 4,0 Ah -
cod. 50042 (fig. 82868)

79,90



YAMATO
caricabatteria universale CBL 20 U
per batterie al litio 20 V
cod. 50092 (fig. 53182)

MYX CORDLESS SYSTEM

19,90



YAMATO

trapano avvitatore a percussione - Litio -
CDP-X 20 L1 (solo corpo)

voltaggio max 20V - mandrino 13 mm - n° velocità 2 - giri minuto 0~350
/0~1.250 - colpi al minuto 0~5.250 /0~18.750 - regolazione di coppia 16 -
coppia massima 40 Nm - 3 funzioni: trapano - percussione - avvitatore -
luce frontale - peso 1,50 kg
cod. 50081 (fig. 60380)

59,90

MYX CORDLESS SYSTEM

CE

YAMATO

seghetto alternativo a batteria litio
CJS 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20V - 0~2.400 giri al minuto - corsa lama 25 mm -
movimento pendolo a 3 posizioni - capacità di taglio: legno 80 mm,
plastica 12 mm, ferro 10 mm - luce led frontale - cambio lama rapido -
attacco aspirazione polveri - guida parallela -
1 lama per legno - peso 2,10 kg
cod. 50096 (fig. 53155)

79,00



CE

YAMATO

smerigliatrice angolare a batteria litio
CSA-X 20LK 115 (solo corpo)

voltaggio max 20 V - disco Ø 115 mm - perno 14 MA
- giri minuto 10.000 - peso (solo corpo macchina) 1,95
kg - bloccaggio mola a pulsante - impugnatura regolabile
2 posizioni -
protezione disco per taglio - disco in dotazione
cod. 50100 (fig. 81397)

59,90



CE

YAMATO

elettrosegna a batteria litio CGCS 40 BL (solo corpo)

voltaggio max 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole) -
lunghezza barra 35 cm - barra e catena OREGON - freno catena automatico -
velocità catena 19 m/s - lubrificazione catena automatica - pomello
tendicatena esterno - peso 2,80 kg
cod. 73420 (fig. 54059)

199,00



CE

YAMATO®**trapano elettrico a percussione TPR 600/13**

Reversibile - mandrino autoserrante 13 mm.
Impugnatura supplementare
Variatore elettronico di velocità
Velocità 0/2800 giri/min. - colpi/min. 0/44800
Max capacità foratura:
Acciaio mm. 13 - Pietra mm. 16 - Legno mm. 25
Peso kg. 1,80
cod. 50073 (fig. 52625)



CE

34,90**YAMATO®****smerigliatrice angolare SA 115/K**

Velocità 12.000 giri/min.
Albero portamola 14 MA - mola d.115 mm.
Dispositivo blocca albero a pulsante
Doppio isolamento - disco non in dotazione
Peso 1,80
cod. 50210 (fig. 52609)



CE

29,90**YAMATO®****avvitatore con batteria al litio CS 36NK**

voltaggio max 3,6 V batteria 1,3 Ah - impugnatura girevole
2 posizioni - attacco 1/4" - 180 giri al minuto - indicatore di carica
3 led - luce frontale - porta punte magnetico -
tempo di ricarica 3~5 h - valigetta con 24 bits - peso 370 g
cod. 50013 (fig. 97209)



Li

CE

32,90**YAMATO®****seghetto alternativo JS 400/55**

attacco aspirazione polveri - Variatore di velocità
Velocità a vuoto 0-3000 oscillazioni/min.
Corsa lama mm. 18
Doppio isolamento - attacco lama tipo Bosch-B&D
1 lama inclusa
Max capacità di taglio: Piastra regolabile +/- 45° - peso 1,80 kg
cod. 50344 (fig. 99505)

**29,90****YAMATO®****pistola per termocolla MIDI**

potenza 55 watt - tempo di preriscaldamento 5 minuti
- temperatura 193 °C - 2 stick termocolla inclusi -
per stick di colla Ø 11/11,5 mm
cod. 37333 (fig. 91844)

**11,90****MAURER®****adesivo termofusibile bianco**

Per assemblare plastica, ceramica, cartone, metalli
porosi, legno, tessuto, pelli, etc.
mm.11,2x200 CF.1 KG.(50 sticks)
cod. 37320 (fig. 85498)

6,90**MAURER®****adesivo termofusibile**

colore trasparente - per legno, carta, cartone, stoffe e
modellismo - 12 pezzi

Ø 7,4x11 mm
cod. 37305 (fig. 85256)

Ø 11,2x100 mm
cod. 37310 (fig. 85257)

0,90**1,90****YAMATO®****caricabatterie e mantenitore SMART L 12Y**

tensione di rete 230V ~50Hz - tensione nominale di carica 12V/24V -
corrente di carica 12A - 6A - capacità della batteria ricaricabile: Moto
6Ah-30Ah - Auto 30Ah-200Ah - mantiene la carica ottimale in caso
di inutilizzo della batteria - Ideale per la manutenzione delle batterie
da da 12V o 24V al piombo-acido, AGM, GEL, WET, Pb-Ca, Deep
Cycle e LiFePO4 - protezione contro surriscaldamento, sovraccarico,
cortocircuito e inversione di polarità
cod. 53020 (fig. 82923)

**39,90****YAMATO®****levigatrice orbitale L0 200**

potenza 200 watt - Sistema aspirazione polveri con serbatoio
Velocità a vuoto 12000 orbite/min.
Dimensioni piastra mm. 187 x 90 - carta abrasiva mm. 187 x 90
Doppio sistema cambio foglio: cambio rapido e cambio con leva
Doppio isolamento - peso 1,63 kg.
cod. 50302 (fig. 81598)

**32,90****HIKOKI****martello elettrico demolitore****combinato DH40MC**

Attacco SDS-MAX - Forza colpo joule 10,5
Frizione di sicurezza - Velocità a vuoto elettronica 620 giri/
min. - Colpi/min. 2800
Max capacità foratura Ø mm. 40
Dispositivo "Roto-Stop": rotazione con percussione
Solo percussione
Meccanismo: "Vario-Lock": permette di ruotare lo scalpello
in 12 differenti posizioni - Peso 7,1 kg. - in valigetta
cod. 50723

439,00

YAMATO®
compressore carrellato C2/50 OILLESS SILENZIATO

capacità serbatoio 50 L - potenza 2 Hp - giri minuto: 2.800

Max pressione: 8 bar

Aria aspirata: 236 L/min

peso: 26 kg

Doppio manometro e doppio connettore rapido

cod. 53080 (fig. 900003)

139,00

**2
Hp**
**50
litri**
**8
bar**
CE
MAURER®
tubo a spirale polietilene

 con raccordi Ø 6x8 mm - attacco rapido 7,5 m
cod. 53289 (fig. 82771)

8,90
MAURER®
accessori aria compressa - kit 3 pezzi

pistola soffiaggio - pistola gonfiaggio con manometro -

tubo spiralato 5 m - attacco rapido

cod. 53200 (fig. 82773)

23,90

MAURER®
pistola gonfiaggio manometro digitale

Manometro Ø 60 mm - testina gonfiaggio 25 W

Tubo gomma 300 mm. attacco rapido - Funziona con 2

batterie AA (non incluse)

cod. 53222

15,90

YAMATO®
idroaspiratore per solidi e liquidi 1,4/30N

 potenza 1.400 watt - potenza aspirazione 17 Kpa - serbatoio in acciaio inox 30 L - presa elettroutensili sincronizzata - dispositivo sofflante - completo di accessori - Ø tubo 32 mm - 1,50 m tubo flessibile - peso 8 kg
cod. 80517 (fig. 95827)

4,90
YAMATO®
saldatrice inverter WKS 145 -

 max 120 Amp - fattore di servizio nominale AMP-% 120A-20% - consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-3,2 mm - con tracolla per il trasporto - completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola con martellina - dimensioni: 260x130x196 mm - peso 4 kg
cod. 55180 (fig. 98481)

149,00

MAURER®
Lime e raspe rotative 6 pz.

 Svasatore, lima conica, lima cilindrica testa bombata, raspa conica, raspa cilindrica e raspa sferica - diametro mm. 6
cod. 50884 (fig. 50434)

9,90
YAMATO®
saldatrice inverter WKS 165

 max 140 Amp - consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-4,0 mm - con tracolla per il trasporto - completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola con martellina - dimensioni: 285x140x205 mm - peso 4,50 kg
cod. 55181 (fig. 98482)

179,00
MAURER®
elettrodi - rivestimento rutile F4.1

 per saldare -
Ø 2 mm - 50 pezzi
cod. 55088
(fig. 81085)

6,90

 Ø 2,5 mm - 50 pezzi
cod. 55090
(fig. 81086)

7,90

pinza portaelettrodi
impugnatura isolata
300 A
cod. 55021 (fig. 80897)

4,90
39,00
MAURER® PLUS
elmetto autoscurante per saldatura

 zona visiva 92x42 mm - grado stato chiaro DIN 4 - grado stato scuro DIN 9-13 - tempo di accensione 1/25000s - per le tecniche di saldatura MMA - MIG - MAG - TIG - Plasma - peso 480 g - alimentazione a batteria con pannello solare
cod. 55050 (fig. 99819)


WD-40 lubrificante universale
flacone spray 290 ml - doppia posizione
cod. 37533
(fig. 55405)

4,99

MAURER® PLUS
svitante concentrato spray
flacone spray 400 ml - sbloccante - lubrificante - disincrostante protettivo
cod. 37521
(fig. 87718)

3,50

MAURER® PLUS
SIVITANTE CONCENTRATO
concentrated loosener - protective lubricant - anti-corrosion
cod. 37521
(fig. 87718)

MAURER®
saldatore a cartuccia base termoplastica
(cartuccia esclusa) - base in materiale termoplastico - EN 521:2019
accensione piezoelettrica
cod. 55315 (fig. 93314)

11,00

13,90
MAURER®
saldatore a cartuccia base in metallo
(cartuccia esclusa) - base in metallo - accensione piezoelettrica - EN 521:2019
cod. 55318 (fig. 96165)

**9,90****MAURER[®]
PLUS**

additivo per auto diesel
AdBlue - lt.10
per motori euro 4-5 e 6 dotati
di sistema scr - a base di urea
32,5% alto grado di purezza - con
beccuccio travasatore
cod. 38015 (fig. 83961)

**4,90****MAURER[®]
PLUS**

liquido protettivo
radiatori Blu -20°C
previene la corrosione
- 1 Litro
cod. 38009 (fig. 83454)

**5,50****MAURER[®]
PLUS**

detergente
parabrezza -60°C
pulisce e sgrassa il parabrezza
- con azione anticongelante
- 1 Litro
cod. 38008 (fig. 83461)

**7,90****WD-40[®]**

Svitante WD-40
doppio uso
Svitante e lubrificante - 500ml
cod. 37520 (fig. 55396)

**2,90****MAURER[®]
PLUS**

deghiacciante spray
per auto
deghiacciante per vetri, efficace
per sbloccare serrature e
meccanismi bloccati dal ghiaccio
- 200 ml
cod. 38018 (fig. 91721)

**MAURER[®]
PLUS**

svitante concentrato
spray
sbloccante, lubrificante,
disincrostante, protettivo
- 200 ml
cod. 37526 (fig. 91722)

**3,50****MAURER[®]
PLUS**

anti-spatter - antiadesivo
per saldature spray
protettivo antigrippaggio per ugelli di
saldatrici - non infiammabile
- 300 ml
cod. 37538 (fig. 80719)

**5,90****MAURER[®]
PLUS**

rivelatore fughe gas -
spray
prodotto specifico per localizzare
perdite di gas o aria compressa
- 300 ml
cod. 37502 (fig. 51944)

**3,90****MAURER[®]**

olio per armi spray
protettivo e lubrificante
- 200 ml
cod. 37508 (fig. 97829)



MAURER[®]
cavi per batteria con
pinze

mod. C16 - pinze 300 A -
lunghezza 3 m
cod. 53042 (fig. 86596)

**8,90****MAURER[®]**

carta 2 veli pura
cellulosa

2 veli microincollati - 400 strappi
cod. 89730 (fig. 94962)

**3,90****MAURER[®]**

pulitutto
multiuso

assorbente e resistente
- 2 veli - pura cellulosa -
idoneo a contatto con gli
alimenti - confezione 2
rotoli - 650 strappi
cod. 89731 (fig. 83077)

**11,00****MAURER[®]**

Nastro segnaletico
in PVC

Bianco/rosso - Confezionato
in singole scatole utilizzabili
come dispenser - mt. 200
cod. 66520 (fig. 50448)

**1,99**

**MAURER[®]
PLUS**
bombola spray
vernice "top quality"

MI 400 - smaltato sintetico a
rapida essiccazione - Valvola
autopulente
- 300 ml
cod. 36001 a 36161

2,99**MAURER[®]**

cinghie di ancoraggio

nastro in poliestere - senza ganci - morsetto a pressione -
lunghezza 25 mm - lunghezza 4,5 m - forza di tensione 250
kg - confezione 2 pezzi
cod. 38121 (fig. 99049)

**6,50**

MAURER[®]
cinghie di ancoraggio -
morsetto a pressione

forza di tensione 250 kg - nastro
poliestere - senza ganci -
lunghezza 25 mm



lunghezza 1,5 m
cod. 38131 (fig. 99564)

2,50

lunghezza 2,5 m
cod. 38132 (fig. 99565)

2,70

lunghezza 4 m
cod. 38133 (fig. 99566)

2,90

3,90**MAURER[®]**

cinghie di ancoraggio

nastro in poliestere - forza di tensione 500
kg - morsetto a cricchetto - larghezza 25 mm -
lunghezza 4 m - EN12195-2 - 2 pezzi -
cod. 38122 (fig. 99567)

**CE****8,90****MAURER[®]**

cinghie di ancoraggio -
morsetto a cricchetto

nastro poliestere - con 2 ganci a J
50 mm 9 m
cod. 38127 (fig. 99054)

**CE****19,90****MAURER[®]
PLUS**

Contro Muffa

cloro attivo per pulire e sbiancare pareti e giunti delle
pavimentazioni - per qualsiasi tipo di ambiente

- flacone con dosatore spray
250 ml
cod. 36141
(fig. 83301)

4,90

500 ml
cod. 36216
(fig. 83300)

5,90

1000 ml
cod. 36140
(fig. 83299)

8,90**MAURER[®]**

cinghie di
ancoraggio -
morsetto a cricchetto

nastro poliestere - con 2 ganci a J
38 mm - 6 m
cod. 38126 (fig. 99053)

9,90



MAURER
coltello lama a spezzare
guida in metallo - lama 18 mm -
2 lame di ricambio
cod. 49507 (fig. 80912)

1,99



MAURER PLUS
tronchese taglio diagonale
cromo vanadio - lunghezza 150 mm - DIN ISO 5749
cod. 41521 (fig. 88256)

9,90



MAURER PLUS
pinza a fustella con 6 fustelle - manici PVC
Ø 2,0-4,5 mm - lunghezza 230 mm
cod. 41350 (fig. 89128)

13,90



MAURER PLUS
rivettatrice con 4 puntali
Ø 2,4 3,2 4,0 4,8 mm - corpo in alluminio
cod. 42601 (fig. 81749)

14,90



MAURER
coltelli lama a spezzare
guida in metallo - lama 9 mm - 3 lame
cod. 49503 (fig. 80911)

1,50



MAURER PLUS
pinza poligrip - cerniera chiusa
acciaio cromo vanadio - lunghezza 240 mm - DIN ISO 8976
cod. 41307 (fig. 88258)

14,90

MAURER
assortimento chiavi torx
acciaio cromo vanadio - 9 pezzi
cod. 40331 (fig. 96448)



6,90

MAURER
assortimento chiavi
esagonali sfera
acciaio cromo vanadio - 9 pezzi - serie
lunga - 1,5÷10 mm
cod. 40312 (fig. 96445)

8,90



MAURER
kit ripara smartphone
acciaio cromo vanadio - 18 pezzi
cod. 42282 (fig. 51034)

6,90



MAURER
Occhiali panoramici
areazione con fori
Con elastico - atossici - EN 166B
cod. 55076 (fig. 80195)

1,99



MAURER PLUS
borsa porta attrezzi in crosta
scamosciata
3 tasche - 2 asole per martello -
dimensione 27x25 cm
cod. 62052 (fig. 84239)

14,90



MAURER
martello alla tedesca
manico legno
200 g - 260 mm
cod. 42362
(fig. 87442)

300 g - 300 mm
cod. 42363
(fig. 87443)

400 g - 310 mm
cod. 42364
(fig. 87444)

2,99

3,90

4,90



MAURER PLUS
borsa porta attrezzi in poliestere
6 tasche - poliestere rinforzato - tessuto
impermeabile - telaio in metallo - base rigida -
portata 10 kg - dimensione 31x19x25 cm
cod. 42799 (fig. 81800)

11,00



MAURER
Torcia doppia da collo
con LED

2 luci Led indipendenti 36 Lumen
3 modalita' di illuminazione: luce
ampia / focalizzata / massima
luminosita'
Bracci altamente flessibili
Batteria a litio 650 mAh integrata
cod. 39148 (fig. 80716)

13,90



MAURER
avvolgicavo civile
con disgiuntore - 15 metri cavo -
sez. 3x1,5 mm - tamburo termoplastico - 4
prese 2P+T 16A Schuko - spina 2P+T 16A
cod. 39019 (fig. 95659)

CE 44,90



MAURER
avvolgicavo civile
con disgiuntore - 25 metri cavo - sez. 3x1,5 mm
tamburo termoplastico - disco prese Ø 120 mm - 4
prese universali 2P+T 16A Schuko-bipasso - spina
2P+T 16A
cod. 39017 (fig. 96546)

CE 53,90

5,90

MAURER
torcia LED

rivestimento in gomma morbida antiscivolo -
3 LED ad alta luminosità 1 watt 55 lumen -
funziona con 2 batterie di tipo AA (non incluse)
cod. 39161 (fig. 82316)

led CE



MAURER led CE

torcia LED - magnetica

LED ad alta luminosità - ampia luce 260 lumen -
potenti calamite sul lato posteriore -
funziona con 4 batterie di tipo AA (non incluse)
cod. 39163 (fig. 82318)

8,90



MAURER led CE

LED ad alta luminosità 0,5 watt 20 lumen -
funziona con 2 batterie di tipo AAA (non incluse)
cod. 39150 (fig. 82315)

4,90

14,90

MAURER

torcia da testa LED

LED 3W 120 lumen - con banda elastica, inclinazione regolabile - modalità
di illuminazione (potenza:100%, 30%, 10%, flash) - 2 Led rossi (2 modalità:
luce fissa / flash) - accensione/spegnimento con sensore di movimento -
batteria litio 1200mAh integrata ricaricabile via USB
cod. 39159 (fig. 54035)



led CE


MAURER®
Avvolgicavo elettrico

Con disgiuntore 2 prese 2P+T 16A
BIPASSO + 1 SCHUKO
Spina 2P+T 16A - tamburo Ø mm. 195
cod. 39009 (fig. 96544)

29,90


CE

MAURER®
multipresa 4 uscite

4 prese 10A/16A bipasso + Schuko
spina 16A 2P+T - con interruttore
luminoso -
cavo 1,5 m. sez. 3x1 mm² -
cod. 39241 (fig. 92656)

7,90


CE



CE

MAURER®
batterie alcaline ministilo AAA 1,5V

BL=4 pezzi
cod. 39512 (fig. 52636)

1,50
2,90
MAURER®
batterie alcaline stilo AA 1,5V

BL=4 pezzi
cod. 39509 (fig. 52637)

1,50
2,90


CE



CE

MAURER®
batterie ricaricabili ministilo AAA 1,5V

900 mAh - BL=2 pezzi
cod. 39501 (fig. 52643)

3,90


CE

MAURER®
batterie ricaricabili stilo AA 1,5V

2500 mAh - BL=2 pezzi
cod. 39502 (fig. 52644)

6,90


CE

MAURER®
caricabatterie portatile per pile ricaricabili

con cavo USB e adattatore per auto - adatto per batterie AA (stilo)
e AAA (ministilo) - cod. 39500 (fig. 52645)

21,90
MAURER®
Presa Blitz bipasso

2P+T 16A BIPASSO - bianca
cod. 39185 (fig. 90901)
2P+T 16A BIPASSO - nera
cod. 39261 (fig. 94402)

1,90


CE



CE

MAURER®
multipresa 9 uscite

cavo 1,5 m sez. 3x1 mm² - 3 prese
superiori 2P+T 16A bipasso+Schuko
- 6 prese laterali 2P+T 16A bipasso -
con interruttore luminoso - colore
bianco
cod. 39249 (fig. 92660)

9,90


CE

MAURER®
multipresa 6 uscite

prese 16A bipasso +
Schuko - spina 2P+T 16A -
cavo 1,5 m
cod. 39242 (fig. 92658)

11,00


CE

MAURER®
Multipresa 4+8 posti

Con interruttore luminoso
4 prese frontali 2P+T 16A + schuko
8 prese laterali 2P+T 16A bipasso
Spina 2P+T 16A - cavo mt. 1,5
cod. 39250 (fig. 92662)

17,90


CE

MAURER®
 prolunga lineare

spina 2P+T 10A - presa 2P+T 10A bipasso
- sezione cavo 3x0,75mm² - colore bianco

lunghezza 3 m
cod. 39251 (fig. 82045)

6,50


lunghezza 5 m
cod. 39252 (fig. 82051)

6,90

spina 2P+T 16A - presa 2P+T 16A bipasso
- sezione cavo 3x1,5mm² - colore bianco

lunghezza 3 m
cod. 39267 (fig. 82043)

6,90

lunghezza 5 m
cod. 39268 (fig. 82044)

11,00

CE

MAURER®
Multipresa 1+2 posti

Con interruttore automatico di sicurezza
in caso di sovraccarico - 1 presa superiore
schuko/bipasso - 2 prese laterali 2P+T 16A
bipasso
Spina 2P+T 10A - cavo mt. 1,5
cod. 39243 (fig. 99561)

7,50


CE

MAURER®
Multipresa 2+4 posti

Cavo mt. 1,5 - Con interruttore automatico di
sicurezza, interviene in caso di sovraccarico
2 prese superiori Schuko 10A/16A bipasso
4 prese laterali 10A/16A bipasso
Spina 2P+T 10A
cod. 39231 (fig. 51923)

9,90


CE

MAURER®
Multipresa 5 uscite

Con interruttori indipendenti - colore bianco
5 prese 2P+T 10A/16A bipasso/schuko
Spina 2P+T 16A - cavo mt. 1,5
Con protezione sovratensioni
cod. 39240 (fig. 94556)

17,90


CE

MAURER®
proiettore led con sensore crepuscolare e di movimento

4000 K - angolo del fascio luminoso
120° - area di rilevamento: 140°x8m
circa - tempo di illuminazione
10±3sec~10±2min - grado di
protezione IP44 - classe F



led CE

10W - 750 lumen -
dimensioni 115x140x48 mm
cod. 39300 (fig. 88367)

14,90
19,90


led CE

50W - 2400 lumen - dimensioni
172x192x45 mm
cod. 39314 (fig. 88369)

21,90
27,90
MAURER®

caricabatterie portatile per pile ricaricabili
con cavo USB e adattatore per auto - adatto per batterie AA (stilo)
e AAA (ministilo) - cod. 39500 (fig. 52645)



MAURER®
lampada a led GOCCIA
attacco E27 - fascio luminoso 180°

4,9W - 480 lumen -
2700 K - classe E
cod. 39825 (fig. 81703)

4,9W - 480 lumen -
4000 K - classe E
cod. 39833 (fig. 81704)

4,9W - 480 lumen -
6500 K - classe F
cod. 39752 (fig. 82151)

8W - 806 lumen -
2700 K - classe F
cod. 39826 (fig. 81705)

8W - 806 lumen -
4000 K - classe F
cod. 39832 (fig. 81706)

8W - 806 lumen -
6500 K - classe F
cod. 39829 (fig. 81707)

9,5W - 1055 lumen -
2700 K - classe E
cod. 39834 (fig. 81708)

9,5W - 1055 lumen -
4000 K - classe F
cod. 39835 (fig. 81709)

9,5W - 1055 lumen -
6500 K - classe F
cod. 39871 (fig. 81713)

13,5W - 1521 lumen -
2700 K - classe E
cod. 39828 (fig. 81711)

13,5W - 1521 lumen -
4000 K - classe E
cod. 39839 (fig. 81712)

13,5W - 1521 lumen -
6500 K - classe F
cod. 39831 (fig. 81710)

16W - 1901 lumen -
2700 K - classe F
cod. 39827 (fig. 81714)

16W - 1901 lumen -
4000 K - classe E
cod. 39851 (fig. 81715)

16W - 1901 lumen -
6500 K - classe F
cod. 39830 (fig. 81716)

20W - 2452 lumen -
2700 K - classe F
cod. 39754 (fig. 82152)

20W - 2452 lumen -
4000 K - classe F
cod. 39874 (fig. 81717)

20W - 2452 lumen -
6500 K - classe F
cod. 39755 (fig. 82153)

led CE

1,00

1,20

1,40

1,90

2,70

3,90



MAURER®
lampada a led Sfera a
filamento
attacco E14 - fascio luminoso 360°
4,5W 2700 K - 470 Lumen
cod. 39852 (fig. 81690)
4,5W 4000 K - 470 Lumen
cod. 39738 (fig. 82126)

led CE

1,70



led CE

MAURER®
lampada a led GOCCIA a
filamento
attacco E27 - fascio luminoso 360°
7W 2700 K - 470 Lumen
cod. 39854 (fig. 81687)
7W 4000 K - 470 Lumen
cod. 39735 (fig. 82123)
10,5W 1521 K - 4000K
cod. 39736 (fig. 82124)

2,20
2,90



led CE

MAURER®
lampada a led GLOBO MINI
attacco E14
4,5W 2700 K - 470 Lumen
cod. 39836 (fig. 81721)
4,5W 4000 K - 470 Lumen
cod. 39756 (fig. 82154)
4,5W 6500 K - 470 Lumen
cod. 39757 (fig. 82155)

1,50

6,5W 2700 K - 806 Lumen
cod. 39876 (fig. 81727)
6,5W 4000 K - 806 Lumen
cod. 39760 (fig. 82158)
6,5W 6500 K - 806 Lumen
cod. 39878 (fig. 82728)

1,90



MAURER®
lampada a led
faretto GU10
5W 6500 K - 5000 Lumen
cod. 39850 (fig. 82739)

led CE

1,90



led CE

MAURER®
lampada a led Goccia
con Dimmer
attacco E27
11W 3000 K - 1055 Lumen
cod. 39817 (fig. 81648)

4,90



led CE

MAURER®
lampada led con sensore crepuscolare
attacco E27
10,5W - 1055 lumen - 3000 K
cod. 39859 (fig. 81743)

4,90



MAURER®
lampada a led OLIVA
trasparente a filamento
attacco E14
4,5W - 470 lumen - 2700 K
cod. 39856 (fig. 81693)
4,5W - 470 Lumen - 4000 K
cod. 39739 (fig. 82129)

led CE

1,70



led CE

MAURER®
lampada a led OLIVA
attacco E14
4,5W - 470 lumen - 2700 K
cod. 39840 (fig. 81736)
4,5W 4500 K - 470 Lumen
cod. 39762 (fig. 82163)
4,5W 6500 K - 470 Lumen
cod. 39763 (fig. 82164)

1,30



led CE

MAURER®
lampada a led Tortiglione a
filamento
attacco E14 - fascio luminoso 360°
4,5W 2700 K - 470 Lumen
cod. 39740 (fig. 82131)
4,5W 4000 K - 470 Lumen
cod. 39741 (fig. 82132)

1,60



MAURER®
Lampada da tavolo 7 LED - USB
1 Watt - 30 lumen - 3 livelli di luminosità'
Luce calda/neutra
Base con clip - Ricarica USB con cavo incluso
Fino a 30 ore di durata - Indicatore di carica
cod. 39133 (fig. 83474)

11,00



MAURER®
Lampada LED da parete -
box 12 pz.
Accensione a scorrimento
Led alta luminosità' 400 Lumen
Nastro magnetico di montaggio per
facile installazione
cod. 39128 (fig. 80718)

2,99



MAURER®
Lampada LED tavolo touch - USB
interruttore touch dimmerabile - Lumen: 220
Temperatura colore: 3000 K - Grado di protezione: IP65
Batteria: litio 3,7V 2x2200 mAh
Ricaricabile con cavo USB incluso
Dimensioni: 38x11,4 cm - Base in metallo con pad
antiscivolo - Corpo lampada in alluminio
bianco - cod. 39106
(fig. 83852)
nero - cod. 39107
(fig. 83853)

24,90

MAURER
Doccetta 5 funzioni
"Francy"
cromata
cod. 89082 (fig. 53774)

5,90

MAURER
Doccetta 3 funzioni
"Linda"
cromata
cod. 89099 (fig. 53769)

3,90

MAURER
miscelatore lavabo con
scarico Aurora
ottone cromato - con
scarico
cod. 89017 (fig. 900004)

29,90

MAURER
miscelatore per lavello
"Alba"
Finitura cromata
cod. 89014

29,90

MAURER
porta asciugamano ad anello
finitura cromata
cod. 89804 (fig. 81697)

8,90

MAURER
porta rotolo - acciaio inox lucido
dimensione: 16,6x7x4 cm
cod. 89828 (fig. 94296)

9,00

MAURER
portaoggetti ad angolo
acciaio INOX cromato
cod. 89852 (fig. 94321)

17,90

MAURER
portascopino - acciaio
inox lucido
dimensione 7,5x22 cm
cod. 89847 (fig. 94315)

7,90

MAURER
piantana con portarotolo e
portascopino
dimensione 7,5x22 cm - acciaio inox
cromato
cod. 89846 (fig. 94314)

24,90

MAURER
porta rotolo con copertura
adesivo
acciaio cromato - completo di viti e tasselli
cod. 89805 (fig. 81087)

7,90

MAURER
portascopino a ventosa
in policarbonato - con ventosa
altamente resistente - colore bianco
cod. 89793 (fig. 99486)

**11,90**

MAURER
tappo per lavandino
Universale - con filtro
cod. 82121

**4,90**

papillon
cartuccia con polifosfati
altezza 10"
cod. 88156 (fig. 95679)

19,90

papillon
cartuccia filtrante ai
carboni attivi
altezza 10"
cod. 88155 (fig. 95677)

3,50

papillon
cartuccia filtrante in filo
avvolto - PP
altezza 5"
cod. 88152 (fig. 95676)

1,99**2,90**

MAURER
scale in alluminio POSITIV

piedini antiscivolo in pvc - ingombro da chiusa 10 cm - piattaforma con
alto appoggio di sicurezza (60 cm) - profondità gradino 82 mm - EN131 -
portata max 150 kg

3 gradini - altezza 62 cm
cod. 80051 (fig. 82807)

34,90

4 gradini - altezza 84 cm
cod. 80052 (fig. 82808)

39,90

5 gradini - altezza 105 cm
cod. 80009 (fig. 82809)

49,00


6 gradini - altezza 127 cm
cod. 80010 (fig. 82810)

59,00

7 gradini - altezza 149 cm
cod. 80011 (fig. 82811)

69,00

8 gradini - altezza 171 cm
cod. 80012 (fig. 82812)

79,00

2 gradini - dimensione 46x56x81 cm
cod. 80068 (fig. 88813)

29,90

3 gradini - dimensione 46x72,1x103,5 cm
cod. 80069 (fig. 88821)

39,90

4 gradini - dimensione 46x88,4x125,8 cm
cod. 80070 (fig. 88822)

49,90

MAURER
scaletta/sgabello LARGE STEP
robusta struttura in acciaio tubolare -
larghi gradini in plastica -
piedini in plastica antiscivolo -
EN 14183

19,90**29,90****39,90**

MAURER
scaletta/sgabello
EASY STEP ALU

struttura in alluminio resistente e leggera -
piedini in plastica antiscivolo - parapetto di
sicurezza -
minimo ingombro da chiusa - montante
2x3cm - dimensione gradini 30x13 cm -
piattaforma 30x23 cm -
larghezza totale 41 cm - EN 14183 - portata
150 Kg

2 gradini
cod. 80086 (fig. 53253) **34,90**



3 gradini
cod. 80092 (fig. 53254) **49,00**

MAURER
sgabello alluminio MINI SLIM
in alluminio - Con corrimano superiore -
Molto leggero e sottile da chiuso (5,5 cm.)
Portata 150 kg. - Dimensione piattaforma
200x300 mm.
Dimensione gradino: 100x300 mm. - EN
14183

2 gradini - 41x49x83 cm.
cod. 80059 (fig. 84265) **54,90**

3 gradini - 41x64x105 cm.
cod. 80063 (fig. 84264) **69,00**





MAURER®
friggitrice ad aria
capacità del cestello 5 L - potenza
1.800 watt - Cestello removibile
antiaderente con pratica maniglia
- Temperatura regolabile: 80-200°
C-Timer: 1-60 min. - Spegnimento
automatico - Display digitale - Sistema
di circolazione dell'aria
Protezione contro il surriscaldamento
Misure 36,4x31,3x32,4 cm
cod. 80478 (fig. 81981)

99,90



MAURER®
robot lava vetri
potenza di aspirazione 2,8 kPa
Con telecomando - Funzionamento
automatico e manuale - Velocità di pulizia
5 minuti m. - Batteria di emergenza
650mAh - Cavo di alimentazione 5,5m
Alimentazione AC 220-2240V - 50/60Hz
Alimentatore 24V 3,75A
Accessori: corda di sicurezza, 8 panni per la
pulizia, bottiglietta spray per detergente
cod. 80755 (fig. 84349)

139,00



MAURER®
robot aspirapolvere
lavapavimenti
potenza 25 watt - potenza aspirazione
20 Kpa - corpo in abs, sensore antiurto e
anticaduta - con telecomando e gestione
tramite WiFi - map function: permette di
mappare tramite l'app il percorso fatto -
dimensione 32x32x8 cm - peso 2,4 kg
cod. 80482 (fig. 84397)

189,00

MAURER®
bollitore
potenza 1.850-2.200 watt - capacità 1,7 L -
materiale corpo e coperchio in acciaio inox - indicatore del
livello dell'acqua - filtro anticalcare rimovibile e lavabile -
protezione contro il surriscaldamento e l'ebollizione a secco -
base girevole a 360°
cod. 80470 (fig. 81983)



CE

12,90

MAURER®
spremiagrumi elettrico
potenza 25 watt - capacità 700 ml - funzionamento a pressione - doppio
senso di rotazione per una migliore spremitura - smontabile e facile da
pulire - include 2 coni di spremitura di diverse dimensioni - contenitore
gradiato - coperchio antipolvere - dimensioni 13x19x21 cm
cod. 80473 (fig. 81943)



CE

MAURER®
forbici multiuso
lame al titanio garantiscono la massima
qualità e durata del taglio
lunghezza 135 mm
cod. 80437
(fig. 89377)

lunghezza 185 mm
cod. 80438
(fig. 89378)

lunghezza 210 mm
cod. 80439
(fig. 89379)

lunghezza 235 mm
cod. 80440
(fig. 89379)



2,50
3,90
4,50
5,50



MAURER®
Termometro digitale wireless con
stazione meteo
Visualizza la temperatura e l'umidità interna ed
esterna - Indica le fasi lunari e 7 tipi di previsione
meteorologica - Sensore esterno senza fili con ricezione
fino a circa 25 metri (in campo aperto)
Orologio radiocontrolato con funzione data e sveglia
cod. 82108 (fig. 84147)

24,90



MAURER®
cassaforte a muro
chiave a doppia mappa - spessore porta
8 mm
dimensione: 31x21x19 cm
cod. 30460 (fig. 83716)

59,90

MAURER®
pesapersona elettronica
accensione al contatto con il piede -
azzeramento e spegnimento automatico -
superficie in vetro / Display LCD - capacità:
180kg - Graduazione: 50g - alimentazione: 2
batterie AAA (non incluse) -
dimensioni (LxPxH) : 28x28x2,3 cm
cod. 80490 (fig. 82846)



CE

11,90



MAURER®
coprimaterasso
riscaldante
3 regolazioni di temperatura - lavabile in lavatrice a 30°C -
protezione contro il surriscaldamento - poliestere 100%

singolo - 150x80cm - 60W
cod. 80487 (fig. 82848)

21,90

matrimoniale - 160x140cm - 60Wx2
cod. 80488 (fig. 82849)

39,90

MAURER®
termometro digitale wireless
Visualizza la temperatura interna ed esterna
sensore esterno senza fili con ricezione fino a
25 (metri in campo aperto)
Alimentazione : 3 batterie tipo AAA per l'unità
principale + 2 batterie tipo AAA nel sensore
remoto (non incluse)
cod. 82104 (fig. 95324)



21,90

MAURER®
termometro digitale da parete
visualizza la temperatura e memorizza i valori
minimi e massimi - per uso interno ed esterno (IP44) -
dimensioni 80x150 mm - in plastica -
funziona con 1 batteria tipo AAA (non inclusa)
cod. 82106 (fig. 98465)

9,90



MAURER®
borsa acqua calda elettrica ricaricabile
potenza 400 W - con tasca scaldamani - morbida
pelliccia sintetica - dimensione 24x18 cm
cod. 80481 (fig. 84399)

8,90

MAURER®
cassetta postale "stamp"
lamiera verniciata - colore nero
Tetto apribile - mm. 210 x 68 x H. 300
cod. 30597 (fig. 91558)



12,90

MAURER®
cassetta per lettere
acciaio inox - tetto apribile - per esterni -
dimensione: 220x320x75 mm
cod. 30639 (fig. 82332)



29,90

**MAURER****termoventilatore ceramico TORTUGA II**

2 selezioni temperatura: 1.000-2.000 watt - ventilazione estiva - maniglia di trasporto - protezione termica - struttura in acciaio - dimensione 21x16x21 cm
cod. 83093 (fig. 82427)

29,90**MAURER****termoventilatore ceramico Lussino**

2 selezioni temperatura: 1.000-1.500 watt - termostato regolabile - resistenza in ceramica - protezione termica - funzione oscillante - spegnimento automatico in caso di ribaltamento - dimensione 17x11x24 cm
cod. 83168 (fig. 84288)

29,90**Termoconvettore a pavimento mod.****Caleo 2 Turbo**

Termoconvettore con funzione turbo
3 livelli di potenza: 1000-1000+fun-2000+fun termostato di sicurezza - Volume massimo riscaldabile mc 60
cod. 83179 (fig. 99552)

59,00**MAURER****termoventilatore BORABORA**

2 selezioni temperatura 1.000-2.000 watt - 1 ventilazione estiva - protezione termica - termostato regolabile - spia accensione - timer 24 ore - dimensioni: 28x13x21 cm
cod. 83090 (fig. 98555)

CE

**21,90****MAURER****termoventilatore SWIFT**

2 selezioni temperatura: 1.000-2.000 watt - termostato - protezione termica - corpo plastica antiurto - maniglia di trasporto - dimensioni: 22,5x14,5x26,5 cm
cod. 83092 (fig. 98553)

CE

14,90

CE

**MAURER****termoventilatore MITIA**

2 selezioni temperatura 1.000-2.000 watt - 1 ventilazione estiva - protezione termica - termostato regolabile - funzione oscillante - dimensioni: 29x16x21 cm
cod. 83094 (fig. 98556)

23,90**MAURER****termoventilatore HIVA**

2 selezioni temperatura 1.000/2.000 watt - 1 ventilazione estiva - spia luminosa - protezione termica - termostato regolabile - doppia posizione d'uso orizzontale e verticale - dimensioni: 24x11x24 cm
cod. 83098 (fig. 98554)

CE

19,00**MAURER****termoconvettore da parete SAMO**

2 selezioni temperatura 1.000-2.000 watt - oscillazione automatica - termostato di sicurezza - timer settimanale - con telecomando - display LCD - dimensioni: 54x20x12 cm
cod. 83080 (fig. 99662)

69,90**MAURER****termoconvettore a parete mod. "Iraklion"**

Termostato di sicurezza - Termostato elettronico regolabile
2 temperature: 1000 - 2000 W
Display LED - Timer settimanale - Con telecomando
cod. 83115 (fig. 82459)

54,90**MAURER****stufa al quarzo ANDROS**

2 selezioni temperatura 400-800 watt - maniglia di trasporto - spegnimento automatico in caso di ribaltamento - dimensioni: 39,5x10,5x26 cm
cod. 83079 (fig. 98562)

13,90

CE

**MAURER****stufa alogenia KOS**

4 selezioni temperatura 400/800/1.200/1.600 watt - protezione termica - funzione oscillante - spegnimento automatico in caso di ribaltamento - dimensioni: 56x11,5x35 cm
cod. 83088 (fig. 98561)

29,90**MAURER****stufa alogenia SKIATHOS**

3 selezioni temperatura 400/800/1.200 watt - spegnimento automatico in caso di ribaltamento - funzione oscillante - dimensioni: 27,5x21,5x48,5 cm
cod. 83086 (fig. 99663)

23,90

CE

**MAURER****stufa alogenia con lampade al carbonio ILOVIK**

2 selezioni temperatura 450/900 watt - migliore efficienza e capacità riscaldante - funzione oscillante - spegnimento automatico in caso di ribaltamento - maniglia di trasporto - dimensioni 30x30x70 cm
cod. 83089 (fig. 80682)

34,90**OOLIMPIA SPLENDID****stufa alogenia SOLARIA EVO SILVER**

3 livelli di potenza 400/800/1.200 watt - Oscillazione 90° - termostato di sicurezza - Interruttore antiribaltamento
Volume massimo riscaldabile mq. 45
cod. 83181

24,90

CE

MAURER
termoconvettore PAG

2 selezioni temperatura: 1800-2000 watt - termostato di sicurezza - timer 24 ore - con telecomando - display LED - dimensione 60x24x40,5 cm cod. 83194 (fig. 900155)

69,00
Novità

CE
MAURER
radiatore ad olio

2.000 watt - 9 elementi - maniglia di trasporto - termostato ambiente - 4 pratiche ruote - dimensione 62,5x24x40,5 cm - peso 9,4 kg cod. 83173 (fig. 51568)

59,90
CE


2.500 watt - 11 elementi - maniglia di trasporto - termostato ambiente - 4 pratiche ruote - dimensione 59,5x24x48 cm - peso 10 kg cod. 83174 (fig. 51574)

69,00
MAURER
termoconvettore TINOS

3 selezioni temperatura 750/1.250/2.000 W - dispositivo aria forzata (Turbo) - protezione termica - termostato regolabile - dimensioni: 38,5x20x53,5 cm cod. 83064 (fig. 98563)

29,90
CE

MAURER
termoconvettore AROR

2 selezioni temperatura: 1.250-2.000 watt - dispositivo aria forzata (TURBO) - termostato controllo temperatura - timer 24 ore - protezione termica - dimensione 44,5x20x69,5 cm cod. 83072 (fig. 82428)

49,90
CE


MAURER termoventilatore ceramico a torre LASTOVO <p>1 Ventilazione estiva, 2 potenza di riscaldamento 1000 Watt, 3 potenza di riscaldamento 2000 Watt Funzione rotante - Time 0/9 ore Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento - Protezione al surriscaldamento Con telecomando cod. 83133 (fig. 81574)</p>	89,00 CE
--	---------------------------



MAURER
stufa mobile a gas ad infrarossi
REVERA
potenza massima 4,2 Kw - consumo 305 g/h
- 3 livelli di potenza selezionabili -
3 piastre ceramiche - sistema rilevamento ossigeno -
interruttore antiribaltamento - accensione piezoelettrica - ruote piroettanti -
dimensioni 36x41x72 cm - peso 8 kg cod. 83153 (fig. 83291)

89,90


MAURER
stufa mobile a gas ad infrarossi
ventilata KIMOLOS
potenza 4,2 kW - consumo 305 g/h - turbo ventola (aria fredda) - 3 livelli di potenza selezionabili - 3 piastre ceramiche - sistema rilevamento ossigeno - interruttore antiribaltamento - accensione piezoelettrica - ruote piroettanti - dimensioni 42x36x72 cm - peso 11 kg cod. 83182 (fig. 84287)

144,90


OLIMPIA SPLENDID
stufa mobile a gas ad infrarossi
OLIMPIA silver
Bruciatore infrarossi - potenza termica W1600/2800/4200 - Volume riscaldato mc 100 consumo max-min g/h 300-110 Sistema di sicurezza: spegne la stufa se la percentuale di anidride carbonica raggiunge l'1,5% Tubo gas e regolatore in dotazione cm. 43x33xH78 cod. 83151 (fig. 99386)

129,00


OLIMPIA SPLENDID
stufa mobile a gas ad infrarossi
OLIMPIA nera
Bruciatore infrarossi - potenza termica W1600/2800/4200 - Volume riscaldato mc 100 consumo max-min g/h 300-110 Tubo gas e regolatore in dotazione cm. 43x33x78 cod. 83158

129,00


OLIMPIA SPLENDID
stufa a gas GPL Stovy
catalitica
Pannello catalitico potenza termica W 2000 - 2500 - 2900 Volume riscaldato mc 80 consumo max-min g/h 210-100 - Tubo gas e regolatore in dotazione cm. 43x33xH78 cod. 83159

149,00


OLIMPIA SPLENDID
stufa a gas GPL Stovy Infra Turbo
Thermo
Bruciatore infrarossi potenza termica W 1400 - 2800 - 4200 - Volume riscaldato mc 120 - consumo max-min g/h 300-110 - Ventilatore tangenziale che permette un riscaldamento più veloce Tubo gas e regolatore in dotazione cm. 43x33xH78 cod. 83162

169,00


MAURER
riscaldatore industriale a gas
RIG N 15
potenza max 15 kW - consumo 0,98 kg/h - dimensioni 39x21,5x29 cm - peso 3,8 kg - regolabile - con 1,5 m di tubo e regolatore di pressione - accensione piezoelettrica - con ventola cod. 83126 (fig. 900157)

114,90


MAURER
riscaldatore industriale a gas
RIG N 30
potenza max 18 - 30 kW - consumo 1,3 - 2,18 kg/h - dimensioni 45x22x37 cm - peso 6,70 kg - regolabile - con 1,5 m di tubo e regolatore di pressione - accensione piezoelettrica - con ventola cod. 83128 (fig. 84294)

129,00


MAURER
riscaldatore elettrico industriale
REI N 2000
potenza 1.000 / 2.000 watt - portata aria 260 m³/h - resistenza in acciaio inox - con ventola - dimensioni 23x19,5x31,5 cm - peso 3,60 kg cod. 83118 (fig. 84291)

49,00


MAURER
riscaldatore elettrico
industriale REI 3300
potenza 1.650 / 3.300 watt - portata aria 514 m³/h - resistenza in acciaio inox - con ventola - dimensioni 26,5x26x40 cm - peso 5,10 kg cod. 83119 (fig. 84292)

64,90

4,50
Regolatore bassa pressione per stufa catalitica

Taratura fissa 29/37 mbar - portata 1,1 kg./h omologato imq - certificato CE N. 51BS3474 - EN 12864 cod. 78282


9,90
Regolatore per gasbassa pressione con tubo

Regolatore BP 1 kg/h attacco orizzontale, taratura fissa 29/37 mbar butano/propano - 1 metro di tubo gpl UNI-CIG e 2 fascette cod. 78283



accendifuoco ecologico
solido in cubetti - sacchetto da 72 pezzi
cod. 78072 (fig. 81766)



2,90



papillon
accendifuoco naturale
lana di legno e cera - 32 pezzi
cod. 78069 (fig. 82894)

4,90



papillon
accendifuoco solido
solido in cubetti - 48 pezzi
cod. 78070 (fig. 81765)

1,30



DIAVOLINA
ACCENDIFUOCO
in cubetti - 40 pezzi
cod. 78077

2,20



MAURER
kit pulizia camini
composto da 6 aste da 1,4 m
(totale 8,4 m) - 1 molla,
1 scovolo in acciaio Ø 25 cm
cod. 83030 (fig. 53865)

24,90

MAURER
parafreddo spugna
resina espansa autoadesiva



mm 15x8 m
cod. 83610 (fig. 52432)

1,50

mm 30x4 m
cod. 83609 (fig. 53461)

1,60

mm 20x8 m
cod. 83611 (fig. 52433)

1,90



MAURER
parafreddo in gomma
autoadesivo profilo "P"

Per porte e finestre
- Bianco - mt.6
cod. 83603 (fig. 88202)
- Marrone - mt.6
cod. 83604 (fig. 88203)

2,90
2,90

MAURER
Parafreddo PVC - autoadesivo
profilo a E - lunghezza 6 m - sezione 9x3 mm



colore bianco
cod. 83601 (fig. 52435)

2,90
2,90

colore marrone
cod. 83602 (fig. 52437)



CE

MAURER
macchina sottovuoto bianca

Completo di 5 sacchetti 20x30 cm - Funzioni sigilla-aspira/sigilla - Spia luminosa e pannello touch - Consumo di energia: 100W - Max. Larghezza per confezionamento termoretraibile: 300mm Valore di vuoto: -70~-75Kpa - Livello di rumore: circa 72 dB cod. 80677 (fig. 84412)

39,90

MAURER
busta sottovuoto pretagliata tipo goffrata

grazie a un processo speciale si crea da un lato una goffratura che permette una facile e rapida estrazione dell'aria la quale aumenta la durata di conservazione del prodotto contenuto multistrato PA/PE - spessore 90 micron

cm. 15 x 20 cf.= 50 pz.
cod. 80662 (Fig. 83730)

2,99

cm. 15 x 25 cf.= 50 pz.
cod. 80687 (Fig. 83731)

3,90

cm. 15 x 30 cf.= 50 pz.
cod. 80688 (Fig. 83732)

4,90

cm. 20 x 25 cf.= 50 pz.
cod. 80691

5,20

cm. 15 x 40 cf.= 50 pz.
cod. 80689 (Fig. 83733)

6,50



CE

MAURER

macchina sottovuoto con taglierina

Completo di rotolo da 3 m x 30 cm e pratico contenitore integrato - Combina il sottovuoto e la sigillatura per alimenti secchi o umidi - Dispositivo per il taglio della pellicola integrato Tensione di funzionamento: 220-240 VAC 50 / 60Hz - Consumo di energia: 140W - Max. Larghezza per confezionamento termoretraibile: 300mm - Valore di vuoto: -70Kpa - Livello di rumore: circa 72 dB cod. 80678 (fig. 52604)

69,90



cm. 20 x 30 cf.= 50 pz.
cod. 80690 (Fig. 83747)

6,50

cm. 20 x 40 cf.= 50 pz.
cod. 80694 (Fig. 83748)

8,50

cm. 25 x 35 cf.= 50 pz.
cod. 80695 (Fig. 83749)

9,50

cm. 30 x 40 cf.= 50 pz.
cod. 80696 (Fig. 83750)

12,90



CE

papillon

fornello elettrico a 2 piastre

potenza 1.000+1.500 watt - piastre Ø 155 / 185 mm
- temperatura max 500 °C - termostato regolabile
cod. 78264 (fig. 99192)

29,90



CE

papillon

fornello elettrico 1 piastra

potenza 1.500W - piastra Ø 185mm -
max temp. 500°C - termostato regolabile
cod. 78263 (fig. 99191)

19,90



MAURER
parafreddo in gomma autoadesivo

lunghezza 6 metri
profilo a E - marrone
cod. 83600 (fig. 52434)
profilo a E - bianco
cod. 83599 (fig. 54077)

2,50
2,50



MAURER

guarnizione adesiva in gomma espansa

Colore nero - imputrescibile - impermeabile - Indicata per isolare la porta del garage e le serrande dalle correnti d'aria dalla polvere e dall'umidità
- mm. 15 x 5 x Mt. 10
cod. 83620 (fig. 88119)
- mm. 20 x 5 x Mt. 10
cod. 83621 (fig. 88200)

4,90
5,90



GEKO

striscia sottoporta doppia

Cm. 95 - Doppia protezione
Si infila sotto la porta e protegge dal freddo, dalle correnti d'aria e dall'umidità'. Antracite - Bianca - Marrone cod. 80606 - 83607 - 83608

5,90

**MAURER**

Felto multiuso antiscivolo
Protezione del pavimento durante le imbiancature, verniciature, ristrutturazioni e traslochi. Antiscivolo, impermeabile
cod. 37442 (fig. 95460)

6,90

cartone salvapavimenti
ondulato - mt. 1 x 45
cod. 37446

5,90

MAURER
telo copritutto polietilene
Mt. 4x4 - gr. 200
cod. 66485 (fig. 52703)

0,90**Henkel**

ricariche assorbiumidità ariasana aero 360°
2 ricariche inodore
cod. 83630

7,99**Henkel**


assorbiumidità ariasana aero 360°
2 ricariche
Adatto a tutti gli ambienti di circa 55 mc
cod. 83627

13,90

LOCTITE
super attak mini dosi
3 x 1g.
Super Attak Mini Dosi è un adesivo cianoacrilato istantaneo monocomponente in formulazione liquida.
cod. 37126

3,50**gimi**

stendibiancheria in acciaio
In lega di acciaio - Colore nero
18 m di stenditura
Piedini stabilizzanti e antiscivolo
Inserto di sicurezza sulle gambe per evitare le chiusure accidentali
Certificazione di sicurezza TUV-GS
cod. 82998

14,90**MAURER**

sapone liquido bianco
Per lavaggi frequenti e sporchi leggeri
Ideale per scuole, ospedali, uffici, bar, ristoranti, e ambienti comunitari in genere
cod. 66723



MAURER
silicone acetico silicfort 2000

Per sanitari e cucine
Resistente alla muffa -
Cartuccia 280 ml - trasparente
cod. 37400 (fig. 54601)

**2,20**

cartuccia 280 ml - bianco
cod. 37401 (fig. 81253)

2,50

papillon
sfera di bosso

In materiale plastico adatto a resistere al freddo, al gelo, al sole ed ai raggi UV
E' colorata con pigmenti foto resistenti per garantire una lunga durata senza scolorire
Colore verde

MAURER

PLUS
nastro per maschera
In carta semicrespata spessore 130 micron - Resistenza alla temperatura 60°C (30 min)
Adesivo gomma naturale utilizzabile per edilizia, fai da te, carrozzeria

mm. 25 - mt. 50
cod. 37456
(fig. 53267)



mm. 50 - mt. 50
cod. 37458
(fig. 53738)

1,50**2,90**

diametro cm. 28
cod. 33544
(fig. 95402)

diametro cm. 38
cod. 33545
(fig. 94999)

diametro cm. 55
cod. 33546
(fig. 95000)

12,90**24,90****49,90**

MAURER
Valigetta set chiavi a bussola ed utensili
Set 144 pezzi - Valigetta in metallo
cod. 40501 (fig. 84310)

119,00

MAURER
scaffale in kit zincato

Struttura in acciaio zincato spessore 0,7 mm.
Ripiani in MDF spessore mm. 4
Montaggio ad incastro (senza viti)
Capacita' di carico 175 kg. su ciascun ripiano
Conforme alla normativa UNI EN 16122:2012
cod. 32445 (fig. 99381)

34,90

MAURER®
carrello portatutto

Telaio acciaio verniciato mm. 20
Piano di appoggio cm. 73x47 - H 82 -
Ruote in gomma/nylon: 2 fisse + 2 girevoli
mm. 100
cod. 44316 (fig. 83476)

44,90

MAURER®
carrello acciaio ERMES

Telaio acciaio verniciato mm. 25
Dimensione: base cm. 35x18 - H 113
Ruote pneumatiche mm. 260 x 85
Per casse, sacchi, fusti
Peso kg. 8,2
cod. 44305 (fig. 83955)

44,90

MAURER®
Stivale Canadese invernale nero

Altezza scarpa: 24 cm - Galosca impermeabile in materiale termoplastico
Tomaia in materiale idrorepellente - Interno in pelliccia sintetica
Ganci antiruggine - Doppie cuciture alta tenacità
da tg. 39 a tg. 46
cod. 66765 - 66772
(fig. 98473)

42,90

MAURER®
Stivale PVC ginocchio

Colore verde - suola carrarmato
A norma EN ISO 20347:2012(OB E SRA)
da tg. 36 a tg. 47
cod. 66211 - 66222
(fig. 98473)

12,90
4,90
MAURER®
guanti G-SHIELD II

filato speciale alta tenacità 15 aghi senza cuciture - grigio
spalmatura palmo in schiuma di nitrile - nero
antitaglio, elevato livello di resistenza al taglio -
ideale per elettronica, taglio vetro, manipolazione
metalli e lamiere

tg. 9 tg. 10 tg. 11
cod. 66188 cod. 66192 cod. 66191
(fig. 81541) (fig. 81542) (fig. 81543)


CE

EN 388:2016
4X43C

2,99
MAURER®
guanti imbottiti WINTER II

filato in poliestere senza cuciture - arancione
spalmatura palmo in lattice - nero
eccellente isolamento termico - ideale per aree
refrigerate, servizi generali, pesca, edilizia, lavorazioni
generali all'aperto

tg. 8 tg. 9 tg. 10
cod. 66100 cod. 66101 cod. 66103
(fig. 94388) (fig. 94389) (fig. 94390)


CE
Novità

EN 388:2016
4X42X
EN 511
X1X


MAURER®
giacca bicolore multitasche
"Malo"

Colore beige/blu - cotone 100%
Sanforizzato tasche pettorali con
bottone chiusura con zip a cerniera
tg. L tg. XL tg. XXL
cod. 66616 cod. 66617 cod. 66618
(fig. 90708) (fig. 90709) (fig. 90710)

23,90

MAURER®
impermeabile completo
antistrappo

Giacca e pantaloni - con cappuccio
In poliestere/PVC - fori d'aerazione
tg. L tg. XL tg. XXL
cod. 66463 cod. 66464 cod. 66465
(fig. 91487) (fig. 91488) (fig. 91489)

12,90

MAURER®
giubbino senza
maniche imbottito

Colore nero
100% poliestere
da tg. S a XL
cod. 66621 - 66624

39,90

MAURER®
calze da neve omologate EN 16662-1

Montaggio facile e veloce in soli 2 minuti - Resistenti e
riutilizzabili, ideali sia per tratti su strade innevate o ghiacciate -
Silenziose e confortevoli, adatte anche per auto non catenabili,
non danneggiano i cerchi ABS / EDB
Disponibili per ruote da 13" a 23"
da XS a XXL

cod. 13480 - 13485 (fig. 93780)

23,90



MAURER®

Vasto assortimento

ADDOBBI DI

Natale

MAURER

Albero di Natale
Standard



cm. 120 - 260 rami
cod. 39940 (fig. 97613)

19,00

cm. 150 - 420 rami
cod. 39941 (fig. 97589)

29,00

cm. 210 - 1000 rami
cod. 39943 (fig. 97591)

69,00

MAURER

Albero di Natale
slim



cm. 180 - 653 rami
cod. 39963 (fig. 80896)

49,00

cm. 210 - 972 rami
cod. 39964 (fig. 80901)

79,00

cm. 240 - 1217 rami
cod. 39965 (fig. 80908)

99,00

MAURER

Albero di Natale Folto



cm. 120 - 408 rami
cod. 39950 (fig. 97615)

29,00

cm. 150 - 760 rami
cod. 39951 (fig. 97597)

54,90

cm. 240 - 2136 rami
cod. 39954 (fig. 97600)

199,00

cm. 180 - 1100 rami
cod. 39952 (fig. 97598)

79,00

cm. 270 - 2718 rami
cod. 39957 (fig. 51378)

249,00

cm. 210 - 1560 rami
cod. 39953 (fig. 97599)

149,00

cm. 300 - 3502 rami
cod. 39958 (fig. 51379)

349,00

MAURER

Albero di Natale con
LED integrati



245 LED - cm. 180
800 rami
cod. 39945 (fig. 83120)

99,00

335 LED - cm. 210
1200 rami
cod. 39944 (fig. 83130)

129,00

405 LED - cm. 240
1800 rami
cod. 39946 (fig. 83131)

159,00

MAURER

Albero di Natale
innevato Slim



cm. 180 - 653 rami
cod. 39947 (fig. 81622)

79,00

cm. 210 - 972 rami
cod. 39948 (fig. 81623)

129,00

cm. 240 - 1217 rami
cod. 39949 (fig. 83624)

149,00

MAURER

Albero di Natale
innevato



cm. 180 - 758 rami
cod. 39959 (fig. 80883)

149,00

cm. 210 - 1106 rami
cod. 39961 (fig. 80888)

219,00

cm. 240 - 1500 rami
cod. 39960 (fig. 80890)

279,00

MAURER

Albero di Natale
500 LED



Luce calda - cm. 120
400 LED fissi - 100 LED lampeggianti
cod. 39982 (fig. 900180)

39,90

MAURER

Albero di Natale
piccolo con LED



CE

cm. 60 - 72 rami - 35
LED - bianco caldo
cod. 39896 (fig. 84336)

13,90

MAURER

Albero di Natale
piccolo innevato
con LED



cm. 60 - 60 rami - 35
LED - bianco caldo
cod. 39924 (Fig. 84338)

15,90

MAURER

Ghirlanda Natalizia



Ø cm. 60 - Verde
cod. 39956 (fig. 97663)

13,90

MAURER

Ghirlanda Natalizia



Ø cm. 60 - con decori
cod. 39955 (fig. 97601)

22,90

MAURER

Ghirlanda Natalizia con LED



Ø cm. 60 - Verde - 35 LED - bianco caldo
cod. 39894 (fig. 84334)

22,90

MAURER

Ghirlanda Natalizia con LED



cm. 270 - verde - 50 LED - bianco caldo
cod. 39895 (fig. 84335)

25,90

MAURER

Luci Natale 20 MicroLED "pupazzo"



IP44
Luce calda - mt. 2
cod. 39998 (fig. 82437)
Luce fredda - mt. 2
cod. 39999 (fig. 82438)

3,90

MAURER

Luci Natale 20 MicroLED a Stella



IP44
Luce Calda - mt. 3
3 batteria AA (non incluse)
cod. 39930 (fig. 98458)

4,90

MAURER

Luci Natale 40 MicroLED



IP44
Luce Fredda - mt. 2
cod. 39992 (fig. 81616)
Luce Calda - mt. 2
cod. 39993 (fig. 81617)

2,90

MAURER

Luci Natale 60 MicroLED



IP44
Luce Calda - mt. 6
cod. 39980 (fig. 80797)

3,90

MAURER

Luci Natale 300 MicroLED



IP44
Bianco caldo - mt. 33
cod. 39975 (fig. 53537)

27,90

MAURER

Luci Natale 100 MicroLED - USB + batterie (non incluse)



IP44
Luce Fredda - mt. 10
cod. 39988 (fig. 81618)
Luce Calda - mt. 10
cod. 39989 (fig. 81619)

11,90

MAURER

Luci Natale 100 LED a batteria



IP44
Bianco caldo - mt. 10
cod. 39900 (fig. 51273)


Bianco - mt. 10
cod. 39901 (fig. 51271)

Multicolor - mt. 10
cod. 39902 (fig. 51270)

7,90

MAURER

Luci Natale 120 LED Grande



IP44
Luce Fredda - mt. 3,9
cod. 39995 (fig. 82442)

Luce Calda - mt. 3,9
cod. 39996 (fig. 82441)

29,90

MAURER

Luci 200 microLED RGB con telecomando



IP44
mt. 23
cod. 39974 (fig. 80741)

44,90



MAURER®
Luci Natale 300 LED a batteria



- IP44
Luce calda - mt. 30
cod. 39892 (fig. 53530)
Luce fredda - mt. 30
cod. 39891 (fig. 53529)
Multicolor - mt. 30
cod. 39893 (fig. 53531)

15,90

MAURER®
Luci Natale 300 LED



- IP44
Luce Fredda - mt. 18
cod. 39923 (fig. 53555)
Luce Calda - mt. 18
cod. 39927 (fig. 53556)
Blu - mt. 18
cod. 39929 (fig. 53559)

22,90

MAURER®
Luci Natale 500 LED



- Multicolor - mt. 27,5
cod. 39968 (fig. 80722)
Luce Fredda - mt. 27,5
cod. 39970 (fig. 80723)
Bianco Caldo - mt. 10
cod. 39971 (fig. 80728)
Blu Ghiaccio - mt. 27,5
cod. 39983 (fig. 80729)

22,90

MAURER®
Luci Natale 1000 LED



- IP44
Luce Fredda - mt. 50
cod. 39972 (fig. 80736)
Bianco freddo - mt. 50
cod. 39973 (fig. 80737)
Multicolor - mt. 50
cod. 39984 (fig. 80735)

34,90

Blu Ghiaccio - mt. 50
cod. 39985 (fig. 80740) **39,90**

MAURER®
Luci Natale Tubo 240 LED



- IP44
Multicolor - mt. 10
cod. 39920 (fig. 97562)
Bianco - mt. 10
cod. 39921 (fig. 97563)
Bianco Caldo - mt. 10
cod. 39922 (fig. 97564)

22,90

MAURER®
Luci Natale tubo 1200 LED



- Bianco caldo - mt. 10
cod. 39904 (fig. 51257)
Bianco freddo - mt. 10
cod. 39905 (fig. 51258)

39,00



- IP44
Luci di Natale
100 LED - mt.5
Multicolor - cod. 39911 (fig. 97556)
Fredda - cod. 39912 (fig. 97557)
Calda - cod. 39913 (fig. 97558)

9,90


MAURER®
Catena Luci 10 microLED con pannello solare



- IP44
mt. 5,7
cod. 39908 (fig. 83136)

14,90


MAURER®
Catena Luci 20 Lampade microLED



- Luce calda - mt. 5,7
cod. 39889 (fig. 84332)

17,90

MAURER®
Luci Natale 100 LED con pannello solare



- IP44
Multicolor - mt. 12
cod. 39994 (fig. 53534)
Luce Fredda - mt. 12
cod. 39986 (fig. 53532)
Luce Calda - mt. 12
cod. 39987 (fig. 53533)

9,90

MAURER®
Luci Natale 200 LED con pannello solare



- IP44
Luce calda - mt. 13
cod. 39888 (fig. 83133)

17,90

MAURER®
Luci Natale a tenda 182 LED



- IP44
Luce Fredda - mt. 5 x 1H
cod. 39926 (fig. 97566)

24,90

MAURER®
Luci Natale a tenda 345 LED



- IP44
Luce Fredda - mt. 10
cod. 39976 (fig. 80749)
Luce Calda - mt. 10
cod. 39977 (fig. 80750)
Multicolor - mt. 10
cod. 39991 (fig. 80781)

27,90

MAURER®
Luci Natale a Tenda - 600 LED



- IP44
Luce calda - mt. 6
cod. 39910 (fig. 82439)

46,90

MAURER®
Luci Natale a pioggia 288 LED - mt. 8



- IP44
Luce Fredda
cod. 39978 (fig. 80782)

- Luce Calda
cod. 39979 (fig. 80783)

17,90

MAURER®
Luci Natale Cascata 1340 microLED



- IP44
mt. 2,5
cod. 39981 (fig. 80801)

69,00



79,90

MAURER®
termoconvettore SMART WIFI TUFO

2 selezioni temperatura: 1000-2000 watt - termostato di sicurezza - timer 24 ore
con telecomando - display LED - pannello frontale in vetro - dimensione 77x24x43 cm
cod. 83190 (fig.900154)

CE



59,90

MAURER®
armadio alto con ripiani
con 3 ripiani regolabili - in polipropilene -
da assemblare - dimensione 68x39x173 cm
cod. 80029 (fig.900151)

7,90

MAURER®
cassetta portautensili
vaschetta estraibile - due organizer nel coperchio -
dimensioni 360x193x186 mm
cod. 42849 (fig.83028)



69,90



YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi 1,2/20
potenza 1.200 watt - potenza aspirazione 17 Kpa -
serbatoio in acciaio inox 20 L - dispositivo sofflante -
completo di accessori - Ø tubo 32 mm - 1,50 m tubo flessibile -
peso 6,50 kg
cod. 80516 (fig.95821)



15,90

YAMATO

caricabatterie e mantenitore SMART 2Y
ideale per la manutenzione delle batterie da 6V o 12V al piombo-acido, AGM, GEL,
WET, Pb-Ca, Deep Cycle, VRLA, MF - processo di carica a 3 stadi - funzionamento intelligente -
e automatico, rileva la tensione della batteria e assicura un livello di carica ottimale -
protezione contro sovraccarico, cortocircuito - tensione nominale di carica: 6V/12V -
corrente di carica: 2A - capacità della batteria ricaricabile: 4Ah - 40Ah
cod. 53019 (fig.82922)

CE



15,90

MAURER®
saliscendi DOTTY
completo di: doccetta 5 funzioni,
asta, portasapone e flessibile 150 cm
cod. 89075 (fig.53787)