



SPAS DE HIDROMASSAGEM







2



Este modelo com 1 lugar deitado, é a grande opção para quem gosta de hidroterapia e relaxamento individual.

Com os seus 28 jactos de massagem de água e ar, proporciona uma excelente sessão de hidromassagem incluindo na zona das palmas dos pés, conhecida por reflexologia.





Ideal para um casal, este modelo com os seus 2 lugares deitados pode ser colocado além do exterior também no interior da sua casa dadas as suas dimensões.




0



2




15



450L



145

175x115x75
centímetros



Modelo bastante popular com 3 lugares, sendo 2 lugares deitados lado a lado. Numa varanda ou no jardim certamente uma excelente opção.

5

- 1
- 2
- 46
- 500L
- 185
- 196x131x79 centímetros

ACQUAGOLD®



Este modelo de **3 lugares** tem sido a escolha para ocupar varandas, terraços e espaços mais limitados. Com **1 lugar deitado e 2 sentados** e dimensões mais reduzidas preenche bem qualquer espaço disponível.



2



1




41



500L



175

186x132x77
centímetros



Modelo com 2 lugares sentados e 1 lugar deitado, e bastante espaçoso. Poderá ser uma boa opção para uma pequena família.



L
2

1

52

800
L

185
kg

213x166x80
centímetros



Um modelo com 4 lugares sentados, frente a frente. Um modelo de linhas simples que contempla uma vertente mais social.



4



0



36



900L



225

190x150x86
centímetros




Um dos nossos modelos mais populares! Com os seus 4 lugares, sendo 2 deitados e 2 sentados, este modelo é ideal para uma família. Com tamanho equilibrado e linhas sóbrias certamente uma excelente opção.

- 2
- 2
- 56
- 800L
- 260
- 180x180x79 centímetros



Gosta do formato redondo, com lugares sentados? Então este é o modelo adequado para si!





Prefere apenas lugares sentados? Este é o modelo certo para si!
Com 7 lugares sentados, certamente este modelo ficará bem no seu espaço.



SPAS GAMA RUBY +
MYKONOS



Com os seus 5 lugares este é o nosso modelo mais popular. Um excelente equilíbrio entre os factores hidromassagem e social.



4




1




55



1200L



320



220x220x96
centímetros





Modelo com 4 lugares, sendo 2 deitados e 2 sentados. Com as suas linhas ergonómicas e apelativas este modelo salienta-se também pela sua cascata que produz um efeito de água fantástico.



L
2

2

57

1150L

325


220x220x96
centímetros

A **Gama Diamond** é equipada de série com um ozonizador e uma lâmpada UV-C. A quantidade de produtos de tratamento é reduzida graças ao ozonizador. Ele destrói bactérias, vírus, algas e reduz os maus odores. Com o ozonizador, a água pode ser armazenada por vários meses com redução do tempo de limpeza do spa. O ozonizador é um desinfetante natural e automático para água. O mecanismo de descarga irá carregar o oxigênio com ozono, que entra na tubagem e ajuda a matar as bactérias. A lâmpada UV-C a montante da bomba de filtração, permite assim o desempenho por ULTRA VIOLETA além da OZONIZAÇÃO da água a jusante desta mesma bomba.. A lâmpada UV-C garante que a água da spa se mantenha sempre límpida, destruindo com os seus raios ultravioleta os germes responsáveis pela indesejável formação de algas e microrganismos.

O efeito dos raios sobre os microrganismos é baseado em reações fotomecânicas no núcleo da célula (DNA). Um certo comprimento de onda deve ser alcançado no setor UV-C. Apenas os microrganismos assim irradiados perdem sua capacidade de divisão celular e não podem mais se reproduzir.

O ozonizador quebra as moléculas de oxigênio na água para gerar ozono (O₃). O processo de fabricação é feito por meio de descargas elétricas.

Esta circulação de água é proporcionada por uma bomba de circulação ECO de baixo consumo.



A **Gama Diamond**, a nossa mais exclusiva gama, tem, além de todas as características que compõem a gama Ruby mais algumas particularidades.

Sistema de tubagem “SHUR – GRIP HÉLIX”

Este sistema é definido por utilizar uma tubagem rígida e flexível concebida especialmente para a indústria de spas, que tem a propriedade de exercer pouca resistência à água proporcionando um melhor fluxo e mantendo a pressão de água (massagem) no máximo.

Painéis Laterais “TimeProof WPC”

Com um tratamento especial que ajuda a manter a proteção natural da madeira, este processo combate as térmitas e outros insectos, previne o desgaste e fungos. O material utilizado é um compósito que mistura a madeira e o plástico e não requer manutenções anuais.

Jactos de massagem EASYFLOW

A gama Diamond tem também de série jactos de massagem “EASY FLOW” em INOX e Grafite. Jactos de hidromassagem e de ar especialmente concebidos de forma a garantir que cada tipologia de jacto trabalhe de forma específica em cada zona do corpo. Dentro das várias tipologias de jactos temos os Direcionais, Volcano, Sopro, Rotativo Simples, Rotativo Duplo...

DUAL AQUA FOOT JETS

Mime-se com a derradeira massagem nos pés com os altamente terapêuticos Dual Aqua Foot Jets. Este design inovador apresenta dois jatos poderosos que aliviam a tensão e relaxam os músculos, eliminando a tensão e a dor, em questão de minutos. Um momento relaxante desfrutando dos Dual Aqua Foot Jets e você concordará que é superior a qualquer outra massagem nos pés. (DUAL AQUA FOOT JETS nos modelos Fiji, Ibiza e Capri).

PREMIUM ABS HEATER GUARD

O fundo de cada spa gama Diamond é constituído por uma base de peça única à prova de água, resistente às intempéries, aos roedores, que protege o spa e lhe acrescenta eficiência energética pois actua também contra percas de calor. A vida útil desta base em ABS é imensa, um material inerte e indestruível do ponto de vista climático.

SISTEMA DE SOM BLUETOOTH

Com excepção dos modelos Bali, Aruba e Ocean, onde este sistema é opcional todos os restantes modelos da gama Diamond vêm equipados de série com 4 atifalantes, amplificador e subwoofer da prestigiada marca AQUATIC AV.

SISTEMA DE TRATAMENTO U.V.

Todos os modelos da gama Diamond equipam de série com o sistema de tratamento por UV-C.

TABELA COMPARATIVA

	GAMA RUBY														
	AG-M001	AG-M790	AG-M291	AG-M098	AG-M597	AG-M792	AG-M190	AG-M392	AG-M299						
Dimensões (mm)	1800x1050x800	1750x1150x750	1960x1310x790	1860x1320x770	2130x1660x800	1900x1500x865	1800x1800x790	Ø2400x900	2160x2160x800						
Capacidade de água	600L	450L	500L	500L	800L	900L	800L	1500L	1300L						
Quantidade de lugares	1	2	3	3	3	4	4	6	7						
Lugares Sentados	n.a.		1	2	2	4	2	6	7						
Lugares Deitados	1	2	2	1	1	n.a.	2	n.a.	n.a.						
Peso Vazio	125KG	145KG	185KG	175KG	185KG	225KG	260KG	295KG	295KG						
Peso Cheio	725KG	595KG	685KG	675KG	985KG	1125KG	1060KG	1795KG	1595KG						
Total Jatos	28	15	46	41	52	36	56	70	84						
(STANDARD INOX)	(STANDARD INOX)	(STANDARD INOX)	(STANDARD INOX)	(STANDARD INOX)	(STANDARD INOX)	(STANDARD INOX)	(STANDARD INOX)	(STANDARD INOX)	(STANDARD INOX)						
Jatos de Ar	10	n.a.	20	20	20	20	20	20	20						
Jatos de Água	18	15	2126	21	32	16	36	50	64						
Massagem de Pés (Reflexologia)	Sim (Água)	n.a.	Sim (Ar + Água)	Sim (Ar)		Sim (Ar)	Sim (Água)	Sim (Ar)	Sim (Ar)						
Bomba de Circulação	1500/350 W						1850 / 350 W	ECO - 250W	ECO - 250W						
Bomba de Massagem 1								1500W	1500W						
Bomba de Massagem 2	n.a							1500W	1500W						
Bomba de Massagem 3	n.a.														
Bomba de Ar	700 W	n.a.				700W									
Painel de Controlo	HELIOS GROUP TECH														
Aquecedor	HELIOS TECH 2 KW				HELIOS TECH 3 KW										
Concha Acrílica	ARISTECH ACRYLICS U.S.A														
Almofada	1 (STANDARD)	2 (STANDARD)	2 (STANDARD)	1 (STANDARD)	3 (STANDARD)	n.a.	3 (STANDARD)	n.a.	4 (STANDARD)						
Filtro Cartucho	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
LEDs de Superfície	12	12	16	16	16	16	16	28	16						
Foco LED Cromático 5 POL.	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
Cascata Retro Iluminada	n.a.				1	n.a.	1	n.a.							
Fonte Retro Iluminada	n.a.														
Cascata INOX	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1						
Aromaterapia	n.a	n.a.	Sim	Sim	Sim	n.a.	n.a.	n.a.	Sim						
Gerador de Ozono	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim						
Desinfecção U.V.	n.a.						Opcional								
Áudio Bluetooth	n.a.		Opcional			n.a.	Opcional								
Subwoofer	n.a	n.a.	Opcional			n.a.	Opcional								
Paineis Laterais	WPC (COMPÓSITO)														
Cobertura Térmica	Sim														
Isolamento Térmico PU	Sim														
Tampa de Fundo	STANDARD														
Válvula de drenagem	Sim														
Potência Máxima Absorvida	4200W	4200W	4200W	4200W	4200W	4200W	4550W	3950W	3950W						
Amperagem (Disjuntor)	Monofásico - 20A	Monofásico - 20A	Monofásico - 20A	Monofásico - 20A	Monofásico - 20A	Monofásico - 20A	Monofásico - 20A	Monofásico - 20A	Monofásico - 20A						
	n.a.						Trifásico - 10A								
Garantia - Componentes Eléctricos	3 Anos	3 Anos	3 Anos	3 Anos	3 Anos	3 Anos	3 Anos	3 Anos	3 Anos						
Garantia - Estrutura / Concha	5 Anos	5 Anos	5 Anos	5 Anos	5 Anos	5 Anos	5 Anos	5 Anos	5 Anos						

n.a. - não aplicável

SPAS DE HIDROMASSAGEM
TABELA COMPARATIVA

	GAMA RUBY PLUS		GAMA DIAMOND						
	MYKONOS	MAUI	BALI	ARUBA	OCEAN	FIJI	IBIZA	CAPRI	TAHITI
Dimensões (mm)	2200x2200x960	2200x2200x960	2180x1680x940	2280x1880x910	2000x2000x850	2200x2200x960	2200x2200x960	2300x2300x960	2800x2280x960
Capacidade de água	1200L	1150L	700L	1200LT	990LT	1600LT	1500LT	1700LT	2100L
Quantidade de lugares	5	4	3	4	5	6	5	6	7
Lugares Sentados	4	2	1	3	3	5	3	4	6
Lugares Deitados	1	2	2	1	2	1	2	2	1
Peso Vazio	320KG	325KG	275KG	276KG	284KG	326KG	330KG	335KG	400KG
Peso Cheio	1520KG	1475KG	975KG	1476KG	1274KG	1926KG	1830KG	20135KG	2500KG
Total Jatos	55 "EASY-FLOW" INOX	57 "EASY-FLOW" INOX	64 "EASY-FLOW" INOX	51 "EASY-FLOW" INOX	38 "EASY-FLOW" INOX	74 "EASY-FLOW" INOX	79 "EASY-FLOW" INOX	74 "EASY-FLOW" INOX	99 "EASY-FLOW" INOX
Jatos de Ar	n.a.		12	12	12	12	12	12	12
Jatos de Água	55	57	52	39	26	62	67	62	77
Massagem de Pés (Reflexologia)	Sim (Água)		Sim (Ar + Água)	Sim (Ar + Água)	Sim	Sim (Ar + Água)			
Bomba de Circulação	ECO - 250W					ECO - 250W			
Bomba de Massagem 1	2200W		1500W			2200W			
Bomba de Massagem 2	2200W		2200W	n.a.			2200W		
Bomba de Massagem 3	n.a.					n.a.			2200W
Bomba de Ar	n.a.		700W	700W		700W			700W
Painel de Controlo	BALBOA TP600 U.S.A.		BALBOA TP600 U.S.A.	BALBOA TP600 U.S.A.			BALBOA TOUCH U.S.A.		
Aquecedor	BALBOA U.S.A. 3KW		BALBOA U.S.A. 3 KW	BALBOA U.S.A. 2KW			TITANIUM BALBOA 3KW		
Concha Acrílica	ARISTECH ACRYLICS U.S.A.				ARISTECH ACRYLICS U.S.A				
Almofada	3 (EVO™ PREMIUM)		2 (EVO™ PREMIUM)	3 (EVO™ PREMIUM)	3 (EVO™ PREMIUM)	3 (EVO™ PREMIUM)	3 (EVO™ PREMIUM)	4 (EVO™ PREMIUM)	3 (EVO™ PREMIUM)
Filtro Cartucho	2		1	1	1	1	1	1	1
LEDs de Superfície	19		11	18	18	20	21	26	22
Foco LED Cromático 5 POL.	1		1	1	1	1	1	1	1
Cascata Retro Iluminada	1				n.a.				
Fonte Retro Iluminada	n.a.		n.a.	3	2	3	3	3	3
Cascata INOX	n.a.				n.a.				
Aromaterapia	n.a.		Sim		n.a.		Sim		
Gerador de Ozono	Sim		Sim						
Desinfecção U.V.	Sim			Sim		Sim	Sim	Sim	Sim
Audio Bluetooth	Opcional		Opcional	Opcional	Opcional	4 Altifalantes	4 Altifalantes	4 Altifalantes	4 Altifalantes
Subwoofer	Opcional		Opcional	Opcional	Opcional	AQUATIC AV®	AQUATIC AV®	AQUATIC AV®	AQUATIC AV®
Paineis Laterais	TIMEPROOF® WPC					TIMEPROOF® WPC			
Cobertura Térmica	Sim		Sim						
Isolamento Térmico PU	Sim		Sim						
Tampa de Fundo	Sim				PREMIUM "ABS HEAT LOCK"				
Válvula de drenagem	Sim		Sim						
Potência Máxima Absorvida	4400W		4400W	3250W	2350W (PLUG & PLAY)	5100W	5100W	5100W	6600W
Amperagem (Disjuntor)	Monofásico - 25A Trifásico - 16A		Monofásico - 20A Trifásico - 16A	Monofásico - 16A Trifásico - 10A	Monofásico - 13A Trifásico - 10A	Monofásico - 25A Trifásico - 16A	Monofásico - 25A Trifásico - 16A	Monofásico - 25A Trifásico - 16A	Monofásico - 30A Trifásico - 16A
Garantia - Componentes Eléctricos	3 Anos	3 Anos	3 Anos	3 Anos	3 Anos	3 Anos	3 Anos	3 Anos	3 Anos
Garantia - Estrutura / Concha	5 Anos	5 Anos	5 Anos	5 Anos	5 Anos	5 Anos	5 Anos	5 Anos	5 Anos

n.a. - não aplicável


BALI




Perfeito para casais, ou pequena familia este modelo destaca-se pela sua excelente hidroterapia! Apesar dos seus 3 lugares este equipamento oferece uma hidromassagem profissional.



1




2



64



700L



275

218x168x94
centimetros



Um modelo rectangular, com 3 lugares sentados e 1 lugar deitado que se destaca pelas suas linhas exclusivas.



3



1



50



1200L




276



228x188x91
centímetros



Com os seus 2 lugares deitados e 3 lugares sentados, massagem específica orientada para o pescoço e ombros, este modelo é sempre uma escolha acertada. *Plug & Play*, ou seja, basta ligar a uma tomada para o seu perfeito funcionamento.





Um dos nossos modelos mais requintados, com 3 lugares sentados e 2 lugares deitados, esta spa de élite é perfeita. desde a massagem profissional ao entretenimento áudio só poderá ficar surpreendido



L
3

2

79

1500L

330

220x220x96
centímetros



Neste modelo nada foi deixado ao acaso. Massagem de luxo, configuração de última geração. Tratamento de água premium, uma pérola em qualquer lar!



5



1



74



1600L



326

220x220x96
centímetros



Para quem gosta de espaço, este modelo reúne 6 lugares numa configuração de topo. 2 lugares deitados e 4 sentados o modelo Capri tem tudo o que possa imaginar numa Spa, até balde de gelo!



L
4

2

74

1700L

335

230x230x96
centímetros



O nosso modelo com maiores dimensões.

Com os seus 2,80mt de comprimento este modelo é simónimo de uma hidromassagem de topo, momentos em família de lazer e sociais.



6



1



99



2100L



400



280x228x96
centímetros



A hidromassagem ACQUAGOLD® oferece várias vantagens para a saúde e o bem-estar.

Aqui estão algumas das principais:

- 1. Relaxamento muscular:** A pressão da água e os jatos ajudam a aliviar a tensão nos músculos, reduzindo dores e proporcionando um efeito relaxante.
- 2. Melhoria da circulação sanguínea:** A combinação de água quente e jatos de pressão estimula a circulação, ajudando a reduzir inchaços e promovendo a oxigenação dos tecidos.
- 3. Alívio do stress e ansiedade:** A experiência de imersão em água quente e as massagens aquáticas ajudam a relaxar a mente, diminuindo os níveis de stress e promovendo um estado de bem-estar mental.
- 4. Alívio de dores crônicas:** Para pessoas com condições como artrite, fibromialgia ou dor muscular crônica, a hidromassagem pode ajudar a aliviar a dor e melhorar a flexibilidade.
- 5. Melhora na qualidade do sono:** O relaxamento muscular e a redução do stress promovem uma sensação de tranquilidade que pode melhorar a qualidade do sono.
- 6. Benefícios para a pele:** A água quente abre os poros e, com a massagem, pode ajudar a promover a limpeza da pele, removendo impurezas e células mortas.
- 7. Apoio na recuperação pós-exercício:** A hidromassagem pode ser útil para acelerar a recuperação após atividades físicas intensas, ajudando a reduzir dores musculares e a rigidez.
- 8. Desintoxicação:** A estimulação da circulação e o aumento da sudorese durante a hidromassagem ajudam na eliminação de toxinas do corpo.

Estes benefícios fazem da hidromassagem uma excelente opção para quem busca melhorar o bem-estar físico e mental.

SPAS PÚBLICOS COM CALEIRA DE TRANSBORDO

As nossas spas com caleira de transbordo são a melhor opção para equipar zonas públicas como hotéis, ginásios, centros wellness.

As spas públicas ACQUAGOLD® têm a particularidade e vantagem de não ser necessária uma zona técnica (casa das máquinas) para o seu bom funcionamento.

Com a tecnologia que apresentam estas spas são constituídas por um “bloco” único em que é acoplado o tanque de compensação com um sistema de entrada e saída de água automático.

Desta forma o independentemente da quantidade de utilizadores a usar o SPA, o nível de água mantém-se sempre o mesmo.



Dimensões	2400 x 1000 mm
Sistema de Controlo	Balboa Water Group (U.S.A.) (apenas acessível pelo staff)
Acionamento para o utilizador.....	Botões Piezo Electricos Inox IP68
Concha Acrílica	Arlstech Acrylics (U.S.A)
Capacidade	6 utilizadores
Total Injetores	34 pcs
Injetores de Água	26 pcs
Injetores de Ar	12 pcs
Bombas de Massagem	2 x 2 Cv
Bomba de circulação	1 Cv
Bomba de Ar	1 x 700 W
Aquecimento	3 Kw Balboa Water Group (U.S.A)
LED Cromático Subaquático	1 pc
LEDs Cromáticos de Perímetro	14 pcs
Tratamento por Ozono	1 pcs
Cobertura	1 pcs
Sistema Automático de nível de água ..	Incluido
Tanque de Compensação 330L	Incluido
(inserido na estrutura do equipamento)	
Filtro de areia 400mm	Incluido
Peso	600 Kg
Capacidade de Água	1330 Lt

Opções :

- Paineis Laterais
- Escadas
- Doseador Cloro/Bromo





AG-J307

Dimensões	2400 x 2400 x 1000 mm
Sistema de Controlo	Balboa Water Group (U.S.A.) (apenas acessível pelo staff)
Acionamento pelo utilizador	Botões Piezo eléctricos em Inox IP68
Concha Acrílica	Aristech Acrylics (U.S.A)
Capacidade	5 utilizadores
Total Injetores	57 pcs
Injetores de Água	45 pcs
Injetores de Ar	12 pcs
Bombas de Massagem	1x 2 Cv + 1 x 3 Cv
Bomba de circulação	1 Cv
Bomba de Ar	1 x 700 W
Aquecimento	3 Kw Balboa Water Group (U.S.A)
LED Cromático Subaquático	1 pc
LEDs Cromáticos de Perímetro	Incluido
Tratamento por Ozono	1 pcs
Cobertura	1 pcs
Sistema Automático de nível de água ..	Incluido
Tanque de Compensação 330L	Incluido (Inserido na estrutura do equipamento)
Peso	660 Kg
Capacidade de Água	1150 Lt

Opções :

- Painéis Laterais
- Escadas
- Filtro de areia
- Controlo automático de PH/Cl



COR DE ACRÍLICO DE SÉRIE

CORES DE PAINEL



TECA

CINZA

CAFÉ

OPCIONAIS EXTRA

CORES DE ACRÍLICO PREMIUM



ODISSEY



BRANCO MARMOREADO



GYPSUM



PRETO NÉVOA



MEDITERRANEAN SUNSET

ACESSÓRIOS



ESCADAS PREMIUM
(GAMA DIAMOND)



ESCADAS PREMIUM
(GAMA RUBY)



ESCADAS STANDARD



ELEVADOR DE
COBERTURA



SISTEMA WI-FI



ÁUDIO BLUETOOTH
(2 ALTIFALANTES)



ÁUDIO BLUETOOTH PREMIUM
(4 ALTIFALANTES + SUBWOOFER)



AROMATERAPIA
(FRAGRÂNCIAS DIVERSAS)



KIT TRATAMENTO
(MANUTENÇÃO ÁGUA E SPA)



ACQUAGOLD®



Acquagold Lda
Rua Pires de Campos, Edifício Acquagold
2430-785 Vieira de Leiria
E. geral@acquagold.pt **T.** 244 027 808 **T.** +351 919631866
www.acquagold.pt