



# VALPOLYMER

Polyurethan's Elastomers Moulding

## Ecobarriere

Le **ecobarriere** sono barriere di protezione per la sicurezza nelle aree aziendali che servono per proteggere aree pericolose, in modo permanente o temporaneo, con un metodo rapido ed economico, e per prevenire sversamenti di sostanze pericolose o intrusioni di acqua piovana.

Barriere adatte sia per uso esterno che interno, come ad esempio per magazzini, parcheggi, aree intorno a macchine di produzione. Carrabile per passaggio auto e mezzi leggeri (non per traffico intenso). Utilizzate anche per porte di ingresso come protezione contro acqua piovana, hanno un'elevata resistenza all'usura meccanica, a sostanze pericolose.

Abbiamo studiato due soluzioni per le ecobarriere:

- standard da fissare con tasselli o silicone al pavimento
- plus con rinforzo in TNT e gomma appiccicosa





# VALPOLYMER

Polyurethane's Elastomers Moulding

## Dimensioni standard

Immagine

Articolo

Dimensioni

GIUNZIONE

H= 60 mm  
H= 100 mm



ANGOLO

H= 60mm  
B= 100mm  
L=370mm

H= 100mm  
B= 120mm  
L=370mm



BARRA

H=60mm  
B=100mm  
L=1500mm

H=100mm  
B=120mm  
L=1500mm



Γ=1200mm  
B=130mm  
H=100mm

Γ=1200mm  
B=100mm  
H=100mm



# VALPOLYMER

Polyurethane's Elastomers Moulding

