Makita®

CATALOGO PROMOZIONALE

Validità dal 01/04/2025 al 30/09/2025

PLANET

NEW

TW010G
Chiave ad impulsi
XPT BL MOTOR

XGT 40Vmax Li-ion

Makita FEEL THE ENERGY

BATTERIA BL4040F GRATUITA
Acquistando un prodotto XGT ZERO EMISSION

PER I PROFESSIONISTI DEL GIARDINAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE

Acquistando un prodotto tra 51 della gamma ZERO EMISSION 40Vmax XGT o CONNECTOR

dal 01/03 al 30/09/2025

Visita il sito
makitaredemption.eu/it
e registra il tuo acquisto

Prezzi di vendita consigliati in Euro non vincolanti (IVA 22%)

SOMMARIO

Batterie - Caricabatterie - Kit Energy 2
Prodotti Novità 6
XGT 40Vmax 18
Promozioni XGT 20
Catalogo prodotti XGT 28
LXT 18V 36
Promozioni LXT 38
Catalogo prodotti LXT 44
Abbigliamento tecnico 56
CXT 12Vmax 58
Promozioni CXT 58
Catalogo prodotti CXT 60
Cleaners 64
Catalogo prodotti Cleaners 65
Prodotti a filo (AC) 73
Promozioni (AC) 74
Catalogo prodotti (AC) 80
Attrezzatura pneumatica 95
Promo Batteria Tabless BL4040F 96
Promozioni OPE Zero Emission 98
Catalogo prodotti Zero Emission 106
Sistemi di illuminazione 127
Catalogo Accessori 131
Guanti da lavoro 132
Accessori per l'edilizia 134
Accessori per avvitatura 142
Dischi - lame - frese 148
Utensile multifunzione 152
Accessori chiodatrici - levigatrici 154
Accessori Cleaners 156
Accessori OPE Zero Emission 160
Tool Holders 167
Flessometri - altri accessori 170
Valigette MAKPAC 171
Centri assistenza 172
Indice alfanumerico 174

LEGENDA SIMBOLI

- Doppio isolamento
- Interruttore elettronico
- Controllo elettronico velocità
- Reversibilità
- 2 velocità meccaniche
- 3 velocità meccaniche
- 4 velocità elettroniche
- 3 velocità elettroniche
- 2 velocità elettroniche
- Freno elettrico
- Anti-restart
- Reverse
- Regolazione della coppia
- Regolazione della coppia
- Regolazione della coppia
- Frizione di sicurezza
- Raccolta delle polveri
- Valvola di decompressione
- Accetta punte SDS-PLUS
- Accetta punte SDS-MAX
- Super Joint System
- Attacco esagonale 30 mm
- Attacco esagonale 1-1/8: 28,6 mm
- Lame attacco universale
- LED di illuminazione
- Mandrino autoserrante
- Avviamento morbido
- Taglio di smussi
- Taglio di smussi 45° sx e 5° dx
- Taglio di smussi 45° sx e dx
- Tubo rotante
- Taglio orbitale
- Cambio lama senza attrezzi
- Selettore singolo sequenziale
- Attacco velcro
- Laser
- Regolazione di profondità
- Sistema automatico blocco
- Freno catena
- Lubrificazione automatica
- Antivibrazioni
- Utilizzo a 360°
- Valigetta di trasporto
- MAKPAC
- Tubo antistatico
- AVT Anti Vibration Technology - sistema avanzato controllo vibrazioni
- XPT Extreme Protection Technology - resistenza a polveri e acqua
- WG Sistema Wet Guard resistenza all'acqua
- BL Brushless motor
- AFT Active Feedback sensing Technology riduzione effetto contraccolpo
- AWS Auto-Start Wireless System avvio automatico wireless
- ADT Automatic torque Drive Technology sistema di regolazione automatico della coppia
- HEPA filter Filtro HEPA
- DXT Deep and Exact Cutting Technology tecnologia taglio profondo e preciso
- SJS II Sistema SJS II

Makita
FEEL THE ENERGY
RICEVI LA TUA BATTERIA GRATUITA
dal 01/03/2025 al 30/09/2025
BATTERIA BL4040F GRATUITA
Acquistando un prodotto XGT ZERO EMISSION
www.makitaredemption.eu/it
PER I PROFESSIONISTI DEL GIARDINAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE
Acquistando un prodotto tra 51 della gamma ZERO EMISSION 40Vmax XGT o CONNECTOR
XGT 40Vmax Li-ion

BATTERIE, CARICABATTERIE E KIT ENERGY 40Vmax - 64Vmax

XGT 40Vmax Li-ion

		DC40RA 191E07-8	DC40RB 191N09-8
2,5Ah	BL4025 191B36-3	28′	28′
4,0Ah	BL4040 191B26-6	45′	45′
4,0Ah	BL4040F 1910N6-8	45′	45′
5,0Ah	BL4050F 191L47-8	50′	50′
8,0Ah	BL4080F 191X65-8	76′	76′

64Vmax Li-ion

		DC64WA 191W19-9
4,0Ah	BL6440 191R06-8	120′
10,0Ah	BL64100 191Y69-6	300′

KIT ENERGY

	BL4025 40Vmax/2,5Ah	BL4040 40Vmax/4,0Ah	BL4050F 40Vmax/5,0Ah	BL4080F 40Vmax/8,0Ah	DC40RA 191E07-8	DC40RB 191N09-8	MAK PAC VALIGETTA	SCATOLA IN CARTONE	
NEW 1911V6-0			x2		x1			✓	mak test
191J81-6	x2				x1		✓		
191J97-1		x2			x1		✓		
191U00-8		x2				x1	✓		
191U13-9			x2			x1	✓		
191U42-2			x4			x1	✓		
191Y97-1				x2		x1	✓		
1910A8-3				x4		x1	✓		

ZAINO ADATTATORE PER 4 BATTERIE + 2 ADATTATORI

191A59-5 (PDC01) mak test

ZAINO POWER PACK + ADATTATORE

PDC1200A01 mak test

ZAINO POWER PACK

PDC1500A01 mak test

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

BATTERIE, CARICABATTERIE E KIT ENERGY 18V - 12Vmax

LXT 18V LITHIUM-ION

		DC18RC 195584-2	DC18RD 196933-6	DC18RE 198720-9	DC18SF 196426-3 1 o 2 batterie	DC18SF 196426-3 3 o 4 batterie
3,0Ah	BL1830B 197599-5	22′	22′	22′	60′	120′
5,0Ah	BL1850B 197280-8	45′	45′	45′	110′	220′
6,0Ah	BL1860B 197422-4	55′	55′	55′	130′	260′

KIT ENERGY

	BL1830B 18V/3,0Ah	BL1850B 18V/5,0Ah	BL1860B 18V/6,0Ah	DC18RC 195584-2	DC18RD 196933-6	MAK PAC VALIGETTA
197288-2		x2				
197624-2		x2		x1		✓
197629-2		x2			x1	✓
198116-4			x2	x1		✓
198077-8			x2		x1	✓
197626-8		x4			x1	
191A24-4	x1			x1		

CXT 12Vmax LITHIUM-ION

		DC10SB	DC18RE
2,0Ah	BL1021B 197396-9	30′	30′
4,0Ah	BL1041B 197406-2	60′	60′
5,0Ah	BL1050B 1913G0-9	75′	75′

DC10SB 197363-4	DC18RE 198720-9

KIT ENERGY

	BL1021B 12Vmax/2,0Ah	BL1041B 12Vmax/4,0Ah	DC10SB 197363-4	MAK PAC VALIGETTA
197658-5	x2		x1	✓
197641-2		x2	x1	✓

2 ANNI GARANZIA

https://www.makita.it/estensione-di-garanzia.html

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

BAC01
Converter DC/AC - PDC Connector

Indicatore di uscita. Indica lo stato del carico in uscita in 7 livelli, consentendo all'utente di:
- comprendere gli apparecchi compatibili.
- ridurre la possibilità di arresto improvviso dell'erogazione di potenza per la protezione contro il sovraccarico.



Pulsante commutazione di frequenza
50/60 Hz commutabile con onda sinusoidale pura

Pulsante segnale acustico
(questa funzione può essere disabilitata)

Pulsante uscita DC 12V

Pulsante uscita AC

Pulsante uscita USB

1 Uscita USB Tipo A x2
DC5V/ 2,4A

2 Uscita USB Tipo C x2
USB-PD 30W

3 Uscita AC x2
Corrente continua in uscita: 1.400 W
Uscita max: 2.800 W (max 4 sec. con PDC1200A01

4 Uscita DC Accendisigari
12V/10A

Corrente alternata in uscita	• 2x prese tipo shuko • 220V (tensione) • 50/60Hz (frequenza) • 1.400W (PDC1200A01) • 750W (PDC01) • 2.800W (max 4 sec. con PDC1200A01)
Corrente continua iin uscita	• 2x USB tipo A (5V / 2,4A) • 2x USB tipo C (max 30W) • 1x presa accendisigari (12V / 10A)
Alimentazione esterna	PDC1200A01 PDC01 (18Vx2)
Dimensioni (mm)	395 x 345 x 163
Peso	7,3 kg

RICEVI SUBITO EXTRA
POLO XGT

COLLEGABILE AD UNO **ZAINO POWER PACK** O AD UNA **VALIGETTA MAKPAC** PER UN FACILE TRASPORTO

BAC01+PDC1500A01

BAC01+PDC1200A01

BAC01+191A59-5 (PDC01)



BAC01+MAKPAC

Alimentazione d'emergenza

Dove non è disponibile una presa di corrente

Per lavori all'aperto

1910D9-2 (ADP12)
Connettore Bluetooth XGT

Bluetooth USB

Scarica l'App
MAKITA TOOL MANAGEMENT

da Google Play

da App Store

- Connettore Bluetooth per trasferire i dati dell'utensile XGT
- Fornisce dati di utilizzo di batterie e utensili XGT
- Funziona tramite app per smartphone o collegando lo strumento tramite cavo USB ad un computer
- Possibilità di programmare i tempi di operatività dell'utensile, controllare la cronologia di utilizzo e monitorare lo stato di carica della batteria tramite interfaccia Bluetooth.
- Impostando il codice PIN è possibile bloccare batterie e utensile in modo che funzionino solo con la combinazione di utensile e batteria dotati dello stesso codice PIN.

DATI TECNICI	
Batterie compatibili	BL4025 / BL4040 / BL4040F BL4050F / BL4080F
Bluetooth	
versione	5.1
raggio d'azione	10 m (circa)
banda frequenza	2.402 MHz - 2.480 MHz
potenza radiofrequenza	0,11 dBm
Uscita USB	Tipo C
Dimensioni (mm)	98 x 85 x 55
Peso	0,17 kg

CONSENTE LA COMUNICAZIONE TRA UTENSILI XGT / BATTERIE E DISPOSITIVO MOBILE / PC

- Codice PIN di blocco utensile e batteria
- Programma il tempo di operatività
- Memorizza informazioni importanti
- Sistema di tracciamento e cronologia utilizzo batteria
- Modifica settaggi

CARICABATTERIE MULTIPLI

40Vmax Li-ion

XGT LXT

RICARICA ANCHE BATTERIE LXT 18V TRAMITE ADATTATORE ADP10

1914U3-7 (BCC01)

DC4002

1914U0-3 (BCC02)

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Alimentatore DC4002.

VANTAGGI
I Caricabatterie Multipli XGT sono la soluzione ideale per i professionisti che cercano autonomia continua e alta produttività: ottimizzano la durata delle batterie e riducono i tempi di fermo. Caricano simultaneamente 4 batterie per poi passare in automatico alla ricarica della fila di batterie successiva. Design compatto e robusto, con grado di protezione da polveri e acqua IPX4, doppie maniglie di trasporto, foro per lucchetto. Sono compatibili con il sistema MAKPAC e facili da trasportare tramite carrello o trolley. È possibile collegare fino a 4 unità a un'unica presa. Modello BCC01 con 8 porte di ricarica per batterie XGT 40Vmax fino a 8,0 Ah e compatibilità con batterie LXT 18V (con adattatore ADP10). BCC02 con 12 porte di ricarica per batterie XGT 40Vmax fino a 4,0 Ah.

RICEVI SUBITO EXTRA

POLO XGT

	1914U3-7 (BCC01)	1914U0-3 (BCC02)
Porte di ricarica	8	12
Dimensioni (mm)	295 x 407x 320	
Peso	6,5 kg	6,8 kg
	Corpo macchina	Corpo macchina

1914U3-7 (BCC01)
8 PORTE DI RICARICA

1914U0-3 (BCC02)
12 PORTE DI RICARICA

Indicatore stato di carica delle batterie

Compatibile con carrello o trolley MAKPAC

Pratico stoccaggio orizzontale o verticale

CHIAVI AD IMPULSI 1" 3.150 Nm

40Vmax Li-ion XPT BL MOTOR

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Impugnatura, valigetta. **TW010GT201:** caricabatterie rapido doppio 50' DC40RA, 2 batterie 5,0 Ah BL4050F, 2 protezioni batteria.

VANTAGGI
Progettati per il serraggio di bulloni di grande diametro, offrono una coppia di avvitatura massima di 3.150 Nm, combinando potenza e manovrabilità. Il design compatto e il motore posizionato verticalmente migliorano il comfort d'utilizzo, riducendo la forza di reazione. Illuminazione LED ad anello, impugnatura laterale regolabile, sistema di arresto automatico, velocità variabile, struttura antivibrazioni e protezione XPT contro polvere e acqua. Grazie al BL motor ad alte prestazioni e alla selezione elettronica a 4 stadi della potenza d'impatto, questi strumenti offrono versatilità e performance eccezionali in ogni applicazione.

RICEVI SUBITO EXTRA

POLO XGT

con TW010GT201

COPPIA AVVITATURA MAX 3.150 Nm

COPPIA SVITATURA MAX 4.000 Nm

Per serrare bulloni di grande diametro

Illuminazione LED ad anello

Posizione impugnatura laterale regolabile

	TW010GT201	TW010GZ01
Batteria	40Vmax	
Bulloni standard	M27 - M45	
Bulloni alta tens.	M20 - M33	
Lunghezza albero	163 mm	
Coppia avvitatura max	3.150 Nm	
Coppia svitatura max	4.000 Nm	
Velocità a vuoto	0-600 / 700 / 850 / 1.200 g/min	
Impulsi al minuto	0-1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750	
Livello pressione sonora	103 dB(A)	
Livello potenza sonora	111 dB(A)	
Dimensioni (mm)	570 x 135 x 276	
Peso	12,3 kg*	11,0 kg
	2 x BL4050F	Corpo macchina

* con BL4050F

CHIAVI AD IMPULSI 1/2" 1.700 Nm

40Vmax Li-ion XPT BL MOTOR

RICEVI SUBITO EXTRA

E-16564

SET 9 BUSSOLE CON ATTACCO DA1/2"

con TW002GM201

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Gancio per cintura, MAKPAC tipo 3 (821551-8), vassoio preformato. **TW002GM201:** caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040, 2 protezioni batteria.

VANTAGGI
Chiave ad impulsi 40Vmax con coppia avvitatura massima 1.700 Nm e regolazione elettronica della potenza a quattro stadi per una maggiore versatilità nelle lavorazioni più impegnative. Design compatto, doppio LED d'illuminazione, tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua, freno elettrico.

COPPIA DI AVVITATURA MAX 1.700 Nm

Design compatto e maneggevole

Doppio LED d'illuminazione zona di lavoro

Regolazione della potenza d'impatto a 4 stadi

	TW002GM201	TW002GZ01
Batteria	40Vmax	
Bulloni standard	M12 - M36	
Bulloni alta tens.	M10 - M27	
Coppia avvitatura max	1.700 Nm	
Coppia svitatura max	2.200 Nm	
Velocità a vuoto	0-850 / 900 / 1.000 / 1.800 g/min	
Impulsi al minuto	0-1.700 / 1.800 / 2.000 / 2.400	
Livello pressione sonora	95 dB(A)	
Livello potenza sonora	103 dB(A)	
Dimensioni (mm)	213 x 94 x 297	
Peso	4,2 kg *	3,2 kg
	2 x BL4040	Corpo macchina

* con BL4040

XGT CHIAVI AD IMPULSI 1/2" 1.360 Nm

40Vmax Li-ion XPT BL MOTOR

RICEVI SUBITO
EXTRA
E-16564
SET 9 BUSSOLE CON ATTACCO DA1/2"
con TW003GM201

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Gancio per cintura, vassorio preformato, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8). **TW003GM201:** caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040, 2 protezioni batteria.

VANTAGGI
Potente chiave ad impulsi 40Vmax dal design compatto con motore brushless ad alta efficienza e coppia di avvitatura massima di 1.360 Nm. Regolazione elettronica della potenza a quattro stadi, è ideale per applicazioni metalliche, industriali e meccaniche, garantisce prestazioni superiori anche nei lavori più impegnativi. Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua, doppio LED di illuminazione, freno elettrico.

	TW003GM201	TW003GZ01
Batteria	40Vmax	
Bulloni standard	M12 - M36	
Bulloni alta tens.	M10 - M27	
Coppia avvitatura max	1.360 Nm	
Coppia svitatura max	1.600 Nm	
Velocità a vuoto	0-800 / 1.000 / 1.200 / 1.800 g/min	
Impulsi al minuto	0-1.600 / 2.000 / 2.300 / 2.400	
Livello pressione sonora	96 dB(A)	
Livello potenza sonora	104 dB(A)	
Dimensioni (mm)	213 x 94 x 303	
Peso	4,2 kg *	3,2 kg
	2 x BL4040	Corpo macchina

* con BL4040

COPPIA DI AVVITATURA MAX
1.360 Nm

Design compatto e maneggevole

Doppio LED d'illuminazione zona di lavoro

Regolazione della potenza d'impatto a 4 stadi

LXT AVVITATORI AD IMPULSI 1/4" 180 Nm

18V LITHIUM-ION XPT BL MOTOR

RICEVI SUBITO
EXTRA
E-12011
SET 10 pz INSERTI IMPACT BLACK 50 mm
con DTD173RTJ

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Gancio per cintura, MAKPAC tipo 2 (821550-0), vassoio preformato. **DTD173RTJ:** caricabatterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 18V 5,0 Ah BL1850B, 2 protezioni batteria.

VANTAGGI
Avvitatore ad impulsi 18V compatto e leggero con attacco da 1/4" e motore brushless ad alte prestazioni. Il design sottile del corpo macchina consente lavorazioni a filo muro e di precisione, le molteplici funzioni lo rendono estremamente versatile (4 velocità e 4 modalità assistite, tra le quali T-mode 1 e 2 per viti autofilettanti su lamiere spesse e sottili, modalità Wood per viti lunghe su legno e mod. Bolt con arresto automatico della rotazione per il serraggio o l'allentamento dei bulloni). Illuminazione LED ad anello per ridurre le ombre sul punto di lavoro (3 modalità e funzione torcia) e pratico display comandi posizionato nella parte posteriore dell'utensile.

	DTD173RTJ	DTD173ZJ
Batteria	18V	
Bulloni standard	M5 - M16	
Bulloni alta tens.	M5 - M14	
Coppia avvitatura max	180 Nm	
Velocità a vuoto	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600	
Impulsi al minuto	0-1.100 / 2.600 / 3.200 / 3.800	
Livello pressione sonora	97 dB(A)	
Livello potenza sonora	108 dB(A)	
Dimensioni (mm)	111 x 81 x 234 *	
Peso	1,5 kg *	0,84 kg
	2 x BL1850B	Corpo macchina

* con BL1860B

COPPIA DI AVVITATURA MAX
180 Nm

Design compatto e sottile

Illuminazione LED ad anello

Pannello di controllo posteriore

XGT LEVIGATRICE ORBITALE

40Vmax Li-ion AWS Bluetooth XPT BL MOTOR

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Adattatore per batteria con cavo 1,6 metri, sacchetto raccolta polveri, giunto d'aspirazione, fascia fissaggio cavo, gancio, piastra per forare carta abrasiva, platorello rettangolare 93x185 mm, abrasivo a rete 93x185 mm A120.

VANTAGGI
Leggera ed ergonomica. Il motore brushless posizionato in asse con il platorello e l'impugnatura posta in modo da abbassare l'ingombro complessivo, forniscono un controllo totale della macchina durante lavorazioni in piano o in verticale. Connettore batteria ad attacco rapido, sistema di aspirazione polveri integrato e sistema AWS-Bluetooth. Protezione del platorello per ridurne l'usura e nuovo abrasivo di tipo a rete che riduce la possibilità d'intasamento dovuto alla polvere. La carta abrasiva è compatibile tra tipo velcro e tipo a morsetto. Compatibile anche con dischi abrasivi tradizionali.

	BO007CGZ
Batteria	40Vmax
Platorello	93 x 185 mm
ø orbita di levigatura	2 mm
Orbite al minuto	6.000 - 12.000
Livello vibrazioni	3,1 m/s²
Livello pressione sonora	77 dB(A)
Potenza	190 W
Dimensioni (mm)	263 x 92 x 106
Peso	1,1 kg
	Corpo macchina

Eccellente manovrabilità

Connettore batteria ad attacco rapido

La carta abrasiva è compatibile tra tipo velcro e tipo a morsetto

XGT SEGHE CIRCOLARI 415 mm

40Vmax Li-ion AWS Bluetooth AFT XPT BL MOTOR

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Lama efficut, base di appoggio, giunto di aspirazione, chiave esagonale. **HS013GT101:** caricabatterie rapido 45' DC40RA, 1 batteria 40Vmax 5,0 Ah BL4050F, 1 protezione batteria.

VANTAGGI
La sega circolare 40Vmax HS013G con lama da 415 mm offre una potenza pari o superiore ai modelli a filo, consentendo tagli precisi e profondi fino a 158 mm. Grazie al design ergonomico e al bilanciamento ottimale garantisce una straordinaria manovrabilità, stabilità e resistenza. È progettata con motore brushless, freno elettrico, funzione anti-riavvio e sistema AWS-Bluetooth per il collegamento wireless ad aspiratore compatibile. Viene fornita in dotazione la base d'appoggio in materiale plastico resistente antiurto per lo stoccaggio e il trasporto della macchina.

RICEVI SUBITO
EXTRA
POLO XGT
con HS013GT101

	HS013GT101	HS013GZ
Batteria	40Vmax	
Ø lama	415 mm	
Capacità di taglio max	90°: 158 mm 45°: 106 mm	
Velocità a vuoto	2.100 g/min	
Livello pressione sonora	98 dB(A)	
Livello potenza sonora	106 dB(A)	
Dimensioni (mm)	606 x 233 x 476	
Peso	11,4 kg *	10,1 kg
	1 x BL4050F	Corpo macchina

* con BL4050F

POTENZA MAX
1.500 W

Ø LAMA
415 mm

Per il taglio di pannelli e travi di grandi dimensioni

Funzione AWS-Bluetooth

Base di appoggio

XGT LEVIGATRICI A NASTRO

40Vmax Li-ion · AWS Bluetooth · XPT · BL MOTOR · MAKPAC

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Sacchetto raccoglipolveri, vassoio preformato, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6). **BS001GM201:** caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040, 2 protezioni batteria.

VANTAGGI
Potente levigatrice a nastro alimentata da batteria 40Vmax. Grazie al motore brushless e al sistema di controllo elettronico garantisce efficienza, maggiore autonomia e lunga durata. Ideale per lavorazioni di rifinitura e sgrasso, può essere utilizzata anche come levigatrice stazionaria grazie alla possibilità di fissarla al banco con dei morsetti (solo con batterie XGT da 2,5 - 4,0 Ah). Bilanciamento ottimale, 5 velocità selezionabili, sistema AWS-Bluetooth per collegamento con aspiratore compatibile e impugnatura anteriore regolabile per levigature anche a filo muro. LED d'illuminazione, sacco raccoglipolvere, pulsante di blocco per utilizzo continuo.

con BS001GM201

Impugnatura anteriore regolabile

Morsetti di blocco per utilizzo da banco


LED d'illuminazione zona di lavoro

Lavorazione a filo muro

Makita Mak test

	BS001GM201	BS001GZ01
Batteria	40Vmax	
Dimensioni nastro	76 x 533 mm	
Velocità nastro	120-470 m/min	
Livello vibrazioni (piastra in metallo)	2,5 m/s² o inferiore	
Livello pressione sonora	87 dB(A)	
Livello potenza sonora	95 dB(A)	
Dimensioni (mm)	440 x 148 x 165	
Peso	4,8 kg	3,8 kg
	2 x BL4040	Corpo macchina

XGT UTENSILE MULTIFUNZIONE

40Vmax Li-ion · XPT · BL MOTOR · AVT · MAKPAC

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Manicotto per aspirazione polveri, carta abrasiva grana 60/100/150, lama legno/metallo 32 mm, lama metallo 32 mm, lama per affondamento legno/metallo, piastra per levigare 94 mm, valigetta porta accessori, MAKPAC tipo 3 (821551-8). **TM001GD201:** caricabatterie rapido DC40RA, protezione batteria, 2 batterie 40Vmax 2,5 Ah BL4025.

VANTAGGI
Utensile multifunzione compatibile con accessori STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX. Compatto e versatile, dotato di sistema antivibrazioni unico nella categoria: fino a 1,5 m/s² in levigatura e 2,5 m/s² per le altre applicazioni. Angolo oscillazione di 3,6° per tagli rapidi ad alta efficienza, BL Motor, funzione anti-riavvio, velocità variabile, sistema di aspirazione polveri disponibile come accessorio opzionale.

LED d'illuminazione zona di lavoro

Compatibile con diversi accessori

12 impostazioni angolari degli accessori

Impugnatura sottile

Makita Mak test

	TM001GD201	TM001GZ03
Batteria	40Vmax	
Angolo di oscillazione	3,6°	
Oscillazioni al minuto	10.000-20.000 g/min	
Livello vibrazioni levigatura	2,5 m/s²	
Dimensioni (mm)	332 x 92 x 138	
Peso	2,1 kg *	1,4 kg
	2 x BL4025	Corpo macchina

* con BL4025

LXT CHIODATRICE PNEUMATICA

18V Lithium-ion · XPT · BL MOTOR

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Gancio per cintura, gancio per travi, nasello, chiave esagonale 4 mm, valigetta di trasporto in plastica.

VANTAGGI
Chiodatrice a batteria 18V progettata per l'uso con chiodi "clipped head" di diametro compreso tra 2,9 e 3,3 mm e lunghezza da 50 a 90 mm. Il modello DBN900 opera senza l'uso di cartucce di gas, riducendo al minimo la manutenzione. Ideale per lavori di finitura, montaggio e decorazione, è uno strumento indispensabile per ottenere risultati impeccabili con velocità ed efficienza. Tra i plus: 2 modalità operative (singola o continua), sistema anti-jamming che previene gli inceppamenti, nasello antiscivolo, manopola di regolazione di profondità e finestra di visualizzazione quantità di chiodi rimanenti.



2 modalità operative selezionabili

Finestra visualizzazione quantità chiodi rimanenti

LED d'illuminazione zona di lavoro


Nasello antiscivolo

	DBN900ZK
Batteria	18V
Lunghezza chiodi	50-90 mm
Ø chiodi	2,9 - 3,3 mm
Capacità caricatore	58 chiodi
Inclinazione chiodi	30° / 34°
Livello vibrazioni	3,4 m/s²
Livello pressione sonora	90 dB(A)
Livello potenza sonora	101 dB(A)
Dimensioni (mm) con BL1860B	326 x 186 x 358
Peso con BL1860B	5,4 kg
	Corpo macchina

LXT CHIODATRICE PNEUMATICA

18V Lithium-ion · XPT · BL MOTOR

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Gancio per cintura, gancio per travi, nasello, chiave esagonale 4 mm, vassoio preformato, valigetta di trasporto.

VANTAGGI
Chiodatrice a batteria 18V progettata per l'uso con chiodi "round head" (testa rotonda) di diametro compreso tra 2,9 e 3,8 mm e lunghezza da 50 a 90 mm. Il modello DBN901 opera senza l'uso di cartucce di gas, riducendo al minimo la manutenzione. Ideale per lavori di finitura, montaggio e decorazione. Tra i plus: 2 modalità operative (singola o continua), sistema anti-jamming che previene gli inceppamenti, nasello antiscivolo, manopola di regolazione di profondità e finestra di visualizzazione quantità di chiodi rimanenti. L'utensile è dotato anche di meccanismo anti azionamento a vuoto che si attiva prima che i chiodi si esauriscano.



2 modalità operative selezionabili

Finestra visualizzazione quantità chiodi rimanenti

LED d'illuminazione zona di lavoro

Nasello antiscivolo

	DBN901ZK
Batteria	18V
Lunghezza chiodi	50 - 90 mm
Ø chiodi	2,9 - 3,8 mm
Capacità caricatore	41 chiodi
Inclinazione chiodi	21°
Livello vibrazioni	3,5 m/s²
Livello pressione sonora	92 dB(A)
Livello potenza sonora	103 dB(A)
Dimensioni (mm) con BL1860B	389 x 189 x 358
Peso con BL1860B	5,4 kg
	Corpo macchina

XGT PUNZONATRICE 20 mm

40Vmax BL MOTOR

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Barra di fissaggio dado, chiave esagonale 3 mm, chiave esagonale 4 mm, chiave di servizio 8-10 mm, punzone 14 mm, matrice 14 mm, valigetta di trasporto in plastica.

VANTAGGI
La punzonatrice 40Vmax PP001GZK di Makita combina precisione, potenza e praticità supportando cicli di lavoro intensivi. Perfetta per i professionisti nel settore edile e metalmeccanico, offre prestazioni paragonabili a quelle delle macchine a filo ma con la libertà e i vantaggi di un utensile a batteria. Caratteristiche principali: design compatto ed ergonomico, sezione del motore girevole a 360°, BL Motor ad alte prestazioni per punzonature precise su acciaio e alluminio, leva di ritorno, cambio rapido matrice/punzone, protezione elettronica per durata e prestazioni costanti.

RICEVI SUBITO **EXTRA**

POLO XGT

Compatibile con vari materiali



CAPACITÀ MAX ACCIAIO INOX
20 mm

Design compatto ed ergonomico

Ritorno automatico del punzone



Al completamento di un ciclo di punzonatura, la pressione idraulica stacca automaticamente il punzone e lo riporta nella posizione iniziale per consentire una foratura continua ed efficiente.

	PP001GZK
Batteria	40Vmax
Capacità max acciaio inox	Ø 20 mm / t 6 mm
Capacità max acciaio SS400	Ø 20-19 mm t 9-10 mm
Livello pressione sonora	77 dB(A)
Dimensioni (mm)	398 x 129 x 315
Peso con BL4025	11,6 kg
	Corpo macchina

LXT CRIMPATRICE

18V LITHIUM-ION

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Valigetta di trasporto in plastica.

VANTAGGI
Crimpatrice a batteria per cavi elettrici in rame e alluminio di grandi dimensioni. Funzione di ritorno automatico alla posizione iniziale che può essere impostata su ON/OFF mediante il selettore a vite. La matrice può essere rapidamente sostituita sbloccando le sue due sezioni tramite l'azionamento della manopola e del perno di rilascio. Tramite il pulsante di rilascio è possibile retrarre il pistone manualmente. La testa può ruotare fino a 270° migliorando l'ergonomia in uso.

FORZA DI CHIUSURA
120 kN

CAPACITÀ DI CRIMPATURA ALLUMINIO
19,5 mm

LED d'illuminazione zona di lavoro

Testa ruotabile fino a 270°

Compatibile con **13** tipologie di **matrici di crimpatura**, conformi agli standard DIN

	DTC302ZK
Batteria	18V
Forza di chiusura	120 kN
Apertura ganasce	42 mm
Capacità di crimpatura max	Alluminio / rame 19,5 / 22,5 mm
Dimensioni (mm) con BL1860B	437 x 94 x 349
Peso con BL1860B	7,8 kg
	Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

NOVITÀ

LXT TRANCIACAVI

18V LITHIUM-ION

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Valigetta di trasporto in plastica.

VANTAGGI
I tranciacavi a batteria 18V di Makita sono più ergonomici e leggeri rispetto ai modelli idraulici/oleodinamici, presentano un sistema di taglio meccanico che aumenta la sicurezza e riduce lo sforzo durante l'utilizzo in serie. DTC100 (lama chiusa) e DTC101 (lama aperta) sono progettati per il taglio di cavi in alluminio e rame. Tra i plus di entrambi: lame in acciaio altamente resistente all'usura, angolo di apertura lama regolabile su 6 livelli, funzione di inversione automatica della lama, LED di illuminazione area di taglio.

FUNZIONE DI INVERSIONE AUTOMATICA

Dopo il taglio, il motore si arresta e la lama torna automaticamente nella posizione impostata quando si rilascia l'interruttore di avanzamento.

DTC100 - Lama chiusa

DTC101 - Lama aperta

RICEVI SUBITO **EXTRA**

T-SHIRT

DTC100ZK DTC101ZK

	DTC100ZK	DTC101ZK
Batteria	18V	
Apertura max lama	50 mm	
Capacità di taglio max	Alluminio / Rame 35 / 47 mm	
Dimensioni (mm) con BL1860B	116 x 197 x 363	116 x 190 x 430
Peso con BL1860B	2,9 kg	3,6 kg
	Corpo macchina	Corpo macchina

LXT TRANCIACAVI

18V LITHIUM-ION

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Valigetta di trasporto in plastica.

VANTAGGI
I tranciacavi a batteria 18V di Makita a lama chiusa sono più ergonomici e leggeri rispetto ai modelli idraulici/oleodinamici, presentano un sistema di taglio meccanico che aumenta la sicurezza e riduce lo sforzo durante l'utilizzo in serie. DTC102 è progettato per recidere cavi elettrici di alluminio e rame fino a 65 mm di diametro. Il modello DTC103, invece, è progettato per il taglio di cavi ACSR (conduttori in alluminio rinforzato con acciaio). Tra i plus di entrambi si aggiungono: lame in acciaio altamente resistente all'usura, angolo di apertura lama regolabile su 6 livelli, funzione di inversione automatica della lama, LED di illuminazione area di taglio.

ACSR
(Conduttori in Alluminio con Rinforzo in Acciaio)
Il cavo ACSR è costituito da fili di acciaio zincato utilizzati come nucleo di rinforzo, attorno ai quali sono avvolti conduttori in alluminio a filo pieno. Questo tipo di cavo è ampiamente utilizzato per la trasmissione di energia elettrica su lunghe distanze grazie alla sua elevata resistenza meccanica e al peso contenuto.

DTC102
ALLUMINIO E RAME

DTC103
ACSR

Eccellente manovrabilità e design leggero

RICEVI SUBITO **EXTRA**

T-SHIRT

DTC102ZK DTC103ZK

	DTC102ZK	DTC103ZK
Batteria	18V	
Apertura max lama	65 mm	54 mm
Capacità di taglio max	Alluminio / Rame 65 mm	Cavi ACSR Alluminio 550 mm² Acciaio 70 mm²
Dimensioni (mm) con BL1860B	116 x 240 x 401	
Peso con BL1860B	3,5 kg	5,7 kg
	Corpo macchina	Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

XGT POTATORI A CATENA 150 mm

40Vmax LITHIUM-ION · XPT · BL MOTOR

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Barra 150 mm, copribarra, catena, olio protettivo per catena, strumento per affilatura manuale della catena, vassoio preformato, MAKPAC tipo 4 (821552-6). **UC029GM201:** caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040, 2 protezioni batteria.

VANTAGGI
Ideale per potare alberi e arbusti, per eseguire lavori di taglio in giardino o per lavorazioni in carpenteria. Leggero e compatto, l'utensile offre un'eccellente manovrabilità ed è adatto per operazioni in spazi ristretti. Lubrificazione automatica della catena e tensionamento possibile senza l'uso di attrezzi. Serbatoio a vista e tappo dell'olio con manopola con chiusura a scomparsa. Freno elettrico, tecnologia XPT, protezione posteriore per la mano, coprilama mobile che si apre gradualmente man mano che il taglio diventa più profondo.

BATTERIA BL4040F GRATUITA
UC029GZ02

	UC029GM201	UC029GZ02
Batteria	40Vmax	
Barra	150 mm	
Velocità catena	8,0 m/s	
Capacità serbatoio olio catena	55 ml	
Livello pressione sonora	81 dB(A)	
Livello potenza sonora	89 dB(A)	
Dimensioni (mm)	485 x 95 x 257 *	474 x 95 x 237
Peso	2,4 kg *	1,4 kg
	2 x BL4040	Corpo macchina

* con BL4040

BARRA 150 mm

VELOCITÀ CATENA 8,0 m/s

Elevata potenza e design compatto

Cambio e regolazione catena senza attrezzi

Coprilama mobile

LXT POTATORE AD ASTA 200 mm

18V LITHIUM-ION · XPT · BL MOTOR

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Barra 200 mm, copribarra, cinghia tracolla, olio protettivo catena 100 ml, catena 38 maglie 80TXL.

VANTAGGI
Performante ed ergonomico, il potatore DUA200 è ideale per la potatura e la sramatura di alberi ad alto fusto: grazie all'ottimale distribuzione dei pesi e all'asta configurabile a tre sezioni (1,6m > 2,5m) può raggiungere rami fino a 3,5 metri d'altezza, garantendo un'elevata qualità esecutiva e massimo confort di utilizzo. L'organo di taglio ha una larghezza ridotta per un facile accesso tra i rami e può essere inclinato in 9 posizioni. Gancio trascina rami integrato, lubrificazione automatica della catena, serbatoio olio a vista e sostituzione/regolazione di barra e catena senza attrezzi. Zero emissioni, bassa rumorosità e minima manutenzione.



	DUA200Z
Batteria	18V
Lunghezza barra	200 mm
Passo catena	0,325"
Spessore catena	1,1 mm
Velocità catena	6,7 m/s
Serbatoio olio catena	55 ml
Livello vibrazioni	2,5 m/s² o inferiore
Livello pressione sonora	79 dB(A)
Livello potenza sonora	87 dB(A)
Dimensioni (mm)	1.620 -2.520 x 85 x134
Peso con BL1860B	3,5 kg
	Corpo macchina

Asta modulabile divisa in 3 sezioni

Organo di taglio sottile

Regolazione della catena senza attrezzi

Inclinazione regolabile

LXT ARIEGGIATORI 320 mm

18V LITHIUM-ION · XPT · BL MOTOR

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Lame verticali per scarificazione, chiave esagonale. **DUV320RT:** caricabatterie rapido doppio 45' DC18RC, 1 batteria 5,0 Ah BL1850B, 1 protezione batteria.

VANTAGGI
L'arieggiatore 18V DUV320, grazie al design compatto, è leggero e altamente manovrabile, ideale per la manutenzione del prato di casa fino a 110 m². Ruote di grandi dimensioni (160 mm) per fornire un'eccellente stabilità, regolazione della profondità di lavoro regolabile in 4 posizioni, impugnatura pieghevole per uno stoccaggio compatto, facile cambio lama senza l'utilizzo di attrezzi. Predisposto con freno elettrico, funzione anti-riavvio. Perfetto per operazioni di scarificazione del terreno e per sfeltrimento di erba tagliata e muschio. IPX4 compatibile.

con DUV320RT

	DUV320RT	DUV320Z
Batteria	18V	
Potenza	410 W	
Larghezza di lavoro	320 mm	
Profondità di lavoro	+4 / -8 mm (4 posizioni)	
Velocità a vuoto	3.300 g/min	
Capacità cestello	30 l	
Autonomia con BL1850B	11 min	
Livello vibrazioni	2,5 m/s² o inferiore	
Livello pressione sonora	75 dB(A)	
Livello potenza sonora	89 dB(A)	
Dimensioni (mm)	1.035 x 565 x 995 mm	
Peso	10,4 kg *	9,7 kg
	1 x BL1850B	Corpo macchina

* con BL1860B

LARGHEZZA DI LAVORO 320 mm

PROFONDITÀ DI LAVORO +4 / -8

Profondità di lavoro regolabile su 4 posizioni

Stoccaggio compatto

Facile cambio lama

LXT IDROPULITRICE A FREDDO

18V LITHIUM-ION · XPT

OUTDOOR

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Spillo per pulizia uguello.

VANTAGGI
L'idropulitrice 18V DHW180 è compatta, potente e facile da usare. Con una pressione di 24 bar e una portata di 2,5 l/min, è ideale per lavori leggeri di pulizia in cantiere e per uso domestico. La funzione autoadescante consente di lavorare in completa autonomia, mentre la testina multi-ugello 5 in 1 rende il lavoro ancora più rapido e versatile. Facile da trasportare e riporre, è la soluzione perfetta per chi cerca praticità e performance.

Testina multi-ugello 5 in 1

	DHW180Z
Batteria	18V
Pressione regolare high/low	Autoadescante: 20 / 8 bar Collegamento rete idrica: 24 / 8 bar
Portata regolare high/low	Autoadescante: 2,5 / 1,5 l/min Collegamento rete idrica: 2,5 / 1,5 l/min
Portata massima	senza ugello: 5,3 l/min
Altezza max aspirazione	2 m
Lunghezza tubo flessibile	6 m
Autonomia con BL1830B	18/50 min
Dimensioni (mm)	419 x 99 x 239
Peso	2,1 kg
	Corpo macchina

Funzione autoadescante

Numerosi accessori compatibili

Adattatore per bottiglia (optional)

AC TASSELLATORI 26 mm SDS-Plus COMPATIBILI

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Valigetta in plastica, impugnatura, asta di profondità.
HR2670FT: mandrino autoserrante.

VANTAGGI
Tassellatori compatti ed efficienti compatibili con punte SDS-Plus. Design ergonomico per un utilizzo confortevole anche durante lavorazioni continuative, motore da 800 W e velocità regolabile tramite interruttore. 3 modalità operative (solo rotazione, rotazione+percussione, solo percussione), pulsante di blocco per uso continuo, interruttore d'inversione. Modello HR2670FT con LED d'illuminazione zona di lavoro e mandrino autoserrante.

	HR2670	HR2670FT
Alimentazione	AC	
Potenza	800 W	
Capacità foro	Legno: 32 mm Metallo: 13 mm Calcestruzzo: 26 mm	
Mandrino	-	√ (13 mm)
Velocità a vuoto	0-1.500 g/min	
Colpi al minuto	0-4.500	
Potenza del colpo	3,0 J	
Cavo d'alimentazione	4 m	
Dimensioni (mm)	362 x 77 x 207	390 x 77 x 207
Peso	2,9 kg	3,1 kg

POTENZA DEL COLPO 3,0 J

CAPACITÀ FORO CALCESTRUZZO 26 mm

Accessori opzionali per la raccolta delle polveri


LED d'illuminazione zona di lavoro

3 modalità operative

AC TRAPANO ROTATIVO 630 W

VANTAGGI
Trapano rotativo senza percussione a velocità variabile, dotato di mandrino autoserrante da 13 mm e potente motore da 630 W. Questa macchina è progettata principalmente per operazioni di foratura nel metallo. Il motore è stato ottimizzato per offrire prestazioni superiori rispetto ai modelli attuali, mentre la manutenzione è semplificata grazie a spazzole ad alta resa e un nuovo supporto dedicato. La parte meccanica è resistente, garantisce maggiore durata nelle applicazioni su acciaio e ad alte temperature. La macchina raggiunge una velocità massima di 3.000 g/min e offre la funzione di reversibilità. Queste funzioni permettono l'adattamento a diversi materiali, tra cui acciaio, metalli non ferrosi, plastica e compositi. È possibile bloccare l'interruttore per il funzionamento continuo. L'ergonomia è stata studiata per rendere la macchina compatta, bilanciata e leggera, permettendo un uso rapido e sicuro con una sola mano.

	DP4021
Alimentazione	AC
Capacità acciaio / legno	13 / 30 mm
Velocità a vuoto	0-3.000 g/min
Capacità mandrino	13 mm
Livello pressione sonora	84 dB(A)
Livello potenza sonora	92 dB(A)
Livello vibrazioni (acciaio)	3,5 m/s²
Cavo di alimentazione	2 m
Dimensioni (mm)	271 x 66 x 209
Peso	1,6 kg

CAPACITÀ MANDRINO 13 mm

CAPACITÀ LEGNO 30 mm

Leggero e performante

XGT MONOSPAZZOLA

40Vmax Li-ion XPT BL MOTOR

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Spazzola media 190 mm, protezione paraspruzzi, supporto per tampone Ø175 mm, 3 tamponi per pavimenti: Ø 200 mm (bianco morbido per lucidatura superfici delicate, rosso per lucidatura superfici standard, blu per la pulizia della cera), borsa porta accessori. **PS001GM101:** caricabatterie rapido 45' DC40RA, 1 batteria 40Vmax 4,0 Ah BL4040.

VANTAGGI
Monospazzola leggera ed ergonomica per la pulizia di pavimenti su diverse superfici (legno, resina, pietra, piastrelle, laminato, etc...) o per la lucidatura della cera. Testa flessibile, paraspruzzi elastico ad altezza regolabile (0 oppure 7 mm), controllo della velocità costante, sostituzione delle spazzole senza contatto diretto e senza attrezzi (premendo leggermente l'utensile sul pavimento e azionando l'interruttore), coperchio di protezione della batteria, asta telescopica e tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua.

RICEVI SUBITO EXTRA

POLO XGT

con PS001GM101

	PS001GM101	PS001GZ
Batteria	40Vmax	
Velocità a vuoto	0 - 150 / 350 / 600 g/min	
Dimensione spazzola/tampone	190 / 200 mm	
Uso continuativo con BL4025	140 / 50 / 30 min	
Asta telescopica	1.081 > 1.435 mm	
Livello vibrazioni	2,5 m/s² o inferiore	
Livello pressione sonora max	73 dB(A)	
Livello potenza sonora	88 dB(A)	
Dimensioni (mm)	1.081-1.435 x 204 x 361	
Peso	4,7 kg *	3,7 kg
	1 x BL4040	Corpo macchina

* con BL4040

Per prodotti senza e/o a basso risciacquo

Premi sul pavimento per sostituire l'accessorio

LED d'illuminazione zona di lavoro

Asta telescopica

XGT SPEAKER BLUETOOTH

DC AC 18V LITHIUM-ION 40Vmax Li-ion

Bluetooth USB

OUTDOOR

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Adattatore AC 230V.

VANTAGGI
MR014G offre un suono di alta qualità con bassi profondi e volume elevato grazie agli altoparlanti di grandi dimensioni. I nuovi codec bluetooth con elevata efficienza di compressione assicurano una riproduzione audio chiara e stabile, anche a distanze maggiori (Bluetooth Classe 1). Include un amplificatore per microfono, jack per microfono, porta USB (DC5V/2.4A), funzione d'illuminazione LED regolabile (spento, fisso o lampeggiante a ritmo di musica) e schermo LCD a colori. La struttura è resistente alla polvere e alla pioggia (IP65), con porta AUX-IN e adattatore CA. È possibile collegare fino a 10 unità.

Qualcomm® aptX™ HD

Qualcomm® aptX™

	MR014GZ
Alimentazione	40Vmax / 18V / AC
Dimensioni speaker	Altoparlante: Ø 140,8 mm / Tweeter: Ø 40 mm Radiatore passivo: ø 100,7 mm x2
Volume max	Bluetooth: 99 dB(A) / AUX IN: 99 dB(A)
Porta ingresso	AUX IN: 3,5 mm / Porta d'uscita Mic: 6,3 mm
Porta uscita USB	Tipo A per 5V / 2,4A
Bluetooth	Versione: 5,1 Profilo: A2DP / SCMS-T / AVRCP Codec supportato: aptX, aptX HD, AAC, SBC Portata max trasmissione: 30 m Portata max trasmissione (possibile): 100 m Potenza di trasmissione: Classe 1
Dimensioni (mm)	con maniglia retratta: 243 x 236 x 205 con maniglia in verticale: 243 x 236 x 313
Peso	3,8 kg
	Corpo macchina

Schermo LCD con pulsanti illuminati

Nuovi codec bluetooth ad alta efficienza

Funzione di illuminazione a LED regolabile

Supporto per smartphone

180+ UTENSILI

XGT 40Vmax Li-ion

Serie 40Vmax

Meccanismo XGT

ELEVATA POTENZA

TECNOLOGIA INTELLIGENTE

MASSIMA RESISTENZA

PRONTI AL FUTURO



XGT 40Vmax Li-ion | XGT X2 80Vmax

Batterie

BL4025 2,5Ah

BL4040 4,0Ah

BL4040F 4,0Ah

BL4050F 5,0Ah

BL4080F 8,0Ah

Caricabatterie

DC40RA

DC40RB

ADP10

Adattatore per batterie LXT

XGT NEXT GENERATION TECHNOLOGY

XGT 40V max Li-ion | XGT X2 80V max

SEGA CIRCOLARE 415 mm

NEW

HS013GT101

2 x BL4050F

RICEVI SUBITO **EXTRA**

POLO XGT

AVVITATORI AD IMPULSI

NEW

TW010GT201

2 x BL4050F

RICEVI SUBITO **EXTRA**

POLO XGT

PUNZONATRICE 20 mm

NEW

PP001GZK

Corpo macchina

RICEVI SUBITO **EXTRA**

POLO XGT

LEVIGATRICE A NASTRO

NEW

BS001GM201

2 x BL4040

RICEVI SUBITO **EXTRA**

POLO XGT

RICEVI SUBITO **EXTRA**

E-16564

SET 9 BUSSOLE CON ATTACCO DA1/2"

NEW

TW002GM201

2 x BL4040

MAK PAC

TW004GD201

2 x BL4025

MAK PAC

NEW

TW003GM201

2 x BL4040

MAK PAC

TW007GM201

2 x BL4040

MAK PAC

MARTELLI DEMOLITORI
SDS - MAX COMPATIBILI

RICEVI SUBITO
EXTRA
JM00000674
CARRELLO DI TRASPORTO

HM004GZ01
Corpo macchina

HM001GZ02
Corpo macchina

RICEVI SUBITO
EXTRA
POLO XGT

HM002GZ03
Corpo macchina

HR006GZ
Corpo macchina

HR005GT202
2 x BL4050F

HR005GZ01
Corpo macchina

TASSELLATORI
SDS - PLUS COMPATIBILI

HR003GM201
2 x BL4040

HR002GM202
2 x BL4040

RICEVI SUBITO
EXTRA
POLO XGT

HR002GM204
2 x BL4040

HR007GM201
2 x BL4040

HR010GD201
2 x BL4025

HR009GM202
2 x BL4040

HR008GM202
2 x BL4040

TRONCATRICI

RICEVI SUBITO
EXTRA
POLO XGT

BATTERIA BL4040F GRATUITA
Acquistando un prodotto XGT ZERO EMISSION

CE001GZ02
TRONCATRICE A SECCO E UMIDO
Corpo macchina

CE003GZ02
TRONCATRICE A SECCO E UMIDO
Corpo macchina

CE002GZ01
TRONCATRICE A SECCO AWS
Corpo macchina

CE004GZ
TRONCATRICE A SECCO E UMIDO
Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

RICEVI SUBITO EXTRA
CESOIA

AC001GZ
COMPRESSORE D'ARIA
Corpo macchina

RICEVI SUBITO EXTRA
POLO XGT

Mak test

MW001GZ
FORNO A MICROONDE
Corpo macchina

RICEVI SUBITO EXTRA
CESOIA

HW001GZ
IDROPULITRICE
Corpo macchina

BATTERIA BL4040F GRATUITA
Acquistando un prodotto XGT ZERO EMISSION

RICEVI SUBITO EXTRA
CESOIA

CW001GZ
BOX TERMICO 20 LITRI
Corpo macchina

CW002GZ01
BOX TERMICO 50 LITRI
Corpo macchina

Mak test

CW004GZ
BOX TERMICO 29 LITRI
Corpo macchina

RICEVI SUBITO EXTRA
POLO XGT

Mak test

PDC1500A01
ZAINO POWER PACK

Mak test

PDC1200A01
ZAINO POWER PACK + ADATTATORE

18V + 18V 36V

Mak test

191A59-5 (PDC01)
ZAINO ADATTATORE PER 4 BATTERIE + 2 ADATTATORI

18V LITHIUM-ION

18V + 18V 36V

RICEVI SUBITO EXTRA
POLO XGT

BAC01
CONVERTER - DC/AC PDC CONNECTOR
Corpo macchina

NEW

1914U3-7 (BCC01)
CARICABATTERIE MULTIPLO
Corpo macchina

NEW

1914U0-3 (BCC02)
CARICABATTERIE MULTIPLO
Corpo macchina

COMBO KIT
la soluzione professionale

XGT 40V max Li-ion — XGT X2 80V max

Mak test

DK0139G202

Mak test

DK0124G201



Mak test

DK0114G201

DK0159G301

DK0158G301

DK0115G601

DK0125G301



DK0126G401

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

DEMOLITORE

RICEVI SUBITO EXTRA

Colpi al minuto 870
Potenza del colpo 72,8 J
Peso con batt. 32,4 kg

HM004GZ01
Corpo macchina

MARTELLO DEMOLITORE SDS-Max Compatibile

RICEVI SUBITO EXTRA

Colpi al minuto 950-1.900
Potenza del colpo 20,9 J
Livello vibrazioni 6,6 m/s²
Peso 10,6 kg

HM002GZ03
Corpo macchina

MARTELLO DEMOLITORE SDS-Max Compatibile

RICEVI SUBITO EXTRA

Colpi al minuto 0-2.650 c/min
Potenza del colpo 9,4 J
Livello vibrazioni 6,5 m/s²
Peso con batt. 7,1 kg

HM001GZ02
Corpo macchina

MARTELLI DEMOLITORI SDS-MaxCompatibili

RICEVI SUBITO EXTRA

Colpi al minuto 1.450-2.900 c/min
Potenza del colpo 8,0 J
Livello vibrazioni 4,6 m/s²
Peso con batt. 8,2 kg

HR005GT202 — 2 x BL4050F
HR005GZ01 — Corpo macchina

MARTELLO DEMOLITORE ROTATIVO SDS-Max Compatibile

RICEVI SUBITO EXTRA

Colpi al minuto 1.100-2.250
Potenza del colpo 21,4 J
Livello vibrazioni 8,5 m/s²
Peso 12,0 kg

HR006GZ
Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

RICEVI SUBITO EXTRA
con HR010GD201

Ø max foro muratura 20 mm
Potenza colpo 2,1 J **Funzioni** 3
Livello vibrazioni 7,6 m/s²
Peso con batt. 2,8 kg

HR010GD201 — 2 x BL4025
HR010GZ01 — Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

RICEVI SUBITO EXTRA
con HR009GM202

Ø max foro muratura 30 mm
Potenza colpo 3,9 J **Funzioni** 3
Livello vibrazioni 7,3 m/s²
Peso con batt. 5,6 kg

HR009GM202 — 2 x BL4040
HR009GZ02 — Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

RICEVI SUBITO EXTRA
con HR008GM202

Ø max foro muratura 30 mm
Potenza colpo 3,9 J **Funzioni** 3
Livello vibrazioni 7,8 m/s²
Peso con batt. 5,5 kg

HR008GM202 — 2 x BL4040
HR008GZ03 — Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

RICEVI SUBITO EXTRA
con HR002GM204

Capacità cemento/acciaio/legno Ø 28/13/32 mm
Colpi al minuto 0-5.000
Potenza colpo 2,9 J **Peso con batt.** 5,7 kg

HR002GM204 — 2 x BL4040
HR002GZ05 — Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

RICEVI SUBITO EXTRA
con HR002GM202

Capacità cemento/acciaio/legno Ø 28/13/32 mm
Colpi al minuto 0-5.000
Potenza colpo 2,9 J **Peso con batt.** 4,6 kg

HR002GM202 — 2 x BL4040
HR002GZ02 — Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

RICEVI SUBITO EXTRA
con HR003GM201

Capacità cemento/acciaio/legno Ø 28/13/32 mm
Colpi al minuto 0-5.000
Potenza colpo 2,8 J **Peso con batt.** 4,6 kg

HR003GM201 — 2 x BL4040
HR003GZ01 — Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

RICEVI SUBITO EXTRA
con HR007GM201

Ø max foro muratura 28 mm
Potenza colpo 3,0 J
Livello vibrazioni 9,1 m/s²
Peso con batt. 4,1 kg

HR007GM201 — 2 x BL4040
HR007GZ01 — Corpo macchina

VIBRATORE PER CALCESTRUZZO CONNECTOR 43 mm

Lunghezza albero 1,5 m
Diametro albero 43 mm
Vibraz. per minuto 12.000
Autonomia 100 min (PDC01) - 300 min (PDC1200A01)
Peso con PDC01 11,8 kg

VR001CZ
Corpo macchina

VIBRATORE PER CALCESTRUZZO CONNECTOR 52 mm

Lunghezza albero 3,0 m
Diametro albero 52 mm
Vibraz. per minuto 12.000
Autonomia 60 min (PDC01) - 200 min (PDC1200A01)
Peso con PDC01 13,7 kg

VR004CZ
Corpo macchina

VIBRATORI PER CALCESTRUZZO 32 mm

Lunghezza albero 1,2 / 1,7 / 2,4 m
Diametro albero 32 mm
Vibraz. per minuto 12.000/15.500
Peso con batt. 5,8 kg

VR003GM101 — 1 x BL4040
VR003GZ — Corpo macchina

VIBRATORI PER CALCESTRUZZO 38 mm

Lunghezza albero 1,2 / 1,7 / 2,4 m
Diametro albero 38 mm
Vibraz. per minuto 12.000/15.500
Peso con batt. 5,9 kg

VR004GM101 — 1 x BL4040
VR004GZ — Corpo macchina

TRONCATRICE A SECCO E A UMIDO 355 mm

RICEVI SUBITO EXTRA

Ø disco 355 mm
Capacità taglio max 127 mm
Livello vibrazioni 2,5 m/s²
Peso 10,3 kg

CE001GZ02
Corpo macchina

TRONCATRICE A SECCO 355 mm

RICEVI SUBITO EXTRA

Ø disco 355 mm
Capacità taglio max 127 mm
Livello vibrazioni 2,5 m/s²
Peso 11,3 kg

CE002GZ01
Corpo macchina

TRONCATRICE A SECCO E A UMIDO 230 mm

RICEVI SUBITO EXTRA

Ø disco 230 mm
Capacità taglio max 121 mm
Livello vibrazioni sx/dx: 3,8/2,5 m/s²
Peso 6,4 kg

CE003GZ02
Corpo macchina

TRONCATRICE A SECCO E A UMIDO 305 mm

RICEVI SUBITO EXTRA

Ø disco 305 mm
Capacità taglio max 88 mm
Livello vibrazioni sx/dx: 3,0/2,5 m/s²
Peso 6,7 kg

CE004GZ
Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 20/20/50 mm
Colpi al minuto
0-9.750/0-39.000
Coppia max di avvitatura
150 Nm
Peso con batt. 3,0 kg

HP001GM201	HP001GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 13/13/38 mm
Colpi al minuto 0-9.000/0-33.000
Coppia max di avvitatura 70 Nm
Peso con batt. 2,3 kg

HP002GD201	HP002GZ01
2 x BL4025	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1/4"

Bulloni standard/alta tensione
M5-M16/M5-M14
Impulsi al min. 0-4.400/3.600/2.600/1.100
Coppia max di avvitatura/attacco
220 Nm / 1/4"
Peso con batt. 2,0 kg

TD001GM201	TD001GZ02
2 x BL4040	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1/4"

Bulloni standard/alta tensione
M5-M16/M5-M14
Impulsi al min. 0-1.400/2.600/3.600/4.600
Coppia max di avvitatura/attacco
220 Nm / 1/4"
Peso con batt. 1,7 kg

TD002GD201	TD002GZ01
2 x BL4025	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1/4"

Bulloni standard/alta tensione
M5-M16/M5-M14
Impulsi al min. 0-4.100/3.600/2.600/1.400
Coppia max di avvitatura/attacco
210 Nm / 1/4"
Peso con batt. 1,7 kg

TD003GD201	TD003GZ
2 x BL4020	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 3/4" 1.800 Nm

Bulloni standard/alta tensione
M12-M36/M10-M27
Impulsi al min. 0-2.500/0-2.400/0-2.200/0-1.900
Coppia max di avvitatura/svitatura
1.800 / 2.050 Nm
Peso con batt. 4,2 kg

TW001GM201	TW001GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

CHIAVI AD IMPULSI 1/2" 1.700 Nm NEW

Bulloni standard/alta tensione
M12 - M36/M10 - M27
Impulsi al min.
0-1.700 / 1.800 / 2.000 / 2.400
Coppia max di avvitatura/svitatura
1.700 / 2.200 Nm
Peso con batt. 4,2 kg

TW002GM201	TW002GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

CHIAVI AD IMPULSI 1/2" 1.360 Nm NEW

Bulloni standard/alta tensione
M12 - M36/M10 - M27
Impulsi al min.
0-1.600 / 2.000 / 2.300 / 2.400
Coppia max di avvitatura/svitatura
1.360 / 1.600 Nm
Peso con batt. 4,2 kg

TW003GM201	TW003GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1/2" 350 Nm

Bulloni standard/alta tensione
M10-M20/M10-M16
Impulsi al min.
0-4.000/3.400/2.600/1.800
Coppia max di avvitatura/svitatura
350 / 630 Nm
Peso con batt. 2,3 kg

TW004GD201	TW004GZ01
2 x BL4025	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1/2" 760 Nm

Bulloni standard/alta tensione
M10-M24 / M10-M16
Impulsi al min.
2.900/2.700/1.900/1.200
Coppia max di avvitatura/svitatura
760 / 1.100 Nm
Peso con batt. 3,2 kg

TW007GM201	TW007GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

CHIAVI AD IMPULSI 1" 3.150 Nm NEW

Bulloni standard/alta tensione
M27 - M45/M20 - M33
Impulsi al min.
0-1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750
Coppia max di avvitatura/svitatura
3.150 / 4.000 Nm
Peso con batt. 12,3 kg

TW010GT201	TW010GZ01
2 x BL4050F	Corpo macchina

TRIVELLE 200 mm

Capacità terreno sabbioso 200 mm
Capacità terreno argilloso 150 mm
Coppia di serraggio 136 Nm
Peso con BL4050F 7,4 kg

DG002GT101	DG002GZ
1 x BL4050F	Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore palmare
Peso con batt. 4,4 kg

GA029GM201	GA029GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore a slitta
Peso con batt. 4,4 kg

GA023GM201	GA023GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

Disco 125 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore a slitta
Peso con batt. 3,3 kg

GA041GM201	GA041GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

Disco 125 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore palmare
Peso con batt. 3,3 kg

GA044GM201	GA044GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

Disco 125 mm
Velocità a vuoto 8.500 g/min
Interruttore palmare
Peso con batt. 3,3 kg

GA047GM201	GA047GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 150 mm

Disco 150 mm
Velocità a vuoto
8.500 g/min
Interruttore a slitta *(GA035GZ)* palmare *(GA036GZ)*
Peso 2,7 kg

GA035GZ	GA036GZ
Corpo macchina	Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm

Disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Interruttore palmare
Peso con batt. 7,4 kg

GA038GT201	GA038GZ01
2 x BL4050F	Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

Disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Livello vibrazioni 8,8 m/s²
Peso con batt. 3,6 kg

GA050GT101	GA050GZ
1 x BL4050F	Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE PER METALLO 185 mm

Lama Ø 185 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 67 mm
Peso 3,5 kg

CS002GZ
Corpo macchina

SEGHE A NASTRO 127 mm

Lama/spessore 1.140x13 mm/0,5 mm
Velocità lama 0-3,2 m/s
Capacità barra tonda 127 mm
Capacità barra quadrata 127x127 mm
Peso con batt. 6,9 kg

PB002GM201	PB002GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

PUNZONATRICE 20 mm NEW

Capacità max acciaio:
• **inox:** Ø 20 mm / t 6 mm
• **SS400:** Ø 20-19 mm / t 9-10 mm
Peso con batt. 11,6 kg

PP001GZK
Corpo macchina

LUCIDATRICI 165 mm

Borsa in cordura in dotazione

Platorello 165 mm
Velocità a vuoto 0-2.200 g/min
Peso con batt. 3,5 kg

PV001GM201	PV001GZ02
2 x BL4040	Corpo macchina

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 305 mm



Lama Ø 305 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 107x363 mm
• **45° dx** 107x255 mm
• **45° sx** 107x255 mm
Peso 30,5 kg

LS003GZ01
Corpo macchina

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 260 mm

Lama Ø 260 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 91x279 mm
• **45° dx** 91x197 mm
• **45° sx** 91x197 mm
Peso 26,0 kg

LS004GZ01
Corpo macchina

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 216 mm

Lama Ø 216 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 70x312 mm
• **45° dx** 70x220 mm
• **45° sx** 70x220 mm
Peso 28,9 kg

LS002GZ01
Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI 270 mm

Lama Ø 270 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 101 mm
• **45°** 71 mm
Peso con batt. 5,8 kg

HS011GT201	HS011GZ
2 x BL4050F	Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI 235 mm

Valigetta con HS009GT201

Lama Ø 235 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 85 mm
• **45°** 61 mm
Peso con batt. 5,7 kg

HS009GT201	HS009GZ
2 x BL4050F	Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI 190 mm

Lama Ø 190 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 62,5 mm
• **45°** 44,5 mm
Peso con batt. 4,7 kg

HS004GM202	HS004GZ03
2 x BL4040	Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE 165 mm

Lama Ø 165 mm
Foro 20 mm
Capacità di taglio (90°) 56 mm
Livello vibrazioni 2,5 m/s²
Peso 3,7 kg

SP001GZ03
Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 260 mm

Lama Ø 260 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 95 mm
• **45°** 70 mm
Impugnatura posteriore
Peso 5,0 kg

RS002GZ
Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 185 mm

Lama Ø 185 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 65 mm
• **45°** 45 mm
Impugnatura posteriore
Peso 4,3 kg

RS001GZ
Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI 165 mm

Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 57 mm
• **45°** 41 mm
Peso con batt. 3,19 kg

HS012GD201	HS012GZ01
2 x BL4025	Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI 415 mm NEW

Lama Ø 415 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 158 mm
• **45°** 106 mm
Peso con batt. 11,3 kg

HS013GT101	HS013GZ
2 x BL4050F	Corpo macchina

RIFILATORI / FRESATRICI MULTIFUNZIONE

3 basi in dotazione

Velocità a vuoto
10.000/31.000 g/min
Pinza 6-8 mm
Peso con batt. 2,5 kg

RT001GM205	RT001GZ10
2 x BL4040	Corpo macchina

FRESATRICI VERTICALI

Velocità a vuoto
8.000-25.000 g/min
Capacità pinza 12 mm
Capacità affondamento 60 mm
Peso con batt. 4,2 kg

RP001GM201	RP001GZ02
2 x BL4040	Corpo macchina

PIALLE 82 mm

Larghezza piallatura 82 mm
Capacità di asportazione 4 mm
Battuta 25 mm
Peso con batt. 4,1 kg

KP001GM202	KP001GZ02
2 x BL4040	Corpo macchina

LEVIGATRICE ROTORBITALE 125 mm

Ø orbita levigatura 5 mm
Ø Platorello 125 mm
Orbite al minuto 6.000-10.000
Livello vibrazioni 3,2 m/s²
Peso 0,92 kg

BO001CGZ
corpo macchina

LEVIGATRICE ROTORBITALE 150 mm

Ø orbita levigatura 5 mm
Ø Platorello 150 mm
Orbite al minuto 6.000-10.000
Livello vibrazioni 2,7 m/s²
Peso 0,98 kg

BO002CGZ
corpo macchina

LEVIGATRICE ROTORBITALE 125 mm

Ø orbita levigatura 3 mm
Ø Platorello 125 mm
Orbite al minuto 6.000-10.000
Livello vibrazioni 2,9 m/s²
Peso 0,91 kg

BO003CGZ
corpo macchina

LEVIGATRICE ROTORBITALE 150 mm

Ø orbita levigatura 3 mm
Ø Platorello 150 mm
Orbite al minuto 6.000-10.000
Livello vibrazioni 2,5 m/s²
Peso 0,96 kg

BO004CGZ
corpo macchina

LEVIGATRICE ORBITALE 80 x 130 mm

Platorello rettangolare

Ø orbita di levigatura 3 mm
Platorello rettangolare 80 x 130 mm
Orbite al minuto 6.000-10.000
Livello vibrazioni 2,6 m/s²
Peso 0,93 kg

BO005CGZ
corpo macchina

LEVIGATRICE ORBITALE 100 x 150 mm

Platorello delta

Ø orbita levigatura 3 mm
Platorello delta 100 x 150 mm
Orbite al minuto 6.000-10.000
Livello vibrazioni 2,6 m/s²
Peso 0,93 kg

BO006CGZ
corpo macchina

LEVIGATRICE ORBITALE 93 x 185 mm NEW

Platorello rettangolare

Ø orbita di levigatura 2 mm
Platorello rettangolare 93 x 185 mm
Orbite al minuto 6.000-12.000
Livello vibrazioni 3,1 m/s²
Peso 1,1 kg

BO007CGZ
corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI 32 mm

AVT XPT BL MOTOR · BRAKE

Corsa lama 32 mm
Capacità legno 255 mm
Corse al min. 0-3.000 c/min
Peso con batt. 4,9 kg

JR002GZ01

Corpo macchina

SEGHETTO DIRITTO 32 mm

XPT BL MOTOR

Corsa lama 32 mm
Capacità tubo 130 mm
Capacità legno 255 mm
Corse al min. 0-2.300/0-3.000
Peso con batt. 4,5 kg

JR001GZ01

Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI

SOFT NO LOAD XPT BL MOTOR · MAK PAC JV001GM201 · BRAKE

Corsa lama 26 mm
Capacità legno 135mm
Capacità acciaio 10 mm
Capacità alluminio 20 mm
Corse al min. 800-3.500
Peso con batt. 2,9 kg

JV001GM201	JV001GZ
2 x BL4040	Corpo macchina

SEGHETTO ALTERNATIVO

SOFT NO LOAD XPT BL MOTOR · MAK PAC · BRAKE

Corsa lama 26 mm
Capacità legno 135 mm
Capacità acciaio 10 mm
Capacità alluminio 20 mm
Corse al min. 0-3.500
Peso con batt. 3,0 kg

JV002GZ01

Corpo macchina

SPILLATRICI 23 Ga

XPT BL MOTOR

Capacità 35 mm
Caricatore 120 spilli
Tipo groppini 23 Ga
Peso 2,1 kg

PT001GD101	PT001GZ01
1 x BL4025	Corpo macchina

GROPPINATRICE 18 Ga

XPT BL MOTOR · MAK PAC



Capacità 15/40 mm
Numero groppini caricatore 100
Peso 1,9 kg

FN001GZ02

Corpo macchina

UTENSILI MULTIFUNZIONE NEW

AVT XPT BL MOTOR · MAK PAC

Angolo di oscillazione 3,6°
Oscillazioni al minuto 10.000 - 20.000 g/min
Peso con batt. 2,1 kg

TM001GD201	TM001GZ03
2 x BL4025	Corpo macchina

LEVIGATRICI A NASTRO NEW

AWS Bluetooth XPT BL MOTOR · MAK PAC · RICEVI SUBITO EXTRA con BS001GM201

Nastro 76 x 533 mm
Velocità nastro 120 / 140 m/min
Peso con batt. 4,8 kg

BS001GM201	BS001GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

COMPRESSORE D'ARIA

BL MOTOR · RICEVI SUBITO EXTRA

Performance 34 l/min
Dimensioni 302 x 434 x 382 mm
Peso 11,6 kg

AC001GZ

Corpo macchina

MISCELATORE 240 mm

XPT BL MOTOR

Potenza max 1.200 W
Diametro frusta max 240 mm
Velocità miscelazione 0-500 / 0-920
Peso con batt. 6,1 kg

UT001GZ01

Corpo macchina

IDROPULITRICE

WG BL MOTOR · RICEVI SUBITO EXTRA

Pressione max 85 bar
Pressione continua 30/55/85 bar
Portata max 330 l/h
Potenza max 1.200 W
Temp. max acqua ingresso 40°C
Peso 8,5 kg

HW001GZ

Corpo macchina

BATTERIA BL4040F GRATUITA

SOFFIATORI A PISTOLA 4 MODALITÀ

OUTDOOR BL MOTOR

Forza di soffiaggio (N) 2,8/2,3/1,7/1,1
Volume aria max 1,1/1,0/0,8/0,6 m³/min
Massima aspirazione 4 modalità - 10,3 kPa
Peso con batt. 1,5 kg

AS001GD101	AS001GZ
1 x BL4025	Corpo macchina

BOLLITORE 0,8 LITRI

OUTDOOR · CON FUNZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Capacità serbatoio 0,8 l
Peso 2,1 kg

KT001GZ

Corpo macchina

COMPRESSORE 11,1 bar

OUTDOOR XPT

Pressione max aria 11,1 bar
Quantità scarico aria 200 kPa 24L/min
Lunghezza tubo 65 cm
Peso 2,9 kg

MP001GZ

Corpo macchina

FORNO A MICROONDE

OUTDOOR USB

Porta USB
(tipo A DC5V / 2,4 Ah)

Capacità 8 l
Potenza High / Low: 500 / 350 W
Dimensioni 318 x 343 x 338 mm
Peso 8,9 kg

RICEVI SUBITO EXTRA

MW001GZ

Corpo macchina

SPEAKER BLUETOOTH NEW

Bluetooth LXT · DC AC USB · OUTDOOR

Profilo A2DP / SCMS-T / AVRCP
Max distanza trasmissione 30 m
Altoparlante Ø 140,8 mm
Peso 3,8 kg

MR014GZ

Corpo macchina

RADIO DA CANTIERE

Bluetooth LXT CXT · dab+ DC AC · OUTDOOR

Frequenza:
• **FM** 87,5-108 MHz
• **DAB** 174,928-239.200 MHz
Speaker Ø 89 mm x 2
Peso 4,6 kg

MR004GZ

Corpo macchina

BOX TERMICO 29 LITRI

LXT USB · DC AC · OUTDOOR

Alimentazione
40Vmax/18V/12V-24V
Capacità 29 l
Capacità refrigerante (C°) -18/-15/-10/-5/0/5/10
Capacità riscaldante (C°)
15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
Peso 17,1 kg

RICEVI SUBITO EXTRA

CW004GZ

Corpo macchina

BOX TERMICO 7 LITRI

LXT USB · DC AC · OUTDOOR

Alimentazione
40Vmax/18V/12V-24V
Capacità 7 l
Capacità refrigerante (C°) -18/-15/-10/-5/0/5/10
Capacità riscaldante (C°) 30/35/40/45/50/55/60
Peso 7,5 kg

CW003GZ

Corpo macchina

BOX TERMICO 20 LITRI

LXT USB · DC AC · OUTDOOR

Alimentazione
40Vmax/18V/12V-24V
Capacità 20 l
Capacità refrigerante (C°)
-18/-15/-10/-5/0/5/10
Capacità riscaldante (C°) 30/35/40/45/50/55/60
Peso 13,5 kg

CW001GZ

RICEVI SUBITO EXTRA

Corpo macchina

BOX TERMICO 50 LITRI

LXT USB · DC AC · OUTDOOR

Alimentazione
40Vmax/18V/12V-24V
Capacità 50 l
Capacità refrigerante (C°) -18/-15/-10/-5/0/5/10
Capacità riscaldante (C°) 30/35/40/45/50/55/60
Peso 25,2 kg

CW002GZ01

RICEVI SUBITO EXTRA

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 450 mm

DC AC LXT · OUTDOOR

Diametro pale 450 mm
Flusso aria max 120 m³/min
Velocità aria max 300 m/min
Peso 7,9 kg

CF003GZ

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 330 mm

DC AC · OUTDOOR

Diametro pale 330 mm
Flusso aria max 21 m³/min
Velocità aria max 240/170/120 m/min
Peso 2,8 kg

CF002GZ

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 235 mm

DC AC · OUTDOOR

Diametro pale 235 mm
Flusso aria max 8,2 m³/min
Velocità aria max 190/150/120 m/min
Peso 2,0 kg

CF001GZ

Corpo macchina

LA GAMMA DI UTENSILI PIÙ COMPLETA AL MONDO

300+
UTENSILI
PROFESSIONALI

Makita®
COSTRUIAMO IL FUTURO

Elettroseghe
DUC122 - DUC254 - DUC254C
DUC357

Potatore
DUC101

Potatore ad asta
DUA200

Decespugliatore polivalente
DUX18

Soffiatori
DUB184
DUB185
DUB186
DUS187

Tagliabordi
DUM604

Tagliasiepi
DUH601
DUH606
DUH751
DUN500

Bordatori
DUR181
DUR190
DUR191
DUR192
DUR193

Aspiratore
DVC750
DCL184

Aspiratore
DCL501

Aspiratori
DCL181
DCL284
DCL285
DCL286

Torcia
DML185

Lampada
DML186

Lampada
DML810

Lampada
DML801

Lampada
DML184

Lampada 20 Led
DML805

Torcia
DML816
DML817

Radio con lanterna
DMR057

Speaker portatile
DMR203

Radio da cantiere
DMR301
Bluetooth
dab+

Macchina per caffe'
DCM501

Bollitore
DKT360

Box termici
CW001G
CW002G
CW003G
CW004G

Ventilatori
DCF203
DCF301

Pompe Irroratrici a zaino
DUS108
DUS158

Pompa Irroratrice
DUS054

Tagliatondini
DSC191
DSC251

Soffiatore a pistola
DAS180

Vibratori
DVR350
DVR450
DVR850

Levigatrice per pareti
DSL801

Pistola per sigillante
DCG180

Maglie termiche riscaldabili
DCX200A-DCX200C
DCX201A-DCX201C

Gilet ventilati
DFV214A
DFV215A

Giacche ventilate
DFJ213A-DFJ214A
DFJ212A-DFJ416A
DFJ312A

Giacche termiche
DCJ205-DCJ206

Gilet termico
DCV202

Coperta termica
DCB200

Pompa per vuot0
DVP180

Avvitatori ad impulsi
DTD156
DTD153
DTD157
DTD172
DTD173

Trapani avvitatori con percussione
DHP453
DHP485
DHP489

Trapani avvitatori con percussione
DHP486
DHP483
DHP484
DHP487

Trapani avvitatori
DDF484

Avvitatori ad impulsi
DTW180
DTW181
DTW300
DTW700
DTW1001
DTW1002

Avvitatore ad impulsi a bagno d'olio
DTS141

Trapano avvitatore plurifunzione
DTP141

Rasaerba
DLM380 - DLM382 - DLM462
DLM481 - DLM530 - DLM532
DLM533 - DLM539

Legaferri
DTR180
DTR181

Avvitatore per cartongesso
DFS452 - DFS250

Rivettatrici
DRV150 - DRV250

Trapani angolari
DDA350 - DDA351

Avvitatore autoalimentato
DFR551 - DFR552 - DFR453

Avvitatore ad impulsi angolare
DTL063

Chiave a cricchetto
DWR180

Scalpellatore
DHK180

Tassellatori
DHR171
DHR182
DHR183

Tassellatori
DHR202
DHR242
DHR243

Sega circolare per metallo
DCS553

Seghetto diritto
DJR183
DJR189

Seghetti diritti
DJR186
DJR187
DJR188

Sega a nastro
DPB183

Cesoie
DJS161

Roditrice
DJN161

Smerigliatrici angolari
DGA513
DGA514
DGA517
DGA519
DGA521

Smerigliatrice diritta
DGD800

Crimpatrice
DTC302

Tranciacavi
DTC100
DTC101
DTC102
DTC103

Levigatrice
DPV300

Levigatrice orbitale
DBO180
DBO381

Fresatrice intestatrice
DPJ180

Rifilatore per cartongesso
DCO181

Levigatrice a nastro
DBS180

Multifunzione
DTM52

Pialla
DKP181

Sega diamantata
DCC500

Seghe circolari
DHS630
DHS680
DHS660
DHS661 Bluetooth
DSS501

Troncatrice per legno
DLS600

Seghetto alternativo
DJV182
DJV184

Seghetto alternativo

Chiodatrici
DBN500
DBN600
DBN900
DBN901

Graffettatrici
DST112
DST221

Spillatrice
DPT353

Levigatrice orbitale
DBO480

Termosoffiatore
DHG181

Pistola per grasso
DGP180

Tagliabarre filettate
DSC102

Scanner
DWD181

Troncatrice per metallo
DLW140

Troncatrice
DLS111
DLS211
Bluetooth

Seghe ad immersione
DSP600
DSP601 Bluetooth

Seghe circolari
DHS710
DHS900

Pompa per vuoto
DVP181

Troncatrice
DCE090

Martello rotativo
DHR400
Bluetooth

Tassellatori
DHR280
DHR281
DHR282 Bluetooth
DHR283 Bluetooth

Avvitatore a strappo
DWT310

Seghetto diritto
DJR360

Trivella
DDG460

Smerigliatrice
DGA901 Bluetooth

COSTRUZIONI

18v + 18v = 36v

CLEANERS

RoboPRO
Robot aspiratori
DRC200
DRC300

Aspiratori
DVC150L HYBRID
DVC157L
Bluetooth

Aspiratori a zaino
DVC261
DVC660

Aspiratori a Zaino
DVC265
DVC665 Bluetooth

Battitappeto
DVC560

Soffiatori
DUB361 - DUB362
DUB363

Tagliasiepi
DUH651

CURA DEL VERDE

Decespugliatori
DUR368 - DUR369

Bordatore polivalente
DUX60

Elettrosega
DUC353

Elettrosega per potatura
DUC252

Elettroseghe
DUC256
DUC256C
DUC306

Forbici per potatura
DUP361
DUP362

Idropulitrice a freddo
DHW080

Carriole
DCU180
DCU603
DCU604
DCU605

Arieggiatore
DUV320

LE BATTERIE

6,0Ah BL1860B
5,0Ah BL1850B
3,0Ah BL1830B
2,0Ah BL1820B

I CARICABATTERIE

DC18RC
DC18SE
*con adattatore (12Vmax per auto)
DC18RD
DC18FS
DC18RE

CXT LXT
caricabatterie rapido doppio voltaggio

2 ANNI GARANZIA
3 ANNI GARANZIA
Batterie estensione fino a 2 anni
Utensili estensione fino a 3 anni

LXT LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

18V LITHIUM-ION 18V + 18V 36V

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE

DHP486RT3J

2+1 x BL1850B

DHP484RT3J

2+1 x BL1850B

DHP489RTJ

2+1 x BL1850B

IN DOTAZIONE EXTRA

BL1850B

197280-8

3^ BATTERIA 18V a ioni di litio da 5,0Ah

DHP453RF3J

2+1 x BL1830B

DHP482RF3J

2+1 x BL1830B

DHP485RF3J

2+1 x BL1830B

IN DOTAZIONE EXTRA

BL1830B

197599-5

3^ BATTERIA 18V a ioni di litio da 3,0Ah

RICEVI SUBITO EXTRA

E-16564

SET 9 BUSSOLE CON ATTACCO DA 1/2"

DTW181RTJ

2 x BL1850B

DTW700RTJ

2 x BL1850B

DTW1002RTJ

2 x BL1850B

DTW1004Z

Corpo macchina

DTW300RTJX

2 x BL1850B

IN DOTAZIONE EXTRA

VALIGETTA 96 ACCESSORI

DHP453RFX2

2 x BL1830B

IN DOTAZIONE EXTRA

VALIGETTA 74 ACCESSORI

DHP453RFX4

2 x BL1830B

IN DOTAZIONE EXTRA

VALIGETTA 75 ACCESSORI

DHP485FJX1

2 x BL1830B

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

LXT LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

18V LITHIUM-ION | 18V + 18V = 36V

CHIAVI A CRICCHETTO

DWR180ZJ

Corpo macchina

MAK PAC

RICEVI SUBITO
EXTRA
E-12289

8 BUSSOLE CON ATTACCO DA 1/4" + ADATTATORE

RICEVI SUBITO
EXTRA
E-12011

SET 10 PEZZI INSERTI 50mm IMPACT BLACK

NEW

DTD173RTJ

2 x BL1850B

MAK PAC

LEGAFERRI

RICEVI SUBITO
EXTRA
5 PEZZI

FILO PER LEGATURE BRUNITO (0,8 mm)

DTR180ZJ

Corpo macchina

MAK PAC

DTR181ZJ

Corpo macchina

MAK PAC

AVVITATORE AD IMPULSI

TRONCATRICI RADIALI PER LEGNO

DLS211ZU

Corpo macchina

DLS111ZU

Corpo macchina

RICEVI SUBITO
EXTRA
DEBWST06

BANCO PER TRONCATRICI

RIFILATORI FRESATRICI

DRT50RTJX2

2 x BL1850B

MAK PAC

RICEVI SUBITO
EXTRA
199141-8 / 194579-2

BINARIO GUIDA 1,5 m

+

ADATTATORE PER BINARIO GUIDA

DRT50ZJX2

Corpo macchina

MAK PAC

IN DOTAZIONE

BASE PER RIFILARE

BASE PER AFFONDAMENTO

BASE PER TAGLI INCLINATI

PINZA

CHIODATRICI PNEUMATICHE

NEW

DBN900ZK

Corpo macchina

NEW

DBN901ZK

Corpo macchina

RICEVI SUBITO
EXTRA

T-SHIRT

TRANCIACAVI

NEW

DTC101ZK

Corpo macchina

NEW

DTC100ZK

Corpo macchina

NEW

DTC102ZK

Corpo macchina

NEW

DTC103ZK

Corpo macchina

LXT LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

COMBO KIT

la soluzione professionale

18V LITHIUM-ION · 18V + 18V = 36V

DLX2435TJ

- TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE — DHP486
- SMERIGLIATRICE ANGOLARE — DGA513
- VALIGETTA — 821552-6 — TIPO 4
- x3 BL1850B
- DC18RC

DLX2180TJ1

- TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE — DHP484
- AVVITATORE AD IMPULSI — DTD153
- VALIGETTA — 821551-8 — TIPO 3
- x3 BL1850B
- DC18RC

DLX2236TJ1

- x2 AVVITATORE AD IMPULSI — DTD153
- VALIGETTA — 821551-8 — TIPO 3
- x3 BL1850B
- DC18RC

DLX2283JX1

- TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE — DHP485
- AVVITATORE AD IMPULSI — DTD153
- VALIGETTA — 821551-8 — TIPO 3
- x3 BL1830B
- DC18RC

DLX6126JX1

- TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE — DHP486
- UTENSILE MULTIFUNZIONE — DTM52ZJX1
- TASSELLATORE — DHR243 + mandrino autoserrante
- AVVITATORE AD IMPULSI — DTD153
- SEGA CIRCOLARE — DHS680
- SMERIGLIATRICE ANGOLARE — DGA513
- x3 BL1850B
- DC18RC
- VALIGETTA — x3 821551-8 — x1 821552-6 — TIPO 3 / TIPO 3 / TIPO 3 / TIPO 4

DLX2256TJ1

- TASSELLATORE — DHR243 + mandrino autoserrante
- SMERIGLIATRICE ANGOLARE — DGA513
- VALIGETTA — 821551-8 / 821552-6 — TIPO 3 / TIPO 4
- x3 BL1850B
- DC18RC

DLX2337J

- TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE — DHP482
- AVVITATORE AD IMPULSI — DTD156
- VALIGETTA — 821551-8 — TIPO 3
- x2 BL1830B
- DC18RC

DLX2336X

- TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE — DHP453
- AVVITATORE AD IMPULSI — DTD156
- BORSA IN CORDURA RINFORZATA — 831274-0
- x2 BL1830B
- DC18RC

DLX2359TJ1



- TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE — DHP484
- AVVITATORE AD IMPULSI — DTW300
- VALIGETTA — 821551-8 — TIPO 3
- x3 BL1850B
- DC18RC

DLX2418TJ

- TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE — DHP486
- AVVITATORE AD IMPULSI — DTD153
- VALIGETTA — 821551-8 — TIPO 3
- x3 BL1850B
- DC18RC

DLX4158TJ

- TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE — DHP486
- TASSELLATORE — DHR243 + mandrino autoserrante
- SMERIGLIATRICE ANGOLARE — DGA513
- AVVITATORE AD IMPULSI — DTD153
- x3 BL1850B
- DC18RC
- VALIGETTA — 821551-8 — TIPO 3
- VALIGETTA — 821552-6 — TIPO 4

DLX3119TJ

- TASSELLATORE — DHR243 + mandrino autoserrante
- SMERIGLIATRICE ANGOLARE — DGA513
- TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE — DHP484
- x3 BL1850B
- DC18RC
- VALIGETTA — 821550-0 — TIPO 2
- VALIGETTA — 821552-6 — TIPO 4

DLX2280PTJ

- TASSELLATORE — DHR281 + mandrino autoserrante
- TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE — DHP484
- VALIGETTA — 821550-0 / 821552-6 — TIPO 2 / TIPO 4
- x3 BL1850B
- DC18RD

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

LXT LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

18V LITHIUM-ION 18V + 18V 36V

TASSELLATORE 3 FUNZ. SDS-Plus compatibile

AWS AFT HEPA filter AVT SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR Bluetooth MAKPAC

Capacità 28 mm
Potenza del colpo 2,9 J
Colpi al minuto 0-5.000
Peso 5,0 kg
CON KIT DI ASPIRAZIONE

18V + 18V 36V

DHR283ZWJU
Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus compatibili

AVT XPT BL MOTOR COMPACT

Kit di aspirazione **DX16** in dotazione con mod. **DHR183RTWJ**

Foro in muratura max Ø18 mm
Potenza del colpo 1,7 J
Peso con 1xBL1850B + DX16 3,2 kg

DHR183RTWJ	DHR183ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

TASSELLATORE 3 FUNZ. SDS-Plus compatibile

AVT SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR MAKPAC

Capacità 28 mm
Potenza del colpo 2,9 J
Colpi al minuto 0-5.000
Peso con batt. 5,0 kg

18V + 18V 36V

DHR281ZJ
Corpo macchina

TASSELLATORE 3 FUNZ. SDS-Plus compatibile

AVT SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR MAKPAC

Capacità 28 mm
Potenza del colpo 2,8 J
Colpi al minuto 0-5.000
Peso con batt. 4,9 kg

18V + 18V 36V

DHR280ZJ
Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus compatibili

XPT BL MOTOR MAKPAC

Capacità 24 mm
Potenza del colpo 2 J
Funzioni 3
Peso con batt. 3,4 kg

DHR243RTJ	DHR243ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

TASSELLATORE SDS-Plus compatibile

HEPA filter XPT BL MOTOR MAKPAC

Capacità 24 mm
Potenza del colpo 2 J
Funzioni 3
Peso con batt. 4,9 kg
CON KIT DI ASPIRAZIONE

DHR243RTJW
2 x BL1850B

TASSELLATORI SDS-Plus compatibili

XPT BL MOTOR MAKPAC



Foro in muratura max Ø17 mm
Potenza del colpo 1,2 J
Peso con batt. 2,8 kg

DHR242RTJ	DHR242ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

TASSELLATORI 2 FUNZIONI SDS-Plus compatibili

BL MOTOR MAKPAC COMPACT

Foro in muratura max Ø17 mm
Potenza del colpo 1,2 J
Peso con batt. 2,8 kg

DHR171RTJ	DHR171ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

TASSELLATORI 3 FUNZIONI SDS-Plus compatibili

MAKPAC

Foro in muratura max Ø20 mm
Potenza del colpo 2,0 J
Peso con batt. 3,2 kg

DHR202RTJ	DHR202ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

TASSELLATORE 3 FUNZIONI SDS-Plus compatibile

AWS AVT XPT BL MOTOR Bluetooth MAKPAC

Capacità 18 mm
Colpi al minuto 0-5.000
Potenza del colpo 1,7 J
Peso con batt. 3,2 kg

DHR182ZJ
Corpo macchina

AVVITATORE AD IMPULSI 1.050 Nm

XPT BL MOTOR

RICEVI SUBITO EXTRA con DTW1002RTJ

Velocità a vuoto 0-2.000/1.000/900 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura 1.050 / 1.300 Nm
Peso 2,7 kg

DTW1004Z
Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1.250 Nm

BL MOTOR MAKPAC

Velocità a vuoto 0-900/1.000/1.800 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura 1.250 / 1.700 Nm
Peso con batt. 3,7 kg

DTW1001RTJ	DTW1001ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1.200 Nm

BL MOTOR MAKPAC

RICEVI SUBITO EXTRA con DTW1002RTJ

Velocità a vuoto 0-900/1.000/1.800 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura 1.200 / 1.600 Nm
Peso con batt. 3,6 kg

DTW1002RTJ	DTW1002ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 700 Nm

XPT BL MOTOR MAKPAC

RICEVI SUBITO EXTRA con DTW700RTJ

Velocità a vuoto 0-2.200/1.900/1.200/ 500 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura 700 / 1.000 Nm
Peso con batt. 2,6 kg

DTW700RTJ	DTW700ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 330 Nm

XPT BL MOTOR MAKPAC

IN DOTAZIONE EXTRA con DTW300RTJX

Velocità a vuoto 0-3.200/2.600/1.800/1.000 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura 330 / 580 Nm
Peso con batt. 1,7 kg

DTW300RTJX	DTW300ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 210 Nm

XPT BL MOTOR MAKPAC

RICEVI SUBITO EXTRA con DTW181RTJ

Velocità a vuoto 0-1.300/0-2.400 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura 210 / 330 Nm
Peso con batt. 1,5 kg

DTW181RTJ	DTW181ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

AVVITATORE AD IMPULSI 180 Nm

XPT BL MOTOR MAKPAC

Velocità a vuoto 0-1.300/0-2.400 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura 180 / 310 Nm
Peso con batt. 1,5 kg

DTW180ZJ
Corpo macchina

AVVITATORE ANGOLARE AD IMPULSI 60 Nm

MAKPAC

Velocità a vuoto 0-2.000 g/min
Coppia max di avvitatura/attacco 60 Nm / 3/8"
Peso 1,1 kg

DTL063ZJ
Corpo macchina

CHIAVE A CRICCHETTO 47,5 Nm

XPT MAKPAC

RICEVI SUBITO EXTRA

Capacità bulloni standard M5-M12
Capacità bulloni alta tensione M5-M10
Coppia max di avvitatura 47,5 Nm
Peso con batt. 1,6 kg

DWR180ZJ
Corpo macchina

AVVITATORE AD IMPULSI 180 Nm

XPT BL MOTOR MAKPAC

Velocità a vuoto 0-3.600/3.200/2.100/1.100
Impulsi al minuto 0-3.800/3.600/2.600/1.100
Coppia di serraggio/attacco 180 Nm / 1/4"esagonale
Peso con batt. 1,5 kg

DTD172ZJ
Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 180 Nm NEW

XPT BL MOTOR MAKPAC

IN DOTAZIONE EXTRA con DTD173RTJ

Velocità a vuoto 0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600 **Impulsi al minuto** 0-1.100 / 2.600 / 3.200 / 3.800 **Coppia max di avvitatura** 180 Nm **Attacco** 1/4"esagonale
Peso con batt. 1,5 kg

DTD173RTJ	DTD173ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 170 Nm

XPT BL MOTOR MAKPAC

Velocità a vuoto 0-3.400 g/min
Impulsi al minuto 0-3.600
Coppia max di avvitatura/attacco 170 Nm / 1/4"esagonale
Peso con batt. 1,5 kg

DTD153RTJ	DTD153ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 140 Nm

XPT BL MOTOR MAKPAC

Velocità a vuoto 0-1.300/0-3.000 g/min
Impulsi al minuto 0-2.000/0-4.100
Coppia max di avvitatura/attacco 140 Nm / 1/4"esagonale
Peso con batt. 1,5 kg

DTD157ZJ
Corpo macchina

AVVITATORE AD IMPULSI 155 Nm

MAKPAC

Velocità a vuoto 0-2.500 g/min
Impulsi al minuto 0-3.000
Coppia max di avvitatura/attacco 155 Nm / 1/4"esagonale
Peso con batt. 1,6 kg

DTD156ZJ
Corpo macchina

LXT LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

18V LITHIUM-ION 18V + 18V 36V

TRONCATRICE 230 mm

Diametro disco 230 mm
Spessore disco 3,0 mm
Capacità taglio max 88 mm
Peso 5,0 kg

DCE090ZX1

Corpo macchina

SCALPELLATORI AVT SDS-Plus compatibili

Colpi al minuto 0-3.200
Potenza del colpo 3,1 J
Peso con batt. 3,6 kg

DHK180ZJ

Corpo macchina

LEGAFERRI 16x16

RICEVI SUBITO EXTRA

Filo acciaio 0,8 mm
Tondini applicabili D16 x D16 (D13 x 2) x (D16 x 2)
Peso 2,04 kg

DTR181ZJ

Corpo macchina

LEGAFERRI 10x10

RICEVI SUBITO EXTRA

Filo acciaio 0,8 mm
Tondini applicabili D10xD10 - (D13x2)x(D13x2)
Peso 2,0 kg

DTR180ZJ

Corpo macchina

VIBRATORI PER CALCESTRUZZO 80 cm

Lunghezza albero 80 cm
Diametro albero 25 mm
Peso con batt. 3,0 kg

DVR350RTE — 2 x BL1850B

DVR350Z — Corpo macchina

VIBRATORE PER CALCESTRUZZO 120 cm

Lunghezza albero 120 cm
Diametro albero 25 mm
Peso con batt. 3,5 kg

DVR450RTE

2 x BL1850B

VIBRATORE PER CALCESTRUZZO 240 cm

Lunghezza albero 240 cm
Diametro albero 25 mm
Peso con batt. 5,2 kg

DVR850RTE

2 x BL1850B

TAGLIABARRE FILETTATE

Capacità di taglio M6-M8-M10
Peso 2,5 kg

DSC102ZJ

Corpo macchina

TAGLIABARRE FILETTATE

Capacità acciaio 8-12 mm
Velocità di taglio 3,0 sec
Peso 5,3 kg

DSC121ZK

Corpo macchina

TAGLIATONDINI A DISCO

Capacità taglio max 25 mm
Velocità a vuoto 2.200 g/min
Peso 4,0 kg

DSC251ZK

Corpo macchina

TAGLIATONDINI

Capacità taglio max 20 mm
Peso 9,86 kg

DSC191Z

Corpo macchina

PUNZONATRICE

Capacità max 20 mm
Profondità max 40 mm
Peso 9,9 kg

DPP200ZK

Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

AVVITATORE AD IMPULSI A BAGNO D'OLIO

Velocità a vuoto
0-3.200/0-2.000/0-1.200 g/min
Coppia di serraggio/attacco
40 Nm / 1/4"esagonale
Peso 0,9 kg

DTS141ZJ

Corpo macchina

TRAPANO AVVITATORE PLURIFUNZIONE

Velocità a vuoto
0 - 1.300/ 2.200 / 2.700 g/min
Coppia di serraggio/attacco
150 Nm / 1/4" esagonale
Peso 1,2 kg

DTP141ZJ

Corpo macchina

SCANNER PER MURATURA

Profondità rilevamento max 180 mm
Precisione rilevamento +/- 5 mm
Temperatura in servizio -10>40°C
Peso 1,0 kg

DWD181ZJ

Corpo macchina

TRIVELLA 200 mm

Capacità terreno sabbioso 200 mm
Capacità terreno argilloso 150 mm
Coppia 136 Nm
Peso 6,3 kg

DDG461Z

Corpo macchina

TRAPANO ANGOLARE 38 mm

Capacità acciaio 13 mm
Capacità legno 38 mm
Coppia torcente 70 Nm
Peso 2,7 kg

DDA450ZK

Corpo macchina

TRAPANI ANGOLARI

Velocità a vuoto 0-1.800 g/min
Mandrino 10 mm
Peso DDA350ZJ 0,96 kg / **DDA351ZJ** 1,06 kg

DDA350ZJ — Corpo macchina

DDA351ZJ — Corpo macchina

MISCELATORE

Attacco utensile M12-M14
Velocità a vuoto 0-350/0-1.300 g/min
Peso 2,2 kg

DUT130Z

Corpo macchina

RIVETTATRICI 10 kN

Lunghezza corsa 25 mm
Forza di trazione 10 kN
Peso con batt. 2,16 kg

DRV150RTJ — 2 x BL1850B

DRV150ZJ — Corpo macchina

RIVETTATRICI 20 kN

Lunghezza corsa 30 mm
Forza di trazione 20 kN
Peso con batt. 1,8 kg

DRV250RTJ — 2 x BL1850B

DRV250ZJ — Corpo macchina

POMPA PER VUOTO MONOSTADIO 50 l/min

Portata 50 l/min
Vuoto finale 20 Pa
Velocità motore 3.840 g/min
Peso 2,9 kg

DVP180Z

Corpo macchina

POMPA PER VUOTO BISTADIO 113 l/min

Portata 113 l/min
Vuoto finale 3 Pa
Velocità motore 3.200 g/min
Peso 6,8 kg

DVP181ZK

Corpo macchina

PISTOLE PER GRASSO

Capacità di spinta 145-290 ml/min
Tipologia grasso NLGI 002 o inf.
Tubo flessibile/attacco 1.200 mm / 1/4"
Peso con batt. 4,9 kg

DGP180RT — 1 x BL1850B

DGP180Z — Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

LXT LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

18V LITHIUM-ION · 18V + 18V · 36V

TRAPANI AVVITATORI C/ PERC. 141 Nm

XPT BL MOTOR · MAK PAC

RICEVI SUBITO EXTRA con DHP486RT3J

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 16/13/50 mm
Colpi al minuto 0-8.250/0-31.500
Coppia max di avvitatura 141 Nm
Peso con batt. 2,53 kg

DHP486RT3J	DHP486RTJ	DHP486ZJ
3 x BL1850B	2 x BL1850B	Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 65 Nm

XPT BL MOTOR · MAK PAC

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 13/13/38 mm
Colpi al minuto 0-7.500/0-30.000
Coppia max di avvitatura 65 Nm
Peso con batt. 1,8 kg

DHP484RTJ	DHP484ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

TRAPANO AVVITATORE C/PERC. 65 Nm

XPT BL MOTOR · MAK PAC

RICEVI SUBITO EXTRA

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 13/13/38 mm
Colpi al minuto 0-7.500/0-30.000
Coppia max di avvitatura 65 Nm
Peso con batt. 1,8 kg

DHP484RT3J
3 x BL1850B

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 60 Nm

XPT BL MOTOR · MAK PAC

RICEVI SUBITO EXTRA con DHP485RF3J

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 13/13/38 mm
Colpi al minuto 0-7.500/0-28.500
Coppia max di avvitatura 60 Nm
Peso con batt. 1,8 kg

DHP485RTJ	DHP485RF3J
2 x BL1850B	3 x BL1830B

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 60 Nm

XPT BL MOTOR · MAK PAC

RICEVI SUBITO EXTRA con DHP485FJX1

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 13/13/38 mm
Colpi al minuto 0-7.500/0-28.500
Coppia max di avvitatura 60 Nm
Peso con batt. 1,7 kg

DHP485FJX1	DHP485ZJ
2 x BL1830B	Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 110 Nm

XPT BL MOTOR · MAK PAC

RICEVI SUBITO EXTRA con DHP489RTJ

NUOVA TRASMISSIONE AD ALTE PRESTAZIONI

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 16/13/51 mm
Colpi al minuto 0-1.800/500
Coppia max di avvitatura 110 Nm
Peso con batt. 2,5 kg

DHP489RTJ	DHP489ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 40 Nm

XPT BL MOTOR · MAK PAC · COMPACT

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 13/13/36 mm
Colpi al minuto 0-7.500/0-25.500
Coppia max di avvitatura 40 Nm
Peso con batt. 1,4 kg

DHP487RAJ	DHP487ZJ
2 x BL1820B	Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 64 Nm

XPT · MAK PAC

RICEVI SUBITO EXTRA con DHP482RF3J

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 13/13/38 mm
Colpi al minuto 0-28.500/0-9.000
Coppia max di avvitatura 64 Nm
Peso con batt. 1,8 kg

DHP482RF3J	DHP482RTJ	DHP482ZJ
3 x BL1830B	2 x BL1850B	Corpo macchina

TRAPANO AVVITATORE C/PERC. 48 Nm

MAK PAC

RICEVI SUBITO EXTRA

Colpi al minuto 0-6.000/0-19.500
Coppia max di avvitatura 48 Nm
Peso con batt. 1,9 kg

DHP453RF3J
3 x BL1830B

TRAPANO AVVITATORE C/PERC. 48 Nm

RICEVI SUBITO EXTRA

Colpi al minuto 0-6.000/0-19.500
Coppia max di avvitatura 48 Nm
Peso con batt. 1,7 kg

DHP453RFX4
2 x BL1830B

TRAPANO AVVITATORE C/PERC. 48 Nm

RICEVI SUBITO EXTRA

Colpi al minuto 0-6.000/0-19.500
Coppia max di avvitatura 48 Nm
Peso con batt. 1,7 kg

DHP453RFX2
2 x BL1830B

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

AWS Bluetooth · AFT ADT XPT BL MOTOR · MAK PAC · BRAKE

unità Bluetooth INTEGRATA

Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore slitta
Peso 2,37 kg

DGA514ZJU
Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR · MAK PAC · BRAKE

Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore slitta
Peso con batt. 3,0 kg

DGA513RTJ	DGA513ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR · MAK PAC · BRAKE

Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore palmare
Peso con batt. 3,1 kg

DGA517RTJ	DGA517ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

XLOCK AFT ADT XPT BL MOTOR · MAK PAC · BRAKE

Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore palmare
Peso 2,1 kg

DGA519ZJ
Corpo macchina

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

XLOCK AFT ADT XPT BL MOTOR

Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 8.500 g/min
Interruttore slitta
Peso 2,3 kg

DGA521ZX1
Corpo macchina

SMERIGLIATRICE DIRITTA 6 mm

MAK PAC

Velocità 26.000 g/min
Ø pinza 6 mm
Peso 1,5 kg

DGD800ZJ
Corpo macchina

SEGA A NASTRO 66 mm

BL MOTOR

Lama/spessore 835x13 mm/0,5 mm
Velocità lama 0-3,2 m/s
Capacità barra tonda 66 mm
Capacità barra quadrata 66x66 mm
Peso 3,6 kg

DPB183Z
Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 150 mm

ADT XPT BL MOTOR · MAK PAC · BRAKE

Lama Ø 150 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 57,5 mm
Peso 2,4 kg

DCS553ZJ
Corpo macchina

RODITRICE 1,6 mm

MAK PAC

Velocità 1.900 c/min
Spessore acciaio max 1,6 mm
Peso 1,6 kg

DJN161ZJ
Corpo macchina

CESOIA 2,0 mm

XPT BL MOTOR

Corse a vuoto al minuto 0-3.000
Spessore acciaio max 2,0 mm
Peso 1,9 kg

DJS200Z
Corpo macchina

CESOIA 1,6 mm

MAK PAC

Corse a vuoto al minuto 4.300 g/min
Spessore acciaio max 1,6 mm
Peso 1,36 kg

DJS161ZJ
Corpo macchina

CESOIA 1,3 mm

XPT BL MOTOR

Corse a vuoto al minuto 0-3.000
Spessore acciaio max 1,3 mm
Peso 1,7 kg

DJS131Z

Corpo macchina

TRONCATRICE PER METALLO 355 mm

BL MOTOR 18V + 18V 36V

Lama Ø 355 mm
Capacità taglio (90°)
• **barra quadrata** 119x119 mm
• **barra rettangolare** 115x130 mm
Peso 16,5 kg

DLW140Z

Corpo macchina

TERMOSOFFIATORE °C 550

MAKPAC

Temperatura aria max 550°C
Flusso dell'aria 120 L/min - 200L/min
Peso 0,74 kg

DHG181ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE PER PARETI 225 mm

AWS XPT BL MOTOR Bluetooth

Borsa trasporto in dotazione

Disco Ø 225 mm
Platorello 210 mm
Livello vibrazioni <2,5 m/s²
Peso 4,03 kg

DSL801ZU

Corpo macchina

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 305 mm

AWS DXT ADT BL MOTOR 18V + 18V 36V Bluetooth

RICEVI SUBITO **EXTRA**

Lama Ø 305 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 92x382 mm
• **45° dx** 44x382 mm
• **45° sx** 61x382 mm
Peso 30 kg

DLS211ZU

Corpo macchina

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 260 mm

AWS DXT ADT BL MOTOR 18V + 18V 36V Bluetooth

RICEVI SUBITO **EXTRA**

Lama Ø 260 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 91x279 mm
• **45° dx** 43x279 mm
• **45° sx** 58x279 mm
Peso 26,0 kg

DLS111ZU

Corpo macchina

LEVIGATRICE 80 mm

XPT BL MOTOR MAKPAC

Platorello 80 mm
Velocità a vuoto 0-2.800/0-9.500 g/min
Peso 0,94 kg

DPV300ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE A NASTRO 533 mm

BL MOTOR MAKPAC

Larghezza nastro abrasivo 6/9/13 mm
Lunghezza nastro abrasivo 533 mm
Velocità nastro 600-1.700 m/min
Peso con batt. 2,1 kg

DBS180ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE/LUCIDATRICE 150 mm

XPT BL MOTOR

Platorello 150 mm
Orbite al minuto 0-5.200/0-6.800
Orbita Ø 5,5 mm
Peso 2,94 kg

DPO600Z

Corpo macchina

TRONCATRICE PER LEGNO 165 mm

DXT ADT BL MOTOR

Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 46x92 mm
• **45° dx sx** 45x65 mm
Livello vibrazioni <2,5 m/s²
Peso 6,0 kg

DLS600Z

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE 165 mm

ADT BL MOTOR 18V + 18V 36V MAKPAC BRAKE

Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 56 mm
Peso 3,78 kg

DSP600ZJ

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE 165 mm

AWS ADT BL MOTOR 18V + 18V 36V Bluetooth MAKPAC BRAKE

Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 56 mm
Peso 3,78 kg

DSP601ZJU

Corpo macchina

PISTOLE PER SIGILLANTE 300 ml

INCLUSO
supporto cartucce 600ml
con modello **DCG180ZXK**

Capacità 300 ml
Forza di spinta max 5.000 N
Velocità avanzamento 0-28 mm/s
Peso 1,7 kg

DCG180ZK — Corpo macchina

DCG180ZXK — Corpo macchina

AVVITATORE PER CARTONGESSO 0-2.500 g/min

PUSH DRIVE BL MOTOR MAKPAC

Velocità a vuoto 0-2.500 g/min
Attacco 1/4" esagonale
Capacità:
• **autofilettanti** Ø 4,5x90 mm
• **autoforanti** Ø 6 mm
• **cartongesso** Ø 5 mm
Peso 1,2 kg

DFS250ZJ

Corpo macchina

AVVITATORE PER CARTONGESSO 0-4.000 g/min

PUSH DRIVE XPT BL MOTOR MAKPAC

Velocità a vuoto 0-4.000 g/min
Attacco 1/4" esagonale
Capacità:
• **autofilettanti** Ø 4,5x90 mm
• **autoforanti** Ø 6 mm
• **cartongesso** Ø 5 mm
Peso 1,1 kg

DFS452ZJ

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 235 mm

AWS ADT XPT BL MOTOR 18V + 18V 36V Bluetooth MAKPAC BRAKE

Lama Ø 235 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 85 mm
• **45°** 61 mm
Peso 4,6 kg

DHS900ZKU

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 190 mm

18V + 18V 36V MAKPAC

Lama Ø 190 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 68,5 mm
• **45°** 49 mm
Peso 3,4 kg

DHS710ZJ

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 190 mm

AWS ADT XPT BL MOTOR 18V + 18V 36V Bluetooth MAKPAC BRAKE

Lama Ø 190 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 62,5 mm
• **45°** 44,5 mm
Peso 3,77 kg

DHS783ZJU

Corpo macchina

AVVITATORE PER CARTONGESSO 0-4.000 g/min

PUSH DRIVE XPT BL MOTOR MAKPAC

Velocità a vuoto 0-4.000 g/min
Attacco 1/4" esagonale
Capacità:
• **autofilettanti** Ø 4,5x90 mm
• **autoforanti** Ø 6 mm
• **cartongesso** Ø 5 mm
Peso 1,5 kg

DFS452AJX2

2 x BL1820B

AVVITATORE AUTOALIMENTATO 0-6.000 g/min

PUSH DRIVE XPT BL MOTOR MAKPAC

Velocità a vuoto 0-6.000 g/min
Viti Ø max 4,2 mm
Lunghezza viti 25-55 mm
Peso 1,5 kg

DFR551ZJ

Corpo macchina

AVVITATORI AUTOALIMENTATI 0-4.500 g/min

PUSH DRIVE XPT BL MOTOR MAKPAC

Attacco esagonale 6,35 mm
Velocità a vuoto 4.500 g/min
Peso 1,6 kg

DFR552ZJ — Corpo macchina

DFR453ZJ — Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI 190 mm

ADT XPT BL MOTOR 18V + 18V 36V MAKPAC BRAKE

Lama Ø 190 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 62,5 mm
• **45°** 44,5 mm
Peso con batt. 5,1 kg

DHS782ZJ

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 165 mm

AWS ADT XPT BL MOTOR Bluetooth MAKPAC BRAKE

Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 57 mm
• **45°** 41 mm
Peso 2,5 kg

DHS661ZJU

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 165 mm

ADT XPT BL MOTOR MAKPAC BRAKE

Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 57 mm
• **45°** 41 mm
Peso con batt. 3,16 kg

DHS660ZJ

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 165 mm

Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 66 mm
• **45°** 46 mm
Peso 3,0 kg

DHS630ZJ
Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 165 mm

Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 57 mm
• **45°** 41 mm
Peso con batt. 3,1 kg

DHS680ZJ
Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 136 mm

Lama Ø 136 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 51 mm
• **45°** 35 mm
Peso con batt. 3,2 kg

DSS501ZJ
Corpo macchina

SEGA A DISCO DIAMANTATO 125 mm

Lama Ø 125 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 40 mm
• **45°** 27 mm
Peso 2,3 kg

DCC500ZJ
Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI 18Vx2

Velocità a vuoto 0-2.300/0-3.000 c/min
Capacità taglio:
• **legno** 255 mm
Peso con batt. 4,0 kg

DJR360ZK
Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI

Velocità a vuoto 0-2.300/0-3.000 c/min
Capacità taglio:
• **legno** 255 mm
Peso con batt. 3,7 kg

DJR187RTE	DJR187ZK
2 x BL1850B	Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI

Velocità a vuoto 0-2.800 c/min
Capacità taglio:
• **legno** 255 mm
Peso con batt. 3,8 kg

DJR186RTE	DJR186ZK
2 x BL1850B	Corpo macchina

SEGHETTO DIRITTO

Velocità a vuoto 0-3.000 c/min
Capacità taglio:
• **legno** 255 mm
Peso con batt. 2,85 kg

DJR188ZJ
Corpo macchina

SEGHETTO DIRITTO

Velocità a vuoto 0-3.000 c/min
Capacità taglio:
• **legno** 50 mm
Peso 1,12 kg

DJR183ZJ
Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI

Velocità a vuoto 0-3.100 c/min
Capacità taglio:
• **legno** 255 mm
Peso con batt. 3,10 kg

DJR189RTJ	DJR189ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

UTENSILI MULTIFUNZIONE

RICEVI SUBITO EXTRA
set accessori

Oscillazione per min. 10.000/20.000
Oscillazione:
• **dx-sx** 1,8° • **totale** 3,6°
Peso con batt. 2,0 kg

DTM52RTJX1	DTM52ZJX1
2 x BL1850B	Corpo macchina

SEGHE A DISCO DIAMANTATO

Disco Ø 76 mm
Capacità max taglio:
• **con coperchio racc.polvere** 13,5 mm
• **senza coperchio racc.polvere** 16 mm
Peso con batt. 1,4 kg

DMC300RTJ	DMC300ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

SEGHETTO PER CARTONGESSO

Corsa lama 6 mm
Capacità taglio:
• **legno** 15 mm
• **cartongesso** 30 mm
Peso 1,24 kg

DSD180ZJ
Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI

Corsa lama 26 mm
Capacità taglio legno 135 mm
Peso con batt. 2,4 kg

DJV182RTJ	DJV182ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI

Corsa lama 26 mm
Capacità taglio legno 135 mm
Peso con batt. 2,2 kg

DJV181RTJ	DJV181ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI

Corsa lama 23 mm
Capacità taglio legno 135 mm
Peso con batt. 2,40 kg

DJV184RTJ	DJV184ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI

Corsa lama 23 mm
Capacità taglio legno 135 mm
Peso con batt. 2,2 kg

DJV185RTJ	DJV185ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

RIFILATORI / FRESATRICI

Capacità pinza 6 mm
Velocità a vuoto 30.000 g/min
Peso con batt. 1,6 kg

DRT52RF1J	DRT52ZJ
1 x BL1830B	Corpo macchina

RIFILATORI / FRESATRICI

RICEVI SUBITO EXTRA
3 basi in dotazione

Velocità a vuoto 10.000/30.000 g/min
Peso con batt. 2,1 kg

DRT50RTJX2	DRT50ZJX2
2 x BL1850B	Corpo macchina

FRESATRICE INTESTATRICE

Velocità a vuoto 6.500 g/min
Peso 2,4 kg

DPJ180ZJ
Corpo macchina

RIFILATORE AD IMMERSIONE

Attacco utensile 1/4" - 1/8"
Velocità a vuoto 32.000 g/min
Peso 1,04 kg

DCO181Z
Corpo macchina

PIALLA 82 mm

Larghezza piallatura 82 mm
Capacità di asportazione 3 mm
Battuta 25 mm
Peso 2,95 kg

DKP181ZJ
Corpo macchina

CHIODATRICE PNEUMATICA NEW

RICEVI SUBITO EXTRA

Lunghezza chiodi 50-90 mm
Ø chiodi 2,9 - 3,3 mm
Capacità caricatore 58 chiodi
Inclinazione chiodi 30° / 34°
Peso con batt. 5,4 kg

Chiodi "clipped head"

DBN900ZK
Corpo macchina

CHIODATRICE PNEUMATICA NEW

RICEVI SUBITO EXTRA

Lunghezza chiodi 50-90 mm
Ø chiodi 2,9 - 3,8 mm
Capacità caricatore 41 chiodi
Inclinazione chiodi 21°
Peso con batt. 5,4 kg

Chiodi "round head"

DBN901ZK
Corpo macchina

LXT LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

18V LITHIUM-ION · 18V + 18V · 36V

CHIODATRICE 16 Ga

Capacità 25/64 mm
Peso 3,09 kg

DBN600ZJ

Corpo macchina

CHIODATRICE 18 Ga

Sezione chiodo 1,2 mm
Lunghezza chiodo 15-50 mm
Capacità 110 mm
Peso 2,9 kg

DBN500ZJ

Corpo macchina

SPILLATRICE

Spillo Ø 0,6 mm
Lunghezza spilli 15-35 mm
Capacità caricatore max 120
Peso 1,6 kg

DPT353ZJ

Corpo macchina

GROPPINATRICE 18 Ga

Capacità 15/35 mm
Numero groppini caricatore 110
Peso 1,74 kg

DFN350ZJ

Corpo macchina

GRAFFETTATRICE PER LEGNO

Capacità:
• **larghezza** 10 mm
• **lunghezza** 10-22 mm
Capacità caricatore 98 graffette
Peso 2,1 kg

DST221ZJ

Corpo macchina

GRAFFETTATRICE PER LEGNO

Capacità:
• **larghezza** 10 mm
• **lunghezza** 7-10 mm
Capacità caricatore 150 graffette (160 max)
Peso 1,2 kg

DST112ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE ORBITALE

Platorello 93x185 mm
Orbite al minuto 4.000-8.000-12.000
Peso con batt. 2,2kg

DBO382ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE ORBITALE

Platorello 112x102 mm
Orbite al min. 11.000 / 14.000
Peso con batt. 1,8 kg

DBO484ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE ORBITALE

Platorello 123 mm
Orbite al minuto 11.000/9.500/7.000
Peso 1,1 kg

DBO180ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE ORBITALE

Platorello 93x185 mm
Orbite al minuto 4.000/8.000/12.000
Peso 1,5 kg

DBO381ZJU

Corpo macchina

TRANCIACAVI 50 mm Alluminio/Rame NEW

RICEVI SUBITO EXTRA

DTC100 — Lama chiusa
DTC101 — Lama aperta

Apertura max lame 50 mm
Capacità taglio max alluminio/rame 35/47 mm
Peso con batt. DTC100 2,9 kg
Peso con batt. DTC101 3,6 kg

DTC100K — Corpo macchina
DTC101K — Corpo macchina

TRANCIACAVI 65 mm Alluminio/Rame NEW

RICEVI SUBITO EXTRA

Lama chiusa

Apertura max lame 65 mm
Capacità taglio max alluminio/rame 65 mm
Peso con batt. 3,5 kg

DTC102K

Corpo macchina

TRANCIACAVI 54 mm ACSR NEW

RICEVI SUBITO EXTRA

Lama chiusa

Apertura max lame 54 mm
Capacità taglio max ACSR:
Alluminio 550 mm² **Acciaio** 70 mm²
Peso con batt. 5,7 kg

DTC103K

Corpo macchina

CRIMPATRICE 120 kN Alluminio/Rame NEW

Forza di chiusura 120 kN
Apertura ganasce 42 mm
Capacità crimpatura max:
• **Alluminio** 19,5 mm
• **Rame** 22,5 mm
Peso con batt. 7,8 kg

DTC302ZK

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 330 mm

OUTDOOR

Diametro pale 330 mm
Flusso aria max 21 m³/min
Velocità aria max 240 m/min
Peso 3,8 kg

DCF301Z

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 235 mm

OUTDOOR

Diametro pale 235 mm
Flusso aria max 8,2 m³/min
Velocità aria max 190 m/min
Peso 1,9 kg

DCF203Z

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 180 mm

OUTDOOR

Diametro pale 180 mm
Flusso aria max 4,6 m³/min
Velocità aria max 180 m/min
Peso 1,3 kg

DCF102Z

Corpo macchina

COMPRESSORE 11,1 bar

OUTDOOR

Pressione max aria 11,1 bar
Quantità scarico aria max 22 L/min
Lunghezza tubo 65 cm
Peso 2,1 kg

DMP181Z

Corpo macchina

SOFFIATORI A PISTOLA 4 MOD.

OUTDOOR

Borsa in dotazione con DAS180RT

Forza di soffiaggio (N) 2,8 / 2,3 / 1,7 / 1,1
Volume aria max 0-1,1 / 1,0 / 0,8 / 0,6 m³/min
Aspirazione max 4 modalità - 10,3 kPa
Peso con batt. 1,4 kg

DAS180RT — 1 x BL1850B
DAS180Z — Corpo macchina

RADIO DA CANTIERE

OUTDOOR

RICARICA LE BATTERIE!

Frequenza:
• **FM** 87,5-108 MHz
• **DAB** 174.928-239.200 MH
• **DAB+** 174.928-239.200 MHz
Peso 5,9 kg

DMR301

Corpo macchina

BOLLITORE 0,8 L

OUTDOOR

CON FUNZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Capacità serbatoio 0,8 l
Peso 2,0 kg

DKT360Z

Corpo macchina

MACCHINA DA CAFFÈ AMERICANO

OUTDOOR

Capacità serbatoio 240 ml
Peso 1,4 kg

DCM501Z

Corpo macchina

LXT LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

18V LITHIUM-ION | 18V + 18V = 36V

ZONE DI CALORE

GIACCA CANTIERISTICA RISCALDABILE

LXT CXT OUTDOOR

Intensità calore 3 livelli
Taglie M / L / XL
Tasche 6
Peso 1,1 kg

DCJ205Z

Fornito con adattatore LXT / senza batteria

GIACCA AD ALTA VISIBILITÀ RISCALDABILE

LXT CXT

Intensità calore 3 livelli
Taglie M / L / XL
Tasche 6
Peso 1,2 kg

DCJ206Z

Fornito con adattatore LXT / senza batteria

GILET CASALE RISCALDABILE

LXT CXT OUTDOOR

Intensità calore 3 livelli
Taglie M / L / XL
Tasche 4
Peso 0,5 kg

DCV202Z

Fornito con adattatore LXT / senza batteria

COPERTA TERMICA

OUTDOOR

Intensità calore:
- **alta** 9,5 W
- **media** 4,5 W
- **bassa** 2,3 W

Materiale 100% poliestere
Dimensioni 140x70 cm

DCB200B

Fornita con adattatore LXT / senza batteria

DCJ205Z / DCJ206Z / DCV202Z | taglie

Misure (in cm)	M	L	XL
Lunghezza	68	71	74
Spalle	48,5	51,5	54,5
Manica	61	62	63
Petto	56	59	63
Vita	55	58	62

Misure (in cm)	M	L	XL
Lunghezza	73	74	75
Spalle	49,5	51,5	53,5
Petto	120	126	132
Vita	122	128	134

Confronto dell'aumento della temperatura corporea durante il lavoro

Temperatura cutanea dopo 10 minuti di lavoro a temperatura di 35°C e umidità del 60%

Bassa — Alta
32°C 36°C 40°C



Le unità ventilanti piatte e sottili non disturbano le operazioni di lavoro



La ventola consente all'aria di entrare attraverso l'involucro esterno della giacca e di circolare tra il guscio esterno e il rivestimento interno.

GIACCA VENTILATA

LXT CXT XPT BL MOTOR OUTDOOR

Flusso d'aria 2,7 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 7
Peso 0,23 kg

DFJ312A

Adattatori LXT / CXT opzionali / senza batteria

GIACCA VENTILATA

LXT CXT BL MOTOR

Flusso d'aria 2,7 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 5
Peso 0,23 kg

DFJ416A

Adattatori LXT / CXT opzionali / senza batteria

GIACCA VENTILATA

LXT CXT BL MOTOR

Flusso d'aria 2,2 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 5
Peso 0,54 kg

DFJ213A

Adattatori LXT / CXT opzionali / senza batteria

GIACCA VENTILATA

LXT CXT BL MOTOR OUTDOOR

Flusso d'aria 2,2 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 4
Peso 0,43 kg

DFJ212A

Adattatori LXT / CXT opzionali / senza batteria

GILET VENTILATO

LXT CXT BL MOTOR OUTDOOR

Flusso d'aria 2,7 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 4
Peso 0,23 kg

DFV215A

Adattatore CXT opzionale / senza batteria

GILET VENTILATO

LXT CXT BL MOTOR OUTDOOR

Flusso d'aria 2,2 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 3
Peso 0,23 kg

DFV210A

Adattatori LXT / CXT opzionali / senza batteria

GILET VENTILATO

LXT CXT XPT BL MOTOR

Flusso d'aria 2,2 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 4
Peso 0,23 kg

DFV214A

Adattatori LXT / CXT opzionali / senza batteria

CXT COMPACT EXTREME TECHNOLOGY

12Vmax LITHIUM-ION

TASSELLATORI
SDS - PLUS COMPATIBILI

HR166DSMJ
2 x BL1041B
MAK PAC

HR140DSMJ
2 x BL1041B
MAK PAC

HR166DZJ
Corpo macchina
MAK PAC

HR140DZJ
Corpo macchina
MAK PAC

RICEVI SUBITO
EXTRA
B-59075

SET 3 PUNTE
ø 6-8-10 mm
SDS-PLUS COMPATIBILI



CHIAVI A CRICCHETTO

WR100DSAJ
2 x BL1021B
MAK PAC

WR100DZJ
Corpo macchina
MAK PAC

RICEVI SUBITO
EXTRA
E-12289

8 BUSSOLE CON ATTACCO DA 1/4" + ADATTATORE

UTENSILE MULTIFUNZIONE

TM30DSAJX1
2 x BL1021B
MAK PAC

TM30DZJX1
Corpo macchina
MAK PAC

IN DOTAZIONE
EXTRA

SET ACCESSORI
(lame, platorello, carta abrasiva, giunto aspirazione, box porta accessori)

SEGHETTI ALTERNATIVI

JV103DSMJ
2 x BL1021B
MAK PAC

JV103DZJ
Corpo macchina
MAK PAC

JV102DSMJ
2 x BL1021B
MAK PAC

JV102DZJ
Corpo macchina
MAK PAC

JV101DSMJ
2 x BL1021B
MAK PAC

JV101DZJ
Corpo macchina
MAK PAC

RICEVI SUBITO
EXTRA
B-06292

SET 3 LAME
B50 - B51 - B52

RICEVI SUBITO
EXTRA

T-SHIRT
acquistando un COMBO KIT CXT

CLX228SAX2

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE
HP333D

AVVITATORE AD IMPULSI
TD110D

VALIGETTA + 23 ACCESSORI
823349-9

x3

BL1021B

DC10SB

CLX228AJ

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE
HP333D

AVVITATORE AD IMPULSI
TD110D

VALIGETTA
821549-5
TIPO 1

x2

BL1021B

DC10SB

TASSELLATORI SDS-Plus compatibili

BL MOTOR

MAK PAC

RICEVI SUBITO EXTRA

Capacità 16 mm
Potenza del colpo 1,1 J
Funzioni 2
Peso con batt. 2,0 kg

HR166DSMJ	HR166DZJ
2 x BL1041B	Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus compatibili

MAK PAC

RICEVI SUBITO EXTRA

Capacità 14 mm
Potenza del colpo 1,0 J
Funzioni 2
Peso con batt. 2,6 kg

HR140DSMJ	HR140DZJ
2 x BL1041B	Corpo macchina

TAGLIABARRE FILETTATE

BL MOTOR

MAK PAC

Capacità di taglio M6-M10
Peso 2,44 kg

SC103DZJ
Corpo macchina

LASER MULTILINEA 360°

XPT

Tipo laser/n° linee Verde/4
Classe laser 2 510-530 nm
Accuratezza +/- 2 mm a 10 m
Peso con batt. 0,99 kg

SK700GD
Corpo macchina

TRACCIATORI LASER

XPT

Tipo laser rosso/verde
N°linee e punti 2 linee
Precisione +/- 3 mm a 10 m
Peso 0,46 kg

SK105DZ	SK105GDZ
Corpo macchina	Corpo macchina

TRACCIATORI LASER

XPT

Tipo laser rosso/verde
N°linee e punti 2 linee/4 punti
Precisione +/- 3 mm a 10 m
Peso 0,48 kg

SK106DZ	SK106GDZ
Corpo macchina	Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 34 Nm

T2

MAK PAC

Colpi al minuto 0-6.750/0-25.500
Coppia max di avvitatura 34 Nm
Peso con batt. 1,3 kg

HP333DSAJ	HP333DZJ
2 x BL1021B	Corpo macchina

TRAPANO AVVITATORE C/PERC. 34 Nm

T2

Capacità:
• **legno** 21 mm
• **metallo** 10 mm
• **calcestruzzo** 8 mm
Coppia max di avvitatura 34 Nm
Peso con batt. 1,1 kg

HP333DSAX1
2 x BL1021B

TRAPANO AVVITATORE C/PERC. 38 Nm

T2 XPT BL MOTOR

MAK PAC

Capacità:
• **legno** 28 mm
• **metallo** 10 mm
• **calcestruzzo** 8 mm
Coppia max di avvitatura 38 Nm
Peso con batt. 1,1 kg

HP332DSAJ
2 x BL1021B

AVVITATORI AD IMPULSI 165 Nm

BL MOTOR

MAK PAC

1/2"

Velocità 0-1.300/0-2.400 g/min
Coppia max di avvitatura 165 Nm
Peso con batt. 1,0 kg

TW161DSAJ	TW161DZJ
2 x BL1021B	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 160 Nm

BL MOTOR

MAK PAC

3/8"

Velocità 0-1.300/0-2.400 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura 160 / 290 Nm
Peso con batt. 1,0 kg

TW160DSAJ	TW160DZJ
2 x BL1021B	Corpo macchina

CHIAVI A CRICCHETTO 47,5 Nm

XPT

RICEVI SUBITO EXTRA

MAK PAC

Capacità bulloni standard M5-M12
Capacità bulloni alta tensione M5-M10
Coppia max di avvitatura 47,5 Nm
Peso con batt. 1,03 kg

WR100DSAJ	WR100DZJ
1 x BL1021B	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 110 Nm

MAK PAC

Capacità:
• **viti meccaniche** M4-M8
• **bulloni** M5-M12
• **bulloni a tensione** M5-M10
• **viti generiche** 22-90 mm
Coppia max di avvitatura 110 Nm
Peso con batt. 1,04 kg

TD110DSAJ	TD110DZJ
1 x BL1021B	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 135 Nm

XPT BL MOTOR

MAK PAC

Velocità 0-1.300/0-3.000 g/min
Coppia max di avvitatura/attacco 135 Nm / 1/4"
Peso con batt. 0,94 kg

TD111DSAJ	TD111DZJ
2 x BL1021B	Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI CON FRIZIONE 35 Nm

XPT BL MOTOR

MAK PAC

Capacità:
• **legno** 28 mm
• **metallo** 10 mm
Coppia di serraggio 35 Nm
Peso con batt. 1,04 kg

DF332DSAJ	DF332DZJ
2 x BL1021B	Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI CON FRIZIONE 35 Nm

XPT BL MOTOR

MAK PAC

Capacità:
• **legno** 28 mm
• **metallo** 10 mm
Coppia di serraggio 35 Nm
Peso con batt. 0,84 kg

DF032DSAJ	DF032DZJ
2 x BL1021B	Corpo macchina

TRAPANO AVVITATORE CON FRIZIONE 30 Nm

MAK PAC

Capacità:
• **legno** 21 mm
• **metallo** 10 mm
Coppia di serraggio 30 Nm
Peso con batt. 0,94 kg

DF033DSAJ
2 x BL1021B

TRAPANI AVVITATORI CON FRIZIONE

MAK PAC

Capacità:
• **legno** 21 mm
• **metallo** 10 mm
Coppia di serraggio 30 Nm
Peso con batt. 1,04 kg

DF333DSAJ	DF333DZJ
2 x BL1021B	Corpo macchina

TRAPANI ANGOLARI

MAK PAC

Capacità:
• **legno** 12 mm
• **metallo** 10 mm
Velocità a vuoto 0-1.100 g/min
Peso con batt. 1,04 kg

DA332DSAJ	DA332DZJ
2 x BL1021B	Corpo macchina

TRAPANI ANGOLARI

MAK PAC

Capacità:
• **legno** 12 mm
• **metallo** 10 mm
Velocità a vuoto 0-1.100 g/min
Peso con batt. 1,16 kg

DA333DSAJ	DA333DZJ
2 x BL1021B	Corpo macchina

AVVITATORI ANGOLARI AD IMPULSI 60 Nm

MAK PAC

Coppia di serraggio/attacco 60 Nm / 1/4" esagonale
Velocità a vuoto 0-2.000 g/min
Peso con batt. 1,24 kg

TL064DSAJ	TL064DZJ
2 x BL1021B	Corpo macchina

AVVITATORI ANGOLARI AD IMPULSI 60 Nm

MAK PAC

Coppia di serraggio/attacco 60 Nm / 3/8" quadro
Velocità a vuoto 0-2.000 g/min
Peso con batt. 1,6 kg

TL065DSAJ	TL065DZJ
2 x BL1021B	Corpo macchina



SEGHETTI ALTERNATIVI

BL SOFT MOTOR NO LOAD

MAKPAC

RICEVI SUBITO EXTRA

Corsa lama 23 mm
Capacità taglio:
• **legno** 90 mm
• **alluminio** 20 mm
• **metallo** 10 mm
Peso con batt. 1,8 kg

JV103DSMJ	JV103DZJ
2 x BL1041B	Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI

BL SOFT MOTOR NO LOAD

MAKPAC

RICEVI SUBITO EXTRA

Corsa lama 23 mm
Capacità taglio:
• **legno** 90 mm
• **alluminio** 20 mm
• **metallo** 10 mm
Peso con batt. 1,9 kg

JV102DSMJ	JV102DZJ
2 x BL1041B	Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI

MAKPAC

RICEVI SUBITO EXTRA

Corsa lama 18 mm
Capacità taglio:
• **legno** 65 mm
• **alluminio** 4 mm
• **metallo** 2 mm
Peso con batt. 1,9 kg

JV101DSMJ	JV101DZJ
2 x BL1041B	Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI

MAKPAC

Corsa lama 13 mm
Velocità a vuoto 0-3.300 c/min
Capacità taglio:
• **legno** 50 mm
• **tubo** 50 mm
Peso con batt. 1,5 kg

JR103DSMJ	JR103DZJ
2 x BL1041B	Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO

MAKPAC

Velocità a vuoto 1.500 c/min
Capacità taglio:
• **90°** 25,5 mm
• **45°** 16,5 mm
Peso con batt. 1,8 kg

HS301DSMJ	HS301DZJ
2 x BL1041B	Corpo macchina

SEGHE DIAMANTATE 85 mm

MAKPAC

Lama Ø 85 mm
Capacità taglio:
• **90°** 25,5 mm
• **45°** 16,5 mm
Peso con batt. 1,9 kg

CC301DSMJ	CC301DZJ
2 x BL1041B	Corpo macchina

SPILLATRICI

MAKPAC

Capacità:
• **lunghezza** 15-18-25-30-35 mm
• **diametro** 0,6 mm
• **passo** 23 Ga
Caricatore 120
Peso con batt. 1,8 kg

PT354DSAJ	PT354DZJ
2 x BL1021B	Corpo macchina

SEGHETTO PER CARTONGESSO

Corsa lama 6 mm
Capacità taglio max:
• **legno** 15 mm
• **cartongesso** 30 mm
Peso con batt. 1,4 kg

SD100DSAJ
1 x BL1021B

UTENSILI MULTIFUNZIONE

MAKPAC

RICEVI SUBITO EXTRA

Oscillazioni al minuto 6.000-20.000
Peso con batt. 1,2 kg

TM30DSAJX1	TM30DZJX1
2 x BL1021B	Corpo macchina

CESOIE UNIVERSALI 6 mm

MAKPAC

Capacità di taglio 6 mm
Velocità a vuoto 300 g/min
Peso con batt. 0,72 kg

CP100DSA1J	CP100DZJ
1 x BL1021B	Corpo macchina

PISTOLE PER SIGILLANTE 300 ml

INCLUSO
supporto cartucce 600ml

Capacità 300 ml
Forza di spinta max 5.000 N
Velocità avanzamento 0-28 mm/s
Peso 1,9 kg

CG100DSAX	CG100DZXK
2 x BL1021B	Corpo macchina

MAGLIE TERMICHE RISCALDABILI - SCOLLO ROTONDO

OUTDOOR

IN DOTAZIONE
VERSIONE A
Batteria BL1055B
VERSIONE C
Adattatore LXT

Uso continuativo (BL1055B) 5,5 / 11 / 20 h
Uso continuativo (BL1860B) 7,5 / 16 / 33 h
Uso continuativo (BL1041B) 3,5 / 7 / 15 h
Materiale 100% poliestere

DCX200A (M / L / XL)	DCX200C (M / L / XL)
1 x BL1055B	Adattatore TD00000111

MAGLIE TERMICHE RISCALDABILI - COLLO ALTO CON ZIP

OUTDOOR

IN DOTAZIONE
VERSIONE A
Batteria BL1055B
VERSIONE C
Adattatore LXT

Uso continuativo (BL1055B) 5,5 / 11 / 20 h
Uso continuativo (BL1860B) 7,5 / 16 / 33 h
Uso continuativo (BL1041B) 3,5 / 7 / 15 h
Materiale 100% poliestere

DCX201A (M / L / XL)	DCX201C (M / L / XL)
1 x BL1055B	Adattatore TD00000111

TRAPANO AVVITATORE

7.2V

MAKPAC

Velocità 200-650 g/min
Coppia max di avvitatura 11 Nm
Attacco 1/4" esagonale
Peso con batt. 0,53 kg

DF012DSJ
2 x BL7015

AVVITATORE AD IMPULSI

7.2V

Velocità 0-2.450 g/min
Coppia max di avvitatura/attacco 25 Nm / 1/4" esagonale
Peso con batt. 0,56 kg

TD022DSE
2 x BL7015

VENTILATORE 180 mm

DC AC

OUTDOOR

Diametro pale 180 mm
Flusso aria max 4,6 m³/min
Peso 1,3 kg

CF101DZ
Corpo macchina

SPEAKER PORTATILE BT

DC AC USB Bluetooth

LXT CXT

OUTDOOR

Profilo A2DP / SCMS-T / AVRCP
Max distanza trasmissione 30 m
Uscita massima:
• **18V** 10W
• **12Vmax** 3,5W
Peso 2,7 kg

DMR203
Corpo macchina

RADIO DA CANTIERE

OUTDOOR

Frequenza:
• **FM** 87,5-108 MHz
• **AM** 522-1710 kMz
Peso 0,35 kg

DEBMR052
Corpo macchina

AWS Bluetooth BL MOTOR XGT

CE002GZ01
Troncatrice a secco

HR010GD201/GZ01
Tassellatori SDS-plus compatibili

HR008GM202/GZ03
HR009GM202/GZ02
Tassellatori SDS-Plus compatibili

HM004GZ01
Martello demolitore

HR002GM202/GZ02
HR002GM204/GZ05
Tassellatori SDS-Plus compatibili

HR007GM201/GZ01
Tassellatori SDS-Plus compatibili

LS002GZ01
Troncatrice radiale per legno 216 mm

LS003GZ01
Troncatrice radiale per legno 305 mm

LS004GZ01
Troncatrice radiale per legno 260 mm

RT001GM205/GZ10
Rifilatori-Fresatori multifunzione

HM001GT201/GZ02
Martelli demolitori

HM002GZ03
Martello demolitore

SP001GZ03
Sega circolare ad immersione 165 mm

HR005GT202/GZ01
Martelli demolitori rotativi

HR006GZ
Martello demolitore rotativo

BO001CGZ/BO002CGZ
BO003CGZ/BO004CGZ
Levigatrici Roto Orbitali

BO005CGZ
BO007CGZ
Levigatrici Orbitali

BO006CGZ
Levigatrice Orbitale Delta

GA041GM201/GZ01
GA044GM201/GZ01
Smerigliatrici angolari 125 mm

GA023GM201/GZ01
GA029GM201/GZ01
Smerigliatrici angolari 125 mm

GA038GT201/GZ01
Smerigliatrici angolari 230 mm

HS004GM202/GZ03
Seghe circolari 190 mm

HS009GT201/GZ
Seghe circolari 235 mm

HS011GT201/GZ
Seghe circolari 270 mm

VC006GMZ01
XGT

VC007GLZ01
XGT

VC012GZ01
XGT

VC009GZ01
XGT

RS002GZ
Sega circolare

KP001GM202/GZ02
Pialle

AWS Bluetooth BL MOTOR LXT

UTENSILI AWS

AUTO-START WIRELESS SYSTEM

Nuovo sistema wireless bluetooth con tecnologia che permette l'avvio e l'arresto dell'aspiratore DVC157LZX3, DVC265ZXU, DVC665ZU, VC004GLZ01, VC006GMZ01, VC007GLZ01, VC012GZ01 o VC009GZ01 con la macchina collegata.

Video Clip

VC004GLZ01
XGT

DVC157LZX3
LXT

DVC665ZU
LXT

DVC265ZXU
LXT

DLS111ZU/DLS211ZU
Troncatrici radiali per legno

DSL800RTEU
DSL801ZU
Levigatrici per pareti

DCO181Z
Rifilatore ad immersione

DGA514ZJU
Smerigliatrice angolare 125/115 mm

DKP181ZJ
Pialla 82 mm

DCC500ZJ
Sega a disco diamantato

DSP601ZJU
Seghe circolari per legno

DBO381ZJU
Levigatrice orbitale

DHR283T2JU/ZWJU
Tassellatori SDS-Plus

DHS783ZJU
Sega circolare 190 mm

DHS900ZKU
Sega circolare 235 mm

CLEANERS

ASPIRATORE - WET&DRY - Classe L

Potenza di aspirazione max 310 W
Flusso d'aria max 2,8 m³/min
Depressione max 23 kPa
Capacità contenitore polveri 15 l - **Liquidi** 12 l
Peso 7,7 kg

VC003GLZ

Corpo macchina

ASPIRATORE - DRY - Classe L

Potenza di aspirazione max 205 W
Flusso d'aria max 1,8 m³/min
Depressione max 23 kPa
Capacità contenitore polveri 15 l
Peso 7,9 kg

VC004GLZ01

Corpo macchina

ASPIRATORE HYBRID - WET&DRY - Classe L

Potenza di aspirazione AC 320 W - **DC** 70 W
Flusso d'aria max AC 3,6 m³/min - **DC** 2,1 m³/min
Depressione max AC 24 kPa - **DC** 9 kPa
Capacità contenitore polveri 15 l - **Liquidi** 12 l
Peso 8,3 kg

DVC150LZ

Corpo macchina

ASPIRATORE 15 LITRI - Classe L

Potenza di aspirazione max 110 W
Flusso d'aria max 2,4 m³/min
Depressione max 11 kPa
Capacità contenitore polveri 15 l
Peso 7,3 kg

DVC157LZX3

Corpo macchina

ASPIRATORE - WET&DRY - Classe L

Potenza di aspirazione max 350 W
Flusso d'aria max 3,7 m³/min (con tubo ø 38 mm x 2,5 m)
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore polveri 40 l - **Liquidi** 30 l
Peso 16,9 kg

VC007GLZ01

Corpo macchina

ASPIRATORE - WET&DRY - Classe M

Potenza di aspirazione max 350 W
Flusso d'aria max 3,7 m³/min (con tubo ø 38 mm x 2,5 m)
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore polveri 40 l - **Liquidi** 30 l
Peso 17 kg

VC006GMZ01

Corpo macchina

BATTITAPPETO 40Vmax



Potenza di aspirazione 110/50/25 W
Flusso d'aria max 1,8 m³/min
Depressione max 15 kPa
Capacità contenitore polveri 5 l
Livello pressione sonora 57/64/67 dB(A)
Peso con batt. 7,3 kg

VC010GZ

Corpo macchina

BATTITAPPETO 18Vx2

Potenza di aspirazione 85/50/25 W
Flusso d'aria max 1,9 m³/min
Depressione max 12 kPa
Capacità contenitore polveri 5 l
Livello pressione sonora 57/64/67 dB(A)
Peso 7,7 kg

DVC560Z

Corpo macchina

SPAZZATRICE 40Vmax

BATTERIA BL4040F GRATUITA

Larghezza di pulizia
480 mm (con spazzola principale)
650 mm (con spazzola laterale)
Capacità contenitore polveri 24 l
Livello pressione sonora 56/73 dB(A)
Peso con batt. 29,2 kg

RICEVI SUBITO EXTRA POLO XGT

VS001GZ

Corpo macchina

MONOSPAZZOLA 40Vmax

NEW

ASTA TELESCOPICA
DESIGN ERGONOMICO
BASSO IMPATTO SONORO

Dimensione spazzola 190 mm
Dimensione tampone 200 mm
Velocità a vuoto 0 - 150 / 350 / 600 g/min
Asta telescopica 1.081 > 1.435 mm
Livello pressione sonora max 73 dB(A)
Peso con batt. 4,7 kg

PS001GM101

1 x BL4040

RICEVI SUBITO EXTRA POLO XGT

con PS001GM101

PS001GZ

Corpo macchina

CLEANERS

ASPIRATORE A ZANO

HEPA filter · BL MOTOR · XGT

- Tubo Ø 32x1,0 m
- Tubo telescopico
- Impugnatura curva
- Bocchetta dritta
- Spazzola switch
- Sacchetto filtro
- Sacchetto in tessuto
- Supporto per tubo

Potenza di aspirazione 25/55/100/195 W
Flusso d'aria max 2,4 m³/min
Depressione max 20 kPa
Capacità contenitore 6,0 l (carta) - 5 ,5 l (tessuto)
Peso 5,7 kg

Think tank

VC011GZ

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZANO AWS

AWS Bluetooth · HEPA filter · BL MOTOR · XGT

- Tubo Ø 28x1,5 m
- Sacchetto filtro
- Sacchetto in tessuto
- Raccordi
- Supporto per tubo

unità Bluetooth INTEGRATA

Potenza di aspirazione 45/85/180 W
Flusso d'aria max 2,1 m³/min
Depressione max 20 kPa
Capacità contenitore 6,0 l (carta) - 5,5 l (tessuto)
Peso 5,7 kg

VC012GZ01

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZANO

HEPA filter · BL MOTOR · XGT

- Tubo Ø 32x1,0 m
- Tubo telescopico
- Impugnatura curva
- Bocchetta dritta
- Spazzola switch
- n°1 sacco filtro
- Filtro in panno 2 l
- Supporto per tubo

Potenza di aspirazione 25/55/100/195 W
Flusso d'aria max 2,4 m³/min
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore 2,0 l (carta) - 1,5 l (tessuto)
Peso 3,4 kg

Think tank

VC008GZ

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZANO

AWS Bluetooth · HEPA filter · BL MOTOR · XGT

- Tubo Ø 28x1,5 m
- n°1 sacco filtro
- Raccordi
- Supporto per tubo

unità Bluetooth INTEGRATA

Potenza di aspirazione 45/85/165 W
Flusso d'aria max 1,9 m³/min
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore 2,0 l (carta) - 1,5 l (tessuto)
Peso 3,4 kg

VC009GZ01

Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

ASPIRATORE A ZANO

HEPA filter · BL MOTOR · 18v + 18v · 36v · LXT

- Tubo Ø 32x1,0 m
- Tubo telescopico
- Impugnatura curva
- Bocchetta in gomma
- Spazzola
- n°1 sacco filtro
- Supporto per tubo

Potenza di aspirazione 25/50/95 W
Flusso d'aria max 2,2 m³/min
Depressione max 11 kPa
Capacità contenitore 6 l (carta) - 5,5 l (tessuto)
Peso 5,4 kg

DVC660Z

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZANO

AWS Bluetooth · HEPA filter · XPT · BL MOTOR · 18v + 18v · 36v · LXT

- Tubo Ø 28x1,5 m
- n°1 sacco filtro
- Raccordi
- Supporto per tubo

unità Bluetooth INTEGRATA

Potenza di aspirazione 45/85 W
Flusso d'aria max 1,8 m³/min
Depressione max 11 kPa
Capacità contenitore 6 l (carta) - 5,5 l (tessuto)
Peso 5,4 kg

DVC665ZU

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZANO

HEPA filter · BL MOTOR · 18v + 18v · 36v · LXT

- Tubo Ø 28x1,5 m
- Tubo telescopico
- Impugnatura curva
- Bocchetta in gomma
- n°1 sacco filtro
- Spazzola
- Supporto per tubo

Potenza di aspirazione 25/45/90 W
Flusso d'aria max 2,0 m³/min
Depressione max 11 kPa
Capacità contenitore 2 l (carta) - 1,5 l (tessuto)
Peso 3,2 kg

DVC261ZX11

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZANO

AWS Bluetooth · HEPA filter · BL MOTOR · 18v + 18v · 36v · LXT

- Tubo Ø 28x1,5 m
- n°1 sacco filtro
- Raccordi
- Supporto per tubo

unità Bluetooth INTEGRATA

Potenza di aspirazione 45/85 W
Flusso d'aria max 1,8 m³/min
Depressione max 11 kPa
Capacità contenitore 2 l (carta) - 1,5 l (tessuto)
Peso 3,2 kg

DVC265ZXU

Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

CLEANERS

ROBOT ASPIRATORE

BL MOTOR LXT

Superficie max di pulizia 500 m²
Velocità movimento 0,3 m/s
Capacità contenitore polveri 2,5 l
Peso 6,5 kg

DRC200Z

Corpo macchina

ROBOT ASPIRATORE

HEPA filter BL MOTOR LXT

PRODUCT OF THE YEAR IL SALVAGENTE 2023 WINNER

Superficie max di pulizia 600 m²
Area max mappabile 10.000 m²
Velocità movimento 0,3 m/s
Capacità contenitore polveri 3,0 l
Peso 9,3 kg

DRC300Z

Corpo macchina

ASPIRATORE - WET&DRY

OUTDOOR HEPA filter XPT BL MOTOR LXT

Potenza di aspirazione 25/50 W
Flusso d'aria max 1,6 m³/min
Depressione max 6,7 kPa
Capacità contenitore 7,5 l (polveri) - 4,5 l (liquidi)
Peso 3,9 kg

DVC750LZX1

Corpo macchina

ASPIRATORE

LXT

Potenza di aspirazione 5/23/38 W
Flusso d'aria max 1,4 m³/min
Depressione max 5,4 kPa
Capacità contenitore 330 ml (carta) - 500 ml (tessuto)
Peso 1,5 kg

DCL184Z

Corpo macchina

ASPIRATORE CON SISTEMA CICLONE

HEPA filter BL MOTOR LXT

Potenza di aspirazione 25/75 W
Flusso d'aria max 1,3 m³/min
Depressione max 6,6 kPa
Capacità contenitore 250 ml
Peso 2,6 kg

DCL501Z

Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

HEPA filter BL MOTOR XGT

Potenza di aspirazione 20/45/70/125 W
Flusso d'aria max 1,2 m³/min
Depressione max 21 kPa
Capacità contenitore 730 ml
Peso 1,0 kg

CL001GZ02

Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA CON SACCO

BL MOTOR XGT

Potenza di aspirazione 20/45/70/125 W
Flusso d'aria max 1,2 m³/min
Depressione max 21 kPa
Capacità contenitore
500 ml (TNT) - 330 ml (carta)
Peso 1,1 kg

CL002GZ01

Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

BL MOTOR XGT

Potenza di aspirazione 15/35/60/100 W
Flusso d'aria max 1,0 m³/min
Depressione max 20 kPa
Capacità contenitore 250 ml
Peso 1,2 kg

Con sistema ciclonico

CL003GZ

Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

BL MOTOR LXT

Potenza di aspirazione 20/45/70/125 W
Flusso d'aria max 1,2 m³/min
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore 730 ml
Peso con batt. 1,0 kg

DCL284FZ

Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA CON SACCO

BL MOTOR LXT

Potenza di aspirazione 20/45/70/125 W
Flusso d'aria max 1,2 m³/min
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore
500 ml (TNT) - 330 ml (carta)
Peso con batt. 1,1 kg

DCL285FZ

Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

BL MOTOR LXT

Potenza di aspirazione 15/35/60/100 W
Flusso d'aria max 1,0 m³/min
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore 250 ml
Peso con batt. 1,2 kg

Con sistema ciclonico

DCL286FZ

Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

LXT

Potenza di aspirazione 11/30 W
Flusso d'aria max 1,4 m³/min
Depressione max 4,2 kPa
Capacità contenitore 650 ml
Peso 0,8 kg

DCL181FZ

Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

Potenza di aspirazione 29/15/3 W
Flusso d'aria max 1,0 m³/min
Depressione max 5,0 kPa
Capacità contenitore 650 ml
Peso 1,0 kg

12V max LITHIUM-ION

Con batteria incorporata

CL117FDX2

Batteria incorporata 2,0 Ah

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

CXT

Potenza di aspirazione 19 W
Flusso d'aria max 1,3 m³/min
Depressione max 3,1 kPa
Capacità contenitore 600 ml
Peso 1,1 kg

CL106FDSAW

1 x BL1021B

SCOPA ELETTRICA CON SACCO

CXT

Potenza di aspirazione 5/20/32 W
Flusso d'aria max 1,4 m³/min
Depressione max 5,0 kPa
Capacità contenitore
330 ml (carta) - 500 ml (tessuto)
Peso 1,2 kg

CL107FDSAW

1 x BL1021B

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

CXT

Potenza di aspirazione 5/20/30 W
Flusso d'aria max 1,2 m³/min
Depressione max 4,4 kPa
Capacità contenitore 600 ml
Peso 1,2 kg

CL108FDSA

1 x BL1021B

CLEANERS ASPIRATORI PROFESSIONALI WET&DRY

HEPA filter

ASPIRATORI CLASSE L

INCLUSO 1 set accessori

VC2000L

VC2512L

VC3011L

Pulizia del filtro manuale

ASPIRATORI INDUSTRIALI CLASSE L, M, H

INCLUSO 1 set accessori

Classe L
VC3210LX1

Classe M
VC2211MX1

Classe M
VC3211MX1

Classe H
VC3211HX1

Pulizia automatica del filtro senza interrompere l'aspirazione

ASPIRATORI INDUSTRIALI CLASSE L

INCLUSO 1 set accessori

Classe L
VC3012L

Pulizia manuale del filtro

Classe L
VC4210LX

Pulizia automatica del filtro possibile durante l'aspirazione

Interruttore collegamento utensili automatico.

Modello	Classe filtro	Potenza	Capacità serbatoio polveri	Capacità serbatoio liquidi	Tipo di serbatoio	Flusso d'aria max	Depressione max	Pulizia filtro	Sacchetto polveri	Peso
VC2000L	L	1.000 W	20 L	12 L	Plastica	3,6 m³/min	21 kPa	Manuale	P-72899	7,5 kg
VC2512L			21 L	18 L						7 kg
VC3011L			26 L	23 L	Acciaio inossidabile					9 kg
VC3012L		1.500 W	24 L	19 L	Plastica	3,7 m³/min	25 kPa		P-70194	11 kg
VC3210LX1		1.050 W	32 L	27 L	Acciaio inossidabile	2,0 m³/min (tubo ø 28 x 2,5)	22 kPa	Automatica	195558-3	14,5 kg
VC4210LX		1.200 W	34 L	30 L	Plastica	4,5 m³/min	25 kPa		P-70203	16 kg
VC2211MX1	M	1.050 W	22 L	17 L	Acciaio inossidabile	2,0 m³/min (tubo ø 28) 3,5 m³/min (tubo ø 38)	22 kPa		195557-5	16,3 kg
VC3211MX1			32 L	27 L					195558-3	16,9 kg
VC4210MX		1.200 W	34 L	30 L	Plastica	4,5 m³/min	25 kPa		P-70203	16 kg
VC3211HX1	H	1.050 W	32 L	27 L	Acciaio inossidabile	2,0 m³/min (tubo ø 28 x 2,5)	22 kPa		195558-3	16,9 kg

UTENSILI A FILO

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

PROMO PROMO PROMO

AC

MARTELLI ROTATIVI E DEMOLITORI
SDS - MAX COMPATIBILI

HR3541FCX
850 W

HR4013C
1.100 W

RICEVI SUBITO
EXTRA
B-20111

PUNTA
ø 25 x 520 mm
SDS-MAX COMPATIBILE

HR4511C
1.350 W

HR5212C
1.510 W

RICEVI SUBITO
EXTRA
B-20242

PUNTA
ø 35 x 570 mm
SDS-MAX COMPATIBILE

HM0870C
1.100 W

HM0871C
1.100 W

RICEVI SUBITO
EXTRA
B-23064

SCALPELLO A PUNTA 400 mm
SDS-MAX COMPATIBILE

HK0500
550 W

HK1820
550 W

RICEVI SUBITO
EXTRA
P-25074

SCALPELLO LARGO 20 x 250 mm
SDS-PLUS COMPATIBILE

TASSELLATORI
SDS - PLUS COMPATIBILI

HR2630TX12
800 W

HR2631FT12
800 W

IN DOTAZIONE
EXTRA
D-42444

17 PUNTE E SCALPELLI
SDS-PLUS COMPATIBILI

AVVITATORI AD IMPULSI

TW0350J
400 W MAK PAC

TW0200J
380 W MAK PAC

RICEVI SUBITO
EXTRA
E-16564

SET 9 BUSSOLE CON ATTACCO DA1/2"

TRAPANO A PERCUSSIONE

HP1631KX3
710 W

IN DOTAZIONE
EXTRA

VALIGETTA 74 ACCESSORI

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

PROMO PROMO

AC

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

9557HNRGK3
840 W

IN DOTAZIONE
EXTRA
VALIGETTA IN METALLO
+ 2 DISCHI DIAMANTATI ø 115 mm

GA9020KD
2.200 W

IN DOTAZIONE
EXTRA
VALIGETTA
+ DISCHO DIAMANTATO ø 230 mm

9565CVRX2
1.400 W

9565CRX1
1.400 W

IN DOTAZIONE
EXTRA
3 GRIGLIE ANTIPOLVERE 115/125/150 mm

9565CRJX2
1.400 W
MAK PAC

IN DOTAZIONE
EXTRA
CUFFIA DI ASPIRAZIONE
+ DISCHO DIAMANTATO ø 125 mm

GA5090X01
1.900 W

GA5091X01
1.900 W

GA5093X01
1.900 W

RICEVI SUBITO
EXTRA
DISCO B-56390

SCANALATORI

SG181
2.150 W



RICEVI SUBITO
EXTRA
B-54019
2 DISCHI DIAMANTATI ø 180 mm

SG150
1.800 W



RICEVI SUBITO
EXTRA
B-54003
2 DISCHI DIAMANTATI ø 150 mm

SG1251J
1.400 W
MAK PAC



IN DOTAZIONE
EXTRA
2 DISCHI DIAMANTATI ø 125 mm

DK0053GX1

MEU029J

IN DOTAZIONE
EXTRA
199141-8 Binario guida 1,5 m
B-32007 Seconda lama M-Force 165 mm - 24 denti
A-86898 Set lame per seghetto (5 pz.)

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

PROMO PROMO

AC

TRONCATRICI RADIALI PER LEGNO

RICEVI SUBITO
EXTRA
DEBWST06

BANCO PER TRONCATRICI

LS1019L
1.510 W

LS1018LN
1.430 W

LS1219L
1.800 W

LS0815FLN
1.400 W

LS0816F
1.200 W

LS1110F
1.450 W

RICEVI SUBITO
EXTRA
CAPPELLINO

MARTELLO DEMOLITORE

HM1812
2.000 W

RICEVI SUBITO
EXTRA
CARRELLO PER TRASPORTO
D-54972

SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO

HS7101JX
1.400 W

5903RKX1
2.000 W

IN DOTAZIONE
EXTRA
+ LAME

5008MGJX
1.800 W

IN DOTAZIONE
EXTRA
+ LAMA

UTENSILE MULTIFUNZIONE

TM3010CX3J
320 W

IN DOTAZIONE
EXTRA
39
ACCESSORI

SEGHETTO ALTERNATIVO

4329KX1
450 W

IN DOTAZIONE
EXTRA
A-86898
SET 5 LAME
B10S - B13 - B16 - B22 - B23

LEVIGATRICE ORBITALE

BO6030JX
310 W

IN DOTAZIONE
EXTRA
PLATORELLO BASE DURA
+ 30 DISCHI ABRASIVI
GRANA 80/120/180

LEVIGATRICE A RULLO

9741J
860 W

RICEVI SUBITO
EXTRA
794384-3
RULLO NYLON
GRANA 80

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO

MARTELLO DEMOLITORE ATTACCO ESAGONALE

AVT SOFT NO LOAD

RICEVI SUBITO EXTRA CARRELLO PER TRASPORTO D-54972

Potenza 2.000 W
Frequenza colpi/min 870
Potenza del colpo 72,8 J
Peso 31,3 kg

HM1812

MARTELLO DEMOLITORE ATTACCO ESAGONALE

AVT SOFT NO LOAD

Potenza 1.850 W
Frequenza colpi/min 1.300
Potenza del colpo 48,9 J
Peso 19,2 kg

HM1511

MARTELLO DEMOLITORE ATTACCO ESAGONALE

AVT SOFT NO LOAD

RICEVI SUBITO EXTRA CAPPELLINO

Potenza 1.510 W
Frequenza colpi/min 730-1.450
Potenza del colpo 25 J
Peso 17 kg

HM1317C

MARTELLO DEMOLITORE 19,9 J

AVT SOFT NO LOAD Compatibile

Potenza 1.510 W
Potenza del colpo 19,9 J
Vibrazioni con scalpellatura 6,2 m/s²
Peso 12,3 kg

HM1214C

MARTELLO DEMOLITORE 18,6 J

AVT SOFT NO LOAD Compatibile

Potenza 1.510 W
Potenza del colpo 18,6 J
Vibrazioni con scalpellatura 8 m/s²
Peso 10,8 kg

HM1213C

MARTELLO DEMOLITORE 11,2 J

AVT SOFT NO LOAD Compatibile

Potenza 1.300 W
Potenza del colpo 11,2 J
Vibrazioni con scalpellatura 8,7 m/s²
Peso 8,0 kg

HM1111C

MARTELLO DEMOLITORE 8,1 J

AVT SOFT NO LOAD Compatibile

RICEVI SUBITO EXTRA PUNTA

Potenza 1.100 W
Potenza del colpo 8,1 J
Vibrazioni con percussione 11,1 m/s²
Peso 5,6 kg

HM0871C

MARTELLO DEMOLITORE 7,6 J

Compatibile

RICEVI SUBITO EXTRA PUNTA

Potenza 1.100 W
Potenza del colpo 7,6 J
Vibrazioni con percussione 17,1 m/s²
Peso 5,1 kg

HM0870C

SCALPELLATORE 1,8 J

Compatibile

RICEVI SUBITO EXTRA PUNTA

Potenza 550 W
Frequenza colpi/min 2.000-3.500
Potenza del colpo 1,8 J
Peso 3,2 kg

HK0500

SCALPELLATORE 3,1 J

Compatibile

RICEVI SUBITO EXTRA PUNTA

Potenza 550 W
Frequenza colpi/min 0-3.200
Potenza del colpo 3,1 J
Peso 3,4 kg

HK1820

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

AC

MARTELLO ROTATIVO-DEMOLITORE 20 J

AVT SOFT NO LOAD Compatibile

RICEVI SUBITO EXTRA PUNTA

Potenza 1.510 W
Capacità 52 mm
Potenza del colpo 20 J
Peso 11,9 kg

HR5212C

MARTELLO ROTATIVO-DEMOLITORE 9,4 J

AVT Compatibile

RICEVI SUBITO EXTRA PUNTA

Potenza 1.350 W
Capacità 45 mm
Potenza del colpo 9,4 J
Peso 8,5 kg

HR4511C

MARTELLO ROTATIVO-DEMOLITORE 8,0 J

AVT SOFT NO LOAD Compatibile

RICEVI SUBITO EXTRA PUNTA

Potenza 1.100 W
Capacità 40 mm
Potenza del colpo 8,0 J
Peso 6,8 kg

HR4013C

MARTELLO ROTATIVO-DEMOLITORE 5,7 J

AVT Compatibile

RICEVI SUBITO EXTRA PUNTA

Potenza 850 W
Capacità 35 mm
Potenza del colpo 5,7 J
Peso 5,6 kg

+ mandrino autoserrante

HR3541FCX

TASSELLATORE 3 FUNZIONI 3,9 J

AVT Compatibile MAK PAC

Potenza 1.050 W
Capacità 30 mm
Potenza del colpo 3,9 J
Peso 4,5 kg

+ mandrino autoserrante

HR3012FCJ

TASSELLATORE 3 FUNZIONI 3,9 J

AVT SOFT NO LOAD Compatibile MAK PAC

Potenza 1.050 W
Capacità 30 mm
Potenza del colpo 3,9 J
Peso HR3011FCJ 4,4 kg
Peso HR3011FCWJ 5,6 kg

HR3011FCJ

TASSELLATORI - SCALPELLATORI 3 FUNZIONI

AVT Compatibile

Potenza 850 W
Capacità 32 mm
Potenza del colpo HR3210C 5 J
Potenza del colpo HR3210FCT 4,9 J
Peso HR3210C 5,2 kg
Peso HR3210FCT 5,4 kg

+ mandrino autoserrante con HR3210FCT

HR3210C HR3210FCT

TASSELLATORE - SCALPELLATORE 3 FUNZIONI +ASPIRAZIONE

HEPA filter AVT Compatibile MAK PAC

Potenza 800 W
Capacità 26 mm
Potenza del colpo 2,2 J
Peso 3,2 kg

HR2653TJ

TASSELLATORI 3 FUNZIONI 2,8 J

Compatibile

+ mandrino autoserrante con HR2811FT

Potenza 800 W
Capacità 28 mm
Potenza del colpo 2,8 J
Peso 3,3 kg

HR2811FT HR2811F

TASSELLATORI 3 FUNZIONI 2,4 J

AVT Compatibile

con HR2631FT12 IN DOTAZIONE EXTRA SET 17 PUNTE D-42444

Potenza 800 W
Capacità 26 mm
Potenza del colpo 2,4 J
Peso 2,9 kg / **Peso** 3,1 kg

+ mandrino autoserrante HR2631FT12

HR2631F HR2631FT12

TASSELLATORI 3 FUNZIONI 2,4 J

Compatibile

con HR2630TX12 IN DOTAZIONE EXTRA SET 17 PUNTE D-42444

Potenza 800 W
Capacità 26 mm
Potenza del colpo 2,4 J
Peso 2,8 kg / **Peso** 3,0 kg

+ mandrino autoserrante HR2630TX12

HR2630 HR2630TX12

TASSELLATORE 3 FUNZIONI 2,4 J

Compatibile

Potenza 780 W
Capacità 24 mm
Potenza del colpo 2,4 J
Peso 2,9 kg

HR2470

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

TASSELLATORI, CAROTATRICI, MISCELATORI

A

TASSELLATORE 2 FUNZIONI 470W

AVT

Compatibile

Potenza 470 W
Capacità 18 mm
Potenza del colpo 1,4 J
Peso 2,5 kg

HR1841FJ

TASSELLATORE 2 FUNZIONI 800W

Compatibile

Potenza 800 W
Capacità 26 mm
Potenza del colpo 2,4 J
Peso 2,8 kg

HR2600

TASSELLATORE 2 FUNZIONI 720W

Compatibile

Potenza 720 W
Capacità 23 mm
Potenza del colpo 2,3 J
Peso 2,7 kg

HR2300

TASSELLATORI 3 FUNZIONI 800W NEW

Compatibile

+ mandrino autoserrante

Potenza 800 W
Capacità calcestruzzo 26 mm
Potenza del colpo 3,0 J
Peso HR2670 2,9 kg
Peso HR2670FT 3,1 kg

HR2670 HR2670FT

CAROTATRICE A UMIDO 230 mm

SUPPORTO OPTIONAL

Potenza 2.500 W
Ø corona max 230 mm
Peso con supporto 37,5 kg

DBM230

CAROTATRICE A UMIDO 132 mm

SUPPORTO OPTIONAL

Potenza 1.700 W
Ø corona max 132 mm
Peso 6,1 kg

DBM131

CAROTATRICE A SECCO 132 mm

Potenza 1.700 W
Collare 53
Ø corona max 132 mm
Peso 5,6 kg

DBM130

CAROTATRICE A SECCO 82 mm

Potenza 1.300 W
Collare 46
Ø corona max 82 mm
Peso 3,4 kg

DBM080

MISCELATORE 90 kg

Potenza 1.600 W
Velocità 0-440/0-970 g/min
Miscelazione max 90 kg
Peso 7,1 kg

UT1600

MISCELATORE 50 kg

Potenza 1.300 W
Velocità 0-400/0-730 g/min
Miscelazione max 50 kg
Peso 5,5 kg

UT1401

MISCELATORE 50 kg

Potenza 1.300 W
Velocità 0-900 g/min
Miscelazione max 50 kg
Peso 5,2 kg

UT1400

MISCELATORE 40 kg

Potenza 960 W
Velocità sotto sforzo 0-600 g/min
Miscelazione max 40 kg
Peso 3,2 kg

UT1200

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

TRAPANI CON PERCUSSIONE

AC

TRAPANO MISCELATORE 750W

Potenza 750 W
Velocità 0-600 g/min
Ø max metallo 13 mm
Ø max legno 36 mm
Peso 2,8 kg

DS4012

TRAPANO ROTATIVO 750W

Potenza 750 W
Velocità 0-600 g/min
Ø max acciaio 13 mm
Ø max legno 38 mm
Peso 2,0 kg

DP4003K

TRAPANO ROTATIVO 720W

Potenza 720 W
Velocità 0-1.200/0-2.900 g/min
Ø max acciaio 13 mm
Ø max legno 40 mm
Peso 2,2 kg

DP4011

TRAPANO ROTATIVO 630W NEW

Potenza 630 W
Velocità 0-3.000 g/min
Ø max acciaio 13 mm
Ø max legno 30 mm
Peso 1,6 kg

DP4021

TRAPANO ROTATIVO 370W

Potenza 370 W
Velocità 0-4.200 g/min
Ø max acciaio 6,5 mm
Ø max legno 15 mm
Peso 1,1 kg

DP2011

TRAPANO A PERCUSSIONE 710W

IN DOTAZIONE EXTRA VALIGETTA 74 ACCESSORI

Potenza 710 W
Velocità 0-3.200 g/min
Ø max acciaio 13 mm
Ø max legno 30 mm
Ø max mattoni 16 mm
Peso 2,0 kg

HP1631KX3

TRAPANO ANGOLARE 450W

MAK PAC

Potenza 450 W
Velocità 0-2.400 g/min
Ø max acciaio 10 mm
Ø max legno 25 mm
Peso 1,6 kg

DA3010FJ

TRAPANO ROTATIVO 450W

Potenza 450 W
Velocità 0-3.400 g/min
Ø max acciaio 10 mm
Ø max legno 25 mm
Peso 1,3 kg

6413

TRAPANO A PERCUSSIONE 1.010W

MAK PAC



Potenza 1.010 W
Velocità 0-1.200 / 0-2.900 g/min
Ø max metallo 16 mm
Ø max legno 40 mm
Ø max mattoni 20 mm
Peso 2,6 kg

HP2071FJ

TRAPANO A PERCUSSIONE 720W

MAK PAC

Potenza 720 W
Velocità 0-1.200 / 0-2.900 g/min
Ø max metallo 13 mm
Ø max legno 40 mm
Ø max mattoni 20 mm
Peso 2,5 kg

HP2051FJ

TRAPANO A PERCUSSIONE 750W

Potenza 750 W
Velocità 0-900 / 0-2.300 g/min
Ø max metallo 13 mm
Ø max legno 40 mm
Ø max mattoni 20 mm
Peso 2,9 kg

HP2010N

TRAPANO A PERCUSSIONE 710W

Potenza 710 W
Velocità 0-3.200 g/min
Ø max metallo 13 mm
Ø max legno 30 mm
Ø max mattoni 16 mm
Peso 2,0 kg

HP1631

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

AC

AVVITATORE AD IMPULSI 1.000 Nm

Potenza 1.200 W
Coppia di serraggio 1.000 Nm
Attacco 1" quadro
Peso 8,8 kg

TW1000

AVVITATORE AD IMPULSI 588 Nm

Potenza 850 W
Coppia di serraggio 588 Nm
Attacco 3/4" quadro
Peso 5,6 kg

6906J

AVVITATORE AD IMPULSI 350 Nm

RICEVI SUBITO EXTRA SET 9 BUSSOLE E-16564

Potenza 400 W
Coppia di serraggio 350 Nm
Attacco 1/2" quadro
Peso 3,0 kg

TW0350J

AVVITATORE AD IMPULSI 200 Nm

RICEVI SUBITO EXTRA SET 9 BUSSOLE E-16564

Potenza 380 W
Coppia di serraggio 200 Nm
Attacco 1/2" quadro
Peso 2,1 kg

TW0200J

RODITRICE 3,2 mm

Potenza 710 W
Spessore max acciaio 3,2 mm
Peso 3,4 kg

JN3201J

RODITRICE 1,6 mm

Potenza 550 W
Spessore max acciaio 1,6 mm
Peso 1,6 kg

JN1601J

CESOIA 3,2 mm

Potenza 710 W
Corse 1.600/min
Spessore max acciaio 3,2 mm
Peso 3,4 kg

JS3201J

CESOIA 1,6 mm

Potenza 380 W
Corse 4.000/min
Spessore max acciaio 1,6 mm
Peso 1,6 kg

JS1602J

CESOIA 1,6 mm

Potenza 380 W
Corse 4.500/min
Spessore max acciaio 1,6 mm
Peso 1,4 kg

JS1601J

TRONCATRICE PER METALLI PORTATILE

Potenza 2.200 W
Ø disco 355 mm
Velocità a vuoto 3.800 g/min
Peso 18,7 kg

LW1400

TRONCATRICE PER METALLI A DISCO AL WIDIA

B-33750
Lama TCT Inox 100 denti

IN DOTAZIONE

Potenza 1.750 W
Ø disco 305 mm
Velocità a vuoto 1.700 g/min
Peso 19,2 kg

LC1230N

SEGA CIRCOLARE 1.100 W

Potenza 1.100 W
Ø disco 185 mm
Velocità a vuoto 3.500 g/min
Peso 4,8 kg

4131

TRAPANO A COLONNA BASE MAGNETICA 50 mm

Potenza 1.150 W
Velocità 350-650 g/min
Ø max acciaio 50 mm
Peso 18,5 kg

HB500

TRAPANO A COLONNA BASE MAGNETICA 35 mm

Potenza 1.050 W
Velocità a vuoto 850 g/min
Capacità foratura 12-35 mm
Peso 11,6 kg

HB350

SCANALATORE A DOPPIO DISCO 180 mm

B-54019
RICEVI SUBITO EXTRA 2 DISCHI DIAMANTATI

Potenza 2.150 W
Ø disco 180 mm
Profondità max 60 mm
Peso 5,6 kg

SG181

SCANALATORE A DOPPIO DISCO 150 mm

B-54003
RICEVI SUBITO EXTRA 2 DISCHI DIAMANTATI

Potenza 1.800 W
Ø disco 150 mm
Profondità max 45 mm
Peso 5,6 kg

SG150

SCANALATORE A DOPPIO DISCO 125 mm

RICEVI SUBITO EXTRA 2 DISCHI DIAMANTATI

Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Profondità max 30 mm
Peso 4,5 kg

SG1251J

PIALLA DA MURO 125 mm

Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 10.000 g/min
Peso 5,1 kg

PC5001C

PIALLA DA MURO 125 mm

Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 4.000-9.000 g/min
Peso 2,5 kg

PC5010C

PIALLA DA MURO 125 mm

Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 10.000 g/min
Peso 4,0 kg

PC5000C

SEGA A DISCO DIAMANTATO 125 mm

Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 12.200 g/min
Peso 3,0 kg

4100KB

SEGA A DISCO DIAMANTATO AD UMIDO

Potenza 860 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 12.000 g/min
Peso 3,0 kg

4101RH

SEGA PER PANNELLI 118 mm

Potenza 1.300 W
Ø disco 118 mm
Velocità a vuoto 2.200-6.400 g/min
Peso 4,7 kg

CA5000XJ

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

AC

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

AFT BRAKE AVT Impugnatura AVT

Potenza 2.800 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 6,4 kg

GA9071X1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

AFT BRAKE AVT Impugnatura AVT

Potenza 2.800 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 6,3 kg

GA9070X1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

AVT Impugnatura AVT

Potenza 2.700 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 6,5 kg

GA9080X1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm

SJS II AFT BRAKE

Potenza 1.900 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 2.800-11.500 g/min
Peso 2,8 kg

GA4591X01

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

SJS II AFT BRAKE

RICEVI SUBITO EXTRA DISCO

Potenza 1.900 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 2.800-11.500 g/min
Peso 2,8 kg

GA5091X01

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

SJS II AFT BRAKE

RICEVI SUBITO EXTRA DISCO

Potenza 1.900 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 2.800-11.500 g/min
Peso 2,44 kg

GA5093X01

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

A/R ANTIRIAVVIO

Potenza 2.600 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 6,69 kg

GA9040R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

A/R ANTIRIAVVIO

Potenza 2.000 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 4,8 kg

GA9050R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

Potenza 2.200 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 4,7 kg

GA9020

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 150 mm

SJS II

Potenza 1.400 W
Ø disco 150 mm
Velocità a vuoto 4.000-9.000 g/min
Peso 2,6 kg

GA6040CF

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

Potenza 1.300 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,5 kg

GA5051R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

SUPER JOINT SYSTEM SJS

XLOCK

Griglie antipolveri e impugnatura AVT

Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 12.000 g/min
Peso 2,6 kg

GA5080RX02

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

IN DOTAZIONE EXTRA VALIGETTA DISCO DIAMANTATO

Potenza 2.200 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 4,7 kg

GA9020KD

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

A/R ANTIRIAVVIO

Potenza 2.400 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 6,5 kg

GA9030R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

Potenza 2.200 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 5,5 kg

GA9060

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

A/R ANTIRIAVVIO

Potenza 2.200 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 5,7 kg

GA9061R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

SUPER JOINT SYSTEM SJS MAK PAC

IN DOTAZIONE EXTRA CUFFIA ASPIRAZIONE DISCO DIAMANTATO

Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,4 kg

9565CRJX2

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

SUPER JOINT SYSTEM SJS

IN DOTAZIONE EXTRA GRIGLIE ANTI POLVERE

Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,4 kg

9565CRX1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

SUPER JOINT SYSTEM SJS

IN DOTAZIONE EXTRA GRIGLIE ANTI POLVERE

Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 2.800-11.000 g/min
Peso 2,4 kg

9565CVRX2

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

SJS II

Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,7 kg

GA5041C

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

SJS II

Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,5 kg

GA5040C

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

A/R ANTIRIAVVIO SJS II AFT

RICEVI SUBITO EXTRA DISCO

Potenza 1.900 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 2.800-11.500 g/min
Peso 2,6 kg

GA5090X01

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

Potenza 1.300 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,5 kg

GA5050R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

SJS II SUPER JOINT SYSTEM · A/R ANTIRIAVVIO

Potenza 1.100 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 3,6 kg

GA5040RZ

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm

SJS II SUPER JOINT SYSTEM · A/R ANTIRIAVVIO

Potenza 1.100 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,4 kg

GA4540RZ

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Potenza 840 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 1,6 kg

9558PBGY

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

A/R ANTIRIAVVIO



Potenza 840 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,1 kg

9558HNRGZ

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm

A/R ANTIRIAVVIO

IN DOTAZIONE EXTRA
VALIGETTA 2 DISCHI DIAMANTATI



Potenza 840 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,0 kg

9557HNRGK3

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm

A/R ANTIRIAVVIO

Potenza 840 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,0 kg

9557HNRGZ

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm

Potenza 720 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 1,9 kg

GA4534

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm

A/R ANTIRIAVVIO

Potenza 720 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 1,88 kg

GA4530R

SMERIGLIATRICE DIRITTA 150 mm

Potenza 750 W
Ø disco 150 mm
Velocità a vuoto 5.600 g/min
Peso 5,2 kg

GS6000

SMERIGLIATRICE DIRITTE 6/8 mm

SUPER JOINT SYSTEM SJS

Potenza 750 W
Capacità 6 mm / 8mm
Velocità a vuoto 7.000 / 1.800-7.000 g/min
Peso 1,7 kg / 2,0 kg

GD0810C GD0811C

SMERIGLIATRICE DIRITTA 8 mm

SUPER JOINT SYSTEM SJS

Potenza 750 W
Capacità 8 mm
Velocità a vuoto 7.000-28.000 g/min
Peso 1,6 kg

GD0800C

SMERIGLIATRICE DIRITTA 8 mm

SUPER JOINT SYSTEM SJS

Potenza 750 W
Capacità 8 mm
Velocità a vuoto 7.000-29.000 g/min
Peso 1,97 kg

GD0801C

SMERIGLIATRICE DIRITTA 6 mm

Potenza 400 W
Capacità 6 mm
Velocità a vuoto 25.000 g/min
Peso 1,6 kg

GD0600

SMERIGLIATRICE DIRITTA 6 mm

Potenza 240 W
Capacità 6 mm
Velocità a vuoto 28.000 g/min
Peso 0,97 kg

GD0603

UTENSILE MULTIFUNZIONE

MAK PAC

- ☑ACCESSORI AD AGGANCIO RAPIDO
- ☑SET 39 ACCESSORI INCLUSO
- ☑7 LAME
- ☑1 PLATORELLO
- ☑30 FOGLI DI CARTA ABRASIVA
- ☑1 BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE

	TM3010CX3J
Potenza	320 W
Velocità a vuoto	6.000-20.000 g/min
Oscillazione	3,2°
Peso	1,6 kg
Modello precedente	TM3010CX2J / TM3010CJ

STARLOCK

MOLA DA BANCO 205 mm

Potenza 550 W
Ø mola 205 mm
Velocità a vuoto 2850 g/min
Peso 20,5 kg

GB801

MOLA DA BANCO 150 mm

Potenza 250 W
Ø mola 150 mm
Velocità a vuoto 2850 g/min
Peso 9,4 kg

GB602

AC

SEGA DA BANCO PORTATILE 315 mm

Potenza 2.000 W
Ø lama 315 mm
Velocità a vuoto 2.950 / 3.400 g/min
Peso 52,9 kg

2712

SEGA DA BANCO 260 mm

Potenza 1.650 W
Ø lama 260 mm
Velocità a vuoto 2.700 g/min
Peso 32,0 kg

LF1000

SEGA DA BANCO CON PIANETTO E ILLUMINAZIONE

Potenza 1.650 W
Ø lama 305 mm
Velocità a vuoto 3.800 g/min
Peso 20,9 kg

LH1201FL

SEGA DA BANCO CON PIANETTO E ILLUMINAZIONE

Potenza 1.650 W
Ø lama 260 mm
Velocità a vuoto 4.800 g/min
Peso 13,7 kg

LH1040F

SEGA DA BANCO PORTATILE 260 mm

Potenza 1.650 W
Ø lama 260 mm
Velocità a vuoto 5.200 g/min
Peso 34,9 kg

2704N

SEGA DA BANCO 260 mm

Potenza 1.500 W
Ø lama 260 mm
Velocità a vuoto 4.300 g/min
Peso 34,1 kg

MLT100N

TRONCATRICE RADIALE 216 mm

RICEVI SUBITO EXTRA CAPPELLINO

Potenza 1.200 W
Ø lama 216 mm
Velocità a vuoto 5.000 g/min
Peso 13,9 kg

LS0816F

TRONCATRICE RADIALE 305 mm

DXT
DEBWST06 RICEVI SUBITO EXTRA BANCO

Potenza 1.800 W
Ø lama 305 mm
Velocità a vuoto 3.200 g/min
Peso 29,5 kg

LS1219L

TRONCATRICE RADIALE 260 mm

DXT
DEBWST06 RICEVI SUBITO EXTRA BANCO

Potenza 1.510 W
Ø lama 260 mm
Velocità a vuoto 3.200 g/min
Peso 26,3 kg

LS1019L

TRONCATRICE RADIALE 260 mm

DEBWST06 RICEVI SUBITO EXTRA BANCO



Potenza 1.430 W
Ø lama 260 mm
Velocità a vuoto 4.300 g/min
Peso 19,9 kg

LS1018LN

TRONCATRICE RADIALE 260 mm

RICEVI SUBITO EXTRA CAPPELLINO

Potenza 1.450 W
Ø lama 260 mm
Velocità a vuoto 4.500 g/min
Peso 16,4 kg

LS1110F

TRONCATRICE RADIALE 216 mm

DEBWST06 RICEVI SUBITO EXTRA BANCO

Potenza 1.400 W
Ø lama 216 mm
Velocità a vuoto 5.000 g/min
Peso 14,1 kg

LS0815FLN

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

AC

SEGA CIRCOLARE AD AFFONDAMENTO 165 mm

MAK PAC

Potenza 1.300 W
Ø lama 165 mm
Profondità di taglio (90°) 56 mm
Profondità di taglio (45°) 40 mm
Profondità di taglio (48°) 38 mm
Peso 4,1 kg

SP6000J

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 355 mm

SUPER JOINT SYSTEM SJS

Potenza 2.200 W
Ø lama 355 mm
Profondità di taglio (90°) 130 mm
Peso 14,5 kg

5143R

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 270 mm

SUPER JOINT SYSTEM SJS

Potenza 2.100 W
Ø lama 270 mm
Profondità di taglio (90°) 100 mm
Peso 9,3 kg

5103R

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 270 mm

Potenza 2.000 W
Ø lama 270 mm
Profondità di taglio (90°) 101 mm
Peso 6,9 kg

HS0600

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 235 mm

Potenza 2.000 W
Ø lama 235 mm
Profondità di taglio (90°) 85 mm
Peso 6,8 kg

N5900B

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 235 mm

MAK PAC
IN DOTAZIONE EXTRA LAME

Potenza 2.000 W
Ø lama 235 mm
Profondità di taglio (90°) 85 mm
Peso 7,6 kg

5903RKX1

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 210 mm

MAK PAC
IN DOTAZIONE EXTRA LAMA

Potenza 1.800 W
Ø lama 210 mm
Profondità di taglio (90°) 75,5 mm
Peso 4,8 kg

5008MGJX

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 190 mm

MAK PAC

Potenza 1.600 W
Ø lama 190 mm
Profondità di taglio (90°) 65 mm
Peso 3,9 kg

HS7611J

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 190 mm

MAK PAC
IN DOTAZIONE EXTRA LAME

Potenza 1.400 W
Ø lama 190 mm
Profondità di taglio (90°) 67 mm
Peso 4,0 kg

HS7101JX

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 190 mm

MAK PAC

Potenza 1.200 W
Ø lama 190 mm
Profondità di taglio (90°) 66 mm
Peso 4,0 kg

HS7601J

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 165 mm

MAK PAC

Potenza 1.100 W
Ø lama 165 mm
Profondità di taglio (90°) 54,5 mm
Peso 3,7 kg

HS6101J

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 165 mm

MAK PAC

Potenza 1.050 W
Ø lama 165 mm
Profondità di taglio (90°) 54,5 mm
Peso 3,7 kg

HS6601J

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

AC

SEGHETTO DIRITTO 1.510W

AVT

Potenza 1.510 W
Capacità taglio legno 255 mm
Velocità a vuoto 0-2.800 g/min
Peso 4,4 kg

JR3070CT

SEGHETTO DIRITTO 1.250W

Potenza 1.250 W
Capacità taglio legno 255 mm
Velocità a vuoto 0-3.000 g/min
Peso 3,8 kg

JR3061T

SEGHETTO DIRITTO 1.200W

Potenza 1.200 W
Capacità taglio legno 255 mm
Velocità a vuoto 0-3.000 g/min
Peso 3,2 kg

JR3051TK

SEGHETTO ALTERNATIVO 135 mm

MAK PAC

Potenza 720 W
Capacità taglio legno 135 mm
Velocità a vuoto 800-2.800 g/min
Peso 2,6 kg

4351FCTJ

SEGHETTO ALTERNATIVO 135 mm

MAK PAC

Potenza 720 W
Capacità taglio legno 135 mm
Velocità a vuoto 800-2.800 g/min
Peso 2,7 kg

4350FCTJ

SEGHETTO ALTERNATIVO 90 mm

MAK PAC

Potenza 650 W
Capacità taglio legno 90 mm
Velocità a vuoto 500-3.100 g/min
Peso 2,4 kg

JV0600J

SEGHETTO ALTERNATIVO 65 mm

IN DOTAZIONE EXTRA SET 5 LAME A-86898

Potenza 450 W
Capacità taglio legno 65 mm
Velocità a vuoto 500-3.100 g/min
Peso 1,9 kg

4329KX1

SEGHETTO ALTERNATIVO 65 mm

Potenza 450 W
Capacità taglio legno 65 mm
Velocità a vuoto 500-3.100 g/min
Peso 1,9 kg

4327

UTENSILE MULTIFUNZIONE

MAK PAC

IN DOTAZIONE EXTRA 39 ACCESSORI

Potenza 320 W
Velocità a vuoto 6.000-20.000 g/min
Oscillazione 3,2°
Peso 1,6 kg

TM3010CX3J

AVVITATORE UNIVERSALE PER CARTONGESSO

Potenza 570 W
Velocità 0-4.000 g/min
Ø viti per cartongesso 5 mm
Peso 1,3 kg

FS4000K

AVVITATORE UNIVERSALE PER CARTONGESSO

MAK PAC

Potenza 570 W
Velocità 0-6.000 g/min
Ø viti per cartongesso 4 mm
Peso 1,4 kg

FS6300RXJ

AVVITATORE UNIVERSALE PER CARTONGESSO

Potenza 570 W
Velocità 0-2.500 g/min
Ø viti per cartongesso 5 mm
Peso 1,8 kg

FS2700K

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

AC

PIALLA A SPESSORE PER LEGNO 304 mm

Potenza 1.650 W
Larghezza piallatura 304 mm
Velocità a vuoto 8.500 g/min
Peso 27,1 kg

2012NB

SEGA A NASTRO 6-16 mm

Potenza 900 W
Larghezza lama 6-16 mm
Velocità a vuoto 400-800 500-1.000 g/min
Peso 81,2 kg

LB1200F

PIALLE PER LEGNO 312 mm

Potenza 2.200 W
Larghezza piallatura 312 mm
Velocità a vuoto 12.000 g/min
Peso 18,4 kg

KP312S

PIALLE PER LEGNO 82 mm

MAK PAC

Potenza 1.050 W
Larghezza piallatura 82 mm
Velocità a vuoto 12.000 g/min
Peso 3,4 kg

KP0810CJ

PIALLE PER LEGNO 82 mm

MAK PAC

Potenza 850 W
Larghezza piallatura 82 mm
Velocità a vuoto 16.000 g/min
Peso 3,3 kg

KP0810J

PIALLE PER LEGNO 82 mm

MAK PAC

Potenza 620 W
Larghezza piallatura 82 mm
Velocità a vuoto 17.000 g/min
Peso 2,7 kg

KP0800J

FRESATRICE VERTICALE 1.650W

A/R ANTIRIAVVIO MAK PAC

Potenza 1.650 W
Velocità a vuoto 22.000 g/min
Corsa 0-70 mm
Peso 6,2 kg

RP1803FJ

FRESATRICE VERTICALE 1.100W

A/R ANTIRIAVVIO MAK PAC

Potenza 1.100 W
Velocità a vuoto 8.000-27.500 g/min
Corsa 0-57 mm
Peso 3,3 kg

RP1111CJ

FRESATRICE VERTICALE 900W

MAK PAC

Potenza 900 W
Velocità a vuoto 27.000 g/min
Corsa 0-35 mm
Peso 2,7 kg

RP0900J

FRESATRICE VERTICALE 710W

A/R ANTIRIAVVIO MAK PAC

Potenza 710 W
Pinza Ø 6-8 mm
Velocità a vuoto 10.000-34.000 g/min
Corsa 0-35 mm
Corsa trimmer base 0-40 mm
Peso 1,8 kg

RT0702CX3J

RIFILATORE 530W BASE INCLINATA

A/R ANTIRIAVVIO

Potenza 530 W
Pinza Ø 6 mm
Velocità a vuoto 32.000 g/min
Corsa 0-42 mm
Peso 1,7 kg

3712

RIFILATORE 530W

A/R ANTIRIAVVIO

Potenza 530 W
Velocità a vuoto 32.000 g/min
Pinza Ø 6 mm
Peso 1,5 kg

3711

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

AC

LEVIGATRICE A NASTRO 1.200W

MAK PAC

Potenza 1.200 W
Velocità a vuoto 500 m/min
Dimensioni nastro 100x610 mm
Peso 5,7 kg

9403J

LEVIGATRICE A NASTRO 1.010W

MAK PAC

Potenza 1.010 W
Velocità a vuoto 210-440 m/min
Dimensioni nastro 100x610 mm
Peso 4,8 kg

9404X

LEVIGATRICE A NASTRO 1.010W

MAK PAC

Potenza 1.010 W
Velocità a vuoto 210-440 m/min
Dimensioni nastro 76x533 mm
Peso 5,9 kg

9903J

LEVIGATRICE A NASTRO 850W

Potenza 850 W
Velocità a vuoto 400 m/min
Dimensioni nastro 76x610 mm
Peso 4,8 kg

9924DB

LEVIGATRICE A NASTRO 650W

MAK PAC

Potenza 650 W
Velocità a vuoto 75-270 m/min
Dimensioni nastro 76x457 mm
Peso 2,6 kg

9911J

LEVIGATRICE ORBITALE 600W

MAK PAC

Potenza 600 W
Velocità a vuoto 6.000 orb/min
Dimensioni carta 115x280 mm
Peso 3,0 kg

9046J

LEVIGATRICE ORBITALE 330W ELETTR.

MAK PAC

Potenza 330 W
Velocità a vuoto 4.000-10.000 orb/min
Dimensioni carta 115x232 mm
Peso 2,8 kg

BO4900VJ

LEVIGATRICE ORBITALE 330W

MAK PAC

Potenza 330 W
Velocità a vuoto 10.000 orb/min
Dimensioni carta 115x280 mm
Peso 2,7 kg

BO4901J

LEVIGATRICE ORBITALE 190W

Potenza 190 W
Velocità a vuoto 4.000-11.000 orb/min
Dimensioni carta 93x228 mm
Peso 1,6 kg

BO3711

LEVIGATRICE ANGOLARE 180 mm

Potenza 1.200 W
Velocità a vuoto 0-3.200 g/min
Ø platorello 180 mm
Peso 3,4 kg

9237CB

LEVIGATRICE 180 mm

Potenza 1.600 W
Velocità a vuoto 0-1.500 / 4.000 g/min
Ø platorello 180 mm
Peso 3,2 kg

SA7000C

LEVIGATRICE ANGOLARE 125 mm

SJSII SUPER JOINT SYSTEM

Potenza 1.400 W
Velocità a vuoto 2.000-7.800 g/min
Ø platorello 125 mm
Peso 2,2 kg

SA5040C

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

AC

LEVIGATRICE/LUCIDATRICE 150 mm

Potenza 900 W
Velocità a vuoto 0-6.800 orbite/min
Ø platorello 150 mm
Peso 2,8 kg

PO6000C

LEVIGATRICE VERTICALE 180 mm

Potenza 900 W
Velocità a vuoto 2.500-4.700 g/min
Ø platorello 180 mm
Peso 2,0 kg

GV7000C

LEVIGATRICE ORBITALE 150 mm

MAK PAC

Potenza 750 W
Velocità 1.600-6.800 orb/min
Dimensioni carta 150 mm
Peso 2,6 kg

BO6050J

LEVIGATRICE ORBITALE 150 mm

MAK PAC

IN DOTAZIONE EXTRA PLATORELLO + 30 DISCHI

Potenza 310 W
Velocità 4.000-10.000 orb/min
Dimensioni carta 150 mm
Peso 2,4 kg

BO6030JX

LEVIGATRICE ORBITALE 125 mm

Potenza 300 W
Velocità 4.000-12.000 orb/min
Dimensioni carta 125 mm
Peso 1,4 kg

BO5041K

LEVIGATRICE ORBITALE 125 mm

Potenza 300 W
Velocità 4.000-12.000 orb/min
Dimensioni carta 125 mm
Peso 1,3 kg

BO5031K

LEVIGATRICE ORBITALE 102X166 mm

Potenza 200 W
Velocità 14.000 orb/min
Dimensioni carta 102x166 mm
Peso 1,2 kg

BO4566

LEVIGATRICE ORBITALE 114X102 mm

Potenza 200 W
Velocità 14.000 orb/min
Dimensioni carta 114x102 mm
Peso 1,2 kg

BO4565

LEVIGATRICE ORBITALE 114X102 mm

Potenza 200 W
Velocità 14.000 orb/min
Dimensioni carta 114x102 mm
Peso 1,1 kg

BO4556

LEVIGATRICE ORBITALE 114X102 mm

Potenza 200 W
Velocità 14.000 orb/min
Dimensioni carta 114x102 mm
Peso 1,1 kg

BO4555

FRESATRICE LAMELLARE 100 mm

MAK PAC

Potenza 701 W
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Ø lama 100 mm
Peso 2,5 kg

PJ7000J

LEVIGATRICE A RULLO 860W

MAK PAC

IN DOTAZIONE EXTRA RULLO NYLON

Potenza 860 W
Velocità a vuoto 3.500 g/min
Dimensioni spazzola 100x120 mm
Peso 4,2 kg

9741J

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

AC

LEVIGATRICE A NASTRO 9X533 mm

Potenza 500 W
Velocità a vuoto 300-1.700 m/min
Dimensioni nastro 9x533 mm
Peso 1,6 kg

9032

LEVIGATRICE A NASTRO 30X533 mm

Potenza 550 W
Velocità a vuoto 200-1.000 m/min
Dimensioni nastro 30x533 mm
Peso 2,1 kg

9031

TERMOSOFFIATORE 2.000W

Potenza 2.000 W
Temperatura dell'aria °C 50-650
N° accessori 7
Peso 0,71 kg

HG6531CK

TERMOSOFFIATORE 1.800W

Potenza 1.800 W
Temperatura dell'aria °C 50-400 / 100-600
N° accessori 4
Peso 0,67 kg

HG6031VK

TERMOSOFFIATORE 1.600W

Potenza 1.600 W
Temperatura dell'aria °C 350/300 - 500/500
N° accessori 4
Peso 0,56 kg

HG5030K

MISURATORE LASER 80 m

FUNZIONA CON 2 BATTERIE AAA (INCLUSE)

Portata operativa 80 m
Raggio misurazione ± 45°
Tolleranza standard ± 1,5 mm/10 m
Peso 0,14 kg

LD080PI

MISURATORE LASER 50 m

FUNZIONA CON 2 BATTERIE AAA (INCLUSE)

Portata operativa 50 m
Tolleranza standard ± 2,0 mm/10 m
Peso 0,1 kg

LD050P

MISURATORE LASER 30 m

FUNZIONA CON 2 BATTERIE AAA (INCLUSE)

Portata operativa 30 m
Tolleranza max ± 3,0 mm/10 m
Diametro punto laser 6 mm/10 m
Peso 0,1 kg

LD030P

LIVELLA LASER AUTOMATICA ROTATIVA

FUNZIONA CON 2 BATTERIE 1,5V LR20(D) (INCLUSE)

Portata operativa raggio 100 m
Portata operativa Ø 200 m
Precisione livellamento ± 1 mm a 10 m
Classe laser 2
Peso 1,6 kg

SKR200Z

ASPIRATORE/SOFFIATORE

Potenza 600 W
Pressione max 0,057 bar
Volume aria max 0-4,1 m³/min
Peso 2,0 kg

UB1103

GROPPINATRICE PNEUMATICA

Pressione max 4,9-8,3 bar
Groppino tipo 18 Ga
Lunghezza groppino 15-50 mm
Peso 1,3 kg

AF506

CHIODATRICE PNEUMATICA

Pressione max 4,9-8,3 bar
Sezione chiodo 3,05 mm
Lunghezza chiodo 19-45 mm
Peso 2,4 kg

AN454

CHIODATRICE PNEUMATICA

Pressione max 4,9-8,3 bar
Sezione chiodo 2,9-3,76 mm
Lunghezza chiodo 50-90 mm
Peso 3,8 kg

AN924

CHIODATRICE PER LEGNO A GAS

7.2V

x2

Capacità batteria 7,2V / 1,0 Ah
Sezione chiodo 1,6 mm
Lunghezza chiodo 15-64 mm
Peso 2,2 kg

GF600SE

CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO A GAS

7.2V

x2

Capacità batteria 7,2V / 1,0 Ah
Sezione chiodo 2,6-3,1 mm
Lunghezza chiodo 15-40 mm
Peso 3,6 kg

GN420CLSE

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

XGT 40V max Li-ion

BATTERIE AD ALTA POTENZA

La soluzione più potente per gli utensili XGT

Batterie ad alte prestazioni, progettate per portare i tuoi utensili al massimo delle loro capacità. Affronta senza sforzo i lavori più impegnativi grazie a una potenza superiore, che consente agli utensili XGT di lavorare ininterrottamente anche nelle applicazioni più gravose.

4,0Ah
BL4040F

5,0Ah
BL4050F

8,0Ah
BL4080F

TECNOLOGIA INNOVATIVA TABLESS



Massima potenza, massime prestazioni: queste batterie ad alta capacità spingono i tuoi utensili oltre i limiti, affrontando con facilità anche le applicazioni più impegnative





Makita

FEEL THE ENERGY

BATTERIA BL4040F GRATUITA

Acquistando un prodotto XGT ZERO EMISSION

RICEVI LA TUA BATTERIA GRATUITA

1 EFFETTUA L'ACQUISTO

Scegli un prodotto **Zero Emission XGT** o **Connector** tra i 51 in promozione e completa l'acquisto.

2 INVIA LA RICHIESTA

Compila il modulo accessibile tramite il sito **makitaredemption.eu/it** e carica la ricevuta d'acquisto.

3 RICEVI LA BATTERIA

La batteria gratuita BL4040F ti verrà spedita direttamente da Makita entro e non oltre i termini stabiliti dal regolamento della campagna.

dal 01/03 al 30/09/2025

Visita il sito **makitaredemption.eu/it** e registra il tuo acquisto

RASAERBA 64Vmax / 40Vmax

RICEVI SUBITO **EXTRA** **CESOIA**

LARGHEZZA DI TAGLIO **534 mm**

64V Li-ion max

LM004JB101

1 x BL64100

LM004JZ

corpo macchina

LARGHEZZA DI TAGLIO **534 mm**

64V Li-ion max

LM002JM101

1 x BL6440

LARGHEZZA DI TAGLIO **480 mm**

64V Li-ion max

LM003JB101

1 x BL64100

LM003JZ

corpo macchina

LARGHEZZA DI TAGLIO **480 mm**

64V Li-ion max

LM001JM101

1 x BL6440

LARGHEZZA DI TAGLIO **480 mm**

BATTERIA BL4040F GRATUITA Acquistando un prodotto XGT ZERO EMISSION

40V Li-ion max

LM001GT201

2 x BL4050F

LM001GZ

Corpo macchina

LM001GZ

LARGHEZZA DI TAGLIO **380 mm**

40V Li-ion max

LM003GM103

1 x BL4040

LM003GZ

Corpo macchina

LARGHEZZA DI TAGLIO **534 mm**

BATTERIA BL4040F GRATUITA Acquistando un prodotto XGT ZERO EMISSION

40V Li-ion max

LM002GT201

2 x BL4050F

LM002GZ

Corpo macchina

LM002GZ

LARGHEZZA DI TAGLIO **430 mm**

40V Li-ion max

LM004GM103

1 x BL4040

LM004GZ

Corpo macchina

UTENSILI CONNECTOR COMPATIBILI CON: PDC01 (191A59-5), PDC1200A01, PDC1500A01

BATTERIA BL4040F GRATUITA Acquistando un prodotto XGT ZERO EMISSION

RICEVI SUBITO **EXTRA** **CESOIA**

UB003CZ

Corpo macchina

LM001CZ

Corpo macchina

UB004CZ

Corpo macchina

Makita mak test

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

MOTOSEGHE A BATTERIA 40Vmax

BATTERIA BL4040F GRATUITA Acquistando un prodotto XGT ZERO EMISSION

RICEVI SUBITO **EXTRA** **BORSA DI TRASPORTO**

SRAMATURA 1,5 kw / 35cc

Makita mak test

40V Li-ion max

UC021GZ

Corpo macchina

TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI

BARRA **300 mm**

40V Li-ion max

UC022GZ

Corpo macchina

TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI

BARRA **350 mm**

40V Li-ion max

UC023GZ

Corpo macchina

TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI

BARRA **400 mm**

Makita mak test

40V Li-ion max

UC024GZ

Corpo macchina

BARRA **300 mm**

Makita mak test

40V Li-ion max

UC025GZ

Corpo macchina

BARRA **350 mm**

40V Li-ion max

UC026GZ

Corpo macchina

BARRA **400 mm**

ABBATTIMENTO 1,6 kw / 42cc

40V Li-ion max

UC011GZ

Corpo macchina

BARRA **350 mm**

40V Li-ion max

UC012GZ

Corpo macchina

BARRA **400 mm**

TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI

40V Li-ion max

UC015GZ

Corpo macchina

BARRA **350 mm**

TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI

40V Li-ion max

UC016GZ

Corpo macchina

BARRA **400 mm**

POTATURA 1,4 kw / 30cc

BATTERIA BL4040F GRATUITA Acquistando un prodotto XGT ZERO EMISSION

RICEVI SUBITO **EXTRA** **CESOIA**

40V Li-ion max

UC002GZ

Corpo macchina

BARRA **250 mm**

40V Li-ion max

UC003GZ

Corpo macchina

BARRA **300 mm**

40V Li-ion max

UC006GZ

Corpo macchina

BARRA CARVING **250 mm**

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

POTATORI A CATENA

RICEVI SUBITO
EXTRA
CATENA

BATTERIA BL4040F GRATUITA XGT
UC029GZ02

CATENA EXTRA
cod. 1912E8-3

NEW

40V Li-ion max — BARRA 150 mm
UC029GM201
2 x BL4040
UC029GZ02
Corpo macchina

CATENA EXTRA
cod. 1912E8-3

18V LITHIUM-ION — BARRA 150 mm
DUC150ZJ
corpo macchina

CATENA EXTRA
cod. 1910V6-4

18V LITHIUM-ION — BARRA 100 mm
DUC101RF1J
1 x BL1850B
DUC101ZJ
Corpo macchina

CATENA EXTRA
cod. 1910V6-4

12Vmax LITHIUM-ION — BARRA 100 mm
UC100DWA1J
1 x BL102B
UC100DZJ
Corpo macchina

RICEVI SUBITO
EXTRA
CESOIA

NEW

18V LITHIUM-ION — BARRA 200 mm
DUA200Z
Corpo macchina

RICEVI SUBITO
EXTRA
POLO XGT

BATTERIA BL4040F GRATUITA XGT

40V Li-ion max — BARRA 300 mm
UA004GZ
Corpo macchina

FORBICI PER POTATURA 18V / 18Vx2

RICEVI SUBITO
EXTRA
CESOIA

18V LITHIUM-ION
DUP180RT
1 x BL1850B
DUP180Z
Corpo macchina

18V + 18V 36V
DUP361PT2
2 x BL1850B
DUP361Z
Corpo macchina

18V + 18V 36V
DUP362PT2
2 x BL1850B
DUP362Z
Corpo macchina

SOFFIATORE 18V

RICEVI SUBITO
EXTRA
BOCCHETTA

18V LITHIUM-ION
DUB187T002
1 x BL1850B
DUB187Z
Corpo macchina

ARIEGGIATORI 40Vmax/18V

RICEVI SUBITO
EXTRA
CESOIA

40V Li-ion max
UV001GM201
1 x BL4040

NEW

18V LITHIUM-ION
DUV320RT
1 x BL1850B

IDROPULITRICI 40Vmax/18Vx2

RICEVI SUBITO
EXTRA
CESOIA

BATTERIA BL4040F GRATUITA XGT

40V Li-ion max
HW001GZ
Corpo macchina

18V + 18V 36V
DHW080ZK
Corpo macchina

CORPO MACCHINA POLIVALENTE 40Vmax

RICEVI SUBITO
EXTRA
CESOIA

BATTERIA BL4040F GRATUITA XGT

40V Li-ion max
UX01GZ
corpo macchina

1.000W
3 VELOCITÀ

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

PROMO PROMO

DECESPUGLIATORI 80Vmax / 40Vmax

RICEVI SUBITO
EXTRA
POLO XGT

BATTERIA
BL4040F
GRATUITA
Acquistando un prodotto XGT ZERO EMISSION

40V max Li-ion
UR003GZ01
Corpo macchina
550W

40V max Li-ion
UR007GZ01
Corpo macchina
1.000W

40V max Li-ion
UR013GZ01
Corpo macchina
1.500W

40V max Li-ion
UR016GZ
Corpo macchina
530W

40V max Li-ion
UR006GZ06
Corpo macchina
1.000W

XGT X2 80Vmax
UR012GZ06
Corpo macchina
2.000W

40V max Li-ion
UR014GZ
Corpo macchina
1.500W

40V max Li-ion
UR017GZ
Corpo macchina
530W

PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO

TRIVELLA 40Vmax

RICEVI SUBITO **EXTRA** CESOIA

40V max LI-ION

DG002GT101

1 x BL4050F

ATOMIZZATORE 40Vmax

RICEVI SUBITO **EXTRA** CESOIA

40V max LI-ION

PM001GL202

2 x BL4080F

POMPE IRRORATRICI 18V

RICEVI SUBITO **EXTRA** CESOIA

18V LITHIUM-ION

DUS054Z

Corpo macchina

18V LITHIUM-ION

DUS108Z

Corpo macchina

18V LITHIUM-ION

DUS158Z

Corpo macchina

CARRIOLE 18Vx2

RICEVI SUBITO **EXTRA** CESOIA

mak test 18V + 18V 36V

DCU603Z

Corpo macchina

mak test 18V + 18V 36V

DCU601Z

Corpo macchina

mak test 18V + 18V 36V

DCU604Z

Corpo macchina

mak test 18V + 18V 36V

DCU605Z

Corpo macchina

mak test 18V + 18V 36V

DCU602Z

Corpo macchina

UTENSILI CONNECTOR

Utensili compatibili con PDC1500A01, PDC1200A01 e PDC01 (191A59-5)

ZAINO CONNECTOR POWER PACK

WG WETGUARD

RICEVI SUBITO EXTRA
POLO XGT

Capacità 43,55 Ah
Capacità energetica 1.567,8 Wh
N°celle 130
Peso (senza imbracatura) 10,9 kg

PDC1500A01
Corpo macchina

ZAINO CONNECTOR POWER PACK

IN DOTAZIONE
Adattatore 18Vx2

RICEVI SUBITO EXTRA
POLO XGT

Capacità 33,5 Ah
Capacità energetica 1.206 Wh
N°celle 100
Peso (senza imbracatura) 8,8 kg

PDC1200A01
Corpo macchina

ZAINO CONNECTOR POWER PACK

IN DOTAZIONE
Adattatore 18Vx2 e 18V

RICEVI SUBITO EXTRA
POLO XGT

Capacità 24/12 Ah
Capacità energetica 432 Wh
Peso (senza batterie) 2,8 kg

191A59-5 (PDC01)
Corpo macchina

SOFFIATORE CONNECTOR

XPT BL MOTOR

RICEVI SUBITO EXTRA
CESOIA

BATTERIA BL4040F GRATUITA

Forza di soffiaggio max 24 N
Volume aria max 20,9 m³/min
Velocità a vuoto 0-10.500/18.000/22.500 g/min
Peso con PDC1200A01 16,5 kg
Peso con PDC1500A01 18,6 kg

UB004CZ
Corpo macchina

SOFFIATORE CONNECTOR

WG BL MOTOR

RICEVI SUBITO EXTRA
CESOIA

3 VELOCITÀ

BATTERIA BL4040F GRATUITA

Forza di soffiaggio max 24 N
Volume aria max 17,6 m³/min
Velocità aria max 86 m/s
Velocità a vuoto 0-22.100 g/min
Peso 3,1 kg

UB003CZ
Corpo macchina

SOFFIATORE CONNECTOR

WG BL MOTOR

FUNZIONE BOOST

BATTERIA BL4040F GRATUITA

Forza di soffiaggio max 20 N
Volume aria max 17,6 m³/min
Velocità aria max 70 m/s
Velocità a vuoto 0-24.000 g/min
Peso 2,9 kg

UB001CZ
Corpo macchina

DECESPUGLIATORI CONNECTOR

WG WETGUARD AFT ADT BL MOTOR

BATTERIA BL4040F GRATUITA

Larghezza di taglio 430 mm
Velocità a vuoto
0-4.600/0-5.500/0-7.000 g/min
Peso 5,2 kg (UR101CZ) - 4,7 kg (UR201CZ)

UR101CZ
Corpo macchina

UR201CZ
Corpo macchina

RASAERBA CONNECTOR

SOFT NO LOAD XPT BL MOTOR

BATTERIA BL4040F GRATUITA

RICEVI SUBITO EXTRA
CESOIA

Larghezza taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso corpo macchina 40,1 kg

LM001CZ
Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

ROBOT RASAERBA ,RASAERBA

XGT LXT

ROBOT RASAERBA

XPT BL MOTOR

BRAKE CONSTANT SPEED

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Cavo perimetrale (150m), picchetti (50pz), connettori terminali (5pz), connettori di derivazione (3pz), stazione di ricarica, viti fissaggio stazione di ricarica (8pz), alimentatore, cavo di alimentazione (10m), lame di ricambio (set 9pz), viti serraggio lame (9pz), chiave esagonale (6mm).

VANTAGGI

Questo robot è stato progettato per garantire il mantenimento del prato organizzando il lavoro in maniera autonoma, dopo una rapida programmazione sarà possibile avviare il robot, che gestirà il taglio e la ricarica con precisione, sicurezza e con basso impatto ambientale grazie ad un'operatività silenziosa. L'elevata autonomia di lavoro, la ricarica rapida della batteria integrata, l'impiego di materiali di altissima qualità unite ad un'elettronica di elevate qualità fanno di questo robot una macchina performante ed indispensabile per avere un prato sano e curato; il sistema di taglio dotato di 3 lame garantisce un taglio mulching puro, l'erba finemente tagliata diverrà nutrimento per il manto erboso lasciando il terreno sano e curato.

18V LITHIUM-ION

BATTERIA INTEGRATA AGLI IONI DI LITIO DA 5,0 Ah

RM350D DISPONIBILE SOLO PRESSO RIVENDITORI AUTORIZZATI ALLA VENDITA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Trova un rivenditore sul sito makita.it

Taglio automatico e ricarica automatica

Taglio a spirale

Angolo max di salita 26°

	RM350D
Area di taglio max	3.500 m²
Larghezza di taglio	240 mm
Altezza di taglio	20 - 60 mm
Angolo max di salita	26 °
Velocità	1,7 km/h
Velocità a vuoto	2.300 g/min
Tempo di ricarica	40 min
Autonomia	135 min
Dimensioni (mm)	700 x 560 x 270
Peso	13,7 kg

RASAERBA 380 mm

XPT BRAKE

XGT

RICEVI SUBITO EXTRA
CESOIA

Larghezza di taglio 380 mm
Altezza taglio 20-75 mm
Capacità cestello 40 l
Peso con batt. BL4040 15,9 kg

LM003GM103
1 x BL4040

LM003GZ
Corpo macchina

RASAERBA 430 mm

XPT BRAKE

XGT

RICEVI SUBITO EXTRA
CESOIA

Larghezza di taglio 430 mm
Altezza taglio 20-75 mm
Capacità cestello 50 l
Peso con batt. BL4040 16,6 kg

LM004GM103
1 x BL4040

LM004GZ
Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

RASAERBA SEMOVENTE 534 mm

SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR · BRAKE

Larghezza di taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso con batt. 34,6 kg

LM004JB101	LM004JZ
1 x BL64100	Corpo macchina

RASAERBA SEMOVENTE 480 mm

SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR · BRAKE

Larghezza di taglio 480 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 62 l
Peso con batt. 33,8 kg

LM003JB101	LM003JZ
1 x BL64100	Corpo macchina

RASAERBA 534 mm

SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR

Larghezza di taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso con batt. 27,6 kg

LM002JM101

1 x BL6440

RASAERBA 480 mm

SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR

Larghezza di taglio 480 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 62 l
Peso con batt. 26,1 kg

LM001JM101

1 x BL6440

RASAERBA SEMOVENTI 534 mm

WG WET GUARD · SOFT NO LOAD · BL MOTOR · XGT

LM002GZ

Larghezza taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso senza batt. 30,7 kg

LM002GT201	LM002GZ
2 x BL4050F	Corpo macchina

RASAERBA SEMOVENTI 480 mm

WG WET GUARD · SOFT NO LOAD · BL MOTOR · XGT

LM001GZ

Larghezza taglio 480 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 62 l
Peso senza batt. 29,2 kg

LM001GT201	LM001GZ
2 x BL4050F	Corpo macchina

ARIEGGIATORI 380 mm

XPT · BL MOTOR · XGT

UV001GM201

UV001GZ

Larghezza taglio 380 mm
Profondità taglio +5 / -12 mm
Capacità cestello 50 l
Peso con batt. 22,0 kg

UV001GM201	UV001GZ
2 x BL4040	Corpo macchina

RASAERBA SEMOVENTE 534 mm

SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR · 18V + 18V · 36V · LXT

Larghezza di taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso con 4xBL1860B 46,6 kg

DLM533Z

Corpo macchina

RASAERBA SEMOVENTE 534 mm

SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR · 18V + 18V · 36V · LXT

Larghezza di taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso con 4xBL1860B 42,8 kg

DLM532Z

Corpo macchina

RASAERBA 534 mm

SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR · 18V + 18V · 36V · LXT

Larghezza di taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso con 4xBL1860B 39,3 kg

DLM530Z

Corpo macchina

RASAERBA SEMOVENTE 460 mm

SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR · 18V + 18V · 36V · LXT

Larghezza di taglio 460 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 60 l
Peso con 4xBL1860B 39,0 kg

DLM462Z

Corpo macchina

RASAERBA 380 mm

SOFT NO LOAD · XPT · 18V + 18V · 36V · LXT

Larghezza di taglio 380 mm
Altezza taglio 20-75 mm
Capacità cestello 40 l
Peso con batt. 16,8 kg

DLM382PM2	DLM382Z
2 x BL1840B	Corpo macchina

RASAERBA SEMOVENTE 480 mm

SOFT NO LOAD · XPT · 18V + 18V · 36V · LXT

Larghezza di taglio 480 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 62 l
Peso con 2xBL1860B 29,3 kg

DLM481Z

Corpo macchina

RASAERBA 330 mm

SOFT NO LOAD · XPT · LXT

Larghezza di taglio 330 mm
Altezza taglio 20-75 mm
Capacità cestello 30 l
Peso con batt. 12,5 kg

DLM330RM	DLM330Z
1 x BL1840B	Corpo macchina

ARIEGGIATORI 320 mm

NEW

XPT · BL MOTOR · LXT

DUV320RT

Larghezza taglio 320 mm
Profondità taglio +4 / -8 mm
Capacità cestello 30 l
Peso con batt. 10,4 kg

DUV320RT	DUV320Z
1 x BL1850B	Corpo macchina

ABBATTIMENTO 1,6 kw / 42cc

MOTOSEGA A BATTERIA 350 mm

WG BL MOTOR WET GUARD — XGT

IPX4

TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI

BATTERIA BL4040F GRATUITA XGT ZERO EMISSION

RICEVI SUBITO EXTRA BORSA TRASPORTO

Barra 350 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso senza batt. 4,5 kg

UC015GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 400 mm

WG BL MOTOR WET GUARD — XGT

IPX4

TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI

BATTERIA BL4040F GRATUITA XGT ZERO EMISSION

RICEVI SUBITO EXTRA BORSA TRASPORTO

Barra 400 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso senza batt. 4,5 kg

UC016GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 350 mm

WG BL MOTOR WET GUARD — XGT

IPX4

BATTERIA BL4040F GRATUITA XGT ZERO EMISSION

RICEVI SUBITO EXTRA BORSA TRASPORTO

Barra 350 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso senza batt. 4,5 kg

UC011GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 400 mm

WG BL MOTOR WET GUARD — XGT

IPX4

BATTERIA BL4040F GRATUITA XGT ZERO EMISSION

RICEVI SUBITO EXTRA BORSA TRASPORTO

Barra 400 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso senza batt. 4,5 kg

UC012GZ

Corpo macchina

SRAMATURA 1,5 kw / 35cc

MOTOSEGA A BATTERIA 300 mm

XPT BL MOTOR WG WET GUARD — XGT

TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI

BATTERIA BL4040F GRATUITA XGT ZERO EMISSION

RICEVI SUBITO EXTRA BORSA TRASPORTO

Barra 300 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso senza batt. 3,4 kg

UC021GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 350 mm

XPT BL MOTOR WG WET GUARD — XGT

TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI

BATTERIA BL4040F GRATUITA XGT ZERO EMISSION

RICEVI SUBITO EXTRA BORSA TRASPORTO

Barra 350 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso senza batt. 3,4 kg

UC022GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 400 mm

XPT BL MOTOR WG WET GUARD — XGT

TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI

BATTERIA BL4040F GRATUITA XGT ZERO EMISSION

RICEVI SUBITO EXTRA BORSA TRASPORTO

Barra 400 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso senza batt. 3,4 kg

UC023GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 300 mm

XPT BL MOTOR WG WET GUARD — XGT

BATTERIA BL4040F GRATUITA XGT ZERO EMISSION

RICEVI SUBITO EXTRA BORSA TRASPORTO

Barra 300 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso senza batt. 3,4 kg

UC024GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 350 mm

XPT BL MOTOR WG WET GUARD — XGT

BATTERIA BL4040F GRATUITA XGT ZERO EMISSION

RICEVI SUBITO EXTRA BORSA TRASPORTO

Barra 350 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso senza batt. 3,4 kg

UC025GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 400 mm

XPT BL MOTOR WG WET GUARD — XGT

BATTERIA BL4040F GRATUITA XGT ZERO EMISSION

RICEVI SUBITO EXTRA BORSA TRASPORTO

Barra 400 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso senza batt. 3,4 kg

UC026GZ

Corpo macchina

POTATURA 1,4 kw / 30cc

MOTOSEGA DA POTATURA 250 mm

WG BL MOTOR WET GUARD — XGT

IPX4

BATTERIA BL4040F GRATUITA XGT ZERO EMISSION

RICEVI SUBITO EXTRA CESOIA

Barra 250 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 24,8 m/s
Peso senza batt. 2,6 kg

UC002GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA DA POTATURA 300 mm

WG BL MOTOR WET GUARD — XGT

IPX4

BATTERIA BL4040F GRATUITA XGT ZERO EMISSION

RICEVI SUBITO EXTRA CESOIA

Barra 300 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 24,8 m/s
Peso senza batt. 2,6 kg

UC003GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA DA POTATURA 250 mm

WG BL MOTOR WET GUARD — BARRA CARVING — XGT

IPX4

BATTERIA BL4040F GRATUITA XGT ZERO EMISSION

RICEVI SUBITO EXTRA CESOIA

Barra 250 mm
Passo catena 1/4"
Velocità catena 24,8 m/s
Peso senza batt. 2,6 kg

UC006GZ

Corpo macchina

MOTOSEGHE A BATTERIA

CORPI MACCHINA POLIVALENTI, TRIVELLE

MOTOSEGA A BATTERIA 250 mm

Barra 250 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 8,3 m/s
Peso senza batt. 2,9 kg

DUC252Z

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 250 mm

Barra 250 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 0-20 m/s
Peso senza batt. 3,3 kg

DUC256Z

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 250 mm

CARVING

Barra 250 mm
Passo catena 1/4"
Velocità catena 0-20 m/s
Peso senza batt. 3,3 kg

DUC256CZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 300 mm

Barra 300 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 0-20 m/s
Peso senza batt. 3,3 kg

DUC306Z

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 350 mm

Barra 350 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 20 m/s
Peso senza batt. 4,0 kg

DUC353Z

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 115 mm

Barra 115 mm
Passo catena 1/4"
Velocità catena 5 m/s
Peso con batt. 2,6 kg

DUC122RTE

2 x BL1850B

MOTOSEGA A BATTERIA 115 mm

Barra 115 mm
Passo catena 1/4"
Velocità catena 5 m/s
Peso senza batt. 2,0 kg

DUC122ZK

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 250 mm

Barra 250 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 24 m/s
Peso senza batt. 1,97 kg

DUC254Z

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 250 mm

CARVING

Barra 250 mm
Passo catena 1/4"
Velocità catena 24 m/s
Peso senza batt. 1,97 kg

DUC254CZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 350 mm

Barra 350 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 7,7 m/s
Peso senza batt. 2,9 kg

DUC357Z

Corpo macchina

CORPO MACCHINA POLIVALENTE 40Vmax

IPX4

1.000W

3 VELOCITÀ

RICEVI SUBITO EXTRA CESOIA

BATTERIA BL4040F GRATUITA

Velocità
0-5.700/0-8.200/0-9.700
Peso senza batt. 3,5 kg

UX01GZ

Corpo macchina

CORPO MACCHINA POLIVALENTE 18Vx2

600W

3 VELOCITÀ

Velocità
0-5.700/0-8.200/0-9.700
Peso senza batt. 3,4 kg

DUX60Z

Corpo macchina

CORPO MACCHINA POLIVALENTE 18V

470W

3 VELOCITÀ

Velocità
0-6.800/0-9.700 g/min
Peso senza batt. 2,42 kg

DUX18Z

Corpo macchina

ACCESSORI A PAG. 160

TRIVELLE 200 mm

RICEVI SUBITO EXTRA CESOIA

DG002GT101

BATTERIA BL4040F GRATUITA

DG002GZ

Capacità:
• **Terreno sabbioso** 200 mm
• **Terreno argilloso** 150 mm
Velocità a vuoto 0-400/0-1.500 g/min
Peso con BL4050F 7,4 kg

DG002GT101

1 x BL4050F

DG002GZ

Corpo macchina

TRIVELLA 200 mm

Capacità:
• **Terreno sabbioso** 200 mm
• **Terreno argilloso** 150 mm
Velocità a vuoto 0-350/0-1.400 g/min
Peso senza batt. 6,3 kg

DDG461Z

Corpo macchina

ACCESSORI A PAG. 165

DECESPUGLIATORE 480 mm

WG WET GUARD AFT ADT BL MOTOR XGT

IPX4

2.000W

XGT X2 80V max

Velocità testina
0-3.500/4.200/5.000 g/min
Velocità lama
0-3.500/5.000/6.800 g/min
Larghezza taglio:
• **Lama** 305 mm
• **Testina** 480 mm
Peso senza batt. 6,7 kg

UR012GZ06

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 450 mm

WG WET GUARD AFT BL MOTOR XGT

IPX4

1.500W

Velocità a vuoto
3.500-6.700 g/min
Larghezza taglio:
• **Testina** 450 mm
Peso senza batt. 5,2 kg

UR013GZ01

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 450 mm

WG WET GUARD AFT BL MOTOR XGT

IPX4

1.500W

Da utilizzare esclusivamente con testina con filo nylon

Velocità a vuoto
4.000-5.000 g/min
Larghezza taglio:
• **Testina** 450 mm
Peso senza batt. 4,8 kg

UR014GZ

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 430 mm

WG WET GUARD AFT ADT BL MOTOR XGT

IPX4

1.000W

Velocità testina
0-4.600/0-5.000/0-5.500 g/min
Velocità Lama
0-3.500/7.000 g/min
Larghezza taglio:
• **Lama** 255 mm
• **Testina** 430 mm
Peso senza batt. 5,0 kg

UR006GZ06

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 430 mm

WG WET GUARD AFT ADT BL MOTOR XGT

IPX4

1.000W

Velocità testina
0-4.600/0-5.000/0-5.500 g/min
Velocità Lama
0-3.500/7.000 g/min
Larghezza taglio:
• **Lama** 255 mm
• **Testina** 430 mm
Peso senza batt. 4,6 kg

UR007GZ01

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 330 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR XGT

530W

Velocità a vuoto testina
6.500/5.300/3.500 g/min
Larghezza taglio:
• **Lama metallo** 230 mm
• **Lama plastica** 255 mm
• **Testina** 330 mm
Peso senza batt. 4,0 kg

UR016GZ

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 330 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR XGT

530W

Velocità a vuoto testina
6.500/5.300/3.500 g/min
Larghezza taglio:
• **Lama metallo** 230 mm
• **Lama plastica** 255 mm
• **Testina** 330 mm
Peso senza batt. 3,5 kg

UR017GZ

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 350 mm

WG WET GUARD AFT ADT BL MOTOR XGT

IPX4

550W

Velocità a vuoto testina
0-3.500/0-5.300/0-6.500 g/min
Larghezza taglio:
• **Lama** 230 mm
• **Testina** 350 mm
Peso senza batt. 3,4 kg

UR003GZ01

Corpo macchina

BORDATORE TELESCOPICO 260 mm

XPT CXT

130W

Velocità a vuoto 10.000 g/min
Larghezza taglio 230-260 mm
Peso senza batt. 1,7 kg

UR100DZ

Corpo macchina

UTILIZZO FILO NYLON

Sezione	ø mm	leggero ◄ carico ► gravoso	
		erba bassa	erba alta
		ridotta ◄ densità ► elevata	ridotta ◄ densità ► elevata
○	1,3	◄►	
●	1,6	◄►	
●	2,0	◄►	
●■	2,4	◄►	
■■	3,0		◄►

DECESPUGLIATORE 430 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR LXT 18V + 18V 36V

1.000W

Velocità testina
4.600/5.000/5.500 g/min
Velocità lama
4.600/5.500/7.000 g/min
Larghezza taglio:
• **Lama** 255 mm
• **Testina** 430 mm
Peso senza batt. 4,9 kg

DUR369LZ

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 350 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR LXT 18V + 18V 36V

500W

Velocità testina
3.500/5.300/6.500 g/min
Larghezza taglio:
• **Lama** 230 mm
• **Testina** 350 mm
Peso senza batt. 3,2 kg

DUR368LZ

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 300 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR LXT

240W

Velocità a vuoto testina
3.500/5.100/6.000 g/min
Larghezza taglio:
• **Lama** 230 mm
• **Testina** 300 mm
Peso senza batt. 2,52 kg

DUR190LZX3

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE MODULARE 300 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR LXT

240W

Velocità a vuoto testina
3.500/5.100/6.000 g/min
Larghezza taglio:
• **Lama** 230 mm
• **Testina** 300 mm
Peso senza batt. 2,82 kg

DUR191LZX3

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 300 mm

XPT BL MOTOR LXT

460W

Velocità a vuoto testina
0-4.500/6.000 g/min
Larghezza taglio:
• **Lama** 300 mm
Peso senza batt. 2,3 kg

DUR192LZ

Corpo macchina

BORDATORI TELESCOPICI

XPT LXT

280W

Velocità a vuoto 7.800 g/min
Larghezza taglio:
• **Testina** 260 mm
Peso senza batt. 2,0 kg

DUR193RT 1 x BL1850B

DUR193Z Corpo macchina

UTILIZZO LAME

Sezione	Descrizione	erbacce, erbe	canne, arbusti	arbusti ramificati, piante legnose sottili
	Lama a 4 denti per lavori di falciatura su larga scala nell'erba forte e secca e in natura	◄►		
	Lama da boscaglia per erbe erbacee, arbusti ramificati e sottili piante legnose come siepi di spine	◄►	◄►	
	Lama a mosca a 2 denti per erba secca ed erbacce, come le ortiche		◄►	◄►
	Lama orientabile a 8 denti per ridurre la crescita incontrollata, erbacce, erbe e canne	◄►	◄►	
	Lama trituratore a 2 denti per sminuzzare e pacciamare sottobosco e piccoli cespugli		◄►	◄►
	Lama a sega con denti a scalpello per decespugliatore a batteria con 24 denti per arbusti e rami sottili		◄►	◄►

SOFFIATORI

CARRIOLE

SOFFIATORE CONNECTOR

WG BL MOTOR — XGT

Alimentato da ZAINO POWER PACK (PDC01/ PDC1200A01 / PDC1500A01) non in dotazione

Volume aria 17,6 m³/min
Velocità aria 70 m/s
Velocità a vuoto 0-24.000 g/min
Peso 2,9 kg

BATTERIA BL4040F GRATUITA

UB001CZ

Corpo macchina

SOFFIATORE CONNECTOR

WG BL MOTOR — XGT

Alimentato da ZAINO POWER PACK (PDC01/ PDC1200A01 / PDC1500A01) non in dotazione

Volume aria max 17,6 m³/min
Velocità aria 86,0 m/s
Velocità a vuoto 0-22.100 g/min
Peso 3,1 kg

BATTERIA BL4040F GRATUITA

UB003CZ

Corpo macchina

SOFFIATORE 16,0 m³/min

WG BL MOTOR — XGT

IPX4

Volume aria 16,0 m³/min
Velocità aria 64 m/s
Velocità a vuoto 0-23.000 g/min
Peso senza batt. 2,6 kg

BATTERIA BL4040F GRATUITA

UB001GZ

Corpo macchina

SOFFIATORE / ASPIRATORE 13,4 m³/min

XPT BL MOTOR — 18V + 18V 36V LXT

Volume aria 13,4 m³/min
Velocità aria 65 m/s
Velocità a vuoto 0-7.850 g/min
Peso senza batt. soffiatore 3,8 kg
Peso senza batt. aspiratore 5,3 kg

DUB363ZV

1 x BL1850B

SOFFIATORE 13,4 m³/min

XPT BL MOTOR — 18V + 18V 36V LXT

Volume aria 13,4 m³/min
Velocità aria 54 m/s
Velocità a vuoto 11.400-21.500 g/min
Peso senza batt. 2,7 kg

DUB362Z

Corpo macchina

SOFFIATORE 4,4 m³/min

XPT — 18V + 18V 36V LXT

Volume aria 4,4 m³/min
Velocità aria 93 m/s
Velocità a vuoto 10.000-17.000 g/min
Peso senza batt. 1,8 kg

DUB361Z

Corpo macchina

SOFFIATORE 13,0 m³/min

XPT BL MOTOR — LXT

Volume aria 13 m³/min
Velocità aria 52,1 m/s
Velocità a vuoto 0-18.000 g/min
Peso senza batt. 2,3 kg

DUB184Z

Corpo macchina

SOFFIATORE 3,2 m³/min

LXT

Volume aria 3,2 m³/min
Velocità aria 98 m/s
Velocità a vuoto 0-18.000 g/min
Peso senza batt. 1,2 kg

DUB185Z

Corpo macchina

SOFFIATORE 3,2m³/min

LXT

Volume aria 3,2 m³/min
Velocità aria 68 m/s
Velocità a vuoto 0-18.000 g/min
Peso senza batt. 1,4 kg

DUB186Z

Corpo macchina

SOFFIATORI / ASPIRATORI

XPT BL MOTOR — LXT

Volume aria max (mod. SOFF.) 4,2 m³/min
Velocità aria max (mod. SOFF.) 64 m/s
Volume aria max (mod. ASP.) 6,1 m³/min
Depressione max 3,3 kPa
Velocità a vuoto 9.000/13.500 g/min
Peso con BL1850B 4,0 kg

RICEVI SUBITO EXTRA BOCCHETTA

DUB187T002 — 1 x BL1850B

DUB187Z — Corpo macchina

SOFFIATORE 2,6 m³/min

CXT

Volume aria 2,6 m³/min
Velocità aria 75 m/s
Velocità a vuoto 0-15.800 g/min
Peso senza batt. 1,2 kg

UB100DZ

Corpo macchina

SOFFIATORE 2,6 m³/min

CXT

Volume aria 2,6 m³/min
Velocità aria 56 m/s
Velocità a vuoto 0-15.800 g/min
Peso senza batt. 1,4 kg

UB101DZ

Corpo macchina

CARRIOLA 300 kg - Telaio sollevabile elettricamente

XPT BL MOTOR (BRAKE) — 18V + 18V 36V LXT

RICEVI SUBITO EXTRA CESOIA

Capacità di carico 300 kg
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,5 km/h
Velocità retromarcia 0-1,0 km/h
Max inclinazione 12°
Peso con 4xBL1860B 145 kg

DCU601Z

Corpo macchina

CARRIOLA 300 kg - Vasca ribaltabile elettricamente

XPT BL MOTOR (BRAKE) — 18V + 18V 36V LXT

RICEVI SUBITO EXTRA CESOIA

Capacità di carico 300 kg
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,5 km/h
Velocità retromarcia 0-1,0 km/h
Max inclinazione 12°
Peso con 4xBL1860B 147 kg

DCU602Z

Corpo macchina

CARRIOLA 130 kg

XPT BL MOTOR — LXT

Portata 130 kg
Velocità marcia 0-1,5/3,5 km/h
Max inclinazione 12°
Peso solo telaio (senza batt.) 31,8 kg

DCU180Z

Corpo macchina

CARRIOLA 300 kg CON VASCA

WG XPT BL MOTOR — 18V + 18V 36V LXT

RICEVI SUBITO EXTRA CESOIA

Capacità di carico 300 kg
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,0 Km/h
Velocità retromarcia 0-1,0 Km/h
Max inclinazione 12°
Peso con 4xBL1860B 124 kg

DCU603Z

Corpo macchina

CARRIOLA 300 kg CON TELAIO

WG XPT BL MOTOR — 18V + 18V 36V LXT

RICEVI SUBITO EXTRA CESOIA

Capacità di carico 300 kg
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,5 Km/h
Velocità retromarcia 0-1,0 Km/h
Max inclinazione 12°
Peso con 4xBL1860B 120 kg

DCU604Z

Corpo macchina

CARRIOLA 300 kg PER LIQUIDI

WG XPT BL MOTOR — 18V + 18V 36V LXT

RICEVI SUBITO EXTRA CESOIA

Capacità di carico 300 kg
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,5 Km/h
Velocità retromarcia 0-1,0 Km/h
Max inclinazione 12°
Peso con 4xBL1860B 106 kg

DCU605Z

Corpo macchina

TAGLIASIEPI

TAGLIASIEPI

XPT BL MOTOR — XGT

BATTERIA BL4040F GRATUITA

Lama UH020GZ 500 mm
Lama UH021GZ 600 mm
Corse al minuto 4.200
Capacità max taglio 20 mm
Peso senza batt. UH020GZ 2,3 kg
Peso senza batt. UH021GZ 2,4 kg

UH020GZ	UH021GZ
Corpo macchina	Corpo macchina

TAGLIASIEPI 600 mm

XPT BL MOTOR — XGT

BATTERIA BL4040F GRATUITA

Lama 600 mm
Corse al minuto 2.000/3.000/4.000
Capacità max taglio 20 mm
Peso senza batt. 4,0 kg

UN001GZ
Corpo macchina

TAGLIASIEPI 750 mm

WG BL MOTOR — XGT

BATTERIA BL4040F GRATUITA

Lama 750 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000
Capacità max taglio 23,5 mm
Peso senza batt. 3,8 kg

UH005GZ
Corpo macchina

TAGLIASIEPI 600 mm

WG BL MOTOR — XGT

BATTERIA BL4040F GRATUITA

Lama 600 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000
Capacità max taglio 23,5 mm
Peso senza batt. 3,6 kg

UH004GZ
Corpo macchina

TAGLIASIEPI 750 mm

WG BL MOTOR — XGT

BATTERIA BL4040F GRATUITA

Lama 750 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000
Capacità max taglio 18 mm
Peso senza batt. 3,3 kg

UH014GZ
Corpo macchina

TAGLIASIEPI 600 mm

WG BL MOTOR — XGT

BATTERIA BL4040F GRATUITA

Lama 600 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000
Capacità max taglio 18 mm
Peso senza batt. 3,2 kg

UH013GZ
Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

LXT

TAGLIASIEPI 500 mm

XPT BL MOTOR — LXT



Lama 500 mm
Corse al minuto
2.000 / 4.600 / 4.400
Capacità max taglio 23,5 mm
Peso senza batt. 3,5 kg

DUN500WZ
Corpo macchina

TAGLIASIEPI TELESCOPICO 460 mm

XPT — LXT



Lama 460 mm
Corse al minuto 3.600
Capacità max taglio 18 mm
Peso senza batt. 2,6 kg

DUN461WZX1
Corpo macchina

TAGLIASIEPI 750 mm

XPT BL MOTOR — LXT

Lama 750 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/4.400
Capacità max taglio 23,5 mm
Peso senza batt. 3,8 kg

DUH751Z
Corpo macchina

TAGLIASIEPI 600 mm

XPT BL MOTOR — LXT

Lama 600 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/4.400
Capacità max taglio 23,5 mm
Peso senza batt. 2,7 kg

DUH601Z
Corpo macchina

TAGLIABORDI

LXT

Larghezza di taglio 160 mm
Velocità a vuoto 2.500 g/min
Ø max taglio 10 mm
Peso con batt. 1,4 kg

DUM604RTX	DUM604ZX
1 x BL1850B	Corpo macchina

TAGLIASIEPI 600 mm

XPT BL MOTOR — LXT

Lama 600 mm
Corse al minuto 4.000
Capacità max taglio 20 mm
Peso con batt. 2,9 kg

DUH606RF	DUH606Z
1 x BL1830B	Corpo macchina

TAGLIASIEPI 500 mm

XPT (BRUSHLESS) — LXT

Lama 500 mm
Corse al minuto 2.700
Capacità max taglio 15 mm
Peso con batt. 2,9 kg

DUH507RT	DUH507Z
1 x BL1850B	Corpo macchina

TAGLIASIEPI 600 mm

XPT (BRUSHLESS) — LXT

Lama 600 mm
Corse al minuto 2.700 c/min
Capacità max taglio 15 mm
Peso con batt. 3,1 kg

DUH607RT	DUH607Z
1 x BL1850B	Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

FORBICI PER POTATURA

XPT BL MOTOR MAK PAC DUP180RT — LXT

CAPACITÀ MAX TAGLIO **30 mm**

RICEVI SUBITO EXTRA CESOIA

Peso forbici 0,68 kg
Peso con batt. 1,3 kg

DUP180RT	DUP180Z
1 x BL1850B	Corpo macchina

FORBICI PER POTATURA

XPT — 18V + 18V 36V LXT

CAPACITÀ MAX TAGLIO **33 mm**

RICEVI SUBITO EXTRA CESOIA

Capacità max taglio 33 mm
Apertura max taglio 54 mm
Peso forbici 0,8 kg
Peso con batt. 3,8 kg

DUP361PT2	DUP361Z
2 x BL1850B	Corpo macchina

FORBICI PER POTATURA

XPT — 18V + 18V 36V LXT

CAPACITÀ MAX TAGLIO **33 mm** +35%

RICEVI SUBITO EXTRA CESOIA

Capacità max taglio 33 mm
Apertura max taglio 54 mm
Peso forbici 0,8 kg
Peso con batt. 3,8 kg

DUP362PT2	DUP362Z
2 x BL1850B	Corpo macchina

FORBICI PER POTATURA

XPT BL MOTOR — CXT

CAPACITÀ MAX TAGLIO **25 mm**

Capacità max taglio 25 mm
Peso con batt. 1,1 kg
Peso senza batt. 0,89 kg

UP100DSMJ
1 x BL1041B

TAGLIASIEPI TELESCOPICO 460 mm

XPT — CXT



Lama 460 mm
Corse al minuto 3.600
Capacità max taglio 18 mm
Peso senza batt. 2,6 kg

UN460WDZX1
Corpo macchina

TAGLIASIEPI

XPT — CXT

Larghezza di taglio 200 mm
Velocità a vuoto 2.500 g/min
Ø max taglio 8 mm
Peso 1,3 kg

UH201DSAX
Corpo macchina

POTATORE TELESCOPICO 300 mm

WG WET GUARD AFT BL MOTOR — XGT

IPX4

1.500W

BATTERIA BL4040F GRATUITA XGT



RICEVI SUBITO EXTRA POLO XGT

Lunghezza barra 300 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 20 m/s
Peso 7,1 kg

UA004GZ
Corpo macchina

POTATORE TELESCOPICO 300 mm

AFT XPT BL MOTOR — 18V + 18V 36V LXT

1.000W

Lunghezza barra 300 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 20 m/s
Peso 7,2 kg

DUA301Z
Corpo macchina

POTATORE AD ASTA 200 mm — NEW

AFT XPT BL MOTOR — LXT

260W

RICEVI SUBITO EXTRA CESOIA

FISSAGGIO ASTA SENZA L'UTILIZZO DI ATTREZZI

Lunghezza barra 200 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 6,7 m/s
Peso con BL1860B 3,5 kg

DUA200Z
Corpo macchina

POTATORE A CATENA 150 mm — NEW

XPT BL MOTOR MAK PAC — XGT

BATTERIA BL4040F GRATUITA XGT UC029GZ02

RICEVI SUBITO EXTRA CATENA

Barra 150 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 8 m/s
Peso con BL4040 2,4 kg

UC029GM201	UC029GZ02
2 x BL4040	Corpo macchina

POTATORE A CATENA 100 mm

XPT BL MOTOR MAK PAC — LXT

RICEVI SUBITO EXTRA CATENA

Barra 100 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 8 m/s
Peso con BL1830B 2,0 kg

DUC101RF1J	DUC101ZJ
1 x BL1830B	Corpo macchina

POTATORE A CATENA 150 mm

XPT BL MOTOR MAK PAC — LXT

RICEVI SUBITO EXTRA CATENA

Barra 150 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 8 m/s
Peso con BL1850B 2,0 kg

DUC150ZJ
Corpo macchina

POTATORE A CATENA 100 mm

XPT BL MOTOR MAK PAC — CXT

RICEVI SUBITO EXTRA CATENA

Barra 100 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 8 m/s
Peso con BL1021B 1,4 kg

UC100DWA1J	UC100DZJ
1 x BL1021B	Corpo macchina

IDROPULITRICI, POMPE IRRORATRICI E ATOMIZZATORI

ELETTROSEGHE , TAGLIASIEPI

AC

ATOMIZZATORI A ZAINO

WG BL MOTOR XGT

PM001GL202

PM001GZ01

Capacità serbatoio 15 l
Portata max di erogazione 14 m
Velocità aria max 42,0 / 52,0 / 64,0 m/s
Livello pressione sonora 84,5 dB(A)
Livello potenza sonora 103,3 dB(A)
Peso con 2xBL4080F 15,7 kg

PM001GL202	PM001GZ01
2 x BL4080F	Corpo macchina

IDROPULITRICE

WG BL MOTOR XGT

Pressione max 85 bar
Pressione continua 30/55/85 bar
Portata max 330 l/h
Potenza max 1.200 W
Temp. max acqua ingresso 40°C
Peso 8,5 kg

HW001GZ
Corpo macchina

IDROPULITRICE A FREDDO 24 bar NEW

XPT LXT

Pressione max 24 bar
Portata max 5,3 l/h
Altezza max aspirazione 2 m
Lunghezza tubo 6 m
Peso senza batt. 2,1 kg

DHW180Z
Corpo macchina

IDROPULITRICE A FREDDO 80 bar

WG BL MOTOR 18v + 18v 36v LXT

Pressione max 80 bar
Portata max 330 l/h
Potenza max 800 W
Temp. max acqua ingresso 40°C
Capacità serbatoio 50 l
Peso senza batt. 6,4 kg

DHW080ZK
Corpo macchina

POMPA IRRORATRICE A ZAINO 15 LITRI

WG XPT LXT

Pressione max 0,5 Mpa
Capacità tanica 15 l
Lunghezza lancia 0,6 m
Peso senza batt. 5,5 kg

DUS158Z
Corpo macchina

POMPA IRRORATRICE A ZAINO 10 LITRI

WG XPT LXT

Pressione max 0,5 Mpa
Capacità tanica 10 l
Lunghezza lancia 0,6 m
Peso senza batt. 5,2 kg

DUS108Z
Corpo macchina

POMPA IRRORATRICE 5 LITRI

WG XPT LXT

Pressione max 0,3 Mpa
Capacità tanica 5 l
Lunghezza lancia 0,5 > 0,7 m
Peso senza batt. 2,8 kg

DUS054Z
Corpo macchina

POMPA IRRORATRICE 5 LITRI

WG XPT CXT

Pressione max 0,3 Mpa
Capacità tanica 5 l
Lunghezza lancia 0,5 > 0,7 m
Peso senza batt. 2,6 kg

US053DZ
Corpo macchina

ELETTROSEGA 400 mm IN KIT

IN DOTAZIONE
- barra 40 cm
- catena
- copribarra
- olio catena
- lima tonda
- valigetta in metallo

Potenza 2.000 W
Lunghezza barra 400 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 5,6 kg

UC4051AK

ELETTROSEGA 400 mm

Potenza 2.000 W
Lunghezza barra 400 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 5,6 kg

UC4051A

ELETTROSEGA 350 mm

Potenza 2.000 W
Lunghezza barra 350 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 5,5 kg

UC3551A

ELETTROSEGA 350 mm

IN DOTAZIONE
- barra 35 cm
- catena
- copribarra
- olio catena
- lima tonda
- valigetta in metallo

Potenza 1.800 W
Lunghezza barra 350 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 4,7 kg

UC3541AK

ELETTROSEGA 400 mm

Potenza 1.800 W
Lunghezza barra 400 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 4,7 kg

UC4041A

ELETTROSEGA 350 mm

Potenza 1.800 W
Lunghezza barra 350 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 4,7 kg

UC3541A

ELETTROSEGA 300 mm

Potenza 1.800 W
Lunghezza barra 300 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 4,6 kg

UC3041A

TAGLIASIEPI ELETTRICO 650 mm

Potenza 670 W
Lama 650 mm
Ø max taglio 18 mm
Peso 4,3 kg

UH6580

TAGLIASIEPI ELETTRICO 750 mm

Potenza 670 W
Lama 750 mm
Ø max taglio 18 mm
Peso 4,4 kg

UH7580

TAGLIASIEPI ELETTRICO 650 mm

Potenza 550 W
Lama 650 mm
Ø max taglio 18 mm
Peso 3,7 kg

UH6570

TAGLIASIEPI ELETTRICO 550 mm

Potenza 550 W
Lama 550 mm
Ø max taglio 18 mm
Peso 3,6 kg

UH5570

BIOTRITURATORE ELETTRICO 2.500W

Potenza 2.500 W
Ø max da triturare 45 mm
Capacità contenitore 67 l
Peso 29,7 kg

UD2500

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

POMPE AD IMMERSIONE
PER ACQUE CHIARE E PER ACQUE SCURE
IDROPULITRICI

AC

POMPA AD IMMERSIONE 300W

IDEALE PER ACQUE CHIARE

Potenza 300 W
Assorbimento 1,5 Ah
Portata max 140 l/min
Peso 4,2 kg

PF0300

POMPA AD IMMERSIONE 800W

IDEALE PER ACQUE CHIARE

Potenza 800 W
Assorbimento 3,5 Ah
Portata max 220 l/min
Peso 6,1 kg

PF0800

POMPA AD IMMERSIONE 1.100W

IDEALE PER ACQUE CHIARE

Potenza 1.100 W
Assorbimento 4,8 Ah
Portata max 250 l/min
Peso 6,7 kg

PF1100

POMPA AD IMMERSIONE 550W

IDEALE PER ACQUE SCURE

Potenza 550 W
Assorbimento 4,8 Ah
Portata max 180 l/min
Peso 5,5 kg

PF0610

POMPA AD IMMERSIONE 1.100W

IDEALE PER ACQUE SCURE

Potenza 1.100 W
Assorbimento 4,8 Ah
Portata max 240 l/min
Peso 6,6 kg

PF1010

POMPA AD IMMERSIONE 1.100W

IDEALE PER ACQUE SCURE

Potenza 1.100 W
Assorbimento 4,8 Ah
Portata max 250 l/min
Peso 7,0 kg

PF1110





PF0610
PF1110



IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE 120 bar

Potenza 1.800 W
Pressione nominale 120 bar
Portata 420 l/h
Peso 11,0 kg

HW1200

IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE 130 bar

Potenza 1.800 W
Pressione nominale 130 bar
Portata 450 l/h
Peso 12,7 kg

HW1300

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

XGT 40V max Li-ion

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

FARO DA CANTIERE

XGT LXT

Lumen H 10.000/M 4.000/L 2.000
Autonomia (h con BL4040) H 2,4/M 6,5/L 14
Peso 6,1 kg

ML009GX

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

XGT LXT

Lumen H 1.100/L 450
Autonomia (h con BL4040) H 10/L 22
Peso 3,4 kg

ML003G

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

XGT LXT

Lumen H 3.600/M 1.800/L 900
Autonomia (h con BL4040) H 3,5/M 7,5/L 15
Peso 4,6 kg

ML005G

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

DC AC USB LXT

Lumen H 10.000/M 4.000/L 2.000
Autonomia (h con BL1850B) H 1,7/M 4,5/L 8,5
Peso 5,7 kg

DEADML809

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

DC AC USB LXT

Lumen H 3.000/M 1.500/L 750
Autonomia (h con BL1850B) H 2,7/M 5,5/L 11
Peso 4,1 kg

DEADML811

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

DC AC USB LXT

Lumen H 750/L 450
Autonomia (h con BL1850B) H 8,5/L 17
Peso 1,97 kg

DEADML805

Corpo macchina

FARO

LXT

Lumen H 3.000/M 1.700/L 900
Autonomia (h con BL1850B) H 3/M 10/L 10
Peso 7,4 kg

DML814

Corpo macchina

TREPPIEDI PER FARO

Altezza 922 mm - 1.750 mm
Compatibilità DEADML805

GM00002283

TREPPIEDI PER FARO (DOPPIO)

Lunghezza totale 1.300-2.000 mm
Compatibilità ML003G, DML811, ML005G, DEADML809

GM00002073

TREPPIEDI PER FARO (SINGOLO)

Lunghezza totale 1.300-2.000 mm
Compatibilità ML003G, DML809, DML811, ML005G, ML009G

GM00002378

TORCIA LED TELESCOPICA

XPT XGT

Lumen 1.700 / 800 / 400
Autonomia (h con BL4040) 7 / 15 / 32
Peso 2,0 kg

ML012G

Corpo macchina

TORCIA LED

XPT XGT

Lumen 160
Autonomia (h con BL4040) 55
Peso 0,28 kg

ML001G

Corpo macchina

TORCIA LED

XGT

Lumen H 500/M 250/L 100
Autonomia (h con BL4025) H 13/M 25/L 82
Peso 0,42 kg

ML006GX

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

XPT DC AC XGT LXT

Lumen H 5.500/M 3.000/L 1.500
Autonomia (h con 2 batt. BL4080F) H 13/M 23/L 43
Peso 14,4 kg

ML010G

Corpo macchina

TORCIA LED

XPT USB XGT

Lumen 710 (360°)/130 (180°)/130 (torcia)
Autonomia (h con BL4040) 16 (360°)/29 (180°)/51 (torcia)
Peso 0,46 kg

ML002G

Corpo macchina

TORCIA LED

XPT XGT

Lumen spot 600/spot+flood 1.250/flood 1.000/strobo 1.250
Autonomia (h con BL4040) spot 10 spot+flood 7,5/flood 10/strobo 10
Peso 0,95 kg

ML007G

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

XPT DC AC LXT

Lumen H 5.500/M 3.000/L 1.500
Autonomia (h con 2 batterie BL1850B) H 4/M 8,5/L 18
Peso 13,9 kg

DML810

Corpo macchina

TORCIA LED

LXT

Lumen 160
Autonomia (h con BL1860B) 54
Peso 0,43 kg

DEBDML815

Corpo macchina

TORCIA LED

LXT

Lumen 190
Autonomia (h con BL1850B) 26
Peso 0,43 kg

DEBDML808

Corpo macchina

TORCIA LED TELESCOPICA

XPT LXT

Lumen 1.700 / 800 / 400
Autonomia (h con BL1860B) 5 / 11 / 23
Peso 1,7 kg

DML818

Corpo macchina



TORCIA LED

LXT

Lumen H 500/M 250/L 100
Autonomia (h con BL1860B) H 17/M 34/L 75
Peso 0,41 kg

DML816X

Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

TORCIA LED

USB · LXT

Lumen 1900 / 340 / 310
Autonomia (h con BL4025) 82
Peso 0,73 kg

DECDML807

Corpo macchina

TORCIA LED

XPT · LXT

Lumen spot 600/spot+flood 1.250/flood 1.000/strobo 1.250
Autonomia (h con BL1860B) spot 10 spot+flood 6/flood 7,5/strobo 8,5
Peso 0,89 kg

DEBDML812

Corpo macchina

TORCIA LED

CXT

Lumen 190
Autonomia (h con BL1041B) 12
Peso 0,4 kg

DEAML106

Corpo macchina

TORCIA LED

CXT

Lumen 100
Uso continuativo 28h con BL1041B
Peso 0,06 kg

DEBML103

Corpo macchina

RADIO PORTATILE CON LANTERNA

USB · Bluetooth · XGT

Max distanza trasmissione 10 m
Frequenza FM: 87,5-108 MHz
Autonomia (h con BL4040):
radio: 41 - radio + lanterna: 15
lanterna: 24 / 33 - torcia: 46 / 86
Peso 0,9 kg

MR010GZ

Corpo macchina

RADIO PORTATILE CON LANTERNA

USB · Bluetooth · LXT

Max distanza trasmissione 30 m
Frequenza FM: 87,5-108 MHz
Autonomia (h con BL1850B):
radio: 52 - radio + lanterna: 12
lanterna: 16 / 22 - torcia: 30 / 58
Peso 0,98 kg

DMR057

Corpo macchina

TORCIA CON ADATTATORE USB

USB · XGT

Tensione 40Vmax
Lumen 300
Peso con batt. 0,88 kg

ML011G01

Corpo macchina

TORCIA CON ADATTATORE USB

USB · LXT

Tensione 14,4V, 18V
Lumen 300
Peso con batt. 0,51 kg

DML817

Corpo macchina

TORCIA CON ADATTATORE USB

USB · CXT

Tensione 10,8V, 12Vmax
Lumen 200
Peso con batt. 0,34 kg

ML107

Corpo macchina

ADATTATORE USB

USB · XGT

2 x USB tipo A

Tensione 40Vmax
Output voltage 5V
Output current 2,4Ah
Peso 0,14 kg

DEAADP001G

Corpo macchina

ADATTATORE USB

USB · LXT

2 x USB tipo A

Tensione 14,4V, 18V
Output voltage 5V
Output current 2,1Ah
Peso 0,11 kg

DECADP05

Corpo macchina

ADATTATORE USB

USB · CXT

1 x USB tipo A

Tensione 10,8V, 12Vmax
Peso 0,06 kg

DEAADP06

Corpo macchina

ACCESSORI

GUANTI DA LAVORO MAKITA
Perfetti per ogni applicazione

Funzionali ed ergonomicamente progettati per aumentare la produttività e garantire la sicurezza sul posto di lavoro.

MODELLI DISPONIBILI

- ANTIURTO RINFORZATI
- IN PELLE
- FLESSIBILI A POLSINO APERTO
- IN NITRILE RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT™ LIV. 1
- IN NITRILE RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT™ LIV. 7
- ALTE PRESTAZIONI CON VERA PELLE SUL PALMO
- ANTIURTO

VESTIBILITÀ PERFETTA

Scegliere la taglia giusta è essenziale per una protezione ottimale e un comfort ideale. Per trovarla, misura la larghezza e la lunghezza della mano e consulta la tabella delle taglie. Maggiori informazioni sul sito **www.makita.it**

TAGLIA	LARGHEZZA	LUNGHEZZA
M	7,6-8,6 cm	13-13,6 cm
L	8,6-9,8 cm	13,6-14,6 cm
XL	8,6-11 cm	13,6-15,2 cm
XXL	9,8-11 cm	14,6-15,2 cm

GUANTI DA LAVORO — NEW

GUANTI DA DEMOLIZIONE - ADVANCED IMPACT

Codice	Certificazioni	Taglia
P-84567	EN ISO 21410:2020, EN388 2016 + A1:2018 (2121XP)	8 (M)
P-84573		9 (L)
P-84589		10 (XL)

GUANTI DA DEMOLIZIONE - ADVANCED IMPACT-RATED

Codice	Certificazioni	Taglia
P-84464	EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018 (2121XP)	8 (M)
P-84470		9 (L)
P-84486		10 (XL)
P-84492		11 (XXL)

GUANTI DA LAVORO - PALMO IN VERA PELLE

Codice	Certificazioni	Taglia
P-84595	EN ISO 21410:2020, EN388 2016 + A1:2018 (3112X)	8 (M)
P-84604		9 (L)
P-84610		10 (XL)

GUANTI DA LAVORO MORBIDI - UTILITY WORK

Codice	Certificazioni	Taglia
P-84654	EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018 (2121X)	8 (M)
P-84660		9 (L)
P-84676		10 (XL)

GUANTI DA LAVORO IN PELLE - COW DRIVER

Codice	Certificazioni	Taglia
P-84626	EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018 (2112X)	8 (M)
P-84632		9 (L)
P-84648		10 (XL)

GUANTI DA LAVORO RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT™ - livello 1

Codice	Certificazioni	Taglia
P-84682	EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018 (4121X) EN388 4121X	8 (M)
P-84698		9 (L)
P-84707		10 (XL)

GUANTI DA LAVORO RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT™ - livello 7

Codice	Certificazioni	Taglia
P-84713	EN ISO 21410:2020, EN388 2016 + A1:2018 (4X42F) EN388 4X42F	8 (M)
P-84729		9 (L)
P-84735		10 (XL)

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

NEMESIS
SDS-MAX COMPATIBILI

Makita Nemesis SDS-MAX sono progettate per garantire **prestazioni eccellenti nelle applicazioni più impegnative**.
Ideali per professionisti ed esperti del settore edile, Makita Nemesis SDS-MAX offrono **affidabilità, resistenza e prestazioni senza compromessi.**

4 TAGLIENTI
Testa di taglio innovativa con geometria a 4 taglienti TCT simmetrici a 90°che funzionano in modo uniforme eliminando il rischio di blocco e rottura anche in presenza di tondini d'armatura e materiali duri come cemento armato, granito e pietra naturale.

4 SPIRALI
L'innovativa geometria a 4 spirali ottimizza l'estrazione delle polveri, migliorando l'efficienza e prolungando la durata della punta.

BASSE VIBRAZIONI
Costruite per ridurre le vibrazioni e proteggere la macchina e l'operatore. Garantiscono basse vibrazioni; potenza e resistenza anche nelle forature più difficili.

ALTA PRECISIONE
L'angolazione della punta a 130° garantisce l'esecuzione di fori perfettamente sferici e precisi.

Codice	Diametro	Lunghezza
B-19897	12 mm	340 mm
B-19906		540 mm
B-19912		740 mm
B-19928	14 mm	340 mm
B-19934		540 mm
B-19940	15 mm	340 mm
B-19956		540 mm
B-19962	16 mm	340 mm
B-19978		540 mm
NEW B-19984		940 mm
B-19990	18 mm	340 mm
B-20002		540 mm
NEW B-20018		940 mm
B-20024	20 mm	320 mm
B-20030		520 mm
B-20046		920 mm
B-20052	22 mm	320 mm
B-20068		520 mm
B-20074		920 mm
B-20080	24 mm	320 mm
B-20096		520 mm
B-20105	25 mm	320 mm
B-20111		520 mm
B-20127		670 mm

Codice	Diametro	Lunghezza
NEW B-20133	26 mm	520 mm
B-20149	28 mm	370 mm
B-20155		57 mm
B-20161		670 mm
NEW B-20177		920 mm
B-20183	30 mm	370 mm
B-20199		570 mm
B-20208	32 mm	370 mm
B-20214		570 mm
B-20220		920 mm
B-20236	35 mm	370 mm
B-20242		570 mm
B-20258		670 mm
NEW B-20264		920 mm
B-20270	38 mm	370 mm
B-20286		570 mm
B-20292	40 mm	370 mm
B-20301		570 mm
B-20317		920 mm
B-20323	45 mm	570 mm
B-42896	50 mm	570 mm
B-20339	52 mm	570 mm

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

NEW

ZENTRO MAX FL
PUNTE SDS-MAX compatibili
Made in Germany

Punte extra-lunghe con attacco SDS-MAX compatibile a quattro taglienti con design brevettato "Power Shoulder" ottimizzate per il calcestruzzo armato.
Testa di taglio con tacche di usura, a quattro taglienti simmetrici con angolo di 90° per un'efficace estrazione delle polveri.
Placchette in carburo di tungsteno, testate PGM (certificazione tedesca per la precisione delle punte da muro), garantiscono stabilità e auto centraggio, evitando slittamenti in fase di avvio.

Spirale Multi-Value-Flute (MVF) a 2 scanalature, con larghezza alternata delle eliche:
- **Elica stretta** per foratura veloce e ridotto attrito.
- **Elica spessa** per supporto strutturale e minore usura.

Nucleo a resistenza variabile, ottimizzato per bilanciare leggerezza e velocità, garantendo al contempo un'elevata resistenza contro le fratture nelle applicazioni più gravose.

EXTRA LUNGHE

4 TAGLIENTI

4 SPIRALI

Codice	Diametro	Lunghezza	Lunghezza utile
P-77768	16 mm	1.320 mm	1.180 mm
P-77805	18 mm	1.320 mm	1.180 mm
P-77849	20 mm	1.320 mm	1.200 mm
P-77883	22 mm	1.320 mm	1.200 mm
P-77942	25 mm	1.320 mm	1.200 mm
P-78003	28 mm	1.320 mm	1.200 mm
P-78069	32 mm	1.320 mm	1.200 mm
P-78592	35 mm	1.320 mm	1.200 mm
P-78184	40 mm	1.320 mm	1.200 mm



Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

AUTOAFFILANTI

Profilo studiato per mantenere efficiente il lavoro nonostante il consumo per attrito

	Codice	Attacco	Descrizione (applicazione)	Lunghezza	Larghezza
	B-64266	SDS-MAX Compatibile	**SCALPELLO A PUNTA** (per demolizioni generiche)	400 mm	-
	B-23064				-
	B-64272		**SCALPELLO LARGO** (per demolizioni generiche, tracciature)		25 mm
	B-64783				
	B-14015			350 mm	50 mm
	E-20208			380 mm	
	E-20214				
-	E-20236		**KIT 5 SCALPELLI**	a punta 400 mm (2 pz) - largo 400x25 mm (2 pz) largo 380x50 mm (1pz)	
	B-64238	SDS-PLUS Compatibile	**SCALPELLO A PUNTA**	250 mm	-
	B-64244		**SCALPELLO LARGO** (per demolizioni generiche, tracciature)		20 mm
	B-14059				40 mm
	B-14065				60 mm
	B-10372	ESAGONALE 28 mm	**SCALPELLO A PUNTA** (per demolizioni generiche)	400 mm	-
	B-10388	ESAGONALE 30 mm			-
	E-20177	SDS-PLUS Compatibile	**SCALPELLO LARGO** (per demolizioni generiche, tracciature)	250 mm	40 mm
	E-20183				50 mm
	E-20199			165 mm	75 mm
-	E-20220		**KIT 3 SCALPELLI**	a punta 250 mm (1 pz) - largo 250x20 mm (1 pz) largo 250x40 mm (1pz)	

ATTACCO SDS-MAX COMPATIBILE

Autoaffilanti con geometria modificata. Incremento prestazioni garantito

	Codice	Applicazione	Descrizione	Lunghezza	Larghezza
	P-16237	Demolizioni generiche	**SCALPELLO A PUNTA**	280 mm	-
	P-16243			400 mm	-
	P-16259			600 mm	-
	P-16265	Demolizioni generiche, tracciature	**SCALPELLO LARGO**	280 mm	25 mm
	P-16271			400 mm	25 mm
	P-16287			600 mm	25 mm
	P-16302	Demolizioni generiche, tracciature	**SCALPELLO A CUCCHIAIO**	360 mm	50 mm
	P-16324	Rimozione rivestimenti	**SCALPELLO LARGO ANGOLATO**	300 mm	50 mm
	P-16293	Pulizia tracce	**SCALPELLO SGORBIA**	300 mm	26 mm

ATTACCO ESAGONALE 28 mm / 30 mm

Codice	Attacco	Descrizione	Lunghezza	Larghezza
P-05692	ESAGONALE 28 mm	**SCALPELLO A PUNTA**	400 mm	-
P-05723		**SCALPELLO LARGO**		29 mm
P-05717		**VANGHETTA ASFALTO**		125 mm
P-05549	ESAGONALE 30 mm	**SCALPELLO A PUNTA**		-
D-15300		**SCALPELLO LARGO**		32 mm
P-13518				115 mm

PUNTE MULTI-PURPOUSE - ATTACCO RAPIDO 1/4"

NEW

Le **punte multi-purpose** sono strumenti versatili progettati per forare diversi materiali senza la necessità di dover cambiare punta.
Grazie alla loro struttura in carburo di tungsteno e al design a punta affilata, garantiscono precisione e durata.
Queste punte sono ideali per perforare calcestruzzo, mattoni, legno, plastica e metallo sottile, rendendole perfette per lavori in cui è necessario passare tra materiali diversi senza interruzioni.
Sono compatibili con trapani a percussione e avvitatori, assicurando efficienza anche in condizioni difficili.
Per ottenere risultati ottimali, è consigliato utilizzare velocità adeguate in base al materiale e applicare una pressione costante senza surriscaldare la punta.



Codice	Diametro	Lunghezza	Quantità
E-14934	3 mm	90 mm	1
E-14940	4 mm		
E-14956	5 mm	100 mm	
E-14962	5,5 mm		
E-14978		150 mm	
E-14984	6 mm	100 mm	
E-14990		150 mm	
E-15001	6,5 mm	100 mm	
E-15017		150 mm	
E-15023	7 mm	100 mm	
E-15039		150 mm	
E-15045	8 mm	120 mm	
E-15051		150 mm	
E-15067	10 mm		
E-15073	12 mm		
E-15089	13 mm		

NEMESIS II
SDS-PLUS COMPATIBILI

NEXT GENERATION

VELOCI ROBUSTE AGGRESSIVE RESISTENTI

+150% RESISTENZA IN CASO DI CONTATTO CON TONDINI DI FERRO

+25% VELOCITÀ FORATURA

+10% PERFORMANCE FORATURA IN CALCESTRUZZO

NUOVA GEOMETRIA DELLA SPIRALE CHE ALTERNA UN'ELICA SOTTILE AD UNA PIÙ SPESSA GARANTENDO MAGGIORE STABILITÀ E MIGLIORE ESTRAZIONE DELLE POLVERI.



VANTAGGI

4 taglienti e 4 spirali per estrazione detriti e polveri.
Il nuovo design e l'adozione di placchette ad alte prestazioni garantiscono l'esecuzione veloce e precisa di forature in muratura piena, forata e in calcestruzzo.

Codice	Diametro	Lunghezza
B-57897	5 mm	115 mm
B-57906		160 mm
B-57912		215 mm
B-57928		265 mm
B-57934		315 mm
B-57940	5,5 mm	115 mm
B-57956		165 mm
B-57984	6 mm	215 mm
B-57962		115 mm
B-57978		165 mm
B-57990		265 mm
B-58001		315 mm
B-58023	6,5 mm	165 mm
B-58039		215 mm
B-58045		265 mm
B-58051		315 mm
B-58067	7 mm	115 mm
B-58073		165 mm
B-58089		215 mm

Codice	Diametro	Lunghezza
B-58095	8 mm	115 mm
B-58104		165 mm
B-58110		215 mm
B-58126		265 mm
B-58132		315 mm
B-58154		465 mm
B-58176	9 mm	165 mm
B-58182		265 mm
B-58198	10 mm	115 mm
B-58207		165 mm
B-58213		215 mm
B-58229		265 mm
B-58235		315 mm
B-58257		455 mm
B-58263		600 mm
B-58279		1000 mm
E-14495	11 mm	165 mm
E-14504		215 mm
E-14510		265 mm
E-14526		315 mm

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Codice	Diametro	Lunghezza
E-14532	12 mm	165 mm
E-14548		215 mm
E-14554		265 mm
E-14560		315 mm
E-14576		455 mm
E-14582		600 mm
E-19598		1000 mm
E-14598	13 mm	165 mm
E-14607		215 mm
E-14613		260 mm
B-58425		310 mm
E-14635	14 mm	165 mm
E-14641		215 mm
E-14657		265 mm
E-14663		315 mm
E-14679		455 mm
E-14685		600 mm
E-19607		1000 mm
E-14691	15 mm	165 mm
E-14700		215 mm
E-14716		265 mm
E-14722		455 mm

Codice	Diametro	Lunghezza
E-14738	16 mm	165 mm
E-14744		215 mm
E-14750		265 mm
E-14766		315 mm
E-14772		455 mm
E-14788		600 mm
E-19613		1000 mm
NEW E-24860	18 mm	250 mm
NEW E-24876		450 mm
NEW E-24882	20 mm	250 mm
NEW E-24898		450 mm
B-58665	22 mm	250 mm
B-58687		450 mm
B-58693	24 mm	250 mm
B-58702		450 mm
B-58718	25 mm	250 mm
B-58724		450 mm
B-58746	28 mm	250 mm
B-58752		450 mm
B-58768	30 mm	250 mm
B-58774		450 mm
B-58780	32 mm	450 mm

Codice	Descrizione	Lunghezza
B-59075	Set 3 pezzi punte SDS-PLUS compatibili 6-8-10 mm	165 mm

Codice	Descrizione
NEW 1914X3-8	Cuffia raccoglipolveri ø 52 cm attacco PLUS e MAX compatibili

SCALPELLI SDS-PLUS COMPATIBILI

Autoaffilanti con geometria modificata. Incremento prestazioni garantito

	Codice	Applicazione	Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)
	P-05505	Demolizioni generiche	SCALPELLO A PUNTA	250	-
	D-08729	Demolizioni generiche, tracciature	SCALPELLO LARGO	200	20
	D-08735				40
	B-64777		SCALPELLO LARGO LONG LIFE		20
	P-63987	Rimozione rivestimenti	SCALPELLO LARGO ANGOLATO	260	40

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

PER OPERAZIONI DI SALVATAGGIO

Gamma di utensili ed accessori per il soccorso tecnico d'emergenza. Progettati per avere massima resistenza ed affidabilità in ogni condizione vengono utilizzati quotidianamente dai principali enti italiani di pronto intervento.

DISCHI E LAME DIAMANTATI RESCUE

Codice	Desrizione	Diametro
B-55310	Disco diamantato a settori multimateriale: metallo, muratura, vetro, mattoni, granito, plastica, fibrocemento	125 mm
B-55326		230 mm
B-55332		305 mm
B-55348		355 mm
E-19738	Disco diamantato a settori X-LOCK multimateriale	125 mm

Codice	Desrizione	Misura
B-67206	Lama multimateriale (25 pz)	152 mm
B-67212		225 mm

DISCHI DIAMANTATI - NEW DIAMAK SERIES

NEW

I nuovi dischi **Diamak** di Makita rappresentano un'evoluzione nelle soluzioni di taglio per i professionisti. Progettati per offrire prestazioni elevate e durata prolungata, questi dischi diamantati garantiscono tagli precisi su materiali duri come calcestruzzo, granito, piastrelle e mattoni.
Grazie alla loro tecnologia avanzata, i dischi Diamak presentano segmenti rinforzati e una composizione in diamante di alta qualità, assicurando un'usura uniforme e una maggiore resistenza al surriscaldamento.
Sono disponibili in diverse versioni, tra cui segmentati, turbo e a corona continua, per adattarsi a ogni esigenza di taglio, sia a secco che ad acqua.
Compatibili con smerigliatrici e troncatrici, offrono vibrazioni ridotte e un'elevata velocità di taglio. Ideali per cantieri edili e ristrutturazioni, i dischi Diamak di Makita sono sinonimo di efficienza, precisione e sicurezza nel lavoro quotidiano.

	Codice	Descrizione	Diametro	Tip Height	Ø foro	Ring	Materiale	Umido/Secco
	D-80070	Disco diamantato segmentato, DiaMak	115 mm	10	22,23 mm	-	Multi-materiale	Secco
	D-80086		125 mm	10	22,23 mm	20 mm	Multi-materiale	Secco
	D-80092		150 mm	10	22,23 mm	-	Multi-materiale	Secco
	D-80117		230 mm	10	22,23 mm	-	Multi-materiale	Umido/secco
	D-80123		300 mm	10	25,4 mm	-	Multi-materiale	Umido/secco
	D-80139		350 mm	10	25,4 mm	20 mm	Multi-materiale	Secco
	D-80151	Disco diamantato corrugato DiaMak	115 mm	10	22,23 mm	-	Granito, Marmo	Secco
	D-80167		125 mm	10	22,23 mm	20 mm	Granito, Marmo	Umido/secco
	D-80173		150 mm	10	22,23 mm	-	Granito, Marmo	Secco
	D-80195		230 mm	10	22,23 mm	-	Granito, Marmo	Umido/secco
	D-80210	Disco diamantato corona continua DiaMak	115 mm	10	22,23 mm	-	Piastrelle	Secco
	D-80226		125 mm	10	22,23 mm	20 mm	Piastrelle	Umido/secco
	D-80232		150 mm	10	22,23 mm	-	Piastrelle	Secco
	D-80254		230 mm	10	22,23 mm	-	Piastrelle	Umido/secco

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

CORONE DIAMANTATE

NEW

Codice	Umido/Secco	Lunghezza	Diametro
E-19869	Umido	450 mm	32 mm
E-19881			52 mm
E-19897			62 mm
E-19912			72 mm
E-19928			82 mm
E-19940			102 mm
E-19984			122 mm
E-20002			132 mm
E-20024			152 mm
E-20046			172 mm
E-20068			202 mm

Codice	Umido/Secco	Lunghezza	Diametro
E-25133	Secco	150 mm	32 mm
E-25149			42 mm
E-25155			52 mm
E-25161			58 mm
E-25177			62 mm
E-25183			68 mm
E-25199			72 mm
E-25208			82 mm
E-25214			92 mm
E-25220			102 mm
E-25236			107 mm
E-25242			112 mm
E-25258			117 mm
E-25264			122 mm
E-25270			127 mm
E-25286			132 mm
E-25292			152 mm

PROLUNGHE PER CORONE DIAMANTATE

Codice	Lunghezza	Attacco	Per modello
P-66759	300 mm	1+1/4" UNC	DBM230 DBM131
P-41648	500 mm		
053158	310 mm	M16x2	8406
053164			DBM130

ADATTATORI SUPPORTO CORONA

Codice	Lunghezza	Attacco	Per modello
P-42151	75 mm	1+1/4" UNC	DBM131
053165	18x2,5 mm	M16x2	DBM130
384573	-	M16x2	8406

NEW

Codice	Descrizione	Per modello
053152	Punta di centraggio conica per corona a secco	8406 DBM130

FORETTI DIAMANTATI

Codice	Diametro
D-77372	6 mm
D-77388	8 mm
D-77394	10 mm
D-77403	12 mm

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

NUOVA GAMMA DI INSERTI COMPLETA E DI ALTA QUALITÀ

Impact PREMIER

INSERTI

		Codice	Tipo	Lunghezza	Quantità
PHILLIPS		E-03121	PH1	25 mm	2
		E-03137	PH2		
		E-03143	PH2 SLIM		
		E-03159	PH3		
POZIDRIV		E-03165	PZ1		
		E-03171	PZ2		
		E-03187	PZ3		
TORX		E-03193	T10		
		E-03202	T15		
		E-03218	T20		
		E-03224	T25		
		E-03230	T30		
		E-20242	T40		
PHILLIPS		E-03268	PH1	50 mm	
		E-03274	PH2		
		E-03280	PH3		
POZIDRIV		E-03296	PZ1		
		E-03305	PZ2		
		E-03311	PZ3		
TORX		E-03327	T10		
		E-03333	T15		
		E-03349	T20		
		E-03355	T25		
		E-03361	T30		
		E-12027	T40		

SET AVVITATURA

Codice	Descrizione
E-03567	Set avvitatura C-Form (11 pz)

- **3 inserti Phillips (PH1/PH2/PH3)**
- **3 inserti Pozidriv (PZ1/PZ2/PZ3**
- **4 inserti Torx (T15/T20/T25/T30)**
- **1 portainserti magnetico**

Codice	Descrizione
E-03573	Set avvitatura C-Form (11 pz)

- **1 inserto Phillips PH1**
- **4 inserto Pozidriv (PZ1/PZ2/PZ3)**
- **2 inserti Torx (T20/T25/T30)**
- **2 inserti "slotted" SL4 e SL6**
- **1 portainserti magnetico**

NEW

Codice	Descrizione
E-25068	Set avvitatura C&E-Form (28 pz)

- **6 inserti Phillips (PH1/PH2/PH3)**
- **6 inserti Pozidriv (PZ1/PZ2/PZ3**
- **12 inserti Torx (T10/T15/T20/T25/T30/T40)**
- **2 portainserti magnetici**
- **2 chiavi a bussola**

CHIAVI A BUSSOLA

	Codice	Tipo	Lunghezza (mm)
	E-03458	H6	65
	E-03464	H8	
	E-03470	H10	
	E-03486	H13	

CHIAVI A BUSSOLA angolate/ orientabili

	Codice	Tipo	Lunghezza (mm)
	E-03492	H13	80
	E-03501	H15	
	E-03517	H17	
	E-03523	H19	
	E-03539	H21	

INSERTI PER VITI E DADI INOX

	Codice	Tipo	Lunghezza (mm)
	E-22888	H8	50
	E-22894	H10	

PORTAINSERTI MAGNETICI

	Codice	Lunghezza (mm)
	E-20258	68
	E-20270	79
	E-20264	150

ADATTATORI

	Codice	Lunghezza (mm)
	E-03420	50 (3/8")
	E-03436	50 (1/2")

INSERTI DOPPI

	Codice	Lunghezza (mm)
	E-06286	65 (PH2- 2pz)
	E-06292	65 (PZ2- 2pz)

E-03246
FLIP TOP 25mm PH2 (15 pz)

E-03377
FLIP TOP 50mm PH2 (10 pz)

E-03252
Flip top 25mm PZ2 (15 pz)

E-03383
FLIP TOP 50mm PZ2 (10 pz)

E-03442
Magnete MAGBOST per inserti 50mm

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series

NEW

La **gamma Impact Black** è progettata per l'uso con avvitatori ad impulsi ed è caratterizzata da punte realizzate con la massima precisione, che garantiscono una tenuta ottimale tra inserto e vite. La gamma è realizzata in acciaio S2 ad alta lega e, grazie al trattamento termico aggiuntivo, offre una maggiore durata e una maggiore resistenza rispetto alle punte standard. L'ampia gamma offre punte con diverse qualità e comprende anche punte per dadi, portapunte e adattatori.

	Codice	Tipo	Pz. per conf.
	INSERTO C-FORM / LUNGHEZZA 25 mm		
	B-63600	PH1	2
	B-63616	PH2	
	B-63622	PH3	
	INSERTO C-FORM / LUNGHEZZA 25 mm		
	B-63638	PZ1	2
	B-63644	PZ2	
	B-63650	PZ3	
	INSERTO C-FORM / LUNGHEZZA 25 mm		
	B-63666	T15	2
	B-63672	T20	
	B-63688	T25	
	B-63694	T30	
	B-63703	T40	
	INSERTO E-FORM / LUNGHEZZA 50 mm		
	B-63719	PH1	2
	B-63725	PH2	
	B-63731	PH3	
	INSERTO E-FORM / LUNGHEZZA 50 mm		
	B-63747	PZ1	2
	B-63753	PZ2	
	B-63769	PZ3	
	INSERTO E-FORM / LUNGHEZZA 50 mm		
	B-63775	T15	2
	B-63781	T20	2
	B-63797	T25	2
	B-63806	T30	2
	B-63812	T40	2
	SET INSERTI C-FORM / LUNGHEZZA 25 mm		
	E-12360	PH2	25
	E-12376	PZ2	
	SET INSERTI E-FORM / LUNGHEZZA 50 mm		
	E-12407	PH2	10
	E-12413	PZ2	
	E-12429	T20	
	E-12435	T25	
	E-12675	T30	
	E-12681	T40	
	SET INSERTI E-FORM / LUNGHEZZA 78 mm		
	E-12011	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30	10

	Codice	Lunghezza (mm)	Pz. per conf.
	PORTA INSERTI E-FORM		
	B-66793	60 Tipo: Magnetico	1
	B-66802	60 Tipo: Attacco rapido	
	B-66818	80 Tipo: Guida vite	
	PROLUNGA ATTACCO ESAGONALE 1/4"		
	E-24125	76	1
	E-24131	152	
	E-24147	304	
	Codice	Tipo	Pz. per conf.
	ADATTATORE / LUNGHEZZA 50 mm		
	B-66868	SQ 3/8"	1
	B-66874	SQ 1/2"	
	INSERTO MAGNETICO BUSSOLA / LUNGHEZZA 50 mm		
	B-66824	H6	1
	B-66830	H8	
	B-66846	H10	
	B-66852	H13	
	INSERTO 1/2" QUADRO / LUNGHEZZA 78 mm		
	E-19794	T30	1
	E-19803	T35	
	E-19819	T40	
	E-19825	T45	
	E-19831	T50	
	E-19847	T55	
	E-19853	T60	
	KIT INSERTI 1/4" ESAGONALE / LUNGHEZZA 25 mm		
	E-12005	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T30, portainserti	10
	E-15811	E-FORM / C-FORM PH2, PZ2, T15, 2XT20, 2XT25, 2XT30	9
	INSERTI PER DADI E-Form / LUNGHEZZA 50 mm		
	E-15768	6, 7, 8, 10, 12, 13	6
	SET CHIAVI TORX IMPACT 1/2" SQ / LUNGHEZZA 78 mm		
	E-23628	T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70	7

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

BUSSOLE IMPACT SOCKET

NEW

ATTACCO QUADRO 1"

VENDUTE CON SPINOTTO E O-RING

Codice	Diametro	Lunghezza
E-24511	27 mm	60
E-24527	30 mm	62
E-24533	32 mm	63
E-24549	33 mm	
E-24555	34 mm	
E-24561	36 mm	66
E-24577	38 mm	
E-24583	40 mm	
E-24599	41 mm	68
E-24608	42 mm	
E-24614	44 mm	70
E-24620	46 mm	72
E-24636	50 mm	76
E-24642	55 mm	84
E-24658	60	88

Codice	Diametro	Lunghezza
E-24664	65	92
E-24670	70	96
E-24686	27	90
E-24692	30	90
E-24701	32	
E-24717	33	
E-24723	34	
E-24739	36	
E-24745	38	
E-24751	40	
E-24767	44	
E-24773	46	100
E-24789	50	
E-24795	55	108
E-24804	60	
E-24810	65	120

SET O - RING / SPINOTTI

Codice	Attacco	Descrizione	Diametro	Quantità
E-22436	1"	O-ring	41 mm	1
E-22442		Spinotto		1
B-54542	1/2"	O-ring set	Da 8 a 16 mm	3
B-54586		Spinotto		3
B-54558		O-ring	17 mm	3
B-54592		Spinotto		3
B-54564		O-ring	Da 18 a 19 mm	3
B-54601		Spinotto		3
B-54570		O-ring	Da 20 a 32 mm	3
B-54617		Spinotto		3

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

ATTACCO QUADRO 1/2"

VENDUTE SENZA SPINOTTO E O-RING

Codice	Diametro	Lunghezza
B-40054	8 mm	38 mm
B-40060	9 mm	
B-40076	10 mm	
B-40082	11 mm	
B-40098	12 mm	
B-40107	13 mm	
B-40113	14 mm	
B-40129	15 mm	
B-40135	16 mm	
B-40141	17 mm	
B-40157	18 mm	
B-40163	19 mm	
B-40179	20 mm	
B-40185	21 mm	
B-40191	22 mm	
B-40200	23 mm	
B-40216	24 mm	
B-40222	27 mm	42 mm

Codice	Diametro	Lunghezza
B-40238	30 mm	44 mm
B-40244	32 mm	
B-52146	8 mm	81,5 mm
B-52152	10 mm	
B-52168	11 mm	
B-52174	12 mm	
B-52180	13 mm	
B-52196	14 mm	
B-52205	16 mm	
B-52211	17 mm	
B-52227	18 mm	
B-52233	19 mm	
B-52249	21 mm	
B-52255	22 mm	
B-52261	24 mm	
B-52277	27 mm	
B-52283	30 mm	
B-52299	32 mm	

ATTACCO QUADRO 3/8"

VENDUTE SENZA SPINOTTO E O-RING

Codice	Diametro	Lunghezza
B-39883	6 mm	28 mm
B-39899	7 mm	
B-39908	8 mm	
B-39914	9 mm	
B-39920	10 mm	
B-39936	11 mm	
B-39942	12 mm	
B-39958	13 mm	
B-39964	14 mm	
B-39970	15 mm	
B-39986	16 mm	
B-39992	17 mm	30 mm
B-40004	18 mm	
B-40010	19 mm	
B-40026	20 mm	
B-40032	21 mm	
B-40048	22 mm	

Codice	Diametro	Lunghezza
B-55398	7 mm	63 mm
B-55407	8 mm	
B-55413	9 mm	
B-55429	10 mm	
B-55435	11 mm	
B-55441	12 mm	
B-55457	13 mm	
B-55463	14 mm	
B-55479	15 mm	
B-55485	16 mm	
B-55491	17 mm	
B-55500	18 mm	
B-55516	19 mm	
B-55522	20 mm	
B-55538	21 mm	
B-55544	22 mm	

PROLUNGHE

Codice	Attacco	Lunghezza	Quantità
B-55728	1/2"	75 mm	1
B-55712		150 mm	1
B-55706		250 mm	1

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Codice	Attrezzi	N° pezzi
B-54520	• **Punte per metallo HSS-R codolo cilindrico:** 2x49 mm, 3x61 mm, 4x75 mm, 5x86 mm, 6x93 mm • **Punte da muro codolo cilindrico:** 6x100 mm, 7x100 mm, 8x120 mm • **Punte da legno con centrino codolo cilindrico** • **Punte da legno piatte codolo cilindrico 1/4"hex:** 12x150 mm, 16x150 mm • **Inserti 1/4"Hex (C-form)** 25 mm • **Inserti 1/4"Hex (E-form MZ)** 50 mm • **Chiavi a bussola 1/4"Hex (E-form MZ)** 38 mm • **Sega a tazza** • **Attacco sega a tazza** • **Svasatore** • **Porta inserti magnetico**	100

Codice	Attrezzi	N° pezzi
E-10883	• **Manico a cricchetto:** 1/4"-1/2" • **Manico a T scorrevole:** 1/4", prolunghe • **Adattatore a 3 vie:** 1/2" a 3/8" • **Giunto snodato, bussola per candela** 65 mm**, bussole 1/4"** 25 mm**, bussole 1/2"** 38 mm**, bussole "E" 1/2", chiave bussola attacco 1/4" MZ Hex** 38 mm**, chiavi combinate, chiave esagonale pieghevole** • **Manico per bussole 1/4" , manico per inserti 1/4"** • **Bussole cacciaviti 1/4"** 37 mm**, adattatore inserti da 1/4" a 1/4" Hex** 25 mm • **Adattatore inserti da 1/2" a 5/16" Hex** 38 mm • **Prolunga per bussole 1/4" - 1/4" MZ Hex -** 80 mm • **Porta inserti magnetico 1/4" Hex** • **Inserto per cartongesso PH2/C-form** 25 mm • **Inserti 1/4"hex** 25 mm**, Inserti 5/16"** 30 mm	221

Codice	Attrezzi	N° pezzi
B-68432	• **Punte metallo HSS-TiN codolo cilindrico** • **Punte per muratura codolo cilindrico:** 3x60 mm, 4x75 mm, 5x85 mm, 5,5x85 mm, 6x100 mm, 6,5x100 mm, 7x100 mm, 8x120 mm, 9x120 mm, 10x120 mm • **Punte per legno codolo cilindrico:** 3x60 mm, 4x75 mm, 5x85 mm, 5,5x85 mm, 6x100 mm, 6,5x100 mm, 7x100 mm, 8x120 mm, 9x120 mm, 10x120 mm • **Svasatore 1/4"Hex (E-form MZ)** 36 mm • **Inserti 1/4"Hex (C-form)** 25 mm • **Inserto per cartongesso 1/4"Hex (C-form)** 30 mm • **Porta inserti magnetico 1/4"Hex (E-form MZ)** 60 mm • **Inserti 1/4"Hex (E-form MZ)** 50 mm • **Supporto per viti** • **Stopper di profondità** • **Chiave a brugola** 2,5 mm • **Misuratore diametri**	102

Codice	Attrezzi	N° pezzi
B-58877	• **Inserti** 50 mm **attacco 1/4"hex: 1xPH0, 1xPH1, 1xPH02, 1xPH3, 1xPZ0, 1xPZ1, 1xPZ02, 1xPZ3, 1xT10, 1xT15, 1xT20, 1xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT40, 1xT45, 1xh3, 1xh4, 1xH5, 1xH6** • **Inserti** 10 mm **attacco 1/4"hex: 1xPH2, 1xPZ2** • **Bussole esagonali: 1x5, 1x6, 1x7, 1x8, 1x10, 1x11, 1x13** • **Punte per metallo attacco 1/4hex: 75x2,5, 80x3, 95x4, 105x5, 110x6** • **Porta inserti** 50 mm • **Adattatore 1/4" per bussole esagonali**	42

Codice	Attrezzi	N° pezzi
B-10730	• **Inserti C-form** 25 mm • **Inserti 1/4"Hex (E-formMZ)** 50 mm • **Inserto per cartongesso C-form** 30 mm • **Portainserti magnetico 1/4"Hex (E-formMZ)** 60 mm • **Chiavi a bussola 1/4"Hex (E-formMZ)** 38 mm • **Stopper di profondità** • **Chiave a brugola** 2,5 mm • **Supporto per viti in PVC** • **Punzone, Svasatore** • **Punte trapano per legno codolo cilindrico** • **Punta per metallo HSS-TiN codolo cilindrico** • **Punte per muratura codolo cilindrico** • **Punta piatta per legno 1/4"Hex (E-formMZ)** • **Sega a tazza, adattatore per sega a tazza** • **Manico per inserti , livella** • **Flessometro, misuratore diametri**	102

ACCESSORI IN VALIGETTA

Codice	Attrezzi	N° pezzi
E-06616	• **Impugnatura a cricchetto 3/8"** • **Bussole 1/4", bussole 3/8" , bussole 1/4'' "E" , bussole 3/8'' "E"** • **Adattatore per bussole 1/4", adattatore per bussole da 1/2"** • **Bussole per candele attacco 1/2"Dr** • **Snodo universale: 1/4", 3/8"** • **Prolunga da 3/8", prolunga da 1/4"** • **Chiavi combinate, manico per bussole da 1/4"** • **Chiave esagonale pieghevole** • **Adattatore bit 1/4", adattatore da 1/4" a 1/4" hex** 50 mm • **Adattatore da 3/8" a 3/8" hex** 50 mm • **Prolunga per inserti 1/4"** 80 mm**, inserti 1/4"**	120

Codice	Attrezzi	N° pezzi
E-08458	• **Cricchetto da 1/2"** • **Cricchetto doppio attacco 1/4 "- 3/8" Dr** • **Cacciavite a cricchetto, chiave a rullino, pinze** • **Bussole** 78 mm **1/2" Dr.** • **Bussole** 65 mm **1/2" Dr., Bussole** 25 mm **1/4",** • **Adattatore 1/4"** 25 mm • **Porta inserti 1/4" attacco rapido** 60 mm • **Porta inserti 1/4" magnetico** 60 mm • **Chiave esagonale pieghevole** • **Adattatore per bussole 1/2" - 3/8"** • **Accoppiatore 1/4" Dr.** • **Chiavi combinate, cacciaviti** • **Cacciavite carburatore** • **Inserti** 25 mm **(C-form)**	87

Codice	Attrezzi	N° pezzi
E-15126	• **Punte per metallo HSS-R:** 3x61 mm, 3,2x65 mm, 3,5x70 mm, 4x75 mm, 4,5x80 mm, 5x86 mm, 5,5x93 mm, 6x93 mm, 6,5x101 mm • **Punte per muratura:** 3x60 mm, 4x75 mm, 5x85 mm, 6x100 mm, 8x120 mm • **Punte per legno:** 3x60 mm, 4x75 mm, 5x85 mm, 6x92 mm, 8x114 mm • **Mecchie:** 16x152 mm, 22x152 mm • **Inserti 25 mm 1/4" C-form:** 2xPH0, 2xPH1, 4xPH2, 2xPH3, PZ0, 2xPZ1, 4xPZ2, 2xPZ3 Slot, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2xT20, 2xT25,T27, 2xT30, T35, T40, H3, H4, 2xH5, 2xH6 • **Inserti 50 mm 1/4" E-form:** 2xPH2, PH3, 2xPZ2, PZ3, T25, T30 • **Portainserti magnetico** • **Bussole 38 mm esagonali:** 6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm	75

Codice	Attrezzi	N° pezzi
D-33691	• **Punte per legno:** 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm • **Punte per muratura:** 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm • **Punte per metallo (HSS-TiN):** 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm • **Punte attacco 1/4" Hex:** 8 mm, 15 mm, 20 mm • **Svasatore** • **Inserti 25 mm ¼" C-form:** 2xPH1, 2xPH2, 2xPH3, 2xPZ1, 2xPZ2, 2xPZ3, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6 • **Inserti 25 mm ¼" E-form:** PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20-T25, 2xSL 5,5 mm, 6,5 mm, 2x8 mm • **Bussole esagonali:** 8 mm, 10 mm, 12 mm,1mm • **Portainserti magnetico** • **Portainserti cambio rapido** • **Flessometro 3 m, punzone, cutter, dima misura punte**	71

Codice	Attrezzi	N° pezzi
D-36980	• **Punte per legno:** 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm • **Punte per muratura:** 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm • **Punte per metallo HSS:** 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm • **Inserti 25 mm ¼" C-form:** PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25, T30, SL5,5 mm • **Bussole esagonali:** 7 mm, 8 mm, 10 mm • **Portainserti magnetico** • **Svasatore**	34

Codice	Attrezzi	N° pezzi
D-13166	• **Bussole esagonali 38 mm:** 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm • **Punte per metallo attacco 1/4" Hex:** 1,5x60 mm, 2,5x77 mm, 3x81 mm, 4x95 mm, 5x96 mm • **Adattatore per bussole 1/4":** SQ10, T15, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6, SL 0.5x4, SL 0,8x5,5 mm, SL1,2x6,5 mm • **Inserti 50 mm 1/4" E-form:** PH2, PZ2, T20, T30, SL1,2x6,5 mm • **Inserti 100 mm 1/4" E-form:** PH2, PZ2	42

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

DISCHI LAMELLARI

	Codice	Diametro	Grana	Abrasivo	Profilo	Materiali
	D-63432	115 mm	A40	ALLUMINIO	ANGOLATO	METALLO/PVC
	D-63448		A60			
	D-63454		A80			
	D-63460		A80			
	D-63747	115 mm	Z40	ZIRCONIO	ANGOLATO	INOX/METALLO
	D-63753		Z60			
	D-63769		Z80			
	D-63775		Z120			
	B-55603	115 mm	Z40	ZIRCONIO	ANGOLATO SUPP. IN FIBERGLASS USO INDUSTRY	INOX METALLI NON FERROSI
	B-55619		Z60			
	B-55625		Z80			
	B-55631		Z120			
	B-40755	115 mm	Grossolano	Per trattamento superfici profilo ANGOLATO		
	B-40761		Medio			
	B-40777		Fine			
	B-40783		Super fine			
	B-40917	115 mm	Grossolano	Per trattamento superfici profilo PIATTO		
	B-40923		Medio			
	B-40939		Fine			
	B-40945		Super fine			
	D-53718	125 mm	z36	ZIRCONIO	ANGOLATO SUPP. IN FIBERGLASS	INOX METALLI NON FERROSI
	D-53730		Z60			
	D-53746		Z80			
	D-53752		Z120			
	D-63476	125 mm	A40	ALLUMINIO	ANGOLATO	METALLO/PVC
	D-63482		A60			
	D-63498		A80			
	D-63507		A120			
	D-63781	125 mm	Z40	ZIRCONIO	ANGOLATO	INOX/METALLO
	D-63797		Z60			
	D-63806		Z80			
	D-63812		Z120			
	B-53920	125 mm	Z40	ZIRCONIO	ANGOLATO SUPP. IN FIBERGLASS USO INDUSTRY	INOX METALLI NON FERROSI
	B-53936		Z60			
	B-53942		Z80			
	B-53958		Z120			
	B-40799	125 mm	Grossolano	Per trattamento superfici profilo ANGOLATO		
	B-40808		Medio			
	B-40814		Fine			
	B-40820		Super fine			
	B-40951	125 mm	Grossolano	Per trattamento superfici profilo PIATTO		
	B-40967		Medio			
	B-40973		Fine			
	B-40989		Super fine			

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

EFFICUT
IDEALI PER UTENSILI CORDLESS
VIDEO CLIP
https://youtu.be/LsKleCAQ6WI

QUANTITÀ DI TAGLIO CON UNA CARICA



VELOCITÀ DI TAGLIO



Le lame EFFICUT sono **2,5 volte più veloci** rispetto alle lame per sega standard. Il nuovo **design della punta** riduce il contatto con il materiale, aumenta l'efficienza del rilascio degli scarti e ha un angolo di smusso più acuto. Ciò significa che i **tagli sono più efficienti e la batteria dura 2,4 volte di più** rispetto a una lama standard.

	Codice	Materiale	ø Lama	Larghezza taglio	Ø foro centrale	N° denti	Inclinazione dente	Max RPM
	E-12120	Legno	136 mm	1,4 mm	20 mm	25	23°	4500
	B-62985	Legno	165 mm	1,4 mm	20 mm	25	23°	9250
	E-12217	Legno	165 mm	1,5 mm	20 mm	24	15°	9250
	E-12223	Legno	165 mm	1,5 mm	20 mm	40	15°	9250
	B-57336	Legno, MDF	165 mm	1,45 mm	20 mm	56	23°	9250
	E-12239	Legno	185 mm	1,5 mm	30 mm	24	15°	8250
	E-12245	Legno	185 mm	1,5 mm	30 mm	40	15°	8250
	B-64191	Legno	190 mm	1,45 mm	30 mm	24	23°	8250
	E-11178	Legno	190 mm	1,85 mm	20 mm	25	10°	8040
	E-11184	Legno	190 mm	1,85 mm	20 mm	45	10°	8040
	B-68638	Legno	190 mm	1,45 mm	30 mm	45	23°	8250
	E-08903	Legno	216 mm	2 mm	30 mm	60	10°	7070
	E-08919	Legno	216 mm	2 mm	30 mm	80	10°	7070
	E-01915	Legno	235 mm	2,2 mm	30 mm	24	20°	6500
	E-07705	Legno	260 mm	2,15 mm	30 mm	24	23°	5870
	B-69864	Legno	165 mm	1,85 mm	20 mm	60	10°	9250
	E-12251	Legno	190 mm	1,85 mm	20 mm	50	8°	8040
	E-06987	Legno	216 mm	2 mm	30 mm	45	10°	7070
	E-12267	Legno	216 mm	2 mm	30 mm	60	8°	7070
	B-67284	Legno	260 mm	2,15 mm	30 mm	60	10°	5870
	E-12273	Legno	260 mm	2,15 mm	30 mm	75	8°	5870
	B-64630	Legno	260 mm	2,15 mm	30 mm	45	10°	5870
	B-67290	Legno	260 mm	2,15 mm	30 mm	80	10°	5870
	E-12946	Legno	270 mm	2,15 mm	30 mm	24	23°	5650
	B-67309	Legno	305 mm	2,15 mm	30 mm	60	10°	5000
	B-67321	Legno	305 mm	2,15 mm	30 mm	100	10°	5000
	B-67315	Legno	305 mm	2,15 mm	30 mm	80	10°	5000
	E-11097	Metallo	110 mm	1,5 mm	34 mm	24	0°	2200
	B-69325	Metallo	150 mm	1,1 mm	20 mm	33	0°	4680
	B-69331	Metallo,INOX	150 mm	1,1 mm	20 mm	48	0°	4680
	E-12859	Metallo	185 mm	1,4 mm	30 mm	45	0°	5800
	E-12865	Metallo,INOX	185 mm	1,4 mm	30 mm	60	0°	5800
	E-12055	Metallo	305 mm	2 mm	25,4 mm	63	-2°	2000
	E-19750	Metallo,INOX	305 mm	2 mm	25,4 mm	96	-3°	2000
	E-16813	Aluminio	185 mm	1,7 mm	30 mm	60	0°	8250
	E-16863	Aluminio	190 mm	1,7 mm	30 mm	60	0°	8040
	E-16916	Aluminio	216 mm	1,85 mm	30 mm	63	0°	7070
	E-06323	Aluminio	260 mm	1,85 mm	30 mm	81	-3°	5870
	E-13253	Aluminio	305 mm	2 mm	30 mm	81	-3°	5000
	E-13312	Aluminio	305 mm	2 mm	30 mm	96	-3°	5000
	E-16760	Aluminio	165 mm	1,5 mm	20 mm	54	-3°	9250

*Ideali anche per seghe ad affondamento

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

KIT LAME PER SEGHETTO

	Codice	N° lame	Descrizione
	B-06292	3	Kit composto da 1xB50 - 1xB51 - 1xB52
	A-86898	5	Kit composto da 1xB10S - 1xB13 - p1xB16 - 1xB22 - 1xB23
	B-13677	3	Kit composto da 1xB-05044 - 1xB-05038 - 1xB-05153
	B-55572	1	Lama TC/HM 150 mm GHISA/INOX/METALLO
	B-55588	1	Lama TC/HM 228 mm GHISA/INOX/METALLO
	B-55594	1	Lama TC/HM 305 mm GHISA/INOX/METALLO

TAZZE BIMETALLICHE / ADATTATORE PER TAZZE / PUNTA DI CENTRAGGIO

Ezychange

Codice	Diametro
E-03698	25 mm
E-03707	27 mm
E-03713	29 mm
E-03729	30 mm
E-03735	32 mm
E-03741	35 mm
E-03757	37 mm
E-03763	38 mm
E-03779	40 mm
E-03785	41 mm
E-03791	44 mm
E-03800	46 mm
E-03816	48 mm
E-03822	51 mm
E-03838	52 mm
E-03844	54 mm
E-03850	56 mm
E-03866	57 mm
E-03872	60 mm

Codice	Diametro
E-03888	64 mm
E-03894	65 mm
E-03903	68 mm
E-03919	70 mm
E-03925	73 mm
E-03931	76 mm
E-03947	79 mm
E-03953	83 mm
E-03969	86 mm
E-03975	92 mm
E-03981	95 mm
E-03997	102 mm
E-04008	105 mm
E-04014	111 mm
E-04020	114 mm
E-04036	121 mm
E-04042	127 mm
E-04058	140 mm
E-04064	152 mm

	Codice	Descrizione	Dimensioni
	E-04070	Adattatore con punta di centraggio	ø 9,5x85 mm
	E-04086	Punta di centraggio	ø 7,15x85 mm

FRESE PER HB500 / HB350

FRESE PER METALLO IN HSS CON ATTACCO WELDON DA 19 mm, PER TRAPANI A BASE MAGNETICA HB500/HB350 (HB350 FINO 35mm). PER LAVORAZIONI SU PROFI LATI DI ACCIAIO, ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA, GHISA, RAME, ZINCO, OTTONE.

PROFONDITÀ DI TAGLIO 30 mm

Codice	Diametro	Lunghezza
12S	12 mm	30
13S	13 mm	
14S	14 mm	
15S	15 mm	
16S	16 mm	
17S	17 mm	
18S	18 mm	
22S	22 mm	
24S	24 mm	
26S	26 mm	
28S	28 mm	
30S	30 mm	
32S	32 mm	
34S	34 mm	
36S	36 mm	
38S	38 mm	
40S	40 mm	
42S	42 mm	
44S	44 mm	
46S	46 mm	
48S	48 mm	
50S	50 mm	

PROFONDITÀ DI TAGLIO 50 mm

Codice	Diametro	Lunghezza
12L	12 mm	50
13L	13 mm	
14L	14 mm	
15L	15 mm	
16L	16 mm	
17L	17 mm	
18L	18 mm	
22L	22 mm	
24L	24 mm	
26L	26 mm	
28L	28 mm	
30L	30 mm	
32L	32 mm	
34L	34 mm	
36L	36 mm	
38L	38 mm	
40L	40 mm	
42L	42 mm	
44L	44 mm	
46L	46 mm	
48L	48 mm	
50L	50 mm	

PUNTE DI CENTRAGGIO

Codice	Lunghezza
PILOTS	30

Codice	Lunghezza
PILOTL	50

FRESE PER METALLO T.C.T.

NEW



	Codice	Dimensioni	Materiali	Profilo	Taglio
	B-52716	10x20 mm (codolo Ø 6 mm)	METALLO INOX	SA	STANDARD
	B-52744			SC	
	B-52772			SF	
	B-52803			SL	
	B-52831			SM	

	Codice	Dimensioni	Materiali	Profilo	Taglio
	B-52722	10x20 mm (codolo Ø 6 mm)	METALLO INOX	SA	DIAMOND
	B-52750			SC	
	B-52788			SF	
	B-52819			SL	
	B-52847			SM	
	B-52738	10x20 mm (codolo Ø 6 mm)	materiali NON FERROSI, PLASTICA	SA	NON FERROSO
	B-52766			SC	
	B-52794			SF	
	B-52825			SL	
	B-52853			SM	

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

UTENSILE MULTIFUNZIONE

VIDEO CLIP

https://youtu.be/LDbY18X5mg0

- ☑ACCESSORI AD AGGANCIO RAPIDO
- ☑SET 39 ACCESSORI INCLUSO
- ☑7 LAME
- ☑1 PLATORELLO
- ☑30 FOGLI DI CARTA ABRASIVA
- ☑1 BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE

	TM3010CX3J
Potenza	320
Velocità a vuoto	6.000-20.000 g/min
Oscillazione	3,2°
Peso	1,6 kg
Modello precedente	TM3010CX2J / TM3010CJ

STARLOCK

Multi materiali Viola | Legno Grigio | Malta e abrasivo Marrone | Metallo Blu | Legno e Metallo Bianco

PLATORELLI

	Codice	Tipo	Descrizione	Larghezza	Applicazione
	B-65115	TMA078	Piastra per levigatura attacco velcro	93 mm	-
	B-69799	TMA083	Platorello levigatura diamantato grana 20	90 mm	Legno, piastrelle e fibra di vetro
	B-69808	TMA084	Platorello levigatura diamantato grana 40	90 mm	Legno, piastrelle e fibra di vetro
	B-69814	TMA085	Platorello levigatura diamantato grana 60	90 mm	Legno e compensato
	B-69820	TMA086	Platorello levigatura diamantato grana 100	90 mm	Legno e compensato
	B-65062	TMA073	Platorello levigatura diamantato grana 30	78 mm	Legno, piastrelle, resina epossidica
	B-65078	TMA074	Platorello levigatura diamantato grana 40	70 mm	Piastrelle, pietra calcarea e resina epossidica

CARTE ABRASIVE

	Codice	Tipo	Quantità	Grana	Larghezza	Applicazione
	B-21559	LONGLIFE	10	60 / 80 / 100 / 120 / 180	94 mm	Legno, superfici verniciate e metallo
	B-21618	RED	10	60 / 80 / 120 / 180 / 240	94 mm	Legno e metallo
	B-21674	WHITE	10	60 / 80 / 100 / 240 / 320	94 mm	Legno, superfici verniciate e metallo
	B-21733	BLACK STONE	10	120 / 240 / 400 / 600 / 1200	94 mm	Pietra e vetro

LAME

	Codice	Tipo	Descrizione	Dimensioni	Applicazione
	B-64917	TMA057	Lama BIM per taglio ad affondamento	10x30 mm	Alluminio, legno, legno chiodato, resina epossidica e cartongesso
	B-64923	TMA058	Lama BIM per taglio ad affondamento	20x30 mm	
	B-64939	TMA059	Lama BIM per taglio ad affondamento	32x50 mm	
	B-64945	TMA060	Lama TC/HM per taglio ad affondamento	20x40 mm	
	B-64951	TMA061	Lama TC/HM per taglio ad affondamento	32x40 mm	
	B-69755	TMA079	Lama TC/HM per taglio ad affondamento	45x49 mm	
	B-64814	TMA047	Lama BIM per taglio ad affondamento	32x50 mm	
	B-64820	TMA048	Lama BIM per taglio ad affondamento	65x40 mm	

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

UTENSILE MULTIFUNZIONE / ACCESSORI

	Codice	Tipo	Descrizione	Dimensioni	Applicazione
	B-64842	TMA050	Lama HCS per taglio ad affondamento	24x50 mm	Legno, compensato, resina epossidica
	B-64858	TMA051	Lama HCS per taglio ad affondamento	32x50 mm	
	B-64864	TMA052	Lama HCS per taglio ad affondamento	65x40 mm	
	B-64886	TMA054	Lama HCS per taglio ad affondamento	32x50 mm	
	B-64901	TMA056	Lama HCS per taglio ad affondamento	65x40 mm	
	B-64870	TMA053	Lama BIM per taglio ad affondamento	32x50 mm	Legno duro, compensato, resina epossidica
	B-64892	TMA055	Lama BIM per taglio ad affondamento	65x40 mm	
	B-69777	TMA081	Lama segmentata bimetallica ad affondamento	53x40 mm	Specifica per cartongesso e multimateriale
	B-69761	TMA080	Lama TC/HM per taglio ad affondamento	32x44 mm	
	B-64836	TMA049	Lama segmentata HCS	ø 85 mm	
	B-64799	TMA045	Lama segmentata BIM	ø 85 mm	Alluminio, legno, compensato e resina epossidica
	B-64808	TMA046	Lama segmentata BIM	ø 100 mm	
	B-65028	TMA069	Lama segmentata abrasiva grana 30	ø 85 mm	Piastrelle, pietra calcarea e resina epossidica
	B-64967	TMA063	Lama segmentata BIM	ø 100 mm	PVC, tappeti/moquette e isolanti
	B-64973	TMA064	Lama segmentata BIM-TIN	ø 85 mm	Lamiera, legno chiodato, fibra di vetro, cartongesso
	B-64989	TMA065	Lama raschietto rigido HCS	52x26 mm	Rimozione adesivo o malta da piastrelle e moquette
	B-64995	TMA066	Lama Raschietto flessibile HCS	52x40 mm	Rimozione vernici, silicone e adesivi
	B-65006	TMA067	Lama HCS per taglio universale	28x40 mm	Taglio di giunti di dilatazione elastici di mastice per finestre, sigillante e di materiali fonoassorbenti
	B-65012	TMA068	Lama HCS	11x24 mm	Taglio cartone, tappeti, feltro, rivestimenti PVC, moquette e fogli catramati
	B-65034	TMA070	Lama segmentata abrasiva diamantata grana 40	ø 85 mm	Fresatura di fughe su piastrelle da parete e da pavimento, taglio piastrelle tenere
	B-65040	TMA071	Lama segmentata abrasiva grana 50	ø 70 mm	
	B-65056	TMA072	Lama segmentata abrasiva grana 40	ø 85 mm	
	B-65084	TMA075	Lama abrasiva per tagli dal pieno grana 50	32x30 mm	Raspatura o levigatura in materiali altamente abrasivi ad esempio fibra di vetro
	B-65090	TMA076	Lama abrasiva HM grana 40	32x50 mm	Legno e resina epossidica
	B-65109	TMA077	Lama abrasiva HM grana 100	32x50 mm	
	B-69783	TMA082	Lama taglierina HCS inox	12x29 mm	Taglio e rimozione di sigillanti (lama doppia in acciaio inox super affilata)

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

ACCESSORI PER CHIODATRICI

NEW

Codice	Descrizione
1914P1-6	Contenitore chiodi alta capacità per DBN900
1914P9-0	Contenitore chiodi alta capacità per DBN901

La **FINITURA GALVANIZZATA** dei chiodi implica l'applicazione di un sottile strato di zinco sulla superficie dell'acciaio, proteggendolo dalla corrosione e prolungandone la durata. Questo trattamento rende i chiodi ideali per applicazioni esterne o in ambienti umidi, come nella carpenteria e nella costruzione di strutture esposte agli agenti atmosferici.
Inoltre, la finitura galvanizzata offre un aspetto estetico gradevole e una maggiore resistenza meccanica, garantendo fissaggi sicuri e duraturi nel tempo.

La **FINITURA SUPER GALVANIZZATA** è un trattamento avanzato che applica uno strato di zinco più spesso rispetto alla galvanizzazione standard, offrendo una protezione superiore contro ruggine e corrosione.
Ideale per ambienti estremi, garantisce maggiore durata e resistenza.

	Codice	Descrizione	Passo	Lunghezza	N° pz.
	P-77051	Chiodi con testa a D (clipped head) zigrinati con inclinazione a 34° su striscia di carta **FINITURA GALVANIZZATA**	2,9 mm	50 mm	4.000
	P-77067	Chiodi con testa a D (clipped head) zigrinati con inclinazione a 34° su striscia di carta **FINITURA GALVANIZZATA**	2,9 mm	65 mm	
	P-77073	Chiodi con testa a D (clipped head) zigrinati con inclinazione a 34° su striscia di carta **FINITURA SUPER GALVANIZZATA**	2,9 mm	65 mm	
	P-77089	Chiodi con testa a D (clipped head) zigrinati con inclinazione a 34° su striscia di carta **FINITURA GALVANIZZATA**	3,1 mm	65 mm	3.000
	P-77110	Chiodi con testa a D (clipped head) zigrinati con inclinazione a 34° su striscia di carta **FINITURA GALVANIZZATA**	2,9 mm	76 mm	2.000
	P-77148	Chiodi con testa a D (clipped head) zigrinati con inclinazione a 34° su striscia di carta **FINITURA GALVANIZZATA**	3,1 mm	76 mm	
	P-77176	Chiodi con testa a D (clipped head) lisci con inclinazione a 34° su striscia di carta **FINITURA GALVANIZZATA**	3,1 mm	90 mm	

ACCESSORI PER MISCELATORI

Codice	P-22012	P-22028	P-22040	P-22056	P-02331	P-02347	P-02353
Attacco	M14					Esagonale	
Misure	120x590 mm	100x590 mm	135x590 mm	120x590 mm	Ø 80-10 mm	Ø 90-10 mm	Ø 100-12 mm
	PER COLLA	PER VERNICI	PER VERNICI	PER INTONACO	PER COLLA	PER VERNICI	PER INTONACO

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

ACCESSORI PER LEVIGATRICI



ABRASIVO A RETE

- Ridotta possibilità di intasamento dovuto alla polvere
- Maggiore efficacia per le vernici
- Fissaggio all'utensile con gancio e velcro
- Utilizzabili con qualsiasi levigatrice Makita

PROTEZIONE DEL PLATORELLO

- Ridotta frequenza di sostituzione del platorello per usura
- Fissaggio al platorello tramite gancio e velcro

	Codice	Descrizione	Grana	N°pz
	D-78651	Abrasivi con supporto a rete **Ø 125 mm per BO001CG/BO003CG** (Da utilizzare con protezione platorello D-78704)	A80	10
	D-78667		A120	
	D-78673		A180	
	D-78689		A240	
	D-78695		A320	
	D-78704	Protezione platorello **Ø 125 mm**		2

	Codice	Descrizione	Grana	N°pz
	D-78710	Abrasivi con supporto a rete **Ø 150 mm per BO002CG/BO004CG** (Da utilizzare con protezione platorello D-78760)	A80	10
	D-78726		A120	
	D-78732		A180	
	D-78748		A240	
	D-78754		A320	
	D-78760	Protezione platorello **Ø 150 mm**		2

	Codice	Descrizione	Grana	N°pz
	D-78776	Abrasivi con supporto a rete **rettangolare 80x130 mm** per **BO005CG** (Da utilizzare con protezione platorello D-78829)	A80	10
	D-78782		A120	
	D-78798		A180	
	D-78807		A240	
	D-78813		A320	
	D-78829	Protezione platorello **rettangolare 80x130 mm**		2

NEW

	Codice	Descrizione	Grana	N°pz
	D-78835	Abrasivi con supporto a rete **rettangolare 93x185 mm** per **BO007CG** (Da utilizzare con protezione platorello D-78885)	A80	10
	D-78841		A120	
	D-78857		A180	
	D-78863		A240	
	D-78879		A320	
	D-78885	Protezione platorello **rettangolare 93x185 mm**		2

	Codice	Descrizione	Grana	N°pz
	D-78891	Abrasivi con supporto a rete **delta 100x150 mm** per **BO006CG** (Da utilizzare con protezione platorello D-78944)	A80	10
	D-78900		A120	
	D-78916		A180	
	D-78922		A240	
	D-78938		A320	
	D-78944	Protezione platorello **delta 100x150 mm**		2

	Codice	Descrizione
	1914H3-6	Adattatore batteria (lunghezza cavo 1,6 m)
	1914H5-2	Adattatore batteria (lunghezza cavo 5,0 m)

	Codice	Descrizione
	1914H8-6	Zainetto per batterie con imbracatura, cintura e gancio per utensile
	1914H7-8	Contenitore/protezione per utilizzo batterie con aspiratore spalleggiato VC009G

	Codice	Descrizione
	1914J2-2	Platorello **Ø 125 mm per BO001CG/BO003CG**
	1914J3-0	Platorello **Ø 150 mm per BO002CG/BO004CG**
	1914H9-4	Platorello **rettangolare 80x130 mm per BO005CG/BO006CG**
	1914J0-6	Platorello **delta 100x150 mm per BO005CG/BO006CG**
NEW	1915E5-7	Platorello velcro **rettangolare 93x185 mm per BO007CG**

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

AWS Bluetooth®

Sistema wireless con tecnologia Bluetooth che permette l'avvio e l'arresto dell'aspiratore con l'utensile collegato. Distanza max di trasmissione 10m

199773-1
Adattatore wireless WUT02

198900-7
Chip Bluetooth AWS

ANCHE CON ASPIRATORI DI ALTRI PRODUTTORI

La tecnologia AWS (Avvio automatico di sistemi wireless) utilizza il collegamento Bluetooth per la comunicazione tra utensile ed aspiratore. La comunicazione intelligente tra strumenti elimina i cavi, aumenta la produttività e garantisce un ambiente di lavoro privo di polveri. L'adattatore WUT02U consente il collegamento AWS con aspiratori elettrici anche di altri produttori.

LIBERI DA CAVI DI ALIMENTAZIONE

AWS SYSTEM

VIDEO CLIP

https://youtu.be/_sc65MDi6Jw



BORSE E PROTEZIONI

Codice	Descrizione	Per modello
199901-8	Borsa trasporto aspiratori e accessori	Serie CL - DCL

Codice	Descrizione	Per modello
191Y14-1	Imbottitura traspirante per aspiratori a zaino	VC009 - VC008 - DVC260 DVC261 - DVC265 - DVC665 DVC660
1911W4-1	Protezione corpo macchina	VC009 - VC008
1910S4-7	Protezione corpo macchina	DVC260 - DVC261 - DVC265

ACCESSORI PER CLEANERS

ACCESSORI DRC300

	Codice	Descrizione
	191P28-6	Spazzole laterali normali
	191P26-0	Spazzole laterali morbide
	191P22-8	Spazzola centrale normale
	191P20-2	Spazzola centrale morbida
	191P24-4	Coperchio per spazzola centrale
	191X35-7	Set spugne antiurto
	191P31-7	Filtro HEPA
	620H54-5	Comando a distanza
	191P18-9	Nastro magnetico



ACCESSORI VS001G

	Codice	Descrizione
	1913F5-2	Adattatore per MAKPAC PDC01 / PDC1200A01 PDC1500A01
	1913F7-8	Contenitore per raccolta rifiuti ingombranti (47 l)

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

	Codice	Descrizione	Per modello	Lunghezza
	195434-1	Tubo ø 38 mm	VC3210L VC3211M DVC860LZ DVC864LZ DVC150LZ DVC154LZ DVC157LZX3	2,5 m
	195433-3	Tubo ø 28 mm		3,5 m
	191750-9	Kit tubo flessibile	UB1101	95 cm
	196643-5		UB1103	
	191E30-3	Tubo flessibile con attacco a scatto ø 28 mm	DVC260Z-DVC261ZX14 DVC660Z - DCL280FZ DCL282FZ DCL280FZC DCL281FZB DCL281FZCB	-
	192562-3	Tubo angolato	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC157LZX3	55 cm
	192563-1	Tubo diritto	DVC350, DUB182, DUB183, UB1103	56,5 cm

	Codice	Descrizione	Pz. per confezione	Capacità	Per modello
	195557-5	Kit sacchetti raccoglipolvere	5	15 l	DVC150LZ DVC157LZ
	195558-3			25 l	VC3210L VC2211M
	197903-8		10	2 l	DVC261Z DVC265XU
	P-72899		5	32 l	VC3011L VC2512L
	W107418353	Kit sacchi filtro	5	24 l	VC4210L
	1910Y4-9			35 l	VC006GMZ01
	1910R3-2	Sacco protezione	10	35 l	VC007GLZ01
	123241-2	Sacchetto raccoglipolvere	-	-	UB1103 DUB185Z
	122321-1		-	-	UB1101- DUB182Z VC007GL01

	Codice	Descrizione	Per modello
	191D71-3	Sistema ciclonico (clip)	DCL281FZ - DCL282FZ - CL117
	1910D4-2	Sistema ciclonico	CL001G - CL003G - DCL281F - DCL180 DCL181F

	Codice	Descrizione	Per modello	ø mm
	195547-8	Manicotto riduzione	VC3210L - VC3211M DVC860LZ DVC864LZ DVC150LZ DVC154LZ - DVC157LZX3	25 - 22
	195548-6			38 - 22
	195545-2			38 - 28
	418500-0	Giunto aspirazione	DVC750 (per uso con tubo telescopico 140G19-0)	38 - 32

ACCESSORI PER CLEANERS

		Codice	Descrizione	Per modello	Lunghezza
	Ø 22 mm	192236-6	Boccaglio a punta	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC157LZX3	38 cm
	Ø 38 mm	410306-2	Bocchette		33 cm
	Ø 28 mm	198990-0		CL. DCL, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261	
	Ø 28 mm	198919-6			
	Ø 28 mm	199439-3			41,5 cm
	Ø 40 mm	123245-4	Bocchetta	UB1103 - DUB185Z	22 cm
	Ø 40 mm	191G09-6	Bocchetta garden	DUB186Z	55 cm

		Codice	Descrizione	Per modello
	Ø 38 mm	195551-7	Spazzola universale completa	VC3210L - VC3211M - DVC860LZ - DVC864LZ DVC150LZ - DVC157LZX3
	Ø 28 mm	127082-8	Spazzola alta efficienza	CL. DCL, VC007G,DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261
	Ø 38 mm	1911J4-0	Spazzola orientabile	VC3210, VC3211, DVC150LZ, DVC157LZX3, VC008G, VC006G, VC007G, VC004G
		1911J6-6		
	Ø 38 mm	191657-9	Spazzola rotonda	VC3210L - VC3211M - DVC860LZ DVC864LZ - DVC150LZ - DVC157LZX3
	Ø 28 mm	198553-2		CL. DCL, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261
	Ø 28 mm	198538-8	Spazzola per mensole	CL. DCL, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261
	Ø 28 mm	199041-2	Spazzola per sedute	CL. DCL, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261
	Ø 28 mm	1914A7-9	Raccordo angolato orientabile	INDICATO PER UTILIZZO CON ASPIRATORI SPALLEGGIATI

Filtro speciale progettato per l'aspirazione dell'acqua. Realizzato con appositi materiali che consentono all'acqua di passare facilmente anche in grandi volumi e ripetutamente.

Codice	Descrizione	Per modello
1910N0-0	Filtro liquidi	VC006GMZ01 - VC007GLZ01

Codice	Descrizione	Per modello
458571-5	Supporto da parete per scope elettriche	Serie CL - DCL (NO CL106FD)



Codice	Descrizione	Per modello
1911L1-0	Supporto da terra per scope elettriche	CL001G - CL003G - CL106FD DCL180 - DCL181F - DCL182 DCL280 - DCL281 - DCL286

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

I corpi macchina polivalenti Makita sono progettati per adempiere a molteplici lavorazioni in base all'accessorio utilizzato. Il potente motore BL permette lavorazioni gravose prolungate nel tempo rendendole un perfetto supporto nella manutenzione di giardini e spazi verdi. L'utilizzo di materiali di alta qualità e la tecnologia elettronica di gestione del lavoro permettono a queste macchine di essere protagoniste del passaggio da macchine a scoppio a macchine alimentate da energia elettrica. Tutto questo nel pieno rispetto per l'operatore, per le persone e per l'ambiente. **UX01GZ** (40Vmax) grazie alla potente batteria XGT è consigliato per le operazioni più gravose. **DUX60Z** (18Vx2) esprime il massimo in termini di velocità e facilità d'uso nelle lavorazioni di potatura e bordatura. **DUX18Z** (18V) è particolarmente indicato per la cura degli spazi verdi in ambito civile.

TAGLIASIEPI (ORIENTABILE 53 cm/135")

EN401MP (196256-2)

TAGLIASIEPI 49 cm

EN410MP (197734-5)

SFALCIATORE ORIENTABILE 250 mm

EN422MP (1912T0-4)

TAGLIASIEPI ORIENTABILE 50 cm

EN402MP (1912T8-8)

TAGLIABORDI

EE400MP (196752-0)

FALCIATORE 35 cm

EN424MP (1913C9-3)

TURBINA SPAZZANEVE 300 mm NEW

SN400MP

PROLUNGA 108 cm

LE400MP (191E24-8)

ACCESSORIO PER DISERBO

WA400MP (1913P8-6)

SPAZZOLONE ROTATIVO - RULLO Ø 265 mm

SW400MP (199339-7)

SPAZZOLONE ROTATIVO - SETOLE Ø 250 mm

BR400MP (199318-5)

FRESATRICE PER TERRENO Ø 23 cm, LARGHEZZA 16 cm

KR401MP (199181-6)

DECESPUGLIATORE A LAME ROTANTI

EM407MP (191M56-3)

DECESPUGLIATORE Ø 30 cm

EM408MP (191N31-5)

POTATORE 30 cm 3/8"

EY403MP (191T38-7)

SOFFIATORE

40V max UX01GZ
36V DUX60Z

UB401MP (191P72-3)

SOFFIATORE

18V DUX18Z

UB402MP (1912R8-4)

POMPA ASPIRAZIONE LIQUIDI

PF400MP

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Testine QUICK LOADING

Codice	Descrizione	Ø	Attacco	Ø lunghezza filo	Per modello
191D92-5	Testine batti e vai "QUICK LOADING"	100 (4")	M8 x 1,25RH	2,0 mm x 4 m	DUR189
191D91-7			M8 x 1,25LH		DUR187
191D89-4			M10 x 1,25LH		DUR190L - DUR191L - DUR192L DUR368L - DUR369L - UR003G UR006G UR007G - UR101C - UR201C EM404MP - EM408MP
191D90-9				2,4 mm x 3 m	
191D93-3		125 (5")		2,4 mm x 4 m x 2	UR012G
1911Y2-9				2,7 mm x 2 m x 2	UR013G
1911Y3-7			Spline 10T		UR014G
196871-2		100 (4")	M8 x 1,25RH	2,0 mm x 3 m	DUR189
123291-7				2,4 mm x 2 m x 2	DUR364LZ
1915D8-4	Testine batti e vai a profilo piatto (refil rapido)	100 (4")	M10 x 1,25LH	2,0 mm x 3 m	-
1915D7-6				2,4 mm x 3 m	
1914R8-6				2,0 mm x 3 m	ADATTATORE M8 INCLUSO
1914R6-0				2,4 mm x 3 m	

Filo Four Leaf

Codice	Descrizione	Ø (mm)	Forma	Lunghezza (m)
E-01731	Filo Four Leaf BLU	1,65	⌘	15
E-01747				30
E-01753				445
E-01769	Filo Four Leaf VERDE	2,00	⌘	15
E-01775				30
E-01781				310
E-01797	Filo Four Leaf ARANCIONE	2,40	⌘	15
E-01806				30
E-01812				225
E-01828	Filo Four Leaf ROSSO	2,70	⌘	15
E-01834				30
E-01840				180

Lame in metallo

Codice	Descrizione	Ø (mm)	Per modello
D-66058	Lama 2 denti	230	UR006G - UR007G - UR016G - UR017G UR101C - UR201C - EM404MP - EM404MP
198345-9		255	UR006G - UR007G - UR101C - UR201C
195624-6		305	UR012G
D-66008	Lama 4 denti	230	UR006G - UR007G - UR016G - UR017G UR101C - UR201C - EM404MP - EM404MP
D-66042	Lama 3 denti	305	UR012G
199874-5	Lama 2 denti triturazione	270	UR012G - UR013G

Lame in plastica

Codice	Descrizione	Ø (mm)	Per modello	
198848-3	Testina con lame in plastica	230	UR100D	Ricambio 5Pz (198851-4)
198383-1		255	UR006G - UR007G - UR016G UR017G UR101C - UR201C EM404MP	Ricambio 12Pz (198426-9)
199868-0		305	UR012G	Ricambio 12Pz (199870-3)

Lame rasaerba

Codice	Descrizione	Ø (mm)	Per modello
191Y65-4	Mulching	530	DLM530 - DLM532 - DLM533 - DLM539 LM001C - LM002G - LM002J - LM004J
191W87-2	ad alto flusso (Raccolta)	530	
191Y64-6	Mulching	305	DLM480 - DLM481 - LM001G - LM001J - LM003J

ACCESSORI PER MOTOSEGHE



Lunghezza barra
La lunghezza della barra deve essere abbinata in base all'applicazione e alla macchina.



Passo catena
Il passo della catena corrisponde alla distanza media di tre rivetti. Per eseguire tagli precisi di rami occorre una catena a passo stretto, per tagli ottimali di tronchi è necessario un passo catena più ampio con maggior volume di trasporto dei trucioli.

Larghezza binario
La larghezza della scanalatura della rotaia e lo spessore della maglia di azionamento devono corrispondere.

Larghezza 1,1 mm





Catena con profilo semi-tagliente
- Buona velocità di taglio
- Ideale per potatura e sramatura
- Affilatura duratura, facile da affilare
- Resistente

Numero di maglie
La lunghezza della catena è dato dal numero di maglie che la compongono.

Limitatore di profondità
Il limitatore di profondità determina quanto in profondità il tagliente penetrerà nel legno.



Catena con profilo tagliente
- Ottima velocità di taglio
- Ideale per tagli precisi
- Affilatura complessa
- Maggiormente sensibile all'usura

Barre 80TXL

Codice	Lunghezza	Spessore	Tipo
1910W0-3	10 cm	1,1 mm	Barra rocchetto
191T85-8	25 cm		
191T86-6	30 cm		
191T87-4	35 cm		
191T88-2	40 cm		
191X03-0	45 cm		

Catene 80TXL

Codice	N° maglie	Spessore	Passo	Tipo
1910V6-4	26	1,1 mm	325LP	Micro Chisel
191T89-0	46			
191T90-5	51			
191T91-3	59			
191T92-1	64			
191X04-8	70			

ACCESSORIO PER POMPE IRRORATRICI

NEW

Nebulizzatore a campana per diserbo progettato per distribuire in modo efficiente e mirato gli erbicidi. Il particolare design allungato e l'ugello regolabile, con due diverse impostazioni di nebulizzazione, consentono una somministrazione precisa e localizzata, riducendo al minimo la dispersione di prodotto e limitando la contaminazione delle colture adiacenti alle infestanti. Questo accessorio è compatibile con tutti gli irroratori Makita.



Codice	Descrizione
AB45127080	Nebulizzatore a campana per diserbo localizzato DUS054 / DUS108 / DUS158

ACCESSORIO PER POTATORI TELESCOPICI

Adattatore angolare a 30° per potatori telescopici.
Questo accessorio consente di inclinare la testa del potatore di 30 gradi rispetto all'asta, facilitando il taglio di rami in spazi difficili da raggiungere.
È compatibile con i modelli Makita UA004G e DUA301. L'adattatore è realizzato in alluminio robusto e presenta un sistema di regolazione semplice per migliorare l'equilibrio durante l'uso.

Codice	Descrizione
1910J6-0	Accessorio angolare DUA301 / UA004G

ACCESSORI PER POTATORI A CATENA

1913K4-9 - fondina progettata per il trasporto sicuro del potatore cordless DUC150/DUC101/UC100. Realizzata in poliestere resistente, si aggancia alla cintura dell'utente, proteggendo l'attrezzo da impatti e facilitando l'accesso durante il lavoro.
1914Y8-5 – gancio in alluminio progettato e compatibile solo per UC029, di facile installazione sulla macchina consente poi di essere agganciata alla cintura o al moschettone; questo settaggio consente sempre un lavoro in sicurezza.

Codice	Descrizione
1913K4-9	Fondina per cintura DUC150 / DUC101 / UC100D

Codice	Descrizione
1914Y8-5	Gancio per cintura UC029G

ATTACCO DIRETTO DI PUNTE E ACCESSORI

ACCESSORI PER TRIVELLE

PUNTA PER TERRENO Ø 50 mm - lunghezza 800 mm

E-13611

PUNTA PER TERRENO Ø 60 mm - lunghezza 800 mm

E-13627

PUNTA PER TERRENO SABBIOSO Ø 80 mm - lunghezza 800 mm

E-13633

PUNTA PER TERRENO Ø 100 mm - lunghezza 800 mm

E-07294

PUNTA PER TERRENO Ø 150 mm - lunghezza 800 mm

E-07303

PUNTA PER TERRENO SABBIOSO Ø 200 mm - lunghezza 800 mm

E-07319

LAMA PUNTA PER TERRENO Ø 50 mm - lunghezza 800 mm

E-13649

LAMA PUNTA PER TERRENO Ø 60 mm - lunghezza 800 mm

E-13655

LAMA PUNTA PER TERRENO SABBIOSO Ø 80 mm - lunghezza 800 mm

E-13661

LAMA PUNTA PER TERRENO Ø 100 mm - lunghezza 800 mm

E-07630

LAMA PUNTA PER TERRENO Ø 150 mm - lunghezza 800 mm

E-07646

LAMA PUNTA PER TERRENO SABBIOSO Ø 200 mm - lunghezza 800 mm

E-07652

SPINOTTO PUNTA PER TERRENO

E-07331

PROLUNGA PUNTA PER TERRENO 540 MM

E-07325

IMPUGNATURA

191P11-3

ACCESSORI PER IDROPULITRICI

LANCIA UGELLO VARIO

197822-8

LANCIA VARIO SPRAY

197876-5

LANCIA ROTANTE

197824-4

LANCIA ANGOLATA 90°

198909-9

TUBO INCLINATO

DHW180
LX00000002

PISTOLA CON SICURA

ANCHE PER HW001G
197842-2

SET LANCE IN ALLUMINIO

197870-7

SPAZZOLA ROTANTE

197831-7

SPAZZOLA STANDARD

197828-6

ADATTATORE PER BOTTIGLIA PLASTICA

DHW180
NEW
LX00000004

SPAZZOLA PARASPRUZZI

197864-2

CONNETTORE RAPIDO 1/2"

197883-8

RACCORDO RUBINETTO 3/4"

197881-2

ADATTATORE

197853-7

TUBI PULIZIA

197840-6 — 15 m
197837-5 — 10 m

PROLUNGHE

197845-6 — 5 m
197847-2 — 8 m
197850-3 — 10 m

TUBO PESCANTE

197873-1

STRUMENTO PULIZIA UGELLO
ANCHE PER HW001G

197879-9

VASCA/CONTENITORE

127104-4

SPAZZOLA PER RUOTE

DHW180
LX00000003

UGELLO CON SEBATOIO PER SCHIUMA

1912Y2-5

UGELLO CON SEBATOIO PER SCHIUMA

DHW180
LX00000001

ACCESSORI PER IDROPULITRICE HW001G

PROLUNGA LANCIA

191U84-6

PROLUNGA LANCIA VARIO SPRAY

1912Y5-9

LANCIA VARIO SPRAY

1912Y6-7

UGELLO LANCIA VARIO SPRAY

1912Y4-1

TUBO PRESSIONE 3 m

1910R1-6

PROLUNGA ALTA PRESSIONE 5 m

126766-5

SET GRUPPO FILTRO 0,6 m

1910R2-4

GIUNTO RAPIDO ACQUA 3/4"

122F22-7

CINTURA IN CUOIO NERA

Altezza M 38 mm - **Altezza L** 38 mm
Lunghezza M 1.300 mm - **Lunghezza L** 1.330 mm
Peso M 0,2 kg - **Peso L** 0,23 kg
E-05359 (Taglia M) | E-05365 (Taglia L)

CINTURA IN CUOIO MARRONE

Altezza M 38 mm - **Altezza L** 38 mm
Lunghezza M 1.300 mm - **Lunghezza L** 1.330 mm
Peso M 0,2 kg - **Peso L** 0,23 kg
E-05371 (Taglia M) | E-05387 (Taglia L)

CINTURA A SGANCIO RAPIDO CON PASSANTE PER CINTURA

Altezza 50 mm
Lunghezza 1.550 mm
Peso 0,25 kg
E-05337

SET CINTURA PORTAUTENSILI PER CARICHI PESANTI

Altezza 310 mm
Lunghezza 880 mm
Peso 1,73 kg
E-15235

CINTURA IN CUOIO CON PASSANTE PER CINTURA

Altezza 48 mm
Lunghezza 1.380 mm
Peso 0,3 kg
E-15693

CINTURA PORTAUTENSILI A 3 CUSTODIE

Altezza 270 mm
Lunghezza 640 mm
Capacità 6,5 l
Peso 1,34 kg
E-15229

CINTURA IMBOTTITA CON PASSANTE

Altezza 100 mm
Lunghezza 880 mm
Peso 0,66 kg
E-15366

BRETELLE CON PORTA CELLULARE NEW

Altezza 410 mm
Lunghezza 520 mm
Peso 0,46 kg
E-15372

BORSA PORTA ELETTROSEGA NEW

Altezza 260 mm
Lunghezza 900 mm
Peso 1,68 kg
E-15512

FODERO UNIVERSALE PER TRAPANO (AMBIDESTRO)

Altezza 290 mm
Lunghezza 170 mm
Peso 0,3 kg
E-15154

CUSTODIA CON PORTA MARTELLO

Altezza 185 mm
Lunghezza 180 mm
Capacità 1,2 l
Peso 0,25 kg
E-15257

FODERO PER AVVITATORE

Altezza 235 mm
Lunghezza 155 mm
Peso 0,13 kg
E-15176

TOOL HOLDER
TUTTI I TUOI ACCESSORI A PORTATA DI MANO

TOOL HOLDER
TUTTI I TUOI ACCESSORI A PORTATA DI MANO

FODERO PORTA MARTELLO / ATTREZZI

Altezza 205 mm
Lunghezza 185 mm
Peso 0,29 kg

E-15285

FODERO CON ZIP DI CHIUSURA

Altezza 185 mm
Lunghezza 175 mm
Capacità 1,0 l
Peso 0,24 kg

E-15263

FODERO COLTELLO / CESOIE / CUTTER

Altezza 200 mm
Lunghezza 100 mm
Profondità 50 mm
Peso 0,08 kg

E-15322

BORSA E FODERO PER TRAPANO (AMBIDESTRO)

Altezza 270 mm
Lunghezza 260 mm
Capacità 1,8 l
Peso 0,55 kg

E-15182

PORTA ATTREZZI PER ELETTRICISTA

Altezza 205 mm
Lunghezza 185 mm
Peso 0,28 kg

E-15279

BORSA PORTA UTENSILI

Altezza 250 mm
Lunghezza 440 mm
Capacità 28,8 l
Peso 1,67 kg

E-15431

BORSA PORTA TUTTO

Altezza 225 mm
Lunghezza 350 mm
Capacità 7,0 l
Peso 0,94 kg

E-15447

GILET DA LAVORO

Altezza 640 mm
Lunghezza 510 mm
Peso 0,81 kg

E-15609

PORTA ATTREZZI PER ELETTRICISTA

Altezza 310 mm
Lunghezza 250 mm
Capacità 1,7 l
Peso 0,55 kg

E-15241

BORSA PER CINTURA

Altezza 270 mm
Lunghezza 260 mm
Capacità 2,6 l
Peso 0,51 kg

E-15198

PORTA FLESSOMETRO

Altezza 165 mm
Lunghezza 110 mm
Peso 0,14 kg

E-15338

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

PORTA MARTELLO

Altezza 165 mm
Lunghezza 110 mm
Peso 0,15 kg

E-15291

BORSA PORTA UTENSILI

Altezza 270 mm
Lunghezza 290 mm
Capacità 2,6 l
Peso 0,66 kg

E-15213

BORSA PORTA UTENSILI

Altezza 270 mm
Lunghezza 320 mm
Capacità 3,3 l
Peso 0,67 kg

E-15207

VALIGETTA PER UTENSILI

Altezza 265 mm
Lunghezza 505 mm
Capacità 32,0 l
Peso 3,8 kg

E-15394

BORSA PORTA UTENSILI APERTA

Altezza 355 mm
Lunghezza 490 mm
Capacità 29,7 l
Peso 2,44 kg

E-15403

BORSA A SECCHIO PORTA UTENSILI

Altezza 320 mm
Lunghezza 470 mm
Capacità 3,0 l
Peso 0,68 kg

E-15497

PORTACELLULARE

Altezza 185 mm
Lunghezza 100 mm
Capacità 0,22 l
Peso 0,13 kg

E-15556

BORSA TERMICA PORTA VIVANDE

Altezza 210 mm
Lunghezza 330 mm
Capacità 7,5 l
Peso 0,45 kg

E-15584

BORSA PORTA BINARIO GUIDA 1 m

Altezza 220 mm
Lunghezza 1.070 mm
Peso 1,06 kg

E-05670

BORSA PORTA BINARIO GUIDA 1,5 m

Altezza 220 mm
Lunghezza 1.560 mm
Peso 1,45 kg

E-05664

GINOCCHIERE MORBIDE ANTISCIVOLO

Altezza 240 mm
Lunghezza 170 mm
Peso 0,28 kg

E-15615

GINOCCHIERE RIGIDE ANTISCIVOLO

Altezza 240 mm
Lunghezza 170 mm
Peso 0,52 kg

E-05658

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

FLESSOMETRI

B-57130 (3,5 m)

- Angolo inizio misurazione aggancio con 2 rivetti alla banda graduata
- Finitura opaca: garantisce una perfetta lettura anche con la luce solare intensa
- Banda concava: permette di misurare fino a 1,3 m senza nessun appoggio
- Doppia scala graduata: lettura delle misure da entrambi i lati
- Gancio laterale: possibilità di aggancio alla cintura

B-57152 / B-57174* (7,5 m), B-57168 (10 m)

- Piede di protezione: protegge il nastro prevenendo possibili impuntamenti
- Angolo inizio misurazione aggancio con 4 rivetti alla banda graduata
- Finitura opaca: garantisce una perfetta lettura anche con la luce solare intensa
- Banda concava: permette misurazioni fino a 2,2 m senza nessun appoggio
- Doppia scala graduata: lettura delle misure da entrambi i lati
- Soft grip comfort e protezione da eventuali cadute accidentali
- Gancio laterale: possibilità di aggancio alla cintura

*con gancio e cavo estensibile

Lunghezza 3,5 m	**Lunghezza** 7,5 m	**Lunghezza** 7,5 m	**Lunghezza** 10 m
B-57130	B-57152	B-57174	B-57168

ACCESSORI PER BOX TERMICI

Codice	Descrizione	Per modello
CE00000001	Copertura isolante	CW001G
CE00000002		CW002G
CE00000003		CW003G
CE00000004		CW004G

Codice	Descrizione	Per modello
WL00000125	Alimentatore AC	CW001G - CW003G DCW180
WL00000313		CW002G
CE00000110		CW004G
WL00000002	Adattatore per accendisigari 12-24V	CW001G - CW003G DCW180
WL00000225		CW002G
CE00000007		CW004G

ACCESSORI BINARIO GUIDA

Codice	Descrizione
1913K5-7	Morsetti rapidi
1913J9-2	Fermo anti-kickback
1913K7-3	Guide parallele

ACCESSORI GONFIAGOMME

Codice	Descrizione
TE00000691	Prolunga (testa inclinata di 30°)
TE00000796	Prolunga (testa inclinata di 0°)

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

MAKPAC

VALIGETTA MAKPAC TIPO 1

821549-5

295x395x105 mm

VALIGETTA MAKPAC TIPO 2

821550-0

395x295x157 mm

VALIGETTA MAKPAC TIPO 3

821551-8

395x295x210 mm

VALIGETTA MAKPAC TIPO 4

821552-6

395x295x315 mm

CESTELLO PORTAUTENSILI

P-83842

395x295x249 mm

CESTELLO PORTAUTENSILI CON INSERTI COLORATI

P-83652

PREFORMATO

P-83668

5 COMPARTI

PREFORMATO

P-83680

6 COMPARTI

PREFORMATO

P-83674

12 COMPARTI

STORAGE-BOX

NEW

P-84137

395x295x234 mm

SCOMPARTI INTERNI

NEW

P-84171

395x295x234 mm

VALIGETTA MULTIBOX

191X84-4

295x395x105 mm

VALIGETTA MULTIBOX COMPLETA

191X80-2

295x395x110 mm

SET 5 SCOMPARTI

191X92-5

SCOMPARTI

191X93-3

50x50x95 mm

191X94-1

50x100x95 mm

191X95-9

100x100x95 mm

191X96-7

150x100x95 mm

191X97-5

150x150x95 mm

BASE MODULARE IN SPUGNA

P-83705

INSERTO IN SPUGNA

198977-2

CARRELLO DI TRASPORTO

TR00000001

295x395x110 mm

BASE DI TRASPORTO

P-83886

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

SERVIZI

SOS

UTENSILI DI CORTESIA PER GARANTIRE CONTINUITÀ NEL LAVORO

SHOWROOM

600 m² CON ESPOSIZIONE DI OLTRE 5.000 ARTICOLI

MAKTEST

UTENSILI IN PROVA PER TESTARE LE NOVITÀ DI PRODOTTO



DEMOVAN

TECNICI SPECIALIZZATI CON VAN ATTREZZATI, ATTIVI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

LA GAMMA DI UTENSILI PIÙ COMPLETA AL MONDO

SUPPORTO TECNICO

0331.524111 info@makita.it

50 ANNI
DI INNOVAZIONE CONTINUA

Nel 2024 Makita Italia ha compiuto 50 anni.
Makita è un marchio storico di elettroutensili, presente sul mercato mondiale da più di un secolo.
A testimoniare il valore della strada percorsa sono i risultati di oggi:

- Tra le prime società in Giappone per export
- **8 Stabilimenti** produttivi di proprietà
- **50 Filiali** in tutto il mondo con network in oltre 180 paesi
- Fornitore ufficiale delle più importanti industrie
- Partner ufficiale di prestigiosi team sportivi nel mondo dei motori
- Migliaia di punti vendita in ogni continente

Il successo di Makita è dovuto principalmente ai capisaldi che sono da sempre alla base di ogni attività aziendale:

- La **Qualità**, che deve essere "innanzitutto"
- L'**Innovazione continua**, testimoniata da molte delle sue esclusive tecnologie e dall'unicità di alcuni suoi prodotti
- La **Sicurezza**, che deve accompagnare chi utilizza ogni giorno gli strumenti Makita
- La **Garanzia** che è estesa per tutti i prodotti
- L'**Ecologia**, con la continua ricerca di soluzioni sempre più ecosostenibili

QUELLO CHE CI RENDE UNICI
NUOVA FORZA AI VALORI DI SEMPRE

BATTERIA BL4040F GRATUITA

Acquistando un prodotto XGT ZERO EMISSION

dal 01/03/2025 al 30/09/2025

www.makitaredemption.eu/it

CENTRI ASSISTENZA

Una rete capillare sul territorio, garanzia di assistenza in tempi ridotti

CERCA RIVENDITORE
https://www.makita.it/cerca-rivenditore.html

PIEMONTE - VAL D'AOSTA

● *P S* Torino 10142 **AVAGNINA CORRADO Srl**
Via Villa Giusti, 43 - tel. 011702234 - fax 0114142842
e-mail: avagnina@libero.it - www.avagninacorrado.com
● *S* Gaglianico (BI) 13894 **NUOVA FUMERO di P.I. Fumero Mario & C. Snc** - Via delle Cascinette, 22
tel. 0152545928, fax 0152545928
e-mail: info@nuovafumero.it
● *P S* Arnad (AO) 11020 **ORME Sas di Janin Jean**
Frazione Chez Fornelle, 11 - tel./fax 0125966108
e-mail: info@ormejanin.it
● *P S* Torino 10148 **O.R.A.I.T. Srl**
Via Ala di Stura, 46/A - tel. 0112259964 - fax 0112295738
e-mail: info@orait.it - www.orait.it
● *P S* Bosconero (TO) 10080 **CELESIA CARLO**
Strada dei Colleri, 16 - tel. 0119889952 - fax 0119821621
e-mail: commerciale@carlocelesia.com
● Pinerolo (TO) 10064 **ALBOCOM Srl**
Strada Antica di Buriasco 10/B - Zona Le Macine
tel. 0121378348 - fax 0121371988 e-mail: centromakita@albocom.it
● Alessandria 15121 **TROTTI ELETTROUTENSILI di Schirru Maurizio** - C.so Romita, 47 - tel. 0131253020 - fax 0131326286
e-mail: trottielettroutensili@gmail.com
● Asti 14100 **ELETTROMECCANICA BANDOLI GIORGIO**
C.so Casale, 383 - tel. e fax 0141275019, e-mail: giorgio@bandoli.it
● Acqui Terme (AL) 15011 **VIOTTI PIETRO & C. S.N.C.**
di Viotti Guido - C.so Roma, 24
tel. e fax 014457170 e-mail: viottipietro@hotmail.it
● Acqui Terme (AL) 15011 **ELETTROMECCANICA C. L. di Cignola Leonardo** - Via San Lazzaro, 24
tel. e fax 014455926 - e-mail: elettromeccanicacl@tiscalinet.it
● *P S* Villanova d'Asti (AT) 14019 **CAMEL di Migliorini Massimo**
Str. Alteno del Giachetto, 8 - tel. 0141948982 - fax 0141947726
e-mail: info@camel-edilizia.it
● San Damiano d'Asti (AT) 14015 **M.A.E.R. S.N.C. di Rabino Claudio & C.** - Via Torino, 18 - tel. e fax 0141975069 - e-mail: info@maersnc.it
● *P* Magliano Alpi (CN) 12061 **R.M.F. Srl**
Via Colle di Nava 12/f - tel. 0173750022 - fax 0173750523
e-mail: info@rmfcarru.it
● *P S* Novara 28100 **Elettromeccanica Viglione Alessandro Srl**
Via Dell'Artigianato, 42 - tel. e fax 0321692173
e-mail: info@viglionesrl.com - www.viglionesrl.com
● *P S* Novara 28100 **R.E.M. Di Stefano Viglione Srl**
Via Bianchetti, 9 - tel. e fax 0321679936
e-mail: rem.viglione@libero.it - www.elettromeccanicarem.com
Alba (CN) 12051 **CASA DELLA MOTOSEGA E DEL GIARDINAGGIO S.N.C.** C.so Canale, 27 - tel. e fax 0173293447 - e-mail: info@casadellamotosega.com
Alba (CN) 12051 **BORIO F.LLI S.N.C.** C.so Canale, 6 - tel. e fax 0173440140 - e-mail: assistenza@boriosrl.it - www.boriosrl.it
Verzuolo (CN) 12039 **CUMERLATO DARIO** Via Drago, 87 - tel. e fax 017587557 - e-mail: cumerlato.ferramenta@gmail.com

LOMBARDIA

● *P S* Albano S. Alessandro (BG) 24061 **HERTZ Srl**
Via Tonale, 32 - tel. 0353410474 - fax 035362323
e-mail: info@hertzsrl.it - www.hertzsrl.it
Sarnico (BG) 24067 **ACERBIS GARDEN S.N.C. di Acerbis Ferdinando & C.** - Via Suardo, 1 - tel. 0354425058 - fax 0354275053 e-mail: acerbisgarden1@gmail.com
● Costa Volpino (BG) 24062 **C.B.L. Srl** via Cesare Battisti, 55
tel. 035-970403 - e-mail: officina@cblutensileria.com - www.cblutensileria.com
Beregazzo con Figliaro (CO) 22070 **CASTELLI RIPARAZIONI MACCHINE AGRICOLE S.N.C. di Castelli P. e S.**
C.so Roma, 10 - Tel. 031992001 - fax 031945061
e-mail: info@castellimacchineagricole.it
Trezzano sul Naviglio (MI) 20090 **BARBIERI GIAN GIUSEPPE**
Via Pietro Verri, 13 - tel. 024450407 - fax 0248467376
e-mail: barbierigiangiuseppe@gmail.com
● *P S* Olginate (LC) 23854 **ERRECI S.r.l.**
Via Concordia, 13/C - tel. 0341606060 - fax 0341606584
e-mail: erreci.elettro@tiscali.it
Milano 20157 **EDILCENTRO Srl**
Via Pietro Maffi, 8 - tel. 0227001677 - fax 022570052
e-mail: info@edilcentro.it - www.edilcentro.it
officina@edilcentro.it - tel. 022570053 - fax 022551783
● *P* Cesano Boscone (MI) 20090 **CAMASTRA Srl**
Via Privata Alzaia Trieste, 3 - tel. 0245108599 - fax 0245109232
e-mail: info@camastrautensili.it - www.camastrautensili.it
● *P S* Cusano Milanino (MI) 20095 **RUPEA Srl**
Via Caveto, 17 - tel 0266504804 - 0261420779 - fax 0266507742
e-mail: rupea@tiscali.it - www.rupea.it
● *P S* S. Giuliano Milanese (MI) 20098 **COMMERCIALE LEM Snc**
Via per Locate, 6/A-B - Piazzale stazione FS - tel. 029848577
e-mail: assistenza@commercialelem.it - www.commercialelem.it
● *P* Seregno (MB) 20831 **ALX di Paleari Carlo**
Via M. Buonarroti, 50 - tel.0362230894 - fax 0362242882
e-mail: alx.paleari@gmail.com
● *P* Cantù (CO) 22063 **JANNIS FABIO ELETTROMECCANICA**
Via G. Da Cermenate, 97 - tel.0317093675 - cell. 3287066538
e-mail: fabiojannis@gmail.com
● *P S* Fara Olivana Loc. Sola (BG) 24058 **E.M. DI MORONI G. & C. Snc**
Via Enzo Ferrari, 27/29 - tel. 0363998831 - fax 0363080076
e-mail: info@emelettromeccanicamoroni.it
● *P S* Brescia 25134 **O.R.E. Srl** - Via delle Bettole, 56 - tel. 030300154 - fax 0303700111e-mail: info@orebrescia.it
● *P S* Marmirolo (MN) 46045 **ELETTROMECCANICA CARNEVALI**
Via G. di Vittorio,31 Zona Industriale - tel. 0376466809 - fax 0376299511e-mail: info@elettromeccanicacarnevali.it
www.elettromeccanicacarnevali.it
● Induno Olona (VA) 21056 **MARTIGNONI MARCO**
Via G. Pavia, 106 - tel. 0332201224 - fax 0332201474
e-mail: info@utensileriamartignoni.it - www.utensileriamartignoni.it
● *P S* Busto Arsizio (VA) 21052 **ELETTROMECCANICA Cozzi Giovanni Sas di Cozzi Dario & C.** - Via Samarate, 113 - tel. e fax 0331222426 e-mail: cozzi181965@libero.it
● *P S* Castronno (VA) 21040 **L.M.T. Snc di Pagani Barbara & C.**
Via Mottarone, 10 - tel. e fax 0332892091
e-mail: info@lmtpagani.com - www.lmtpagani.com
● *P* Rogolo (SO) 23010 **I.C.I.A.M. Snc di Ruffoni Francesco e De Romeri Fabio**
Via Stazione, 11 Fraz. Piussogno - tel. 0342681132 - fax 0342681577 - e-mail: info@iciam.it - www.iciam.it
● *S* Soncino (CR) 26029 **ELETTROMECCANICA ZILIOLI Snc**
Via Donatori di Sangue, 16 - tel. 037485490 - fax 037485490
e-mail: angelo.zil@libero.it
Verbania Possaccio (VB) 28923 **FERRAMENTA ZAR.CA. S.N.C. di Zardoni & Canetta** - Via Possaccio, 21
tel. 0323519361 fax 0323586372 - e-mail: info@ferramentazarca.it

VENETO

● *P S* Maserà (PD) 35020 **ELETTROMEC Srl dei F.lli Cavaliere M.B. & D.** Via Ronchi, 50 - tel. 0498860348 - Fax 0498862329
e-mail: info@elettromecsrl.it - www.elettromecsrl.it
● *P S* S. Giovanni Lupatoto (VR) 37057 **ELETTROMECCANICA BONFANTE Srl** - Via Monte Pastello, 7/A - tel. 0458779055 - fax 0458779059 e-mail: info@elettromeccanicabonfante.it
● *P* Bussolengo (VR) 37012 **ELETTROMECCANICA BRAGA SNC**
Via 2 Giugno, 18 Zona Ind.le Località Festara - /el. 0456717786 - fax 0456718789 e-mail: info@elettromeccanicabraga.it
● *P S* Mas di Sedico (BL) 32036 **FANT MARIO & C. Snc**
Viale Dolomiti, 29 - tel. 043787175 - fax 0437847705
e-mail: mario.fant@libero.it
Sedico (BL) 32036 **TECNOGIARDINI di SPONGA R.**
Via Belluno, 25/D – tel. 0437853319 – fax 0437853968
e-mail: info@tecnogiardini.net
● S. Angelo di Piove di Sacco (PD) 35020
ELETTROMOTORSERVICE di Longo Moreno Via Piovese, 39/b
Zona Industriale Vigorovea - tel. e fax 0499704586
e-mail: elettromotorservice@libero.it
● *S* Campodoro (PD) 35010 **ELETTROMECCANICA G.F. Snc di De Donati F. & Albertin G.** - Via Villafranca, 15/A - tel. e fax 0499050197 e-mail: elettromeccanicagf@libero.it
● *P S* Rovigo 45100 **ELETTROMECCANICA di Brigo Ivano**
Via del Lavoro, 32 - tel. 0425475270 - fax 0425404559,
e-mail: info@elettromeccanicabrigo.it - www.elettromeccanicabrigo.it
● Rovigo 45100 **EUROTRE Srl**
Viale Porta Adige, 40 - tel. 042535717 - fax 042533401
e-mail: info@eurotreedilizia.it - www.eurotreedilizia.com
● *P S* Treviso 31100 **S.A.E. Srl**
Via Postumia, 26 - tel. 0422460443 - fax 0422460316
e-mail: info@saetreviso.it - www.saetreviso.it
● *P S* Paese (TV) 31038 **A.C.E.S. Srl DI CARLO VENDRAMIN & C.**
Via Lombardia, 16/A - tel. 0422958939 - fax 0422451777
e-mail: acquisti@acestv.it
Sarego (VI) 36040 **F.lli BARI Srl** - Via A. Pompele, 7 - tel. 0444436450 fax 0444831277 e-mail: info@fbari.com - www.fbari.com
● Filiale Vicenza (VI) 36100 **F.lli BARI Srl**
Via della Meccanica, 1b - tel. e fax 0444963977
e-mail: info@fbari.com - www.fbari.com
● *P S* Zanè (VI) 36010 **GIURIATO Srl UNIPERSONALE**
Via Monte Summano, 101 - tel.0445315700 - fax 0445314987
e-mail: info@giuriato.it - www.giuriato.it
● *P S* Altavilla Vicentina (VI) 36077 **GIURIATO Srl UNIPERSONALE 2ª SEDE OPERATIVA**
Via Olmo, 41 S.S.11 - tel. 0444522880 - fax 0444341626
e-mail: info.altavilla@giuriato.it - www.giuriato.it
● *P S* Tezze sul Brenta (VI) 36056 **RIBA DI BAÙ GIANNI**
Via Laghi, 56 - tel. 0424861338 - fax 042561688
e-mail: info@ribadibau.i
● Jesolo (VE) 30016 **ELETTROMECCANICA CAPIOTTO di Capiotto Carlo & Figli S.N.C.** – Via Ettore Bugatti, 2
tel. 0421951768 – fax 0421369042
e-mail: capiottosnc@libero.it - www.capiottoelettromeccanica.it
P S Settimo di Pescantina (VR) 37026 **ORMEV VERDE S.R.L.**
Via Nassar, 50/A – tel. e fax 0456801311
e-mail: luigiavesani@virgilio.it - www.ormevverde.it

TRENTINO ALTO ADIGE

● *P S* Scurelle (TN) 38050
LA MERCANTILE Sas di Casagrande Florio & C.
Via Donzelli, 44 - tel. 0461763453 - fax 0461782809
e-mail: info@lamercantile.it - www.lamercantile.it
● Egna (BZ) 39044 **ELMES Sas di Werth Martin & CO**
Zona Artigianale Nord, 6 - tel. 0471813399 - fax 0471821717
e-mail: info@elmes.it - www.elmes.it
● *P S* Trento 38100 **T.A.T. Tecno Ass.za Trentina Sas di Zanolini Andrea & C.** - Via Ezio Maccani, 191 F - tel. 0461822278
fax 0461427609 e-mail: info@tecnoassistenzatrentina.it
www.tecnoassistenzatrentina.com
● Merano (BZ) 39012 **BOSCHETTI LEO GMBH**
Via Max Valier, 46/48 - tel. 0473211991- fax 0473212491
e-mail:info@boschettileo.it - www.boschettileo.it
● Bolzano (BZ) 39100 **BOSCHETTI LEO GMBH 2ª SEDE OPERATIVA**
Via L. Galvani, Str. 2/D - tel. 0471300874 - fax 0471300811
e-mail: bz@boschetti.leo.it
Bolzano (BZ) 39100 **CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SOCIETÀ COOPERATIVA -** Via Siemens, 10 – tel. 0471926920
fax 0471203490 e-mail: info@ca.bz.it - www.ca.bz.it

FRIULI

● *P S* Fiume Veneto (PN) 33080 **ELETTROMECC. MARANZAN Snc di Maranzan Gianpio & C.**
Via Cadore, 12 - tel. e fax 0434958182,
e-mail: maranzan.pn@virgilio.it
● *P S* Feletto Umberto (UD) 33010 **ROMANELLI Srl**
Via IV Novembre, 62 - tel. 0432571596 - fax 0432570034
e-mail: info@romanellisrl.com - www.romanellisrl.com
● *P S* San Daniele del Friuli (UD) 33038 **MOLINARO GUERRINO & Figlio Snc** Via Susans, 17 Fr. Cimano - tel. 0432957738 - fax 0432954926
e-mail: info@molinaroguerrinosnc.it - www.molinaroguerrinosnc.it
● *P S* Trieste (TS) 34147 **TECNOEDILE di Alfeo Dapretto & C. Sas**
Via dei Cosulich, 9 - tel. 040827045 - fax 040830688
e-mail: info@tecnoedile.net - www.tecnoedile.net
● *P S* Tauriano di Spilimbergo (PN) 33097
NUOVA AGRARIA Srl UNIPERSONALE - Via Cavalleggeri di Saluzzo, 3 - tel. 04273610 - fax 0427419735 e-mail: nuova-agraria@alice.it
Trieste (TS) 34149 **COSMINI MACCHINE UTENSILI S.R.L.**
Via Carlo De Marchesetti, 53 - tel. e fax 040912029 - e-mail: cosmini_macutensili@alice.it
Fiumicello Villa Vicentina (UD) 33059 **MOTORGARDEN MILOCCO**
Via San Lorenzo, 56 - tel. 043191260 - e-mail: motorgarden1@libero.it

LIGURIA

● Genova 16142 **LIBONI Snc di Tartarini Nino e Montaldo Sandro**
Corso Sardegna, 117/119 R - tel. 010515331 - fax 010515125
e-mail: info@libonisnc.it - www.libonisnc.it
● Riva Trigoso - Sestri Levante (GE) 16039 **C.R.E. Snc di Marchello Claudio & Gotelli Gianni** - Via Usodimare, 2 - tel. e fax 0185479521
e-mail: info@creliguria.com - www.creliguria.com
Sanremo (IM) 18038 **AGRICOLA ARMA S.N.C. di Trovato Mario & C.**
Via Armea, 86 tel. 0184514027 – fax 0184519019
e-mail: info@agricolaarma.it

EMILIA ROMAGNA

● *P S* Modena 41100 **BLACKOUT GROUP**
Via De Nicola, 47 - tel. 059254870 - fax 059254939
e-mail: info@blackout-mo.com - www.blackoutgroup.it
● *P S* Reggio Emilia 41124 **BLACKOUT GROUP 2ª SEDE OPERATIVA**
Via Zibordi, 14/B - tel. 0522303083 - fax 059254939
● *P S* CARPI (MO) 41012 **S.B. ELETTROMECCANICA SAS di Saetti Baraldi Fabio & C.** via Liguria, 31 - tel 059853161
e-mail: sb.elettromeccanica@tiscali.it
● *P S* Bologna 40131 **PNEUMATICA CF di Cricca Fabio**
Via Del Timavo 17/A tel. 051434611 - fax 0516145416
e-mail: info@pneumaticacf.it - pneumaticacf@libero.it - www.pneumaticacf.it
● *P S* Bologna (BO) 40127 **BOLOGNA ELETTROUTENSILI Snc di Molinari A. e M. e Trebbi G.** - Via Dei Lapidari, 16 zona Arcoveggio / Corticella - tel. 051505359
fax 051551239 - e-mail: info@bolognaelettroutensili.it
● *P S* Forlì 47122 **BENELLI GIULIO & C. Snc**
Via Malpighi, 21/23 - tel. 0543722262 / 814269/723894 - fax 0543778546 e-mail: giuliobenelli@libero.it
● *P S* Rimini 47922 **O.R.E. Srl**
Via Sassonia, 16/G - tel. 0541741003 - 748322 - fax 0541741023
e-mail: info@oreutensili.com - www.oreutensili.com
● *P S* Parma 43126 **ELETTROMECCANICA PASINI PIETRO**
Via Emilia Ovest, 43/E - Loc. Crocetta - tel. 0521293341
fax 0521293341 - e-mail: pasinipietro@live.it
Cell. 330772198 (per emergenze)
● *P* Fidenza (PR) 43036 **CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI di Cassani Nicola** Via F.lli Cairoli, 24/B, tel. e fax 0524520257
e-mail: info@cassaninicola.it - www.cassaninicola.it
● *P* Piacenza 29100 **CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI di Cassani Nicola 2ª SEDE OPERATIVA**
Via Colombo, 114/A - tel. e fax 0523618437
e-mail: info@cassaninicola.it - www.cassaninicola.it
● *P S* Reggio Emilia 42124 **TOOL SERVICE Srl**
Via A. Piccard, 8-8/A - tel. 0522382978 - fax 0522366113
e-mail: info@toolservice-re.it - www.toolservice-re.it
● *P S* Ferrara 44124 **NUOVA RUEMIG Srls** Viale V. Veneziani, 91 - tel. 0532975466 e-mail: nuovaruemig@gmail.com
Verrucchio (RN) 47826 **SQUADRANI di Squadrani Daniele**
Via Ponte, 89 INT. 1 – tel. 0541678005 – fax 0541672563
e-mail: commerciale@squadranitrattori.com - www.squadranitrattori.com

TOSCANA

● *P S* Prato (PO) 59100 **S.E.P. Srl**
Via Pistoiese, 439/441 - tel. 0574662781 fax 0574071106
e-mail: elettrosep@tin.it - www.sepelettromeccanica.com
● *P* Firenze 50135 **ELETTROMECCANICA CRESCIOLI di Crescioli Nicola** Via della Rondinella, 57 - tel. 055611580 - fax 055607963
e-mail: info@crescioli.it - www.elettromeccanicacrescioli.it
● *P S* Compiobbi (FI) 50061 **BICHI ALESSANDRO Riparazioni Elettromeccaniche** Via Aretina, 150 - tel. e fax 0556593423
e-mail: info@bichialessandro.it - www.bichialessandro.it
● *P S* Pontassieve (FI) 50065 **Utensilmacchine Snc di Donnini Andrea & C.** Via G. Di Vittorio, 66 - tel. 0558368321 - fax 0558324000
e-mail: info@utensilmacchine.com
● *P S* Sesto Fiorentino (FI) 50019 **FERRAMENTA GIOVANNI di Quercioli Giovanni** Viale Pratese, 66 - tel. 0554217732 - 4200446
fax 0554209375 e-mail: gianni@ferramentagiovanni.it - www.ferramentagiovanni.it
● *P S* Sovigliana Vinci (FI) 50059 **PRATESI Lorenzo Srl**
Via Pietramarina, 30/32 - tel. 0571901227 - fax 0571500979
e-mail: pratesilorenzosrl@pratesilorenzo.it - www.pratesilorenzo.it
Greve in Chianti (FI) 50022 **FERRAMENTA CHIANTIGIANA di B. Vanni, M. Coccia & C. S.N.C.** Via Italo Stecchi, 26 – tel. e fax 055854223 e-mail: ferramentachiantigiana@gmail.com
Fiesole (FI) 50014 **F.LLI ROSSI S.N.C. di Stefano e Simone Rossi** Via Bosconi, 13 - tel.e fax 055598872 e-mail: rossifratellirossi@libero.it
● *P S* Arezzo 52100 **ELETTROMECCANICA di Francesconi Dante & C. Snc** Via Arturo Chiari, 42 - tel. 0575295612 - fax 057524085
e-mail: elettr.francesconi@tin.it
● *P S* Bibbiena (AR) 52011 **TPC Group Srl**
Via Filoteo Albertini, 25 - tel. 0575527027 - fax 0575527001
e-mail: commerciale@tpcgroup.it - www.tpcgroup.it
● Piombino (LI) 57025 **A.M. CENTRO ASSISTENZA UTENSILI di Maccherani A. & C.** Via Del Pino,17/C - tel. e fax 056549423
e-mail: amcentro.am@libero.it - www.amcentroassistenza.it
Capezzano Pianore (LU) 55040 **ASSISTENZA IECI Srl** Via Dei Fabbri, 7 tel. 0584969569 - fax 0584969565 e-mail: magazzino@iecisrl.com
● *P S* Ospedaletto Pisa (PI) 56121 **GIUNTI ALFREDO Elettromeccanica** Via Marmiceto, 10 Zona Ind.le Ovest - tel. 050982438 - fax 050982204 e-mail: info@giuntielettromeccanica.com - www.giuntielettromeccanica.com
● Roselle-Grosseto (GR) 58040 **NUOVA FRANCI E SOLDATI Snc**
Loc. Laghi Roselle, 122 - tel. e fax 05644402706
e-mail: off.franciesoldati@email.it
● Poggibonsi (SI) 53036 **ASMEP S.R.L.** P.le Emilia Romagna, 1 – tel. 0577982544 e-mail: info@asmep.it
● *S* Pescia (PT) 51017 **ATUM di Pizza Sergio & C. SAS**
Via Galeotti, 46 - tel. 0572-476078 - e-mail: atum.pescia@gmail.com

MARCHE - UMBRIA

● *P S* Civitanova Marche (MC) 62012
ELETTROMECCANICA CERVELLINI Franco Srl
Via Martiri di Belfiore, 53 A/B
tel. 0733814286 - 0733817417 - fax 0733779204
e-mail: info@elettromeccanicacervellini.it - www.elettromeccanicacervellini.it
● *P S* Ancona 60131 **VAMA Srl di Pasqualini** Via Umani, 9 - tel. e fax 0712868930 e-mail: vamasnc@libero.it - www.vamaancona.com
● *P S* Fabriano (AN) 60044 **POSSANZA FRANCO & C. Snc** Via Dante, 90/B - tel. e fax 07323425 e-mail: fe.possanzamotori@libero.it
● *P S* Senigallia (AN) 60019 **ELETTROMECCANICA CASABIANCA di Casabianca Andrea** Via Cimabue, 38 - tel. e fax 0716609707
e-mail: info@casabianca-automazione.it - www.casabianca-automazione.it
● *P S* S. Benedetto del Tronto (AP) 63074 **ELETTROMECCANICA 2C di Cosignani Nazzareno & Girolami Sante Snc** Via Silvio Pellico, 198/M - tel. 073582982 - fax 0735789201
e-mail: info@elettromeccanicaduec.it - www.elettromeccanica2c.it
● *P S* Pesaro 61122 **ELETTROMECCANICA Q.S. di Santangeli Paolo. & C. Snc** Via Divisione Acqui, 87 - tel. e fax 0721281987 e-mail: elettro.qs@virgilio.it
● *P S* Ospedalicchio Bastia Umbra (PG) 06083 **MASCIOLINI Srl**
Viale Europa, 7 - tel. 0758011505 - fax 0758011411
e-mail: info@masciolini.it - www.masciolini.it
● Sant' Andrea delle Fratte (PG) 06132 **ELETTROMECCANICA 2A di Ascensi A. & C. Snc** Via G. Dottori, 90 Zona Ind.le - tel. 0755270166 - fax 0755295022 e-mail: elettromeccanica2a@libero.it www.elettromeccanica2a.com
● *P S* Terni 05100 **ELETTROMECCANICA MARINI Srl**
Strada di Sabbione, 27/B - tel. 0744812969 - fax 0744817403
e-mail: emarinisrl@gmail.com
● *P S* Ponte San Giovanni (PG) 06135 **ELETTROMECCANICA FL S.R.L.**
Via Benucci, 169 – tel. 0755094093
e-mail: info@elettromeccanicafl.it

LAZIO

● *P* Villaggio Prenestino (RM) 00132
A.T.E. di Palumbo Vincenzo
Via Fosso dell'Osa, 185/195 - tel. e fax 06 2262262
e-mail: info@ateassistenza.it - www.ateassistenza.it
Tivoli Terme (RM) 00011
BOLOGNINO CARLO ELETTROMECCANICA
Via Tiburtina, 168 - tel. e fax 0774371968
e-mail: c.bolognino@tin.it
● *P* Latina 04100 **ELETTRICA ISONZO Srl**
Via Bianchini, 7/9 - tel. 07731902550 - fax 0773240375
e-mail: ricambi@eliso.it - www.eliso.it
● *P S* Viterbo 01100 **EBC S.n.c di Biondi Massimo e Francesco**
Strada Teverina, 32 - tel. e fax 0761391065
e-mail: info@ebcutensili.it
Rieti 02100 **GIOVANNELLI GIORGIO**
Via Paolessi, 49/51 - tel. e fax 0746496083
e-mail: giorgiogiovannelli@alice.it

ABRUZZO - MOLISE

● *P S* San Giovanni Teatino (CH) 66020 **NAZZARO SERVICE Srl di Nazzaro Giovanna & C.** - Trav. di Via Caravaggio, 10/C
tel. 0854465161 - fax 0854407700
e-mail: info@nazzaroservice.it - www.nazzaroservice.it
● Miglianico (CH) 66010
ELETTROMECCANICA DI TIZIO di Di Tizio Sandro
Via Piane San Pantaleone, 135 A - tel. e fax 0871951467
e-mail: info@ditizio.eu - www.elettromeccanicaditizio.it
Campobasso 86100 **ELETTROMECCANICA BALOZZI ANTONIO Ditta Balozzi A. di Balozzi Pino Snc**, Via L. Sturzo, 37
tel. 0874493474 - fax 0874614455
e-mail: elettromeccanica.balozzi@virgilio.it
● Civitella del Tronto (TE) 64010 **ELETTROMECCANICA DI LORENZO S.N.C.** Via Del Mulino – Località Fravale - tel. e fax 0861927089 e-mail: info@dilorenzoelettromeccanica.it - www.dilorenzoelettromeccanica.it

CAMPANIA

● *P S* Napoli 80141 **VINCAS di Cascella Francesco**
Via Alfonso D'Avalos, 11 - tel. e fax 0815992340
e-mail: vinnycas@libero.it
● *P S* Benevento 82100 **RICCIARDI LUIGI** Via S. Colomba, 56 - tel. e fax 0824362264 e-mal: ricciardiluigi@hotmail.it
● *P S* Cava De' Tirreni (SA) 84013 **C.R.E. di Siani Giuseppe** Via XXV Luglio, 67 - tel. e fax 089443191 e-mail: info@cresiani.it - www.cresiani.it
Padula Scalo (SA) 84034 **PISANO UMBERTO SERVIZIO PIAGGIO**
Via S. Maria la mattina, 6 - tel. 0975 74430
e-mail: pisanomoto@tiscali.it
● *P S* Ariano Irpino (AV) 83031 **UTENSILERIA MAINIERI SRLS**
Via Variante Loreto, 8° - tel e fax 08251490168
e-mail: utensileriamainieri@outlook.com

BASILICATA

● Potenza 85100 **E.M.C. Snc dei F.lli Colucci**
Contrada Dragonara, 14 E- tel. e fax 097146259
e-mail: info@colucciemc.it - www.colucciemc.it
● Matera 75100 **ELETTROMECCANICA di CARLO CALVIELLO**
Via dell'Artigianato zona PAIP 1 - tel. e fax: 0835/268874
e-mail: elettromeccanicacalviello@gmail.com

CALABRIA

Corigliano Calabro (CS) 87060 **IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCESCO** - C.da Mezofto - tel. e fax 0983808875
e-mail: ilflavorato@libero.it - www.lavorato.it
Località Tredoliche a Cirella di Diamante (CS) 87023
DE SUMMA Srl - C.da Sagarote - tel. 0985876179, fax 0985877658
e-mail: desummapasqualino@hotmail.it
● *P S* Zumpano (CS) 87040 **GIGLIOTTI & MASDEO Snc**
Via B. F. Marini, 97 - Zona Ind. le - tel. e fax 0984390965
e-mail: gigliottiemasdeosnc@tiscali.it - www.gigliottimasdeo.it
P S Crotone 88900 **ELETTROMECCANICA di PUGLIESE MICHELE**
Viale Stazione snc - tel. e fax 096228420
e-mail: pugliesefficin_m@libero.it
● *P S* Reggio Calabria 89124 **C.A.T. Di Fiumanò Marco**
Via Petrara, 20 - tel. e fax 0965812020
e-mail: catfiumano@gmail.com
● *S* SIDERNO (RC) 89048 **ELETTR. DI TARZIA RICCARDO E C. SAS**
Via Della Industria, snc - tel. 392-2266309
e-mail: elettromeccanica.tarzia@gmail.com - www.elettromeccanicatarzia.com
Stefanaconi (VV) 89843 **ELETTRAUTO ELETTROMECCANICA PRORAN Snc di Procopio e Ranieli**
Via Kennedy Snc - tel. e fax 0963508101 - e-mail: pro.ran@tiscali.it
● *P S* Catanzaro (CZ) 88100
EL.CA. Tolomeo Srls - Via Lucrezia della Valle, 37/38 - tel. 0961751943
e-mail: commerciale@elcatolomeo.it - www.elcatolomeo.it

PUGLIA

● *P S* Altamura (BA) 70022 **ELECTRA SERVICE Srl**
Via Del Leccio,11 - Zona Ind.le - tel. e fax 0803101120
e-mail: plogran@libero.it
● *P S* Bari 70123 **E.T.B. BERNARDI Snc**
Via G. Jatta, 5/A - tel. 0805277773 - 0805276738 - fax 06233242555
e-mail: etb@etbbernardi.it - www.etbbernardi.it
● *P S* Martina Franca (TA) 74015 **PM UTENSILI di Massafra Pietro**
Via A. Volta, 3/5 - tel. e fax 0804858989 - Cel. 3392362364
e-mail: massafrapietro@alice.it - www.pmutensili.it
● Lecce 73100 **ELETTROMECCANICA TENUZZO Srl**
Via Lombardia, 20/22 - tel. 0832307439 - fax 0832093769
e-mail: elettromecc.tenuzzo@gmail.com
● San Vito dei Normanni (BR) 72019 **MICELI ANTONIO**
Via Notar Ruggiero, 86 - tel. e fax 0831983161
e-mail: micant.sanvito@alice.it
● *P S* Surbo (LE) 73010 **MARENGO S.N.C. di Marengo Andrea e Pierluigi** Via Vincenzo Bellini, 62
tel. 0832363415 - e-mail: infomarengo@virgilio.it

SICILIA

● Palermo 90145 **GRECO ANGELO** Via Mariano Stabile, 4/B - tel. e fax 091322520 e-mail: grecoutensile@libero.it
● Cinisi (PA) 90045 **ELETTROMECCANICA MANIACI**
Via Pio La Torre, 11/B - tel. e fax 0918665091
e-mail: maniacielettro@libero.it
● *S* Villabate (PA) 90039 **MONTALTO GIUSEPPE & C. Sas**
Viale Europa, 59/D - tel. 0916144913 - fax 0916145038
e-mail: info@officinemontalto.it
● Agrigento 92100 **ELETTROMECCANICA RIPARAZIONI Daniele Capraro** Via Unità d'Italia, 6 - tel. e fax 0922602401 - cell. 3288918614 e-mail: danielecapraro2011@virgilio.it
Trapani 91100 **CAMMARATA ROCCO** Via Orti, 60 - tel. e fax 092320934 e-mail: cammarataorocco80@libero.it
● *P S* Siracusa 96100 **TERRANOVA SALVATORE**
Viale Ermocrate, 80 - tel. 093161700 - fax 093161700
e-mail: elettromeccanica.sr@alice.it - www.elettromeccanicasiracusana.it
● *P S* Catania 95129 **LOMARTIRE SERVICE DI VITTORIO LOMARTIRE**
Via C. Finocchiaro Aprile, 140 A/B/C tel. 095533039 - fax 0957464397
e-mail: info@lomartireservice.com
● Messina 98149 **EL. MES. Elettromeccanica Messinese di Boemi Valentina** - Via Comunale Camaro, 129
tel. e fax 090670539 - e-mail: tindaro@boemi.it - www.boemi.it
S Termini Imerese (PA) 90018 **CENTRO RIPARAZIONE DI VITO CHIARENZA** Via Inguaggiato, 13 – tel. e fax 0918113540
e-mail: vitoantoniochiarenza@libero.it

SARDEGNA

● Cagliari 09122 **A.R.T.E.C. Elettromeccanica di Ignazio Cruccas & C. Snc** Via dell'Artigianato, 22 - tel. e fax 0702128155
e-mail: artecservizi@yahoo.it - www.artecelettromeccanica.it
● Oristano 09170 **GOGM Snc di Ortu Gianfranco e Maoddi Gavino**
Via Helsinki, Zona Ind.le S.N. - tel. 0783020795, fax 07833020873 - e-mail: gogmsnc@tiscali.it
● Cala Saccaia Olbia (OT) 07026 **ELETTROMECCANICA Snc di DE LUCA & CAREDDU** Via Seichelles, snc - Zona Ind.le Settore nr. 4
tel. 078957337 - fax 0789596156
e-mail: amm.elettromeccanica@tiscali.it
● Sassari 07100 **SCANU ROBERTO ELETTROMECCANICA**
Zona Ind.le Predda Niedda Nord Str. nr. 5 - tel. e fax 079260028
e-mail: robyscanu63@gmail.com
Cagliari (CA) **FADDA di FADDA DENISE & C. S.A.S.**
Via Roma, 60/A – tel. 070670984 – fax 070682604
e-mail: ricambi@faddagianni.it

SERVICE PARTNER
CENTRO ANALISI BATTERIE
P MAKTEST - PROVAMI!
S SOS UTENSILE DI CORTESIA

INDICE

Codice		Pag.
1		
1910A8		2
1910D9-2 (ADP12)		5
1910N6-8		2
1911V6-0	Novità	2
1913G0-9		3
1914U0-3	Novità/PROMO	8
1914U0-7	Novità/PROMO	8
191A24-4		3
191A59-5 (PDC01)	PROMO	108
191B26-6		2
191B36-3		2
191E07-8		2
191J81-6		2
191J97-1		2
191L47-8		2
191N09-8		2
191R06-8		2
191U00-8		2
191U13-9		2
191U42-2		2
191W19-9		2
191X65-8		2
191Y69-6		2
191Y97-1		2
195584-2		3
196426-3		3
196933-6		3
197280-8		3
197288-2		3
197363-4		3
197396-9		3
197406-2		3
197422-4		3
197599-5		3
197624-2		3
197626-8		3
197629-2		3
197641-2		3
197658-5		3
198077-8		3
198116		3
198720-9		3
2		
2012NB		93
2704N		84
2712		90
3		
3711		93
3712		93
4		
4100KB		85
4101RH		85
4131		84
4327		92
4329KX1	PROMO	92
4350FCTJ		92
4351FCTJ		92
5		
5008MGJX	PROMO	91
5103R		91
5143R		91
5903RKX1	PROMO	91
6		
6413		83
6906J		84
9		
9046J		94
9031		96
9032		96
9237CB		94
9403J		94
9404X		94
9557HNRGK3	PROMO	88
9557HNRGZ		88
9558HNRGZ		88
9558PBGY		88
9565CRJX2	PROMO	87
9565CRX1	PROMO	87
9565CVRX2	PROMO	87
9741J	PROMO	95
9903J		94
9911J		94
9924DB		94
A		
AC001GZ	PROMO	34
AF506		97
AN454		97
AN924		97
AS001GD101		34
AS001GZ		34
B		
BAC01	PROMO	4
BO001CGZ		33
BO002CGZ		33
BO003CGZ		33
BO004CGZ		33
BO005CGZ		33
BO006CGZ		33
BO007CGZ	Novità	9
BO3711		94
BO4555		95
BO4556		95
BO4565		95
BO4566		95
BO4900VJ		94
BO4901J		94
BO5031K		95
BO5041K		95
BO6030JX	PROMO	95
BO6050J		95
BS001GM201	Novità/PROMO	10
BS001GZ01	Novità	10
C		
CA5000XJ		85
CC301DSMJ		62
CC301DZJ		62
CE001GZ02	PROMO	29
CE002GZ01	PROMO	29
CE003GZ02	PROMO	29
CE004GZ	PROMO	29
CF001GZ		35
CF002GZ		35
CF003GZ		35
CF101DZ		63
CG100DSAX		62
CG100DZXK		62
CL001GZ02		71
CL002GZ01		71
CL003GZ		71
CL106FDSAW		71
CL107FDSAW		71
CL108FDSA		71
CL117FDX2		71
CLX228AJ	PROMO	53
CLX228SAX2	PROMO	53
CP100DSA1J		62
CP100DZJ		62
CS002GZ		31
CW001GZ	PROMO	35
CW002GZ	PROMO	35
CW003GZ		35
CW004GZ	PROMO	35
D		
DA3010FJ		83
DA332DSAJ		61
DA332DZJ		61
DA333DSAJ		61
DA333DZJ		61
DAS180RT		55
DAS180Z		55
DBM080		82
DBM130		82
DBM131		82
DBM230		82
DBN500ZJ		54
DBN600ZJ		54
DBN900ZK	Novità	11
DBN901ZK	Novità/PROMO	11
DBO180ZJ		54
DBO381ZJU		54
DBO382ZJ		54
DBO484ZJ		54
DBS180ZJ		50
DCB200B		56
DCC500ZJ		52
DCE090ZX1		46
DCF102Z		55
DCF203Z		55
DCF301Z		55
DCG180ZK		50
DCG180ZXK		50
DCJ205Z		56
DCJ206Z		56
DCL181FZ		71
DCL184Z		70
DCL284FZ		71
DCL285FZ		71
DCL286FZ		71
DCL501Z		70
DCM501Z		55
DCO181Z		53
DCS553ZJ		49
DCU180Z		119
DCU601Z	PROMO	119
DCU602Z	PROMO	119
DCU603Z	PROMO	119
DCU604Z	PROMO	119
DCU605Z	PROMO	119
DCV202Z		56
DCX200AL		63
DCX200AM		63
DCX200AXL		63
DCX200CL		63
DCX200CM		63
DCX200CXL		63
DCX201AL		63
DCX201AM		63
DCX201AXL		63
DCX201CL		63
DCX201CM		63
DCX201CXL		63
DDA350ZJ		47
DDA351ZJ		47
DDA450ZK		47
DDG461Z		109
DDG461Z		47
DEAADP001G		130
DEAADP06		130
DEADML805		128
DEADML809		128
DEADML811		128
DEAML106		130
DEBDML808		129
DEBDML812		130
DEBDML815		129
DEBML103		130
DEBMR052		63
DECADP05		124
DECDML807		124
DF012DSJ		63
DF032DSAJ		61
DF032DZJ		61
DF033DSAJ		61
DF332DSAJ		61
DF332DZJ		61
DF333DSAJ		61
DF333DZJ		61
DFJ212A		57
DFJ213A		57
DFJ312A		57
DFJ416A		57
DFN350ZJ		54
DFR453ZJ		50
DFR551ZJ		50
DFR552ZJ		50
DFS250ZJ		50
DFS452AJX2		50
DFS452ZJ		50
DFV210A		57
DFV214A		57
DFV215A		57
DG002GT101	PROMO	30
DG002GZ	PROMO	30
DGA513RTJ		49
DGA513ZJ		49
DGA514ZJU		49
DGA517RTJ		49
DGA517ZJ		49
DGA519ZJ		49
DGA521ZX1		49
DGD800ZJ		49
DGP180RT		47
DGP180Z		47
DHG181ZJ		50
DHK180ZJ		46
DHP453RF3J	PROMO	48
DHP453RFX2	PROMO	48
DHP453RFX4	PROMO	48
DHP482RF3J	PROMO	48
DHP482RTJ		48
DHP482ZJ		48
DHP484RT3J	PROMO	48
DHP484RTJ		48
DHP484ZJ		48
DHP485FJX1	PROMO	48
DHP485RF3J	PROMO	48
DHP485RTJ		48
DHP485ZJ		48
DHP486RT3J	PROMO	48
DHP486RTJ		48
DHP486ZJ		48
DHP487RAJ		48
DHP487ZJ		48
DHP489RTJ	PROMO	48
DHP489ZJ		48
DHR171RTJ		44
DHR171ZJ		44
DHR182ZJ		44
DHR183RTWJ		44
DHR183ZJ		44
DHR202RTJ		44
DHR202ZJ		44
DHR242RTJ		44
DHR242ZJ		44
DHR243RTJ		44
DHR243RTJW		44
DHR243ZJ		44
DHR280ZJ		44
DHR281ZJ		44
DHR283ZWJU		44
DHS630ZJ		52
DHS660ZJ		51
DHS661ZJU		51
DHS680ZJ		52
DHS710ZJ		51
DHS782ZJ		51
DHS783ZJU		51
DHS900ZKU		51
DHW080ZK	PROMO	124
DHW180Z	Novità	15
DJN161ZJ		49
DJR183ZJ		52
DJR186RTE		52
DJR186ZK		52
DJR187RTE		52
DJR187ZK		52
DJR188ZJ		52
DJR189RTJ		52
DJR189ZJ		52
DJR360ZK		52
DJS131Z		50
DJS161ZJ		49
DJS200Z		49
DJV181RTJ		53
DJV181ZJ		53
DJV182RTJ		53
DJV182ZJ		53
DJV184RTJ		53
DJV184ZJ		53
DJV185RTJ		53
DJV185ZJ		53
DK0053GX1	PROMO	77
DK0114G201	PROMO	26
DK0115G601	PROMO	27
DK0124G201	PROMO	26
DK0125G301	PROMO	27
DK0126G401	PROMO	27
DK0139G202	PROMO	26
DK0158G301	PROMO	26
DK0159G301	PROMO	26
DKP181ZJ		53
DKT360Z		55
DLM330RM		111
DLM330Z		111
DLM382PM2		111
DLM382Z		111
DLM462Z		111
DLM481Z		111
DLM530Z		111
DLM532Z		111
DLM533Z		111
DLS111ZU	PROMO	51
DLS211ZU	PROMO	51
DLS600Z		51
DLW140Z		50
DLX2180TJ1	PROMO	42
DLX2236TJ1	PROMO	42
DLX2256TJ1	PROMO	42
DLX2280PTJ	PROMO	42
DLX2283JX1	PROMO	42
DLX2336X	PROMO	42
DLX2337J	PROMO	42
DLX2359TJ1	PROMO	42
DLX2418TJ	PROMO	42
DLX2435TJ	PROMO	42
DLX3119TJ	PROMO	42
DLX4158TJ	PROMO	42
DLX6126JX1	PROMO	42
DMC300RTJ		52
DMC300ZJ		52
DML810		129
DML814		128
DML816X		129
DML817		130
DML818		129
DMP181Z		55
DMR057		124
DMR203		63
DMR301		55
DP2011		83
DP4003K		83
DP4011		83
DP4021	Novità	16
DPB183Z		49
DPJ180ZJ		53
DPO600Z		50
DPP200ZK		46
DPT353ZJ		54
DPV300ZJ		50
DRC200Z		70
DRC300Z		70
DRT50RTJX2	PROMO	53
DRT50ZJX2	PROMO	53
DRT52RF1J		53
DRT52ZJ		53
DRV150RTJ		47
DRV150ZJ		47
DRV250RTJ		47
DRV250ZJ		47
DS4012		83
DSC102ZJ		46
DSC121ZK		46
DSC191Z		46
DSC251ZK		46
DSD180ZJ		53
DSL801ZU		51
DSP600ZJ		51
DSP601ZJU		51
DSS501ZJ		52
DST112ZJ		54
DST221ZJ		54
DTC100ZK	Novità/PROMO	13
DTC101ZK	Novità/PROMO	13
DTC102ZK	Novità/PROMO	13
DTC103ZK	Novità/PROMO	13
DTC302ZK	Novità	12
DTD153RTJ		45
DTD153ZJ		45
DTD156ZJ		45
DTD157ZJ		45
DTD172ZJ		45
DTD173RTJ	Novità/PROMO	8
DTD173ZJ	Novità	8
DTL063ZJ		45
DTM52RTJX1	PROMO	52
DTM52ZJX1	PROMO	52
DTP141ZJ		47
DTR180ZJ	PROMO	46
DTR181ZJ	PROMO	46
DTS141ZJ		47
DTW1001RTJ		44
DTW1001ZJ		44
DTW1002RTJ	PROMO	45
DTW1002ZJ		45
DTW1004Z	PROMO	44
DTW180ZJ		45
DTW181RTJ	PROMO	45
DTW181ZJ		45
DTW300RTJX	PROMO	45
DTW300ZJ		45
DTW700RTJ	PROMO	45
DTW700ZJ		45
DUA200Z	Novità/PROMO	14
DUA301Z		123
DUB184Z		118
DUB185Z		118
DUB186Z		118
DUB187T002	PROMO	118
DUB187Z	PROMO	118
DUB361Z		118
DUB362Z		118
DUB363ZV		118
DUC101RF1J	PROMO	123
DUC101ZJ	PROMO	123
DUC122RTE		114
DUC122ZK		114
DUC150ZJ	PROMO	123
DUC252Z		114
DUC254CZ		114
DUC254Z		114
DUC256CZ		114
DUC256Z		114
DUC306Z		114
DUC353Z		114
DUC357Z		114
DUH507RT		121
DUH507Z		121
DUH601Z		121
DUH606RF		121
DUH606Z		121
DUH607RT		121
DUH607Z		121
DUH751Z		121
DUM604RTX		121
DUM604ZX		121
DUN461WZX1		121
DUN500WZ		121
DUP180RT	PROMO	122
DUP180Z	PROMO	122
DUP361PT2	PROMO	122
DUP361Z	PROMO	122
DUP362PT2	PROMO	122
DUP362Z	PROMO	122
DUR190LZX3		117
DUR191LZX3		117
DUR192LZ		117
DUR193RT		117
DUR193Z		117
DUR368LZ		117
DUR369LZ		117
DUS054Z	PROMO	124
DUS108Z	PROMO	124
DUS158Z	PROMO	124
DUT130Z		47
DUV320RT	Novità/PROMO	15
DUV320Z	Novità	15
DUX18Z		115
DUX60Z		115
DVC150LZ		66
DVC157LZX3		66
DVC261ZX11		69
DVC265ZXU		69
DVC560Z		67
DVC660Z		69
DVC665ZU		69
DVC750LZX1		70
DVP180Z		47
DVP181ZK		47
DVR350RTE		46
DVR350Z		46
DVR450RTE		46
DVR850RTE		46
DWD181ZJ		47
DWR180ZJ	PROMO	45
F		
FN001GZ02		34
FS2700K		92
FS4000K		92
FS6300RXJ		92
G		
GA023GM201		31
GA023GZ01		31
GA029GM201		31
GA029GZ01		31
GA035GZ		31
GA036GZ		31
GA038GT201		31
GA038GZ01		31
GA041GM201		31
GA041GZ01		31
GA044GM201		31
GA044GZ01		31
GA047GM201		31
GA047GZ01		31
GA050GT101		31
GA050GZ		31
GA4530R		88
GA4534		88
GA4540RZ		88
GA4591X01		87
GA5040C		87
GA5040RZ		88
GA5041C		87
GA5050R		88
GA5051R		87
GA5080RX02		87
GA5090X01	PROMO	87
GA5091X01	PROMO	87
GA5093X01	PROMO	87
GA6040CF		87
GA9020		86
GA9020KD	PROMO	86
GA9030R		86
GA9040R		86
GA9050R		86
GA9060		86
GA9061R		86
GA9070X1		86
GA9071X1		86
GA9080X1		86
GB602		89
GB801		89
GD0600		89
GD0603		89
GD0800C		88
GD0801C		89
GD0810C		88
GD0811C		88
GF600SE		97
GN420CLSE		97
GS6000		88
GV7000C		95
H		
HB350		85
HB500		85
HG5030K		96
HG6031VK		96
HG6531CK		96
HK0500	PROMO	80
HK1820	PROMO	80
HM001GZ02	PROMO	28
HM002GZ03	PROMO	28
HM004GZ01	PROMO	28
HM0870C	PROMO	80
HM0871C	PROMO	80
HM1111C		80
HM1213C		80
HM1214C		80
HM1317C	PROMO	80
HM1511		80
HM1812	PROMO	80
HP001GM201		30
HP001GZ01		30
HP002GD201		30
HP002GZ01		30
HP1631		83
HP1631KX3	PROMO	83
HP2010N		83
HP2051FJ		83
HP2071FJ		83
HP332DSAJ		60
HP333DSAJ		60
HP333DSAX1		60
HP333DZJ		60
HR002GM202	PROMO	28
HR002GM204	PROMO	28
HR002GZ02		28
HR002GZ05		28
HR003GM201	PROMO	28
HR003GZ01		28
HR005GT202	PROMO	28
HR005GZ01	PROMO	28
HR006GZ	PROMO	28
HR007GM201	PROMO	28
HR007GZ01		28
HR008GM202	PROMO	28
HR008GZ03		28
HR009GM202	PROMO	28
HR009GZ02		28
HR010GD201	PROMO	28
HR010GZ01		28
HR140DSMJ	PROMO	60
HR140DZJ	PROMO	60
HR166DSMJ	PROMO	60
HR166DZJ	PROMO	60
HR1841FJ		82
HR2300		82
HR2470		81
HR2600		82
HR2630		81
HR2630TX12	PROMO	81
HR2631F		81
HR2631FT12	PROMO	81
HR2653TJ		81
HR2670	Novità	16
HR2670FT	Novità	16
HR2811F		81
HR2811FT		81
HR3011FCJ		81
HR3012FCJ		81
HR3210C		81
HR3210FCT		81
HR3541FCX	PROMO	81
HR4013C	PROMO	81
HR4511C	PROMO	81
HR5212C	PROMO	81
HS004GM202		32
HS004GZ03		32
HS009GT201		32
HS009GZ		32
HS011GT201		32
HS011GZ		32
HS012GD201		32
HS012GZ01		32
HS013GT101	Novità/PROMO	9
HS013GZ	Novità	9
HS0600		91
HS301DSMJ		62
HS301DZJ		62
HS6101J		91
HS6601J		91
HS7101JX	PROMO	91
HS7601J		91
HS7611J		91
HW001GZ	PROMO	124
HW1200		126
HW1300		126
J		
JN1601J		84
JN3201J		84
JR001GZ01		34
JR002GZ01		34
JR103DSMJ		62
JR103DZJ		62
JR3051TK		92
JR3061T		92
JR3070CT		92
JS1601J		84
JS1602J		84
JS3201J		84
JV001GM201		34
JV001GZ		34
JV002GZ		34
JV0600J		92
JV101DSMJ	PROMO	62
JV101DZJ	PROMO	62
JV102DSMJ	PROMO	62
JV102DZJ	PROMO	62
JV103DSMJ	PROMO	62
JV103DZJ	PROMO	62
K		
KP001GM202		33
KP001GZ02		33
KP0800J		93
KP0810CJ		93
KP0810J		93
KP312S		93
KT001GZ		35
L		
LB1200F		93
LC1230N		84
LD030P		96
LD050P		96
LD080PI		96
LF1000		90
LH1040F		90
LH1201FL		90
LM001CZ	PROMO	108
LM001GT201	PROMO	111
LM001GZ	PROMO	111
LM001JM101	PROMO	110
LM002GT201	PROMO	111
LM002GZ	PROMO	111
LM002JM101	PROMO	110
LM003GM103	PROMO	109
LM003GZ	PROMO	109
LM003JB101	PROMO	110
LM003JZ	PROMO	110
LM004GM103	PROMO	109
LM004GZ	PROMO	109
LM004JB101	PROMO	110
LM004JZ	PROMO	110
LS002GZ01		32
LS003GZ01		32
LS004GZ01		32
LS0815FLN	PROMO	90
LS0816F	PROMO	90
LS1018LN	PROMO	90
LS1019L	PROMO	90
LS1110F	PROMO	90
LS1219L	PROMO	90
LW1400		84
M		
MEU029J	PROMO	77
ML001G		129
ML002G		129
ML003G		128
ML005G		128
ML006GX		129
ML007G		129
ML009GX		128
ML010G		129
ML011G01		130
ML012G		129
ML107		130
MLT100N		90
MP001GZ		35
MR004GZ		35
MR010GZ		130
MR014GZ	Novità	17
MW001GZ	PROMO	35
N		
N5900B		91
P		
PB002GM201		31
PB002GZ01		31
PC5000C		85
PC5001C		85
PC5010C		85
PDC1200A01	PROMO	108
PDC1500A01	PROMO	108
PF0300		126
PF0610		126
PF0800		126
PF1010		126
PF1100		126
PF1110		126
PJ7000J		95
PM001GL202	PROMO	124
PM001GZ	PROMO	124
PO6000C		95
PP001GZK	Novità/PROMO	12
PS001GM101	Novità/PROMO	17
PS001GZ	Novità/PROMO	17
PT001GD101		34
PT001GZ01		34
PT354DSAJ		62
PT354DZJ		62
PV001GM201		31
PV001GZ02		31
R		
RM350D		109
RP001GM201		33
RP001GZ02		33
RP0900J		93
RP1111CJ		93
RP1803FJ		93
RS001GZ		32
RS002GZ		32
RT001GM205		33
RT001GZ10		33
RT0702CX3J		93
S		
SA5040C		94
SA7000C		94
SC103DZJ		60
SD100DSAJ		62
SG1251J	PROMO	85
SG150	PROMO	85
SG181	PROMO	85
SK105DZ		60
SK105GDZ		60
SK106DZ		60
SK106GDZ		60
SK700GD		60
SKR200Z		96
SP001GZ03		32
SP6000J		91
T		
TD001GM201		30
TD001GZ02		30
TD002GM202		30
TD002GZ01		30
TD003GD201		30
TD003GZ		30
TD022DSE		63
TD110DSAJ		61
TD110DZJ		61
TD111DSAJ		61
TD111DZJ		61
TL064DSAJ		61
TL064DZJ		61
TL065DSAJ		61
TL065DZJ		61
TM001GD201	Novità	10
TM001GZ03	Novità	10
TM3010CX3J	PROMO	89
TM30DSAJX1	PROMO	62
TM30DZJX1	PROMO	62
TW001GM201		30
TW001GZ01		30
TW002GM201	Novità/PROMO	7
TW002GZ01	Novità	7
TW003GM201	Novità/PROMO	8
TW003GZ01	Novità	8
TW004GD201	PROMO	30
TW004GZ01		30
TW007GM201	PROMO	30
TW007GZ01		30
TW010GT201	Novità/PROMO	7
TW010GZ01	Novità	7
TW0200J	PROMO	84
TW0350J	PROMO	84
TW1000		84
TW160DSAJ		60
TW160DZJ		60
TW161DSAJ		60
TW161DZJ		60
U		
UA004GZ	PROMO	123
UB001CZ	PROMO	108
UB001GZ	PROMO	108
UB003CZ	PROMO	108
UB004CZ	PROMO	108
UB100DZ		118
UB101DZ		118
UB1103		96
UC002GZ	PROMO	113
UC003GZ	PROMO	113
UC006GZ	PROMO	113
UC011GZ	PROMO	112
UC012GZ	PROMO	112
UC015GZ	PROMO	112
UC016GZ	PROMO	112
UC021GZ	PROMO	113
UC022GZ	PROMO	113
UC023GZ	PROMO	113
UC024GZ	PROMO	113
UC025GZ	PROMO	113
UC026GZ	PROMO	113
UC029GM201	Novità/PROMO	14
UC029GZ02	Novità/PROMO	14
UC100DWA1J	PROMO	123
UC100DZJ	PROMO	123
UC3041A		125
UC3541A		125
UC3541AK		125
UC3551A		125
UC4041A		125
UC4051A		125
UC4051AK		125
UD2500		125
UH004GZ		120
UH005GZ		120
UH013GZ		120
UH014GZ		120
UH020GZ		120
UH021GZ		120
UH201DSAX		122
UH5570		125
UH6570		125
UH6580		125
UH7580		125
UN001GZ		120
UN460WDZX1		122
UP100DSMJ		122
UR003GZ01	PROMO	116
UR006GZ06	PROMO	116
UR007GZ01	PROMO	116
UR012GZ06	PROMO	116
UR013GZ01	PROMO	116
UR014GZ	PROMO	116
UR016GZ	PROMO	116
UR017GZ	PROMO	116
UR100DZ		116
UR101CZ	PROMO	108
UR201CZ	PROMO	108
US053DZ		124
UT001GZ01		34
UT1200		82
UT1400		82
UT1401		82
UT1600		82
UV001GM201	PROMO	105
UV001GZ	PROMO	111
UX01GZ	PROMO	115
V		
VC003GLZ		66
VC004GLZ01		66
VC006GMZ01		66
VC007GLZ01		66
VC008GZ		68
VC009GZ01		68
VC010GZ		67
VC011GZ		68
VC012GZ01		68
VC2000L		72
VC2211MX1		72
VC2512L		72
VC3011L		72
VC3012L		72
VC3210LX1		72
VC3211HX1		72
VC3211MX1		72
VC4210LX		72
VC42W10MX		72
VR001CZ		29
VR003GM101		29
VR003GZ		29
VR004CZ		29
VR004GM101		29
VR004GZ		29
VS001GZ	PROMO	67
W		
WR100DSAJ	PROMO	61
WR100DZJ	PROMO	61
ACCESSORI		
ACC. CORPO MACC. POLIVALENTE		160
ACC. DECESPUGLIATORI E RASAERBA		162
ACC. PER POMPE IRRORATRICI		164
ACC. PER POTATORI TELESCOPICI		164
ACC. UTENSILE MULTIFUNZIONE		152
ACCESSORI BINARIO GUIDA		170
ACCESSORI BOX TERMICI		170
ACCESSORI CLEANERS		156
ACCESSORI GONFIAGOMME		170
ACCESSORI IN VALIGETTA		146
ACCESSORI PER CHIODATRICI		154
ACCESSORI PER IDROPULITRICI		166
ACCESSORI PER LEVIGATRICI		155
ACCESSORI PER MISCELATORI		154
ACCESSORI PER MOTOSEGHE		163
ACCESSORI PER POTATORI A CATENA		164
ACCESSORI PER TRIVELLE		165
BUSSOLE		144
CORONE DIAMANTATE - FORETTI		141
DISCHI LAMELLARI		148
FLESSOMETRI		170
FRESE		151
FRESE PER METALLO		151
GUANTI DA LAVORO		132
INSERTI IMPACT BLACK		143
INSERTI PREMIER		142
LAME PER SEGHE CIRCOLARI		149
LAME SEGHETTO / TAZZE		150
MAKPAC		171
PUNTE MULTI-PURPOUSE		137
PUNTE SDS-MAX COMPATIBILI		134
PUNTE SDS-PLUS COMPATIBILI		138
PUNTE ZENTRO SDS-MAX COMPATIBILI		135
RESCUE - DISCHI DIAMANTATI		140
SCALPELLI SDS-MAX COMPATIBILI		136
SCALPELLI SDS-PLUS COMPATIBILI		139
TOOL HOLDERS		167
CENTRI ASSISTENZA		174

INDICE - 01/04/2025 > 30/09/2025

PEFC
PEFC/18-31-409
Certificato PEFC
Questo prodotto è realizzato con materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile, riciclata e da fonti controllate
www.pefc.it

www.makita.it

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento
Makita Corporation-Giappone

Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285

COSTRUIAMO IL FUTURO

Makita S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi e/o a caratteristiche dei propri prodotti, anche senza preavviso.
Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Copyright Makita S.p.A. Tutti i diritti riservati.
Riproduzione vietata - Attenzione: la riproduzione e l'utilizzo di qualsiasi immagine, logo, marchio, dato o documento qui pubblicati, in assenza di espressa autorizzazione scritta da parte di Makita S.p.A., verrà perseguita ai sensi di legge. Il catalogo promozionale è valido fino al 30/09/25 salvo esaurimento scorte.