
panoramico









Sistema scorrevole per serramenti a taglio termico con ridottissima mostra architettonica.

Panoramico è lo scorrevole dalla mostra architettonica ridotta al minimo e in cui l'alluminio lascia spazio ad ampie specchiature.

Il Sistema è espressione di elevata qualità e cura dei particolari, in linea con il gusto e le esigenze estetiche contemporanee.

- Serie scorrevole a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 160mm
- Sezione anta 64mm
- · Mostra architettonica nodo laterale anta a scomparsa
- Mostra architettonica nodo centrale 30mm
- Sistema di tenuta spazzolino con pinna in tessuto
- Sistema di isolamento termico con distanziali in poliammide da 32mm
- Ferramenta originale certificata fino a 500kg di portata
- Design minimale

Sliding system for thermal break frames with a reduced aluminum view. Panoramico is the minimal sliding system that lets the glass play the leading role.

High quality and accurate details in a system that meet contemporary architecture needs.

- Thermal break slide series CE marked
- Frame section 160mm
- Leaf section from 64mm
- · Architectural show lateral section hidden leaf
- Architectural show central section 31mm
- Brush with fin fabric
- Thermal insulation system with bars 32mm
- Certified hardware up to 500kg capacity
- Minimal design

Isolamento termico

Uw 1.29 w/m²K

Thermal insulation

ATTENZIONE. I valori sono stati calcolati considerando la soluzione con soglia nascosta

 $Valori \ ottenuti \ su \ una \ porta-finestra \ 2 \ ante \ 3000 \ x \ 2180 mm, con \ vetrocamera \ Ug \ 1,00W/m^2K \ e \ psi \ 0,036.$ Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.