



FARIZON



PRIGOTRUCKS

Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica pri Ljubljani

prigotrucks@prigo.si

Veljavnost cenikov od 18.05.2026



FARIZON

MODEL	VERZIJA	MOTOR / BATERIJA	CENA BREZ DDV	DDV	CENA Z DDV
Farizon SV	SV 6,95 m ³ L1H1	(170 kW / 231 KM) Baterija 83 kWh	41.940	9.227	51.167
Farizon SV	SV 7,92 m ³ L1H2	(170 kW / 231 KM) Baterija 83 kWh	43.690	9.612	53.302
Farizon SV	SV 8,25 m ³ L2H1	(170 kW / 231 KM) Baterija 83 kWh	43.790	9.634	53.424
Farizon SV	SV 9,39 m ³ L2H2	(170 kW / 231 KM) Baterija 83 kWh	44.890	9.876	54.766
Farizon SV	SV 11,22 m ³ L2H3	(170 kW / 231 KM) Baterija 83 kWh	46.690	10.272	56.962
Farizon SV	SV 13 m ³ L3H3	(170 kW / 231 KM) Baterija 106 kWh	50.690	11.152	61.842

NAZIV OPCIJE	OPIS	L1H1	L1H2	L2H1	L2H2	L2H3	L3H3	CENA BREZ DDV	CENA z DDV
		6,95m ²	7,92m ²	8,25m ²	9,39m ²	11,22m ²	13m ²		
Vetrobransko steklo	Električno ogrevano vetrobransko steklo, samodejni brisalci s senzorjem	o	o	o	o	o	o	270	330
Tahograf	Samo rezervni vmesnik	o	o	o	o	o	o	270	330
Dno zadnjega prostora	PVC	o	o	o	o	o	o	123	150
	V celoti iz aluminija (samo LHD)	o	o	o	o	o	o	205	250
Notranja Obloga	PVC notranja polna obloga	o	o	o	o	o	o	123	150
	Fiksna (brez okna)	•	•	•	•	•	•	0	0
Pregrada zadnjega predela	Fiksna (z oknom)	o	o	o	o	o	o	100	122
	Brez pregrade (samo LHD)	o	o	o	o	o	o	0	0
	vrteči tip (samo LHD 2 sedeža)	o	o	o	o	o	o	148	180
	Bela	•	•	•	•	•	•	0	0
Barva karoserije	Zelena	o	o	o	o	o	o	623	760
	Črna	o	o	o	o	o	o	623	760
	Modra	o	o	o	o	o	o	623	760
	Zlata	o	o	o	o	o	o	623	760
	Siva	o	o	o	o	o	o	623	760
	Jeklena platišča	•	•	•	•	•	•	0	0
Pnevmatike	Aluminijasta platišča + aluminijasti osrednji del platišč in okrasni pokrovi matic (medsebojno izključujoči z okrasnimi pokrovi koles)	o	o	o	o	o	o	451	550
	Okrasni pokrovi osrednjega dela kolesa + okrasni pokrovi matic (medsebojno izključujoč z okrasnimi pokrovi kolesa)	•	•	•	•	•	•	0	0
	Okrasni pokrovi kolesa (medsebojno izključujoč z okrasnimi pokrovi osrednjega dela kolesa + matic)	o	o	o	o	o	o	41	50
	215/75R16C	•	•	•	•	•	•	0	0
Zadnja vrata	Rezervno kolo polne velikosti	o	o	o	o	o	-	180	220
	180°	•	•	•	•	•	•	0	0
Priklopni sistem	270°	o	o	o	o	o	o	250	305
	Vlečna kljuka, vlečni kavelj + TRM	o	o	o	o	o	o	470	574
Podaljšano jamstvo	Podaljšano jamstvo za SV baterijo iz 8 let / 200.000 km na 8 let / 300.000 km	o	o	o	o	o	o	820	1000
Električni paket	Napajanje zunanjih naprav 220 V (3,3 kW), V2L (3,3 kW) (brez praznilne pištole), zgornji vmesnik visokonapetostnega pomožnega upravljalnika, nadzor teže	o	o	o	o	o	o	615	750
Material sedežev	Umetno usnje + tkanina (samo LHD, brez prezračevanja + ogrevanja)	o	o	o	o	o	o	0	0
	Umetno usnje (vezano s prezračevanjem + ogrevanjem)	•	•	•	•	•	•	0	0
Voznikov sedež	Prezračevanje + ogrevanje	•	•	•	•	•	•	0	0
	Brez prezračevanja + ogrevanja	o	o	o	o	o	o	0	0
	4-smerna ročna prilagoditev	•	•	•	•	•	•	0	0
	6-smerna ročna prilagoditev + ledvena opora	o	o	o	o	o	o	82	100
Sovoznikov sedež	Držalo za roko	•	•	•	•	•	•	0	0
	Prezračevanje + ogrevanje	•	•	•	•	•	•	0	0
	3 ločeni sedeži	o	o	o	o	o	o	41	50
	Brez prezračevanja + ogrevanja	o	o	o	o	o	o	0	0
	4-smerna ročna prilagoditev	•	•	•	•	•	•	0	0
	Večfunkcijski individualni sedež (samo LHD, brez prezračevanja + ogrevanja), se lahko zloži, da se poveča sprednji tovorni prostor	o	o	o	o	o	o	0	0
Držalo za pijačo za voznikov sedež	Fiksni dvojni sedeži	o	o	o	o	o	o	0	0
	Dvojni sedež z nastavljivim hrbtnim naslonom (samo LHD)	o	o	o	o	o	o	0	0
Polnjenje	(Medsebojno izključujoče s fiksnim dvojnimi sedežem)	o	o	o	o	o	o	0	0
	AC polnilnik	o	o	o	o	o	o	0	0

•: Serijsko; o: Opcijsko; —: Ni na razpolago;

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta in priprave vozil, ki znašajo 185 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene določa predmetni cenik. Končno ceno za kupca določa pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajatve.

Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.

Za vsa vozila velja splošna garancija 5 let ali 200.000 km ter garancija na baterijo 8 let ali 200.000 km.



FARIZON

SERIJSKA OPREMA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

NAZIV OPREME	OPIS	L1H1		L1H2		L2H1		L2H2		L2H3		L3H3		
		6,95m ³		7,92m ³		8,25m ³		9,39m ³		11,22m ³		13m ³		
Osnovni parametri	Model pogona	4*2		FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	
	Dimenzije (mm)	Dolžina		4990	4990	5490	5490	5490	5490	5490	5995	5995	5995	5995
		Širina		1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980
		Višina		1980	2180	1980	1980	2180	2180	2500	2500	2500	2500	2500
	Notranje dimenzije tovornega prostora (mm)	Dolžina		2690	2690	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3695	3695	3695
		Širina		1795	1795	1795	1795	1795	1795	1795	1795	1795	1795	1795
		Višina		1440	1640	1440	1440	1640	1640	1960	1960	1960	1960	1960
	Prostornina (m ³)	/		6,95	7,92	8,25	9,39	11,22	11,22	13	13	13	13	
	Medosna razdalja (mm)	/		3100	3100	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3850	
	Sprednji/zadnji previs (mm)	/		830/1060	830/1060	830/1060	830/1060	830/1060	830/1060	830/1060	830/1060	830/1060	830/1315	
	Sedeži	2		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Minimalni obračalni krog (m)	/		6,1	6,1	7	7	7	7	7	7,35	7,35	7,35	
	Največja hitrost (km/h)	/		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	
	GVW – Skupna dovoljena masa vozila (kg)	/		3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	
	Lastna masa (kg) – LHD	/		2115	2200	2150	2235	2180	2265	2215	2300	2255	2340	2415
	Lastna masa (kg) – RHD	/		2135	2220	2170	2255	2205	2290	2240	2325	2280	2365	2440
	Največja nosilnost priklovice (kg) (brez zavor)	/		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
	Največja nosilnost priklovice (kg) (z zavorami)	/		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
	Nosilnost osnovne verzije	/		1385	1300	1350	1265	1320	1235	1285	1200	1245	1160	1085
	WLTP kombinirana poraba (kWh/100km)	/		24,9	24,4	26,5	27	26	26,5	26,5	27	27,8	29,1	28,2
WLTP kombiniran doseg (km)	/		303	376	285	345	290	355	285	345	270	319	328	
WLTP mestna poraba (kWh/100km)	/		18,7	19,1	20	20,5	19,5	20	20	20,5	21,2	21,7	20,8	
WLTP mestni doseg (km)	/		402	479	375	450	385	460	375	450	355	429	445	
Konfiguracija čiste električne energije	Visokonapetostna baterija	Znamka baterije	/		CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	
		Material baterije	/		LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	NCM	
		Kapaciteta baterije (kWh)	/		67	82,88	67	82,88	67	82,88	67	82,88	82,88	106,35
		Napetost	400 V		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Naprava za ogrevanje baterije	Tekočinsko ogrevanje		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Naprava za hlajenje baterije	Tekočinsko hlajenje		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Motor	Tip	Sinhronski motor s permanentnimi magneti		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Število	En		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Največji navor (N.m)	/		135/336	135/336	135/336	135/336	135/336	135/336	135/336	135/336	135/336	
	Največja moč (kW)	/		66/170	66/170	66/170	66/170	66/170	66/170	66/170	66/170	66/170		
Načrtovano polnjenje, Načrtovano	/		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Prenos	Nizkonapetostna baterija	12 V		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Elektronski nadzor	/		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Število prestav	1		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Karoserija	Minimalna oddaljenost od tal (mm)	/		150	150	150	150	150	150	150	150	150		
	Vstopni/izstopni kot (°)	/		18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/14°	18°/14°		
	Število vrat	/		4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	Ročna enojna drsna vrata	/		leva/desna	leva/desna	leva/desna	leva/desna	leva/desna	leva/desna	leva/desna	leva/desna	leva/desna		
	Brez drsnih vrat na strani B-stebrička	/		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Pokrov polnilnega priključka	manual		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Šasija	Zadnja vrata	180°		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Sprednje vzmetenje	Neodvisno vzmetenje z dvojnimi vzvodom		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Zadnje vzmetenje	Listnata vzmet (2 kosa)		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Krmiljenje	Plin (pedal)	Električni nadzor		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Volan	4-smerna prilagoditev		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Zvore	R-EPS	/		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Sprednje	Diski		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Zadnje	Diski		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Sistem za obnovo energije (L1/L2/L3)	Normalni/Močan		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Opozorilo o obrabi zavornih oblog	/		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Varnostna konfiguracija	Pnevmatike	Jeklena platišča	/		•	•	•	•	•	•	•	•		
		Okrasni pokrovi osrednjega dela kolesa + okrasni pokrovi matic (medsebojno izključujoč z okrasnimi pokrovi kolesa)	/		•	•	•	•	•	•	•	•		
	Airbag	/		•	•	•	•	•	•	•	•			
	Varnostni pas	Voznik	/		•	•	•	•	•	•	•	•		
		Sovoznik	/		•	•	•	•	•	•	•	•		
		Prilagoditev višine	/		•	•	•	•	•	•	•	•		
		Tritočkovni pas	/		•	•	•	•	•	•	•	•		
		Prednapetostna sila	/		•	•	•	•	•	•	•	•		
	TPMS	/		•	•	•	•	•	•	•	•			
	En start-stop	/		•	•	•	•	•	•	•	•			
Samodejno zaklepanje vrat	/		•	•	•	•	•	•	•	•				
Opozorilo za prekoračitev hitrosti	/		•	•	•	•	•	•	•	•				
AVAS – Sistem akustičnega opozarjanja	/		•	•	•	•	•	•	•	•				
Sistem za izklop ob trčenju	/		•	•	•	•	•	•	•	•				
Sistem za odpiranje vrat ob trčenju	/		•	•	•	•	•	•	•	•				
Opomnik za nezaprta vrata	/		•	•	•	•	•	•	•	•				
ABS	/		•	•	•	•	•	•	•	•				
EBD/CBC	/		•	•	•	•	•	•	•	•				
EHB	EBA/BAS/BA	/		•	•	•	•	•	•	•	•			
	ASR/TCS/TRC	/		•	•	•	•	•	•	•	•			
	ESC	/		•	•	•	•	•	•	•	•			
	HHC	/		•	•	•	•	•	•	•	•			
DMS	/		•	•	•	•	•	•	•	•				

•: Serijsko; ○: Opcijsko; —: Ni na razpolago;

Navedene mere in mase veljajo za osnovne modele z minimalnimi specifikacijami in ne vključujejo dodatne opreme. Obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc.

Veljavnost cenikov od 18.05.2026



FARIZON

NAZIV OPREME	OPIS	L1H1	L1H2	L2H1	L2H2	L2H3	L3H3
		6,95m ³	7,92m ³	8,25m ³	9,39m ³	11,22m ³	13m ³
Konfiguracija pomoči pri vožnji	Parkirni radar	Sprednji (štirtočkovni radar)	•	•	•	•	•
		Zadnji (štirtočkovni radar)	•	•	•	•	•
	Način vožnje	Varčni	•	•	•	•	•
		Udobni	•	•	•	•	•
		Športni	•	•	•	•	•
Parkirna zavora	Električna parkirna zavora (EPB)	•	•	•	•	•	
	Samodejno zadrževanje	•	•	•	•	•	
Zunanja konfiguracija / konfiguracija proti kraji	Barva karoserije	Bela	•	•	•	•	•
	Centralno zaklepanje	/	•	•	•	•	•
	Pametni ključ	2	•	•	•	•	•
	Iskanje vozila	Zvočni signal/dvojni blisk	•	•	•	•	•
	Sistem za zagon brez ključa	/	•	•	•	•	•
	Naprava proti kraji	Blokada volana	•	•	•	•	•
		Štirivrtni protivlomni sistem	•	•	•	•	•
	Točka za namestitve strešnega nosilca	/	•	-	-	-	-
	Antena	Stil morskega psa	•	•	•	•	•
	Notranjost	Držalo za pijačo	2	•	•	•	•
Odlagalni predal		/	•	•	•	•	•
Strop sprednjega predela		Nekrojena tkanina	•	•	•	•	•
Tla sprednjega predela		PVC	•	•	•	•	•
Pregrada zadnjega predela		Fiksna (brez okna)	•	•	•	•	•
Stropna luč v zadnji kabini		2	•	•	•	•	•
Tla zadnjega predela		Brez tapete	•	•	•	•	•
Pritrdilna točka		/	•	•	•	•	•
Volan		Večfunkcijski	•	•	•	•	•
		Električno ogrevanje	•	•	•	•	•
Polna LCD armaturna plošča		/	•	•	•	•	•
Obešalnik za oblačila		/	•	•	•	•	•
Sedeži		Material	Umetno usnje (vezano s prezačevanjem + ogrevanjem)	•	•	•	•
	Prezračevanje + ogrevanje		•	•	•	•	•
	Voznikov sedež	4-smerna ročna prilagoditev	•	•	•	•	•
		Držalo za roko	•	•	•	•	•
Sovoznikov sedež	Prezračevanje + ogrevanje	•	•	•	•	•	
	4-smerna ročna prilagoditev	•	•	•	•	•	
Elektronska konfiguracija	Reševanje na cesti	E-Call+	•	•	•	•	•
	Opomnik za vzdrževanje	/	•	•	•	•	•
	Bluetooth glasba	/	•	•	•	•	•
	Easy Link	/	•	•	•	•	•
	Carplay	/	•	•	•	•	•
	Android auto	/	•	•	•	•	•
	Vtičnica	12 V	•	•	•	•	•
	USB priključek	2	•	•	•	•	•
	Zvočni signal pri vzratni vožnji	Samo za Hongkong	-	-	-	-	-
	Zvočnik	2	•	•	•	•	•
Konfiguracija pametne vožnje	Dodatni paket za vožnjo	12,3-palčni MP5+FM/AM+DAB+WIFI	•	•	•	•	•
		DOW	•	•	•	•	•
		RCTA	•	•	•	•	•
		LCA	•	•	•	•	•
		LDWS	•	•	•	•	•
		IHBC	•	•	•	•	•
		TSI	•	•	•	•	•
		LKA	•	•	•	•	•
		AEBS	•	•	•	•	•
		PCW	•	•	•	•	•
		FCW	•	•	•	•	•
		ACC	•	•	•	•	•
		ISA	•	•	•	•	•
		ICC	•	•	•	•	•
		BSD	•	•	•	•	•
		AVM360	•	•	•	•	•
		HDC	•	•	•	•	•
DMS	•	•	•	•	•		
Luči	Sprednje luči	Samodejne LED luči	•	•	•	•	•
	LED dnevne luči	/	•	•	•	•	•
	Sprednje meglenke	/	•	•	•	•	•
	Zadnje meglenke	/	•	•	•	•	•
	Visoko nameščena zavorna luč	LED	•	•	•	•	•
Okno / vzratno ogledalo	Sprednja stranska okna	Napajanje	•	•	•	•	•
		Dvigovanje z enim klikom	•	•	•	•	•
	Zunanja ogledala	Integrirani stranski smerokazi	•	•	•	•	•
		Ročno pregibanje	•	•	•	•	•
		Električna prilagoditev	•	•	•	•	•
		Električno ogrevanje in odmrzovanje	•	•	•	•	•
Sprednji brisalci	Brisalci z okvirjem	•	•	•	•	•	
Klimatska naprava	Samodejna klimatska naprava	/	•	•	•	•	
	PTC ogrevanje	/	•	•	•	•	
	Prezračevalne odprtine za odmrzovanje in	/	•	•	•	•	
Ostalo	Orodje	Torba z orodjem in sprednji kavelj	•	•	•	•	

•: Serijsko; ○: Opcijsko; —: Ni na razpolago;