



FARIZON



PRIGOTRUCKS

Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica pri Ljubljani

prigotrucks@prigo.si

Veljavnost cenikov od 18.05.2026



FARIZON

MODEL	VERZIJA	MOTOR / BATERIJA	CENA BREZ DDV	DDV	CENA Z DDV
Farizon V7E	V7E 6,95 m3	(110 kW / 150 KM) Baterija 50,23 kWh	28.490	6.268	34.758
Farizon V7E	V7E 6,95 m3	(110 kW / 150 KM) Baterija 66,67 kWh	31.490	6.928	38.418

NAZIV OPREME	OPIS	V7E TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	CENA brez DDV	CENA z DDV	
Prikolica	Zadnji priklopni sistem (zavorna vlečna zmogljivost 1000 kg) (dvosmerna vezava zadnjega priklopnega sistema in tahografskega vmesnika).	Modul prikolice – EU 13-polni	○	180	220
Brisalci	Sprednji Brisalci	Ploščati brisalci	○	33	40
Paket Udobje	Vetrobransko steklo, sedeži, volan	Prezračevanje in ogrevanje sedežev, ogrevanje volana in ogrevanje vetrobranskega stekla	○	287	350
Tahograf	Tahograf (EU) (dvosmerna povezava zadnjega priklopnega sistema in tahografskega vmesnika.)	Samo rezervirani vmesnik	○	270	330
Sedeži	Barva oblažinj	Zelena	○	0	0
Dno zadnjega prostora	Zaščita zadnjega predela	V celoti iz aluminija	○	205	250
Pregrada zadnjega predela	Različica brez okna	Fiksna pregrada brez opazovalnega okna	●	0	
		Fiksna pregrada z opazovalnim oknom	○	82	100
Zunanja in protivlomna konfiguracija	Barva karoserije	Bela	●	0	
		Zelena	○	623	760
		Modra	○	623	760
	Pametni ključ	2	○	33	40
	Pritrdilne točke za strešni nosilec	/	○	41	50
Pnevmatike	Jeklena platišča	/	●	0	
	Pokrov osrednjega dela kolesa	Se izključuje z okrasnimi pokrovi za kolesa	●	0	
	Okrasni pokrovi kolesa (se izključuje s pokrovom osrednjega dela kolesa)	Na razpolago samo za jeklena platišča	○	41	50
	Aluminijasta platišča + pokrovi matic	Dvosmerna vezava	○	410	500
	Set za popravilo pnevmatik	Tesnilna masa za pnevmatike + napihovalnik	○	41	50
	Rezervno kolo polne velikosti	/	○	180	220
Volan	Prilagoditev volana	4-smerna prilagoditev – in teleskopska prilagoditev	○	123	150
Polnjenje	Oprema za počasno polnjenje	Kabel za počasno polnjenje	○	0	0
Karoserija	Ročna drsn vrata	Dvostranska drsna vrata	○	1230	1500
Tovorni prostor	Popolnoma obložena ravna notranja stranica za stranske stene tovornega		○	123	150
Varnost	Gasilni aparat		○	33	40
Podaljšano jamstvo	Podaljšano jamstvo za baterijo iz 8 let / 200.000 km na 8 let / 300.000 km		○	820	1000

●: Serijsko; ○: Opcijsko; —: Ni na razpolago;

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta in priprave vozil, ki znašajo 185 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene določa predmetni cenik. Končno ceno za kupca določijo pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane datjave.

Vse vrednosti so predmet proizvajateljevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.

Za vsa vozila velja splošna garancija 5 let ali 200.000 km ter garancija na baterijo 8 let ali 200.000 km.



FARIZON

SERIJSKA OPREMA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

NAZIV OPREME	OPIS		VTE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				
			6,95m ³				
Osnovni parametri	Model pogona		4×2				
	Zunanje dimenzije (mm)		/				
	Notranje dimenzije tovornega prostora (mm)		/				
	Prostornina (m ³)		/				
	Medosna razdalja (mm)		/				
	Sprednji/zadnji previs (mm)		/				
	Sedeži		2				
	Minimalni obračalni krog (m)		/				
	Največja hitrost (km/h)		/				
	GVW – Skupna dovoljena masa vozila (kg)		/				
	Lastna masa (kg)		/				
	Nosilnost (kg) – standardna konfiguracija		/				
	WLTP mestni doseg (km)		/				
	WLTP mestna poraba energije (kWh/100 km)		/				
	WLTP kombinirani doseg (km)		/				
	WLTP kombinirana poraba energije (kWh/100 km)		/				
Konfiguracija električnih sistemov	Visokonapetostna baterija	Znamka baterije		/	CATL	CATL	
		Material baterije		/	LFP	LFP	
		Kapaciteta baterije (kWh)		/	50,23	66,67	
		Napetost		400 V		•	
		Naprava za ogrevanje baterije		Tekočinsko ogrevanje		•	
		Naprava za hlajenje baterije		Tekočinsko hlajenje		•	
	Motor	Tip		Sinhronski motor s permanentnimi magneti		•	
		Število		Enojni		•	
		Ocenjena/največja moč (kW)		/		55/110	
		Ocenjen/največji navor (N.m)		/		100/230	
		Ocenjena/največja hitrost (rpm)		/		5250/12500	
	Polnjenje, praznjenje	Polnjenje		Moč hitrega polnjenja kW		100	97
				DC polnilnik		EU standard CCS2	
		Praznjenje – V2L		AC polnilnik		EU standard 11 kW	
				V vozilu, zunanje		•	
	Tip G-Britanski standard		•				
Prenos	Elektronski nadzor		/		•		
	Število prestav		1		•		
Karoserija	Najmanjša razdalja od tal (mm)		/		135		
	Višina pragov zadnjih vrat za nakladanje (mm)		/		510		
	Vstopni/izstopni kot (°)		/		25°/18°		
	Število vrat		/		4		
	Ročna enojna drsna vrata		Desna drsna vrata		•		
	Pokrov polnilnega priključka		Ročni		•		
	Zadnja vrata		50/50 deljena zadnja vrata		•		
		270°		•			
Šasija	Vzmetenje	Sprednje vzmetenje		Neodvisno vzmetenje z dvojnimi vzvodom		•	
		Zadnje vzmetenje		Listnata vzmet		•	
	Plin (pedal)		Elektronski nadzor		•		
	Upravljanje prestavne ročice		Stolpna prestavna ročica		•		
	Volan	Volan z upravljalniki za multimedijo		/		•	
		Prilagoditev volana		2-smerna prilagoditev – prilagoditev kota		•	
		Servo volan		Elektronsko krmiljen DP-EPS		•	
	Zavore	Sprednje zavore		Diski		•	
		Zadnje zavore		Diski		•	
		Tip zavor		Električna parkirna zavora (EPB)		•	
		Nadzor zavor		Električna hidravlična zavora (EHB)		•	
		Sistem za obnovo energije		/		•	
	Pnevmatike	195/65R16C		/		•	
Jeklena platišča		/		•			
Pokrovi osrednjega dela kolesa		Izključno z okrasnimi pokrovi za kolesa		•			

Navedene mere in mase veljajo za osnovne modele z minimalnimi specifikacijami in ne vključujejo dodatne opreme. Obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvodnih toleranc.

Veljavnost cenikov od 18.05.2026



FARIZON

NAZIV OPREME	OPIS		V7E TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	
			6,95m ³	
Konfiguracija varnosti	Airbag	Voznik	•	
		Sovoznik	•	
	Varnostni pas	Sprednji varnostni pasovi s prednapenjanjem in omejevanjem sile	•	
		Opomnik/opozorilo za voznikov varnostni pas	•	
		Opomnik/opozorilo za sovoznikov varnostni pas	•	
		TPMS – Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah	/	•
	Brezključni vstop/zagon s pritiskom na gumb	Brezključni vstop na voznikovi strani	•	
	Sistem samodejnega zaklepanja vrat z zaznavanjem hitrosti	/	•	
	AVAS – Sistem akustičnega opozarjanja	/	•	
	Sistem za prekinitev napajanja ob trku	/	•	
	Električna hidravlična zavora (EHB)	EBA/BAS/HBA	•	
ASR/TCS/TRC		•		
ESC		•		
HHC		•		
Konfiguracije pomoči in upravljanja	Parkirni radar	Zadnji parkirni radar (4 radarji)	•	
		Sprednji parkirni radar (2 radarja)	•	
	Vzratna kamera	HD 360-stopinjski pogled okoli vozila	•	
	Vozni način	ECO (varčni)	•	
NORMAL		•		
Zunanja in protivlomna konfiguracija	Barva karoserije	Bela	•	
	Centralno zaklepanje	/	•	
	Pametni ključ	1	•	
	Antena	Oblike plavuti morskega psa	•	
Notranjost	Nosilec za pijačo	1	•	
	Strop sprednjega predela	Netkano blago	•	
	Tla sprednjega predela	PVC	•	
	Pregrada zadnjega predela	Različica brez okna	Fiksna pregrada brez opazovalnega okna	•
	Strop zadnje kabine	/	•	
	Luč na stropu zadnje kabine	2	•	
	Dno zadnjega prostora	PP	•	
	Pritrditveni obroči na tleh tovornega prostora	/	•	
	TFT kombinirani merilnik	7-palčni LCD	•	
	12-V vtičnica (120 W)	Vrsta vžigalnika za cigarete	•	
	Obešalnik za obleke	/	•	
	Handle	Pomožni ročaj na A-stebričku za sovoznika	•	
	Senčnik	Senčniki za voznika in sovoznika	•	
	Sedeži	Material	Sedeži iz tkanine	•
Barva		Siva	•	
Voznikov sedež		Zračenje	•	
		Ročna 4-smerna prilagoditev	•	
Sovoznikov sedež	Ročna 2-smerna prilagoditev	•		



FARIZON

NAZIV OPREME	OPIS		V7E TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	
			6,95m ³	
Elektronska konfiguracija	E-CallRoad reševanje na cesti		E-Call+	
	Velik zaslon za informacije in zabavo (povezan s predhodno nastavljenim ogrevanjem, polnjenjem in povezljivostjo naprav)	12,3-palčni zaslon (Bluetooth, radio DAB)		
		Načrtovano predkondicioniranje in polnjenje vozila		
		Povezljivost pametnega telefona – Android Auto		
		Povezljivost pametnega telefona – Carplay		
	1 TIP-A		Prenos podatkov in polnjenje	
	1 TIP-C		18 W, polnjenje	
Zvočnik		2		
ADAS pomoč pri vožnji	Dodatni vozni paket		DMS	
			DOW	
			RCTA	
			LCA	
			LDW	
			LKA	
			AEB	
			RCW	
			FCW	
			ACC	
			ISA	
			ICC	
			BSD	
Luči	Sprednje luči		Nadzor višine luči	
	Dnevne luči + samodejne luči		/	
	Sprednje meglenke		2	
	Zadnje meglenke		2	
	Sprednje luči za branje		/	
	Luči za registrsko tablico		/	
	Stranski smerokazi		Integrirano v vzvratna ogledala	
	Zadnje kombinirane luči		/	
	Zadnje vzvratne luči		2	
	Visoko nameščena zavorna luč		LED	
Okna in ogledala	Sprednja okna		Električna okna	
			Samodejno dviganje/spušcanje z enim dotikom in zaščito pred uščipom (voznik in sovoznik)	
	Zunanja ogledala		Električno prilagajanje	
			Integrirani stranski smerokazi	
			Ročno pregibanje	
	Notranje vzratno ogledalo		Električno segrevanje za odmrzovanje	
			Standardno v različici z oknom, ni na razpolago v različici brez okna	
	Stransko okno srednje vrste	Samo različica z oknom		Drseče stransko okno
Sprednji brisalci		Brisalci z okvirjem		
		Samodejni brisalci s senzorjem		
Klimatska naprava	Električna		/	
	PTC ogrevanje		/	
	Nastavljivi zračniki		/	
Ostalo	Priloženo orodje		Opozorilni trikotnik, odsevni jopič, vlečni kavelj	

●: Serijsko; ○: Opcijsko; —: Ni na razpolago;