



PRIGOTRUCKS

Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica pri Ljubljani

prigotrucks@prigo.si

Veljavnost cenikov od 01.03.2026



FARIZON

MODEL	VERZIJA	MOTOR / BATERIJA	CENA BREZ DDV	DDV	CENA Z DDV
Farizon V7E	V7E 6,95 m3	(110 kW / 150 KM) Baterija 50,23 kWh	28.490	6.268	34.758
Farizon V7E	V7E 6,95 m3	(110 kW / 150 KM) Baterija 66,67 kWh	31.490	6.928	38.418

NAZIV OPREME	OPIS	V7E TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	CENA brez DDV	CENA z DDV
		6,95m ³		
Prikolica	Zadnji priklopni sistem (zavorna vlečna zmogljivost 1000 kg) (dvosmerna vezava zadnjega priklopnega sistema in tahografskega vmesnika).	Modul prikolice – EU 13-polni	180	220
Brisalci	Sprednji Brisalci	Ploščati brisalci	33	40
Paket Udobje	Vetrobransko steklo, sedeži, volan	Prezračevanje in ogrevanje sedežev, ogrevanje volana in ogrevanje vetrobranskega stekla	287	350
Tahograf	Tahograf (EU) (dvosmerna povezava zadnjega priklopnega sistema in tahografskega vmesnika.)	Samo rezervirani vmesnik	270	330
Sedeži	Barva oblažinj	Zelena	0	0
Dno zadnjega prostora	Zaščita zadnjega predela	V celoti iz aluminija	205	250
Pregrada zadnjega predela	Različica brez okna	Fiksna pregrada brez opazovalnega okna	0	
		Fiksna pregrada z opazovalnim oknom	82	100
Zunanja in protivoljna konfiguracija	Barva karoserije	Bela	0	
		Zelena	623	760
		Modra	623	760
	Pametni ključ	2	33	40
	Pritrdilne točke za strešni nosilec	/	41	50
	Jeklena platišča	/	0	
Pnevmatike	Pokrov osrednjega dela kolesa	Se izključuje z okrasnimi pokrovi za kolesa	0	
	Okrasni pokrovi kolesa (se izključuje s pokrovom osrednjega dela kolesa)	Na razpolago samo za jeklena platišča	41	50
	Aluminijasta platišča + pokrovi matic	Dvosmerna vezava	410	500
	Set za popravilo pnevmatik	Tesnilna masa za pnevmatike + napihovalnik	41	50
	Rezervno kolo polne velikosti	/	180	220
Volan	Prilagoditev volana	4-smerna prilagoditev – in teleskopska prilagoditev	123	150
Polnjenje	Oprema za počasno polnjenje	Kabel za počasno polnjenje	0	0
Karoserija	Ročna drsn vrata	Dvostranska drsna vrata	1230	1500
Tovorni prostor	Popolnoma obložena ravna notranja stranica za stranske stene tovornega		123	150
Varnost	Gasilni aparat		33	40
Podaljšano jamstvo	Podaljšano jamstvo za baterijo iz 8 let / 200.000 km na 8 let / 300.000 km		820	1000

●: Serijsko; ○: Opcijsko; —: Ni na razpolago;

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene določa predmetni cenik. Končno ceno za kupca določi pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajatve.

Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.

Za vsa vozila velja splošna garancija 5 let ali 200.000 km ter garancija na baterijo 8 let ali 200.000 km.



FARIZON

SERIJSKA OPREMA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

NAZIV OPREME	OPIS		V7E TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					
			6,95m³					
Osnovni parametri	Model pogona		4×2		FWD			
	Zunanje dimenzije (mm)		/		4995×1820×1985			
	Notranje dimenzije tovornega prostora (mm)		/		2865×1690×1435			
	Prostornina (m3)		/		6,95			
	Medosna razdalja (mm)		/		3200			
	Sprednji/zadnji previs (mm)		/		685/1110			
	Sedeži		2		•			
	Minimalni obračalni krog (m)		/		6			
	Največja hitrost (km/h)		/		120			
	GVW – Skupna dovoljena masa vozila (kg)		/		3150			
	Lastna masa (kg)		/		1777	1907		
	Nosilnost (kg) – standardna konfiguracija		/		1298	1168		
	WLTP mestni doseg (km)		/		338	475		
	WLTP mestna poraba energije (kWh/100 km)		/		15,3	15,5		
WLTP kombinirani doseg (km)		/		240	328			
WLTP kombinirana poraba energije (kWh/100 km)		/		21,5	22,4			
Konfiguracija električnih sistemov	Visokonapetostna baterija	Znamka baterije		/		CATL	CATL	
		Material baterije		/		LFP	LFP	
		Kapaciteta baterije (kWh)		/		50,23	66,67	
		Napetost		400 V		•		
		Naprava za ogrevanje baterije		Tekočinsko ogrevanje		•		
		Naprava za hlajenje baterije		Tekočinsko hlajenje		•		
	Motor	Tip		Sinhronski motor s permanentnimi magneti		•		
		Število		Enojni		•		
		Ocenjena/največja moč (kW)		/		55/110		
		Ocenjen/največji navor (N.m)		/		100/230		
		Ocenjena/največja hitrost (rpm)		/		5250/12500		
	Polnjenje, praznjenje	Polnjenje	Moč hitrega polnjenja kW		100	97		
			DC polnilnik		EU standard CCS2			
			AC polnilnik		EU standard 11 kW			
		Praznjenje – V2L		V vozilu, zunanje		•		
				Tip G-Britanski standard		•		
Prenos	Elektronski nadzor		/		•			
	Število prestav		1		•			
Karoserija	Najmanjša razdalja od tal (mm)		/		135			
	Višina pragov zadnjih vrat za nakladanje (mm)		/		510			
	Vstopni/izstopni kot (°)		/		25°/18°			
	Število vrat		/		4			
	Ročna enojna drsna vrata		Desna drsna vrata		•			
	Pokrov polnilnega priključka		Ročni		•			
	Zadnja vrata		50/50 deljena zadnja vrata		•			
			270°		•			
Šasija	Vzmetenje	Sprednje vzmetenje		Neodvisno vzmetenje z dvojnimi vzvodom		•		
		Zadnje vzmetenje		Listnata vzmet		•		
	Plin (pedal)		Elektronski nadzor		•			
	Upravljanje prestavne ročice		Stolpna prestavna ročica		•			
	Volan	Volan z upravljalniki za multimedijo		/		•		
		Prilagoditev volana		2-smerna prilagoditev – prilagoditev kota		•		
		Servo volan		Elektronsko krmiljen DP-EPS		•		
	Zavore	Sprednje zavore		Diski		•		
		Zadnje zavore		Diski		•		
		Tip zavor		Električna parkirna zavora (EPB)		•		
		Nadzor zavor		Električna hidravlična zavora (EHB)		•		
		Sistem za obnovo energije		/		•		
	Pnevmatike	195/65R16C		/		•		
		Jeklena platišča		/		•		
		Pokrovi osrednjega dela kolesa		Izključno z okrasnimi pokrovi za kolesa		•		

Navedene mere in mase veljajo za osnovne modele z minimalnimi specifikacijami in ne vključujejo dodatne opreme. Obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc.

Veljavnost cenikov od 01.03.2026



FARIZON

NAZIV OPREME	OPIS		V7E TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	
			6,95m³	
Konfiguracija varnosti	Airbag	Voznik	•	
		Sovoznik	•	
	Varnostni pas	Sprednji varnostni pasovi s prednapenjanjem in omejevanjem sile	•	
		Opomnik/opozorilo za voznikov varnostni pas	•	
		Opomnik/opozorilo za sovoznikov varnostni pas	•	
		TPMS – Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah	/	•
	Brezključni vstop/zagon s pritiskom na gumb	Brezključni vstop na voznikovi strani	•	
	Sistem samodejnega zaklepanja vrat z zaznavanjem hitrosti	/	•	
	AVAS – Sistem akustičnega opozarjanja	/	•	
	Sistem za prekinitev napajanja ob trku	/	•	
	Električna hidravlična zavora (EHB)	EBA/BAS/HBA	•	
		ASR/TCS/TRC	•	
		ESC	•	
HHC		•		
Konfiguracije pomoči in upravljanja	Parkirni radar	Zadnji parkirni radar (4 radarji)	•	
		Sprednji parkirni radar (2 radarja)	•	
	Vzratna kamera	HD 360-stopinjski pogled okoli vozila	•	
	Vozni način	ECO (varčni)	•	
		NORMAL	•	
Zunanja in protivlomna konfiguracija	Barva karoserije	Bela	•	
	Centralno zaklepanje	/	•	
	Pametni ključ	1	•	
	Antena	Oblike plavuti morskega psa	•	
Notranjost	Nosilec za pijačo		1	•
	Strop sprednjega predela		Netkano blago	•
	Tla sprednjega predela		PVC	•
	Pregrada zadnjega predela	Različica brez okna	Fiksna pregrada brez opazovalnega okna	•
	Strop zadnje kabine		/	•
	Luč na stropu zadnje kabine		2	•
	Dno zadnjega prostora		PP	•
	Pritrditveni obroči na tleh tovornega prostora		/	•
	TFT kombinirani merilnik		7-palčni LCD	•
	12-V vtičnica (120 W)		Vrsta vžigalnika za cigarete	•
	Obešalnik za obleke		/	•
	Handle		Pomožni ročaj na A-stebričku za sovoznika	•
	Senčnik		Senčniki za voznika in sovoznika	•
	Sedeži	Material	Sedeži iz tkanine	•
Barva		Siva	•	
Voznikov sedež		Zračenje	•	
		Ročna 4-smerna prilagoditev	•	
Sovoznikov sedež		Ročna 2-smerna prilagoditev	•	



FARIZON

NAZIV OPREME	OPIS		V7E TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
			6,95m ³
Elektronska konfiguracija	E-CallRoad reševanje na cesti		E-Call+
	Velik zaslon za informacije in zabavo (povezan s predhodno nastavljenim ogrevanjem, polnjenjem in povezljivostjo naprav)	12,3-palčni zaslon (Bluetooth, radio DAB)	
		Načrtovano predkondicioniranje in polnjenje vozila	
		Povezljivost pametnega telefona – Android Auto	
		Povezljivost pametnega telefona – Carplay	
	1 TIP-A		Prenos podatkov in polnjenje
	1 TIP-C		18 W, polnjenje
ADAS pomoč pri vožnji	Zvočnik		2
	Dodatni vozni paket	DMS	
		DOW	
		RCTA	
		LCA	
		LDW	
		LKA	
		AEB	
		RCW	
		FCW	
		ACC	
		ISA	
		ICC	
		BSD	
Luči	Spremnje luči		LED
			Nadzor višine luči
	Dnevne luči + samodejne luči		/
	Spremnje meglenke		2
	Zadnje meglenke		2
	Spremnje luči za branje		/
	Luči za registrsko tablico		/
	Stranski smerokazi		Integrirano v vzvratna ogledala
	Zadnje kombinirane luči		/
	Zadnje vzvratne luči		2
Okna in ogledala	Visoko nameščena zavorna luč		LED
	Spremnja okna	Električna okna	
		Samodejno dviganje/spušcanje z enim dotikom in zaščito pred uščipom (voznik in sovoznik)	
	Zunanja ogledala	Električno prilagajanje	
		Integrirani stranski smerokazi	
		Ročno pregibanje	
		Električno segrevanje za odmrzovanje	
	Notranje vzratno ogledalo		Standardno v različici z oknom, ni na razpolago v različici brez okna
	Stransko okno srednje vrste	Samo različica z oknom	Drseče stransko okno
	Spremnji brisalci	Brisalci z okvirjem	
		Samodejni brisalci s senzorjem	
Klimatska naprava	Električna		/
	PTC ogrevanje		/
	Nastavljivi zračniki		/
Ostalo	Priloženo orodje		Opozorilni trikotnik, odsevni jopič, vlečni kavelj

●: Serijsko; ○: Opcijsko; —: Ni na razpolago;