

A large-scale photograph of a modern building's facade. A massive LED wall displays the text 'THIS IS COMMUNICATION' in large, glowing letters. The word 'COMMUNICATION' is in a light blue color, while 'THIS IS' is in white. The background of the display features a circuit board pattern. In the foreground, several people are walking along a path, looking at the display. The building has a metallic, ribbed facade.

THIS IS
COMMUNICATION

DISPOSITIVI PER LA COMUNICAZIONE DIGITALE
LEDWALL - LCD DISPLAYS

www.omegaled.it



Chi siamo

Azienda italiana innovativa specializzata in soluzioni di display Led. Progettazione, produzione e supporto completo su misura.



Logistica

Scorte sempre disponibili per consegne rapide. Logistica ottimizzata per spedizioni nazionali e internazionali.



Prodotti

Ampia gamma di display led. Da interno, da esterno, totem, digital signage e soluzioni su misura per ogni spazio.



Servizi

Supporto chiavi in mano: dalla consulenza all'installazione fino all'assistenza post-vendita e alla manutenzione.

08

DOOH

Soluzioni Ledwall per pubblicità esterna di grande impatto, progettate per resistere in ogni condizione climatica.

14

Fixed

Installazioni Ledwall fisse per interni ed esterni, ideali per comunicazioni continuative e durature nel tempo.

24

Rental

Strutture e Ledwall per eventi temporanei, fiere e spettacoli, facili da montare e trasportare ovunque.

30

Hybrid

Display versatili per uso sia fisso che mobile, con struttura modulare e rapida configurazione sul campo.

36

Dynamic

Sistemi Ledwall mobili e regolabili, perfetti per spazi che richiedono soluzioni flessibili e dinamiche.

42

LCD

Monitor LCD professionali di varie dimensioni, adatti a negozi, uffici, sale conferenze e spazi espositivi.

46

Structure

Supporti e strutture personalizzate per Ledwall e monitor, studiate per garantire stabilità e sicurezza.

52

Accessory

Ampia gamma di accessori per Ledwall e monitor, per completare e ottimizzare ogni tipo di installazione.



56

Control


Sistemi di gestione e controllo avanzati per Ledwall e display, con software e hardware professionali.

W
Z
G
A
P

OmegaLed è un'azienda italiana **dinamica e innovativa**, specializzata nella progettazione, produzione e installazione di soluzioni Led professionali. **Con una vasta esperienza nel settore**, offre prodotti standard e personalizzati, rivolti a imprese, enti pubblici e operatori del settore eventi in tutta Europa. Offriamo soluzioni complete con **progettazione interna, personalizzazione** e servizi chiavi in mano.



Ci impegniamo in un'innovazione continua, focalizzandoci su prestazioni elevate, affidabilità e qualità del design. **Tutti i prodotti OmegaLed sono progettati per garantire facilità d'uso, durata e efficienza energetica.**



Grazie a una logistica interna efficiente e a un magazzino sempre fornito, garantiamo tempi di consegna rapidi. Con oltre 500 installazioni realizzate e clienti in vari settori — dal retail agli eventi, fino alla pubblica amministrazione — **OmegaLed si conferma un partner affidabile per una comunicazione digitale di grande impatto.**

OmegaLed gode di **un'infrastruttura logistica organizzata e veloce**, capace di evadere gli ordini rapidamente e garantire consegne puntuali in tutta Europa. Il nostro sistema logistico supporta sia installazioni su larga scala sia interventi urgenti, garantendo massima flessibilità e affidabilità sul servizio offerto al cliente.



Stock sempre disponibile, ricambi e accessori, pronti per la spedizione immediata. Questo ci consente di ridurre i tempi di attesa e rispondere prontamente alle esigenze di vendita, noleggio o sostituzione.



Tutte le spedizioni sono imballate con cura, tracciate e disponibili anche con trasporto assicurato e consegna diretta in cantiere. Grazie a partnership consolidate con corrieri nazionali e internazionali, assicuriamo spedizioni sicure e puntuali. Efficienza, velocità e precisione fanno della nostra logistica un punto di forza nel servizio OmegaLed.





F1 Pro Series - Fixed

Pixel pitch: P2.9 / P3 / P3.91 / P4 / P4.8 mm

P5 / P6.67 / P8 / P10 (Outdoor/Indoor)



500x1000 - 500x1500
1000x1000 - 1000x1500 mm

Dimensioni cabinet


Alluminio

Materiale cabinet

Caratteristiche Principali



- **Accesso frontale completo** - Manutenzione rapida e semplice anteriore, per interventi immediati anche in spazi ristretti.
- **Installazione diretta a parete** - Nessuna struttura in acciaio necessaria, riducendo tempi e costi di montaggio.
- **Cabinet ultrasottile in alluminio** - Design elegante e leggero, resistente e adatto a installazioni di lunga durata.
- **Formati multipli di cabinet** - Disponibili misure da 500x1000 a 1000x1500 mm, perfetti per soluzioni modulari e versatili.
- **Luminosità elevata fino a 7000 Nits** - Perfetto per ambienti molto illuminati, con visibilità eccellente anche sotto la luce solare diretta.
- **Pixel pitch disponibili** - P2.9, P3.91 e P4.8 mm, adatti sia per installazioni indoor che outdoor di alto livello.
- **Giunzione senza interruzioni** - Allineamento preciso e uniforme per superfici continue, senza visibili linee di separazione.
- **Campo di utilizzo** - Stazioni, aeroporti, aziende, centri commerciali, sale conferenze e spazi pubblici, ADV in strada, Monofacciali e Bifacciali su struttura autoportante.



F2 Pro Series - Fixed

Pixel pitch: P3 / P4 / P5 mm (Outdoor/Indoor)



960x960 mm

Dimensioni cabinet

Alluminio

Materiale cabinet

Caratteristiche Principali



- **Accesso frontale e posteriore completo** - Manutenzione rapida e semplice dalla parte anteriore, ideale per interventi immediati anche in spazi ristretti.
- **Installazione diretta a parete** - Nessuna struttura in acciaio necessaria, riducendo tempi e costi di montaggio.
- **Cabinet ultrasottile in alluminio** - Design elegante e leggero, resistente e adatto a installazioni di lunga durata.
- **Formati multipli di cabinet** - Disponibili misure 960x960 mm, perfetti per soluzioni modulari e versatili.
- **Luminosità elevata fino a 7000 Nits** - Perfetto per ambienti molto illuminati, con visibilità eccellente anche sotto la luce solare diretta.
- **Pixel pitch disponibili** - P3, P4 e P5 mm, adatti sia per installazioni indoor che outdoor di alto livello.
- **Giunzione senza interruzioni** - Allineamento preciso e uniforme per superfici continue, senza visibili linee di separazione.
- **Campo di utilizzo** - Installazioni a parete in negozi, stazioni, aeroporti, aziende, centri commerciali, sale conferenze e spazi pubblici, ADV in strada, Bifacciali su struttura autoportante.



F3 Front Series - Fixed

Pixel pitch: P2.9 / P3 / P3.91 / P4 / P4.8 / P5 / P6.67
P8 / P10 mm (Outdoor/Indoor)



Caratteristiche Principali



- **Accesso frontale completo** - Manutenzione rapida e semplice dalla parte anteriore, ideale per interventi immediati anche in spazi ristretti.
- **Installazione diretta a parete** - Nessuna struttura in acciaio necessaria, riducendo tempi e costi di montaggio.
- **Cabinet ultrasottile in alluminio** - Design elegante e leggero, resistente e adatto a installazioni di lunga durata.
- **Formati su misura** - Disponibili misure personalizzate perfetti per soluzioni modulari e versatili.
- **Luminosità elevata fino a 7000 Nits** - Perfetto per ambienti molto illuminati, con visibilità eccellente anche sotto la luce solare diretta.
- **Pixel pitch disponibili** - Da P2.9 a P10 mm, adatti sia per installazioni indoor che outdoor di alto livello.
- **Giunzione senza interruzioni** - Allineamento preciso e uniforme per superfici continue, senza visibili linee di separazione.
- **Campo di utilizzo** - Installazioni a parete in negozi, stazioni, aeroporti, aziende, centri commerciali, sale conferenze e spazi pubblici.

Personalizzabile

Dimensioni cabinet


Ferro

Materiale cabinet



F1 Corner Series - Fixed

Pixel pitch: P2.9 / P3 / P3.91 / P4 / P4.8 / P5 / P6.67
P8 / P10 mm (Outdoor/Indoor)



500x1000 - 500x1500
1000x1000 - 1000x1500 mm

Dimensioni cabinet

Alluminio

Materiale cabinet

Caratteristiche Principali



- **Formati su misura** - Adattabile a vincoli architettonici e creativi, consente realizzazioni angolari senza interruzioni visive.
- **Installazione diretta a parete** - Nessuna struttura in acciaio necessaria, riducendo tempi e costi di montaggio.
- **Manutenzione frontale e posteriore** - Ideale per installazioni a parete o incassate, con accesso semplice ai moduli anche in spazi ridotti.
- **Struttura in Alluminio** - Robusta e stabile, progettata per ambienti ad alta frequentazione e resistente a sollecitazioni continue.
- **Flessibilità di passo pixel** - Da P2.9 a P10 mm, copre ogni esigenza visiva, dal dettaglio ravvicinato alla visione a distanza.
- **Cabinet sottile** - Perfetta integrazione in ambienti eleganti e moderni, riducendo l'ingombro e mantenendo un design raffinato.
- **Alta luminosità e contrasto** - Garantisce ottima visibilità anche in vetrine, showroom e ambienti semi-outdoor molto illuminati.
- **Campo di utilizzo** - Angoli di facciate e grandi pareti, centri commerciali, stazioni, aeroporti, segnaletica corporate e facciate di palazzi con spigoli.







INS Series - Fixed

Pixel pitch: P1.9 / P2.6 / P2.9 / P3.91 mm (Outdoor/Indoor)



500x500 - 500x750
500x1000 mm

Dimensioni cabinet

Alluminio

Materiale cabinet

Caratteristiche Principali



- **Luminosità ultra-elevata 4000/6000 Nits** - Visibilità eccellente anche in piena luce solare, ideale per vetrine e installazioni su strada.
- **Accesso frontale e posteriore per la manutenzione** - Interventi rapidi da entrambi i lati, perfetto per installazioni a parete o incassate.
- **Struttura leggera in alluminio pressofuso** - Robusta, anticorrosione e facile da trasportare e installare.
- **Moduli modulari per progetti su misura** - Disponibili nei formati 50x50, 50x75 e 50x100 cm per realizzare schermi personalizzati.
- **Protezione GOB resina trasparente su richiesta** - Protezione dei LED contro polvere, umidità e urti.
- **Alta definizione con passo P1.9/2.6/2.9/3.91mm** - Immagini nitide e vivide, ideali per distanze ravvicinate (retail e insegne commerciali).
- **Tecnologia Led a basso consumo** - Mantenimento dell'alta luminosità con consumi ridotti nel tempo.
- **Campo di utilizzo** - Vetrine di negozi, insegna led esterna all'attività, insegna interna, totem outdoor.



SF Slim Series - Fixed

Pixel pitch: P0.9 / P1.2 / P1.5 / P1.8 / P1.9 / P2 / P2.5
P2.6 / P2.9 mm (Indoor)



320x480 - 320x640 - 500x250
500x500 - 600x337 - 640x480
640x640 - 750x250 - 960x480
1000x250 - 1000x500 mm

Dimensioni cabinet

Alluminio

Materiale cabinet

Caratteristiche Principali



- **Display ad altissima definizione** - Passo pixel da P0.9 a P2.9 mm per immagini estremamente dettagliate.
- **Luminosità da 800 a 6000 Nits** - Perfetto per ambienti interni molto luminosi o vetrine con sole diretto.
- **Design ultrasottile e installazione a parete** - Cabinet compatto ultra sottile, da soli 4 cm adatti anche per montaggi diretti senza struttura esterna.
- **Manutenzione completamente frontale** - Accesso rapido ai moduli e all'alimentazione, grazie ai moduli magnetici che permettono un'ispezione e riparazione rapida.
- **Protezione GOB resina trasparente** - Protezione dei LED contro polvere, umidità e urti.
- **Struttura in alluminio pressofuso** - Leggera ma robusta, ideale per installazioni fisse di lunga durata.
- **Tecnologia LED efficiente** - Prestazioni elevate con consumi contenuti.
- **Campo di utilizzo** - Per attività commerciali, hall, negozi, uffici, scuole, ledwall vetrina con sole diretto, totem verticali ed orizzontali.



SF Corner Series - Fixed

Pixel pitch: P0.9 / P1.2 / P1.5 / P1.8 / P1.9 / P2 / P2.5
P2.6 / P2.9 mm (Indoor)



320x480 - 320x640 - 500x250
500x500 - 600x337 - 640x480
640x640 - 750x250 - 960x480
1000x250 - 1000x500 mm

Dimensioni cabinet



Alluminio

Materiale cabinet

Caratteristiche Principali



- **Modulo angolare 45° e 90°** - Progettato per installazioni ad angolo retto senza interruzioni.
- **Display ad altissima definizione** - Passo pixel da P0.9 a P2.9 mm per immagini estremamente dettagliate.
- **Luminosità da 800 a 6000 Nits** - Perfetto per ambienti interni molto più o meno luminosi o vetrine con sole diretto.
- **Design ultrasottile e installazione a parete** - Cabinet compatto sottile, da soli 4 cm adatti anche per montaggi diretti senza struttura esterna.
- **Manutenzione completamente frontale** - Accesso rapido ai moduli e all'alimentazione, grazie ai moduli magnetici.
- **Protezione GOB resina trasparente** - Protezione dei LED contro polvere, umidità e urti.
- **Struttura in alluminio pressofuso** - Leggera ma robusta, ideale per installazioni fisse di lunga durata.
- **Campo di utilizzo** - Ledwall indoor per attività commerciali, hall, negozi, uffici, scuole, ledwall, gallerie, teatri, vetrine commerciali con sole diretto.



Floor Series - Fixed

Pixel pitch: P2.6 / P2.9 / P3 / P3.91 / P4 / P4.8 / P5
P6.67 / P10 mm (Outdoor/Indoor)

Caratteristiche Principali




- **Struttura calpestabile rinforzata** - Pannelli progettati per sopportare carichi elevati e traffico intenso, ideali per eventi e sfilate e auto.
- **Superficie antiscivolo** - Rivestimento sicuro e resistente all'usura, perfetto per discoteche, musei e autosaloni, eventi e fiere.
- **Alta definizione e luminosità** - Pixel pitch da P2.6 a P10 mm, immagini nitide e brillanti anche in ambienti molto illuminati.
- **Cabinet modulare in alluminio e ferro** - Robusto e leggero, consente configurazioni adattabili a qualsiasi spazio espositivo.
- **Manutenzione frontale rapida** - Accesso semplice ai moduli e componenti, riducendo tempi di fermo e costi assistenza.
- **Resistenza agli agenti atmosferici** - Adatto a installazioni indoor e semi-outdoor, garantendo prestazioni costanti nel tempo.
- **Esperienze immersive** - Perfetto per scenografie interattive in discoteche, mostre e presentazioni automobilistiche.
- **Campo di utilizzo** - Discoteche, musei, autosaloni, showroom, centri commerciali, eventi live e installazioni artistiche.

500x500 - 500x750
500x1000 mm

Dimensioni cabinet

Alluminio - Ferro

Materiale cabinet



Sport Series - Fixed

Pixel pitch: P2.6 / P2.9 / P3 / P3.91 / P4 / P4.8 / P5
P6.67 / P10 mm (Outdoor/Indoor)



960x960 mm
Personalizzabile

Dimensioni cabinet


Alluminio - Ferro

Materiale cabinet

Caratteristiche Principali



- **Sistema antiurto** - Maschere morbide e moduli rinforzati proteggono da palloni e urti, riducendo i danni. Conformi alle normative per tutte le serie, inclusa la UEFA.
- **Ampio angolo di visione** - Visibilità ottimale da ogni settore, con immagini nitide e uniformi. Perfetto anche per installazioni curve o laterali negli stadi.
- **Alta frequenza di aggiornamento** - Video fluido, ideale per dirette, replay e contenuti dinamici. Conforme agli standard TV.
- **Struttura rinforzata** - Cabinet solido per uso indoor/outdoor, resistente a urti e stress. Progettato per una lunga durata.
- **Supporto inclinabile regolabile** - Permette orientamento ottimale, migliora visibilità e impatto dagli spalti o laterali.
- **Gestione contenuti e advertising** - Compatibili con software multimediali e sistemi pubblicitari in tempo reale. Ideali per promozioni, sponsor, punteggi e info-evento.
- **Design resistente agli agenti atmosferici** - Funziona con sole, pioggia, polvere e sbalzi termici. Ideale per uso continuo.
- **Campo di utilizzo** - Per stadi di calcio, palazzetti, arene e campi sportivi, UEFA.



Immersive 2 Series - Fixed

Pixel pitch: P1.2 / P1.5 / P1.8 / P1.9 / P2 / P2.5 / P2.6
P2.9 / P3 / P3.91 / P4.8 mm (Outdoor/Indoor)

Caratteristiche Principali




- **Struttura curva su misura** - Ideale per realizzare archi, tunnel, cupole e layout creativi, permettendo progetti spettacolari e dall'alto impatto scenografico.
- **Moduli LED flessibili** - PCB morbido progettato per curve concave e convesse fluide, assicurando continuità visiva.
- **Esperienze immersive** - Perfetto per scenografie interattive in discoteche, mostre e presentazioni automobilistiche.
- **Accesso frontale completo** - Consente montaggio e manutenzione rapidi e semplici, anche in spazi ristretti.
- **Versioni indoor e outdoor disponibili** - Certificazione IP, perfette per installazioni permanenti con resistenza ad agenti atmosferici e usura.
- **Perfetto per ambienti immersivi** - Gallerie d'arte, musei interattivi, showroom aziendali ed esperienze brand.
- **Struttura solida in ferro** - Elevata stabilità e capacità di carico, garantendo sicurezza e affidabilità anche in grandi installazioni.
- **Campo di utilizzo** - Tunnel esperienziali, gallerie d'arte, padiglioni fieristici, showroom aziendali, musei interattivi, cupole immersive, parchi a tema e installazioni artistiche multimediali.

Personalizzabile

Dimensioni cabinet

Struttura in Ferro

Materiale cabinet



Immersive 1 Series - Fixed

Pixel pitch: P0.9 / P1.2 / P1.5 / P1.8 / P1.9 / P2 / P2.5 / P2.6
P2.9 / P3 / P3.91 / P4.8 mm (Outdoor/Indoor)



Caratteristiche Principali



- **Display panoramico immersivo** - Ideale per simulazioni coinvolgenti, parchi a tema, musei interattivi e brand experience emozionali di grande impatto visivo.
- **Manutenzione frontale** - Accesso agevole ai componenti in ambienti fissi, garantendo interventi rapidi e minimizzando i tempi di fermo operativo.
- **Allineamento curvo preciso** - Curve continue senza interruzioni visive, assicurando un'esperienza immersiva uniforme.
- **Compatibilità con sistemi multischermo e media server** - Supporta playback sincronizzato, offrendo contenuti coordinati su più superfici contemporaneamente.
- **Display ad alto contrasto con ampi angoli di visione** - Perfetto per ambienti immersivi e per esperienze visive coinvolgenti.
- **Esperienze immersive** - Perfetto per scenografie interattive in discoteche, mostre e presentazioni automobilistiche, teatri.
- **Modularità totale** - Adattabile a qualsiasi dimensione o forma, inclusi semicerchi, pareti avvolgenti e installazioni artistiche.
- **Campo di utilizzo** - Teatri immersivi, acquari, musei interattivi, installazioni artistiche, showroom di design e moderni luoghi didattici multimediali.

Personalizzabile

Dimensioni cabinet

Struttura in ferro

Materiale cabinet



All In One Series - Fixed

Pixel pitch: P0.9 / P1.2 / P1.5 / P1.8 / P1.9 / P2 mm (Indoor)



Caratteristiche Principali



- **Pixel Pitch Ultra-Fine** - Pixel pitch da P0.9 a P2 per una nitidezza delle immagini eccezionale in aule, uffici e spazi di formazione.
- **Display professionale per apprendimento e riunioni** - Ideale per presentazioni, contenuti video in contesti educativi o aziendali.
- **Opzioni di installazione flessibili** - Disponibile con montaggio a parete o con struttura indipendente.
- **Accessibilità frontale per la manutenzione** - Tutti i componenti sono facilmente accessibili frontalmente per una manutenzione rapida e tempi di inattività minimi.
- **Display ad alto contrasto con ampi angoli di visione** - Perfetto per ambienti luminosi.
- **Superficie visiva senza soluzione di continuità** - Design Led senza cornice per una visione immersiva senza distrazioni.
- **Struttura leggera e modulare** - Il telaio in alluminio pressofuso consente un facile trasporto, una rapida installazione.
- **Campo di utilizzo** - Aule universitarie, sale riunioni aziendali, centri congressi, ambienti formativi, showroom corporate e spazi istituzionali multimediali.

Personalizzabile

Dimensioni cabinet

Alluminio - Ferro

Materiale cabinet








HQ Series - Rental

Pixel pitch: P1.9 / P2.6 / P2.9 / P3.91 mm (Outdoor/Indoor)



500x500 - 500x1000 mm

Dimensioni cabinet

Alluminio

Materiale cabinet

Caratteristiche Principali



- **Design premium per cabinet da noleggio** - Progettato per eventi di alto livello, broadcasting, tournée e applicazioni aziendali
- **Struttura ultrarigida in alluminio pressofuso** - Garantisce una planarità perfetta, una lunga durata e zero deformazioni.
- **Sistema di bloccaggio rapido avanzato** - Assemblaggio ultrarapido con allineamento ad alta precisione e design.
- **Uso in esterni e interni** - Elevata luminosità e struttura resistente alle intemperie per scenari applicativi versatili.
- **Doppio formato dei moduli** - Opzioni 500x500 mm e 500x1000 mm per adattarsi a qualsiasi dimensione di palco con meno punti di installazione.
- **Manutenzione anteriore e posteriore** - Accesso diretto tramite HUB all'alimentazione, alla scheda di ricezione e ai moduli LED per una rapida manutenzione.
- **Prestazioni visive perfette** - Elevata frequenza di aggiornamento, scala di grigi superiore e uniformità del colore.
- **Campo di utilizzo** - Concerti, eventi live, tour musicali, fiere internazionali, produzioni televisive, sfilate di moda, congressi, manifestazioni aziendali, teatri e spettacoli di alto livello.



XT Series - Rental

Pixel pitch: P1.9 / P2.6 / P2.9 / P3.91 mm (Outdoor/Indoor)



500x500 - 500x1000 mm

Dimensioni cabinet

Alluminio

Materiale cabinet

Caratteristiche Principali



- **Soluzione professionale conveniente** - equilibrio ideale tra prestazioni e prezzo per noleggio e tournée.
- **Disponibile in due dimensioni** - 500x500 mm e 500x1000 mm per una configurazione a parete flessibile e un'installazione più rapida.
- **Uso in esterni e interni** - Elevata luminosità e struttura resistente alle intemperie per scenari applicativi versatili.
- **Manutenzione anteriore e posteriore** - Supporta entrambe le opzioni di manutenzione per la massima praticità in loco.
- **Alta frequenza di aggiornamento e prestazioni in scala di grigi** - Offre immagini fluide e vivide sul palco o per la trasmissione video.
- **Uso in esterni e interni** - Elevata luminosità e struttura resistente alle intemperie per scenari applicativi versatili.
- **Predisposto per l'impilamento e l'installazione** - Compatibile con tralicci standard, sistemi di stack a terra e integrazione in flight case.
- **Campo di utilizzo** - Concerti, eventi, fiere internazionali, sfilate di moda, congressi, manifestazioni aziendali, teatri.




HYBRID





XRF Series - Fixed/Rental

Pixel pitch: P1.9 / P2.6 / P2.9 / P3.91 mm (Indoor)



500x500 - 500x1000 mm

Dimensioni cabinet

Alluminio

Materiale cabinet

Caratteristiche Principali



- **Design ibrido versatile** - Ideale sia per installazioni fisse a parete in ambienti interni, sia per utilizzi durante fiere ed eventi.
- **Cabinet leggero in alluminio** - Struttura robusta e maneggevole che facilita trasporto, montaggio e smontaggio in contesti itineranti.
- **Pixel pitch disponibili** - Opzioni da P1.9, P2.6, P2.9 e P3.91 mm per immagini nitide e adatte a diverse distanze di visione indoor.
- **Installazione a parete rapida** - Perfetta per sale conferenze, showroom ed esposizioni, con fissaggio stabile e poco ingombrante.
- **Uso in esterni e interni** - Elevata luminosità e struttura resistente alle intemperie per scenari applicativi versatili.
- **Montaggio rental veloce** - Sistema modulare che consente configurazioni flessibili per eventi temporanei e fiere.
- **Manutenzione semplificata** - Accesso frontale rapido ai moduli e componenti, riducendo i tempi di fermo operativo.
- **Campo di utilizzo** - Fiere e congressi, showroom, sale conferenze, eventi aziendali indoor, installazioni permanenti in spazi commerciali e noleggi per presentazioni e manifestazioni.



XR Corner Series - Fixed/Rental

Pixel pitch: P1.9 / P2.6 / P2.9 / P3.91 mm (Outdoor/Indoor)



500x500 - 500x1000 mm

Dimensioni cabinet


Alluminio

Materiale cabinet

Caratteristiche Principali




- **Design angolare versatile** - Ideale per realizzare spigoli e angoli continui senza interruzioni visive, perfetto per scenografie creative.
- **Struttura leggera in alluminio** - Cabinet robusto e maneggevole, adatto sia a installazioni permanenti che a montaggi temporanei.
- **Pixel pitch disponibili** - Opzioni P1.9, P2.6, P2.9 e P3.91 mm, con immagini nitide e brillanti anche a distanza ravvicinata.
- **Installazione fissa a parete** - Perfetta per showroom, centri commerciali e spazi espositivi, con fissaggio stabile e sicuro.
- **Configurazione rental rapida** - Moduli modulari che consentono montaggi e smontaggi veloci, riducendo tempi e costi.
- **Allineamento curvo preciso** - Consente la creazione di superfici angolari e curve continue, senza linee di separazione visibili.
- **Manutenzione facilitata** - Accesso rapido ai moduli e ai componenti interni per ridurre al minimo i tempi di fermo.
- **Campo di utilizzo** - Centri commerciali, stand espositivi, musei, installazioni artistiche e corporate, scenografie digitali e comunicazioni multimediali ad angolo.



XR Flex Series - Fixed/Rental

Pixel pitch: P1.9 / P2.6 / P2.9 / P3.91 mm (Outdoor/Indoor)



500x500 mm

Dimensioni cabinet

Alluminio

Materiale cabinet

Caratteristiche Principali




- **Pannelli LED dal design flessibile** - Facilmente pieghevole per installazioni concave o convesse, adattabile a molteplici contesti espositivi.
- **Ultrasottile e leggero** - Ideale per installazioni creative e con spazi limitati, mantenendo eleganza e praticità.
- **Modulo di servizio frontale magnetico** - Progettato per una manutenzione rapida e semplice, riducendo al minimo i tempi di fermo.
- **Display ad alto contrasto con ampi angoli di visione** - Perfetto per ambienti immersivi e per esperienze visive coinvolgenti.
- **Il sistema di collegamento curvilineo** - Senza soluzione di continuità, garantisce transizioni visive fluide e armoniose.
- **Supporta diversi metodi di montaggio** - Sospeso, impilabile, a parete o con cornice personalizzata per la massima versatilità.
- **Il design modulare** - Consente un facile assemblaggio e una configurazione flessibile in qualsiasi forma desiderata.
- **Campo di utilizzo** - Showroom, mostre, negozi al dettaglio, scenografie e installazioni artistiche di grande impatto.



Transparent - Fixed/Rental

Pixel pitch: P1.9 / P2.6 / P2.9 / P3.91 mm (Outdoor/Indoor)



1000x500 - 1000x1000 mm

Dimensioni cabinet


Alluminio

Materiale cabinet

Caratteristiche Principali



- **Design della cornice** - Trasparenza fino al 90%, con corpo principale dello schermo quasi invisibile già a partire da 4 metri.
- **Alta efficienza energetica** - Luminosità ultra elevata (500-8000 nits) con consumi ridotti, perfetta per utilizzi continuativi.
- **Display ad alto contrasto con ampi angoli di visione** - Perfetto per ambienti immersivi e per esperienze visive coinvolgenti.
- **Nuovo design del circuito** - Progettato per evitare il surriscaldamento garantendo immagini sempre fluide.
- **Design modulare** - Facile da montare, installare e mantenere, adattabile a diversi contesti espositivi e commerciali.
- **Kit sostituibili separatamente** - Consentono di ridurre i costi di manutenzione, sostituendo solo i componenti necessari.
- **Controllo remoto del cluster** - Permette di gestire più schermi contemporaneamente, semplificando la programmazione dei contenuti.
- **Campo di utilizzo** - Vetrine di negozi di lusso, showroom automobilistici, centri commerciali, aeroporti, musei contemporanei, fiere e installazioni corporate ad alto impatto visivo.







Film Series - Fixed

Con una trasparenza superiore al 90% ed un elegante effetto visivo.

Caratteristiche Principali



- **Elevata trasparenza** - Colore di sfondo uniforme, buon contrasto ed elevata qualità dell'immagine.
- **Facilità di installazione** - Facile da applicare alla facciata continua per impedire la rimozione del vetro e dei pendenti esterni.
- **Personalizzato** - Progettato in modo intelligente in base alla struttura in acciaio della facciata, senza ostruzioni strutturali.
- **Display ad alto contrasto con ampi angoli di visione** - Perfetto per ambienti immersivi e per esperienze visive coinvolgenti.
- **Scheda elettronica di alta qualità** - In rame puro con scatola in alluminio autoriscaldante e striscia luminosa integrata.
- **Suddivisione modulare** - Basata sul modulo in vetro della vetrata, con progettazione accurata delle parti divisorie.
- **Pulizia e manutenzione** - Semplice, sicura ed efficiente, senza l'utilizzo di carrelli elevatori e con tempi di intervento ridotti.
- **Campo di utilizzo** - Facciate continue di edifici commerciali, showroom di lusso, centri direzionali, aeroporti, gallerie di design, vetrine innovative e installazioni architettoniche trasparenti di grande impatto.

Personalizzabile

Dimensioni cabinet


Pvc

Materiale cabinet



Moduli Custom Series - Fixed

Pixel pitch: P1.2 / P1.5 / P1.8 / P1.9 / P2 / P2.5 / P2.6
P2.9 / P3 / P3.91 mm (Outdoor/Indoor)



Caratteristiche Principali




- **Ottima flessibilità** - Garantisce buona planarità, piegabilità a piacere e design completamente personalizzato per adattarsi a qualsiasi progetto creativo.
- **La speciale tecnologia PCB** - Consente la piegatura fino a 120 gradi mantenendo immagini fluide e senza distorsioni visive.
- **Il guscio inferiore morbido** - Progettato per prevenire l'elettricità statica e proteggere l'integrità dei moduli durante l'utilizzo.
- **Magneti completamente svuotati** - Offrono elevata forza magnetica, garantendo stabilità anche in installazioni complesse.
- **Display ad alto contrasto con ampi angoli di visione** - Perfetto per ambienti immersivi e per esperienze visive coinvolgenti.
- **Il design modulare magnetico** - Facile da installare e mantenere direttamente sul campo, riducendo tempi e costi operativi.
- **Il design ad alta modularità** - Consente una riparazione rapida grazie a piccoli moduli sostituibili singolarmente.
- **Campo di utilizzo** - Installazioni artistiche su larga scala, showroom innovativi, gallerie di design, centri congressi, padiglioni fieristici, scenografie digitali e progetti architettonici curvi o complessi, centri commerciali e negozi.

Personalizzabile

Dimensioni cabinet

Ferro

Materiale cabinet





Personalizzabile

Dimensioni cabinet

Ferro

Materiale cabinet


Cube Series - Fixed

Pixel pitch: P2 / P2.5 / P2.6 / P2.9 / P3 / P3.91
P4 mm (Outdoor/Indoor)

Caratteristiche Principali



- **Controllo da APP mobile** - Commutazione remota dei contenuti con un solo tasto, semplice e immediata.
- **Design cubico con bordi a 45°** - Guscio in lamiera solida, giunzioni strette e struttura anti-deformazione.
- **Installazione versatile** - Supporta montaggio a pavimento, soffitto, incasso e sollevamento.
- **Manutenzione frontale e posteriore** - Accesso rapido per interventi prima e dopo l'uso, con riduzione dei tempi e costi di installazione e manutenzione.
- **Visualizzazione a 360°** - Contenuti visibili da ogni lato con effetto immersivo e coinvolgente.
- **Luminosità regolabile automaticamente** - Sensore integrato per adattare la luminosità all'ambiente circostante.
- **Struttura modulare personalizzabile** - Adattabile a diverse dimensioni e configurazioni per ogni esigenza scenica.
- **Campo di utilizzo** - Ideale per centri commerciali, showroom, fiere, musei ed eventi promozionali.



Personalizzabile

Dimensioni cabinet

Ferro

Materiale cabinet

Sphere Series - Fixed

Pixel pitch: P1.8 / P2 / P2.5 mm (Outdoor/Indoor)

Caratteristiche Principali



- **Display sferico LED** - Soluzione scenografica e sicura, con design accattivante ad alto impatto visivo.
- **Vantaggi tecnici** - Struttura leggera, silenziosa, resistente a vento e urti, con dissipazione efficiente.
- **Struttura in alluminio** - Telaio trapezoidale solido e leggero, con giunzioni continue e precise.
- **Finitura CNC** - Moduli calibrati al millimetro per una curvatura perfettamente uniforme.
- **Installazione versatile** - Montaggio a pavimento, sospensione o supporti dedicati, facile da adattare.
- **Manutenzione semplificata** - Accesso anteriore e posteriore rapido per ridurre tempi e costi d'intervento.
- **Controllo luminosità e contenuti** - Supporta regolazione automatica e gestione da remoto tramite software o APP.
- **Campo di utilizzo** - Perfetto per musei, showroom, fiere, parchi tematici ed esposizioni artistiche.



Personalizzabile

Dimensioni cabinet

Ferro

Materiale cabinet

Freezer Series - Fixed

Pixel pitch: P1.8 / P2 / P2.5 / P2.6 / P2.9 / P3 / P3.91
P4 mm (Outdoor/Indoor)

Caratteristiche Principali



- **Progettazione personalizzabile** – Struttura realizzata su misura per adattarsi alle dimensioni e al design richiesto dal cliente.
- **Involucro in ferro rinforzato** – Materiale resistente che garantisce solidità e protezione durante l'utilizzo.
- **Display LED integrale** – Rivestimento a 360° con schermi LED ad alta luminosità per una comunicazione di forte impatto.
- **Resistenza e durata** – Componenti di qualità per assicurare performance affidabili anche in utilizzi prolungati.
- **Facile manutenzione** – Pannelli removibili per un accesso rapido alle parti interne e ai moduli LED.
- **Effetto scenografico unico** – Design accattivante per attirare l'attenzione in contesti ad alta affluenza.
- **Installazione rapida** – Struttura pronta all'uso con predisposizione per cablaggio e alimentazione immediata.
- **Campo di utilizzo** – Ideale per manifestazioni, bar, centri commerciali, fiere, eventi promozionali e showroom.



Personalizzabile

Dimensioni cabinet

Alluminio

Materiale cabinet

Shelf Series - Fixed

Pixel pitch: P0.9 / P1.8 / P2 / P2.5 mm (Outdoor/Indoor)

Caratteristiche Principali



- **Progettazione su misura** - Realizzata per integrarsi perfettamente con scaffalature esistenti e spazi espositivi dedicati.
- **Struttura in alluminio** - Materiale leggero e resistente che garantisce solidità e lunga durata nel tempo.
- **Display LED ad alta definizione** - Pixel pitch fino a P0.9 per una resa visiva nitida anche a distanza ravvicinata.
- **Facile installazione** - Sistema di montaggio rapido studiato per ridurre i tempi di allestimento.
- **Gestione contenuti flessibile** - Compatibile con diversi sistemi di controllo per aggiornamenti immediati.
- **Basso consumo energetico** - Efficienza ottimizzata per un utilizzo continuo in ambienti commerciali.
- **Design modulare** - Pannelli componibili per adattarsi a diverse dimensioni e configurazioni.
- **Campo di utilizzo** - Ideale per negozi, supermercati, showroom, fiere e spazi retail ad alta affluenza.

Totem Ledwall - Fixed/Move

Pixel pitch: P1.2 / P1.5 / P1.8 / P1.9 / P2 / P2.5 / P2.6
P2.9 / P3 / P3.91 mm (Outdoor/Indoor)



Caratteristiche Principali




- **Standalone o multischermo** - Usabile singolarmente o affiancato per creare superfici visive ampie e uniformi.
- **Design sottile e leggero** - Facile da trasportare e installare, perfetto per usi mobili o permanenti.
- **Plug & play immediato** - Lettore integrato con supporto USB, HDMI e caricamento wireless veloce.
- **Interni ed esterni** - Versioni ad alta luminosità visibili anche in piena luce solare diretta.
- **Montaggio semplificato** - Sistemi di fissaggio rapidi per pareti, basi autoportanti o sospensioni.
- **Pixel pitch su misura** - Disponibile da P1.2 a P3.91 per ogni esigenza di risoluzione e distanza.
- **Controllo smart cloud** - Gestione remota dei contenuti via cloud, con aggiornamenti in tempo reale.
- **Campo di utilizzo** - Perfetto per retail, showroom, eventi, fiere, hall aziendali e spazi promo.

Personalizzabile

Dimensioni cabinet

Alluminio - Ferro

Materiale cabinet



Totem Led Rent - Rental

Pixel pitch: P1.2 / P1.5 / P1.8 / P1.9 / P2 / P2.5 / P2.6
P2.9 / P3 / P3.91 mm (Outdoor/Indoor)

Caratteristiche Principali




- **Tecnologia GOB** - Protezione superiore dei Led da urti, polvere, umidità e impronte digitali, ideale per ambienti ad alto traffico.
- **Design pieghevole** - Lo schermo si piega a metà per un'archiviazione ultracompatta e una rapida installazione.
- **Pronto per il trasporto** - Le ruote integrate e la base robusta consentono un facile riposizionamento e un'installazione rapida.
- **Display ad alta luminosità** - Visibilità perfetta anche in ambienti interni molto illuminati o in configurazioni semi-esterne.
- **Funzionalità plug & play** - Configurazione rapida con lettore multimediale integrato, supporta USB, HDMI, Wi-fi, App Mobile.
- **Flightcase incluso** - Progettato per il trasporto e lo stoccaggio sicuri durante tour, eventi o uso aziendale.
- **Modulare e scalabile** - Può essere utilizzato singolarmente o sincronizzato in gruppi per un branding o una segnaletica immersivi.
- **Campo di utilizzo** - Eventi aziendali, fiere e congressi, showroom, centri commerciali, tour promozionali, presentazioni.

Personalizzabile

Dimensioni cabinet

Alluminio - Ferro

Materiale cabinet







Totem LCD - Fixed/Move

Pollici: 32" / 43" / 49" / 55" / 65" / 75" / 86"
(Outdoor/Indoor)

Caratteristiche Principali



- **Luminosità regolabile fino a 5000 lumen** - Immagini sempre nitide anche sotto luce solare diretta o in ambienti molto luminosi.
- **Touch o Non Touch** - Disponibili versioni interattive multitouch o standard, a seconda delle esigenze d'uso.
- **Risoluzione 4K Ultra HD** - Qualità eccellente con colori brillanti e dettagli precisi per contenuti ad alto impatto.
- **Compatibili con sistemi di pagamento** - Integrabili con POS e soluzioni contactless per transazioni rapide e sicure.
- **Plug & play e cloud** - Configurazione veloce con USB, HDMI, Wi-Fi e gestione remota dei contenuti.
- **Installazione semplificata** - Strutture autoportanti, da parete o vetrina per uso fisso o temporaneo.
- **Formati e grafiche personalizzabili** - Disponibili da 32" a 86" con opzioni di brandizzazione e adattamento estetico.
- **Campo di utilizzo** - Vetrine, agenzie, centri commerciali, aeroporti, hotel, eventi, showroom e corporate.

Personalizzabile

Dimensioni cabinet

Alluminio - Ferro - PVC

Materiale cabinet



Monitor LCD - Fixed

Pollici: 32" / 43" / 49" / 55" / 65" / 75" / 86"
(Outdoor/Indoor)



Caratteristiche Principali





- **Alta densità di pixel 4K** - Maggiore dettaglio visivo per immagini nitide e realistiche, anche a distanza ravvicinata.
- **Luminosità ultra-elevata (400-6000 Nits)** - Ottima visibilità in piena luce solare, ideale per vetrine e ambienti outdoor.
- **Interazione multitouch avanzata** - Zoom, gesture e tocchi simultanei per un'esperienza utente fluida e dinamica.
- **Alto contrasto e ampio angolo di visione** - Colori vividi e visibilità costante da qualsiasi posizione.
- **Pannelli industriali 24/7** - Operativi oltre 60.000 ore, perfetti per uso continuo e professionale.
- **Android/Windows compatibilità media player** - Utilizzabile con software integrato o dispositivi esterni a scelta.
- **Conessioni LAN, Wi-Fi e 4G** - Contenuti aggiornabili da remoto in tempo reale via rete.
- **Campo di utilizzo** - Perfetti per vetrine, fast food, retail, supermercati, bar e stazioni di servizio, aeroporti e centri commerciali.

Personalizzabile

Dimensioni cabinet

Alluminio - Ferro

Materiale cabinet




STRUCTURE





Strutture 1 Pro - Rental



Caratteristiche Principali

- **Sistema modulare autoportante** - Struttura componibile per montaggi rapidi di ledwall in eventi, tour e spettacoli live.
- **Installazione senza attrezzi** - Connettori a sgancio rapido per montaggio/smontaggio veloce e intuitivo.
- **Compatibile con flight case** - Componenti ottimizzati per trasporto sicuro e compatto in custodie standard.
- **Struttura in alluminio rinforzato** - Solida ma leggera, offre stabilità e durata anche in utilizzi intensivi.
- **Base regolabile su ogni superficie** - Piedini livellanti per compensare irregolarità del terreno.
- **Finitura nero opaco antiriflesso** - Look professionale, riduce i riflessi in ambienti con forte illuminazione.
- **Personalizzazione accessori e misure** - Disponibili varianti per altezze, larghezze e accessori dedicati per service.
- **Campo di utilizzo** - Eventi, concerti, festival, fiere, palchi mobili e installazioni rental professionali.

Personalizzabile

Dimensioni

Alluminio - Ferro

Materiale

Strutture 2 Pro - Fixed/Move



Caratteristiche Principali

- **Supporto mobile con ruote** - Struttura robusta con ruote frenanti ad alta resistenza per spostamenti sicuri e fluidi.
- **Compatibilità estesa** - Supporta Ledwall e monitor LCD fino a 200", adatta a diversi formati e tecnologie.
- **Portata fino a 250 kg** - Perfetta per sostenere schermi professionali di grandi dimensioni in massima stabilità.
- **Struttura regolabile e modulare** - Altezza e larghezza personalizzabili per adattarsi a diverse configurazioni.
- **Montaggio rapido senza attrezzi** - Progettato per essere assemblato e smontato facilmente da una sola persona.
- **Costruzione in acciaio e alluminio** - Materiali resistenti che garantiscono durata e leggerezza allo stesso tempo.
- **Finitura estetica professionale** - Design pulito e neutro, ideale per contesti business, eventi e ambienti pubblici.
- **Campo di utilizzo** - Fiere, conferenze, showroom, uffici, scuole, aziende, centri commerciali e installazioni mobili.


Personalizzabile

Dimensioni

Alluminio - Ferro

Materiale

Strutture 3 Pro - Fixed



Personalizzabile

Dimensioni

Alluminio - Ferro

Materiale

Caratteristiche Principali



- **Struttura modulare su misura** - Telaio da parete stabile e sicuro, adattabile a diverse dimensioni di Ledwall.
- **Allineamento preciso dei moduli** - Giunzioni perfette senza spazi visibili, per una superficie visiva continua.
- **Materiali industriali ad alta resistenza** - Realizzata in ferro e alluminio, garantisce solidità e lunga durata.
- **Design configurabile su progetto** - Personalizzabile in altezza e larghezza, per uso indoor e outdoor.
- **Installazione semplice e veloce** - Struttura leggera con predisposizioni per montaggio tecnico immediato.
- **Gestione integrata dei cavi** - Canali nascosti per una disposizione ordinata e un'estetica pulita.
- **Compatibilità con accessori tecnici** - Supporta staffe, box alimentazione e sistemi di ventilazione su richiesta.
- **Campo di utilizzo** - Retail, showroom, conferenze, musei, PA, teatri e installazioni pubblicitarie.

Strutture 4 Pro - Fixed



Personalizzabile

Dimensioni

Alluminio

Materiale

Caratteristiche Principali



- **Struttura su misura** - Supporto fisso per Ledwall, stabile, sicuro e dal design discreto ed elegante.
- **Design leggero e raffinato** - Materiali resistenti ma sottili, per ambienti moderni e curati nell'estetica.
- **Materiali durevoli** - Alluminio e ferro trattato, anticorrosione e adatti a uso continuativo.
- **Montaggio preciso** - Struttura modulare per un allineamento perfetto e una visione uniforme.
- **Integrazione visiva** - Linee minimali che si adattano con stile a ogni contesto professionale.
- **Installazione rapida e sicura** - Predisposizione tecnica per ridurre tempi di montaggio e intervento.
- **Gestione ordinata dei cavi** - Spazi dedicati per nascondere i cablaggi e mantenere pulizia visiva.
- **Campo di utilizzo** - Boutique, showroom, uffici, musei, centri commerciali, conferenze e ambienti istituzionali.

Strutture Floor - LCD Fixed



Personalizzabile

Dimensioni

Alluminio - Ferro

Materiale

Caratteristiche Principali



- **Design elegante e minimale** - Profilo sottile e discreto, perfetto per ambienti moderni e professionali.
- **Supporto versatile per monitor** - Compatibile con schermi LCD di varie dimensioni, orizzontali o verticali.
- **Stabilità rinforzata** - Base in ferro solida, adatta anche a monitor di grande formato.
- **Materiali durevoli e raffinati** - Alluminio e ferro verniciato, resistenti all'usura e curati nell'estetica.
- **Gestione interna dei cavi** - Canali nascosti per cablaggi ordinati e aspetto sempre pulito.
- **Finitura anti-riflesso opaca** - Superficie trattata per migliorare la visibilità in ambienti luminosi.
- **Montaggio semplice e rapido** - Struttura pensata per installazioni veloci senza attrezzature complesse.
- **Campo di utilizzo** - Vetrine, Showroom, uffici, reception, mostre, negozi, musei e spazi espositivi.

Strutture Ceiling - LCD Fixed



Personalizzabile

Dimensioni

Alluminio - Ferro

Materiale

Caratteristiche Principali



- **Design elegante e minimale** - Profilo sottile e discreto, perfetto per ambienti moderni e professionali.
- **Supporto versatile per monitor** - Compatibile con schermi LCD di varie dimensioni, orizzontali o verticali.
- **Stabilità rinforzata** - Base in ferro solida, adatta anche a monitor di grande formato.
- **Materiali durevoli e raffinati** - Alluminio e ferro verniciato, resistenti all'usura e curati nell'estetica.
- **Gestione interna dei cavi** - Canali nascosti per cablaggi ordinati e aspetto sempre pulito.
- **Finitura anti-riflesso opaca** - Superficie trattata per migliorare la visibilità in ambienti luminosi.
- **Montaggio semplice e rapido** - Struttura pensata per installazioni veloci senza attrezzature complesse.
- **Campo di utilizzo** - Vetrine, Showroom, uffici, reception, mostre, negozi, musei e spazi espositivi.

Strutture Large ADV - Fixed



Personalizzabile

Dimensioni

Ferro

Materiale

Caratteristiche Principali



- **Progettazione su misura** - Realizzata per adattarsi perfettamente alle dimensioni e specifiche del Ledwall richiesto.
- **Struttura in acciaio** - Materiali ad alta resistenza per garantire durabilità e stabilità nel tempo.
- **Resistenza agli agenti atmosferici** - Trattamenti protettivi anticorrosione per installazioni outdoor permanenti.
- **Elevata capacità di carico** - Studiata per sostenere Ledwall di grandi dimensioni con totale sicurezza.
- **Manutenzione agevole** - Accessi frontali e posteriori per facilitare ispezioni e interventi tecnici.
- **Design modulare** - Struttura componibile per agevolare il trasporto e il montaggio in loco.
- **Conformità alle normative** - Progettata nel rispetto degli standard di sicurezza e certificazioni vigenti.
- **Campo di Utilizzo** - Installazioni pubblicitarie permanenti in esterno, ideali per spazi ad alta visibilità come strade principali, piazze, aree commerciali e zone ad alto traffico pedonale o veicolare.

Strutture ADV Small - Fixed



Personalizzabile

Dimensioni

Alluminio - Ferro

Materiale

Caratteristiche Principali



- **Progettazione compatta su misura** - Studiata per ospitare display di piccole e medie dimensioni, adattandosi alle specifiche richieste.
- **Struttura in acciaio e alluminio** - Materiali di qualità elevata per garantire resistenza e durata nel tempo.
- **Protezione per esterni** - Trattamento anticorrosione e resistenza agli agenti atmosferici per uso outdoor continuativo.
- **Stabilità garantita** - Base di fissaggio solida per mantenere la struttura stabile anche in condizioni meteo avverse.
- **Compatibilità universale** - Adatta a diverse tipologie di schermi Led e formati personalizzati.
- **Manutenzione semplificata** - Accessi facilitati per interventi rapidi e sicuri su componenti e cablaggi.
- **Design moderno e minimale** - Linee pulite che si integrano armoniosamente in contesti urbani e commerciali.
- **Campo di utilizzo** - Ideale per pubblicità, segnaletica e informazione in piazze, viali, centri commerciali e spazi pubblici.

ACCESSORY







500 - 1000 mm

Dimensioni

Ferro

Materiale

Hangingbar - Rental

Caratteristiche Principali



- **Doppia funzione: sospesa e impilabile** - Può essere utilizzato sia per installazioni sospese che per configurazioni impilate a terra con gli accessori appropriati.
- **Capacità di carico elevata** - Progettato per supportare in sicurezza grandi strutture Ledwall durante eventi, spettacoli e tour.
- **Certificazioni** - Prodotti certificati FCC e CEE
- **Sistema di aggancio rapido** - Dotato di meccanismi di aggancio rapido per un rapido montaggio e smontaggio in loco.
- **Compatibilità universale** - Disponibile in diverse dimensioni e punti di montaggio per adattarsi alla maggior parte dei modelli di cabinet Led a noleggio.
- **Struttura in ferro rinforzato** - Realizzato in ferro ad alta resistenza per la massima durata e un uso professionale ripetuto.
- **Compatto e facile da trasportare** - Design leggero e impilabile per una facile movimentazione e un trasporto salvaspazio.
- **Campo di utilizzo** - Concerti, fiere, spettacoli teatrali, eventi sportivi, manifestazioni live, convention aziendali e installazioni temporanee di grandi Ledwall sospesi o a terra.



Personalizzabile

Dimensioni

Legno - Alluminio

Materiale

Flightcase - Rental/Move

Caratteristiche Principali



- **Costruzione di livello professionale** - Progettata per il trasporto sicuro ed efficiente di pannelli Led, apparecchiature di controllo e accessori per palcoscenici.
- **Disponibile in nero opaco o con motivo a nido d'ape** - Entrambe le versioni offrono un aspetto elegante e un'elevata resistenza superficiale.
- **Rivestimento superficiale antigraffio** - Garantisce una protezione duratura durante la movimentazione e l'impilamento frequenti.
- **Spessore del compensato di 12 mm** - Resistente e antiurto, protegge i componenti interni anche durante il trasporto più impegnativo.
- **Ruote girevoli automatiche per carichi pesanti** - Facili da spostare e manovrare, con sistema di bloccaggio per un posizionamento sicuro.
- **Realizzato per adattarsi a tutti i formati di cabinet per noleggio** - Compatibile con dimensioni 500x500 mm, 500x1000 mm o personalizzate.

Vacuum - Accessory

**500 - 1000 mm**

Dimensioni

Ferro

Materiale

Caratteristiche Principali

- **Progettata per ispezione frontale** - Ideale per la rimozione e il posizionamento rapido dei moduli LED senza smontare la struttura.
- **Materiali ad alta resistenza** - Struttura in ferro e componenti rinforzati per garantire affidabilità e durata nel tempo.
- **Elevata forza di aspirazione** - Sistema a ventosa potente per un'adesione sicura e stabile al modulo LED.
- **Compatibilità universale** - Adatta a moduli LED di diversi formati e pixel pitch.
- **Utilizzo ergonomico** - Impugnatura studiata per garantire comfort e precisione durante le operazioni.
- **Facilità di manutenzione** - Componenti smontabili per una pulizia e sostituzione rapida delle parti soggette a usura.
- **Design compatto** - Struttura leggera e maneggevole per un trasporto e stoccaggio agevole.
- **Campo di utilizzo** - Perfetta per tecnici e installatori di Ledwall in contesti indoor e outdoor con moduli a ispezione frontale.

Avvolgitore - Rental

**Personalizzabile**

Dimensioni

Legno - Alluminio

Materiale

Caratteristiche Principali



- **Progettazione per uso professionale** - Ideato per la gestione ordinata di cavi Cat 6 video in eventi e installazioni temporanee.
- **Struttura in alluminio e materiali tecnici** - Leggera ma resistente, progettata per un utilizzo intensivo e duraturo.
- **Avvolgimento rapido e ordinato** - Meccanismo fluido che facilita il riavvolgimento evitando nodi e torsioni.
- **Compatibilità universale** - Adatto a cavi di diverse lunghezze e standard utilizzati nei sistemi Ledwall.
- **Maniglia ergonomica** - Garantisce un trasporto semplice e sicuro anche in contesti di lavoro dinamici.
- **Supporto stabile** - Base rinforzata per un appoggio sicuro durante l'uso.
- **Facile manutenzione** - Struttura progettata per la sostituzione rapida del cavo e la pulizia.
- **Campo di utilizzo** - Ideale per service audio-video, fiere, concerti e installazioni temporanee di Ledwall.





TB Series - Player Video



Caratteristiche Principali



- **Lettore multimediale e controller all-in-one** - Combina scheda di invio, lettore multimediale e funzionalità di controllo in un unico dispositivo.
- **Connettività 4G, Wi-Fi e LAN** - Molteplici opzioni di rete per una gestione e una programmazione dei contenuti da remoto affidabili.
- **Riproduzione asincrona** - Ideale per display Led standalone senza necessità di una connessione continua al computer.
- **Supporto per la decodifica video 4K** - Riproduzione fluida e ad alta risoluzione per digital signage professionale e pareti Led.
- **Gestione dei contenuti basata su cloud** - Compatibile con ViPlex Express e ViPlex Cloud di NovaStar per aggiornamenti in tempo reale.
- **Regolazione intelligente della luminosità** - Interfaccia con sensore di luce integrata per l'adattamento automatico alle condizioni ambientali.
- **Protezione dell'archiviazione ridondante** - Supporta due schede USB o SD per la riproduzione di backup e una maggiore affidabilità.

TU Series - Player Video



Caratteristiche Principali



- **Controller e lettore Led "tutto in uno"** - Combina elaborazione, riproduzione e controllo video in un'unica unità compatta per sistemi di visualizzazione a Led.
- **Supporto per 4K UHD e multischermo** - TU4K supporta una risoluzione fino a 4K con visualizzazione multi-finestra e commutazione fluida dello schermo.
- **Controllo integrato tramite Wi-Fi, LAN e cloud** - Controllo remoto completo e gestione dei contenuti tramite LAN, Wi-Fi o piattaforme basate su cloud.
- **Porte di ingresso e uscita multiple** - Dotato di porte HDMI, DP, audio, USB e di rete per connessioni AV e di segnale flessibili.
- **Prestazioni stabili per un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7** - Progettato per ambienti critici come reti pubblicitarie, sale di controllo ed eventi.
- **Compatibile con sistema NovaStar** - Si integra completamente con NovaLCT, VMP e altri strumenti NovaStar per la configurazione e il monitoraggio.

VX Series - Video Processor



Caratteristiche Principali



- **Processore video e scheda di invio all-in-one** - Combina scaling video, commutazione e controllo Led in un unico dispositivo.
- **Supporta diversi formati di ingresso** - HDMI, DVI, DP, VGA, SDI (a seconda del modello) per una compatibilità perfetta con i sistemi AV professionali.
- **Commutazione fluida** - Commutazione degli ingressi in tempo reale con transizioni di dissolvenza o taglio, perfetta per eventi live e broadcast.
- **Capacità di ingresso e uscita 4K** - Supporta contenuti ad alta risoluzione per una visualizzazione ultra nitida su pareti Led di grandi dimensioni.
- **Supporto per la visualizzazione multistrato** - Alcuni modelli consentono la visualizzazione PIP (Picture in Picture), la composizione di sfondo e multistrato.
- **Ingresso/uscita audio indipendente** - Gestione audio flessibile per la sincronizzazione audio-video in tempo reale.
- **Controllo tramite web e software** - Gestione intuitiva tramite NovaLCT o interfaccia web; ideale per la configurazione remota.

PRO02 - Video Processor



Caratteristiche Principali



- **Processore e scaler video all-in-one** - Combina selezione dell'ingresso video, ridimensionamento e invio Led in un'unica unità compatta.
- **Diversi formati di ingresso video** - Supporta HDMI, DVI, VGA e CVBS per la massima compatibilità con i dispositivi sorgente.
- **Commutazione degli ingressi fluida** - Transizione rapida e fluida tra le sorgenti video, ideale per eventi dal vivo e installazioni fisse.
- **Funzionalità di scheda di invio integrata** - Gestisce direttamente display Led fino a 1,3 milioni di pixel (ad esempio, risoluzione 1920x640).
- **Stabile e affidabile** - Progettato per il funzionamento continuo in digital signage, fiere, espositori per negozi e piccoli eventi.
- **Configurazione plug & play** - Configurazione intuitiva con tempi di configurazione minimi, ideale per utenti non tecnici.
- **Opzioni di regolazione dell'uscita** - Include impostazioni di ridimensionamento, luminosità, contrasto e temperatura colore.


Consulenza

Guidiamo i clienti nella scelta della soluzione più adatta con consulenza e progettazione personalizzate. Analizziamo spazi, obiettivi e necessità operative per proporre configurazioni Led efficaci, sicure e durature, curando ogni dettaglio dal concept alla progettazione esecutiva.



Assistenza e Supporto

Forniamo supporto tecnico qualificato pre e post vendita, con assistenza in loco e da remoto. I nostri tecnici, esperti nei principali sistemi Led, assicurano aggiornamenti, manutenzione e interventi rapidi, anche con piani programmati per prestazioni durature.



Prodotti Finanziari

Offriamo soluzioni finanziarie flessibili come noleggio operativo e trattative interne personalizzate. Valutiamo attentamente budget, esigenze e obiettivi del cliente per proporre formule sostenibili che garantiscano convenienza, trasparenza e valore nel tempo.



Installazione

Offriamo installazioni professionali in tutta Italia, curate dal nostro team specializzato. Seguiamo trasporto, montaggio, configurazione e collaudo, garantendo consegne puntuali, rispetto delle normative, tempi ridotti di fermo e risultati sicuri e duraturi.





Gruppo Omega Srl

Via Yuri Gagarin, 26 Cerreto Guidi 50050 FI
P.iva 06917260488 Sdi: SUBM70N

Tel/Whatsapp +39 0550107253
www.omegaled.it - info@omegaled.it

