

Dispositivi per Segnalazioni di Sicurezza

*

TRANSENNE DELIMITATRICI

- ♦ Movit 2000
- ♦ Movit 1250
- ♦ Xtendit 1550

*

TRANSENNE ESTENSIBILI e RIPIEGABILI

- ♦ Safegate

*

KIT SEGNALETICA / DEVIAZIONE TRAFFICO

*

KIT RILEVAMENTO INCIDENTI

*

KIT BIRILLI IN GOMMA

*

DISCHI DI SEGNALAZIONE

*

GILET DI SICUREZZA ENTRO-ILLUMINATO

TRANSENNE DELIMITATRICI

in estruso plastico riciclabile

"MOVIT 2000"

- ◇ **Dimensioni:** H=100cm - L=200cm
- ◇ **Peso:** 12 Kg
- ◇ **Larghezza Piede:** 50 cm
- ◇ **Resistenza Termica:** - 20° / + 55°
- ◇ **Resistenza di carico:** 500 Kg

Dotata di 2 piedi fissi, con possibilità di piedi stabilizzatori per zone ventose. Personalizzabile con logo o segnale stradale e predisposta per l'applicazione di N. 4 fasce verticali rifrangenti per lato.



"MOVIT 1250"

- ◇ **Dimensioni:** H=100cm - L=125cm
- ◇ **Peso:** 8 Kg
- ◇ **Larghezza Piede:** 50 cm
- ◇ **Resistenza Termica:** - 20° / + 55°
- ◇ **Resistenza di carico:** 500 Kg

Dotata di 2 piedi fissi.

Personalizzabile con logo o segnale stradale e predisposta per applicazione di N. 2 fasce verticali rifrangenti per lato.




"XTENDIT 1550" Coppia Estensioni

- ◇ **Dimensioni:** H=30cm - L=155cm
- ◇ **Peso:** 3,5 Kg
- ◇ **Resistenza Termica:** - 20° / + 55°

Predisposta per l'applicazione di N. 4 fasce rifrangenti orizzontali per lato.

Utilizzabili anche tra una MOVIT 2000 e una MOVIT 1250



Opzioni

1. Bande Rifrangenti
2. Logo
3. Piedi Stabilizzatori (antivento)



1



2



3

Principali vantaggi della barriera in estruso plastico rispetto a quella in metallo:

- Non richiede manutenzione, saldature e/o ripitturazioni
- La sua particolare conformazione rende agevole il posizionamento e la rimozione
- Semplicità di congiunzione per realizzare limitazioni anche di notevole lunghezza
- Facilmente maneggiabile anche da una sola persona
- La disponibilità di vari colori la rende immediatamente visibile e, al contempo, facilmente integrabile nel paesaggio urbano
- Massima sicurezza per pedoni e veicoli
- Utilizzabile sia all'interno che all'esterno
- Personalizzazione centrale ben visibile
- Bassa rumorosità durante la sua movimentazione
- Facilità di immagazzinamento e trasporto


Carrello per trasporto N.30 MOVIT 2000 o N.40 MOVIT 1250



L'aggiunta dei "Piedi Stabilizzatori" aumenta il peso della transenna "MOVIT 2000" fino a 20Kg.

Di facile installazione, ne migliora la resistenza al vento.

Colori disponibili per tutti i modelli



TRANSENNE ESTENSIBILI E PIEGHEVOLI

Barriera pieghevole SAFEGATE™ O9738A - O9738R

La barriera pieghevole SAFEGATE™ è progettata per l'uso in Imprese Edili, di Manutenzione. Realizzato in HDPE ad alta densità riciclabile al 100%.


Disponibile con bande riflettenti bianche e rosse, a norma CE 92/58, con basi in gomma per aumentarne la stabilità in caso di vento.

Ref.	Caratteristiche
09738A	4 moduli
09738R	3 moduli

SAFEGATE™ 4 moduli

Peso	8 Kg
Lunghezza singolo pannello	750 mm
Lunghezza aperta	3000 mm
Altezza	1000 mm

Base in gomma SAFEGATE™	O204
Peso	2,6 Kg



KIT SEGNALETICA / DEVIAZIONE TRAFFICO

Pos.1A

KIT SEGNALETICA - DEVIAZIONE TRAFFICO, composto da:

Borsa in nylon impermeabile, con separatori interni imbottiti antigraffio, apertura a libro, maniglie tubolari e 2 tasche interne, personalizzazione con nome dell'Ente, contenente:



- ♦ n°1 disco "Freccia direzionale girevole" Ø 60cm, completo di cavalletto pieghevole
- ♦ n°1 disco "Alt Polizia" Ø 60cm, completo di cavalletto pieghevole
- ♦ n°1 segnale "Incidente" 60x60cm, completo di cavalletto pieghevole
- ♦ n°2 appendici "Pericolo Generico" con innesto sui precedenti cartelli



Tutti i cavalletti pieghevoli sono realizzati in tubolare perimetrale di alluminio anodizzato.

I segnali sono realizzati in alluminio piano dello spessore di 1,5mm, con faccia anteriore ricoperta con pellicola rifrangente 3M High Intensity Grade (classe 2).

Tutti i segnali sono personalizzati sul retro con il nome dell'Ente di appartenenza

Gli stessi segnali sono disponibili nella misura 40cm

Pos.1B

KIT SEGNALETICA - DEVIAZIONE TRAFFICO

Dotazione come kit alla pos.1A ma con **valigia rigida**, dim. 47 x 68,5 x 16,5cm, con marcatori laterali.



La valigia può essere utilizzata come appoggio nel vano bagagli



KIT RILEVAMENTO INCIDENTI

KIT DI RILEVAMENTO INCIDENTI, composto da:

Borsa in nylon impermeabile, provvista di manici e maniglie con tubolare in gomma, apertura rapida con cerniera, rinforzo interno rigido, banda esterna ad alta rifrangenza, contenente:

- n. 1 bindella metrica da mt. 20
- n. 1 gesso oleoso grande Colore Bianco
- n. 2 pastelli stradali Colore Rosso
- n. 1 spessimetro controllo pneumatici
- n. 2 Rotoli in pvc Polizia Locale B/R mt. 200
- n. 1 paio guanti da lavoro
- n. 1 conf. Guanti in lattice misura L (100 pz.)
- n. 2 bombolette spray
- n. 5 lettere maiuscole (A,B,C,D,E)
- n. 5 numeri (1,2,3,4,5)
- n. 1 telo termico
- n. 1 coperta antifiamma
- n. 1 telo copri-salma in TNT
- n. 1 torcia multifunzioni a LED



KIT BIRILLI

KIT BIRILLI, composto da:

Borsa in nylon impermeabile, provvista di manici e maniglie con tubolare in gomma, apertura rapida con cerniera e velcro, rinforzo interno rigido, banda esterna ad alta rifrangenza, contenente:

N.6 CONI IN GOMMA h 30cm., base d'appoggio 230x230mm, peso 862g., 2 bande catarifrangenti applicate.

Il Kit coni in gomma è indicato per operazioni con ogni condizione di visibilità, anche con traffico veicolare sostenuto, grazie alle due bande catarifrangenti e alla base appesantita e maggiorata.



DISCHI DI SEGNALAZIONE **O-FLARE**

Dischi di segnalazione (6 pz.) **O-FLARE**,
auto-sincronizzati, colore AMBRA,
ricaricabili (3,7V - 2200mAh).
Accessori inclusi: custodia di ricarica
230Vca/12Vcc

Innestabili su kit birilli o con
attacco magnetico



DISCHI DI SEGNALAZIONE **X-FLARE**

Dischi di segnalazione **X-FLARE**,
auto-sincronizzati, ricaricabili. colore
ambra, rosso, blu in ogni disco

Accessori inclusi: 6 dischi, custodia
caricabatterie da 230Vca/12Vcc.



VISIBILI OVUNQUE

con il

GILET DI SICUREZZA **ENTRO-ILLUMINATO!**



Gilet PORTWEST

Certificato EN ISO 20471 Classe 2

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

Temperatura d'esercizio
del pannello -30°C ~ + 70°C



Codici MEPA

SR-HVSV/1	per acquisti da	5 a 10 pz.
SR-HVSV/2	per acquisti da	11 a 50 pz.
SR-HVSV/3	per acquisti da	51 a 100 pz.

Mod. SR-HVSV (PL) Mod. SR-HVSV (PC)

Pannello applicato con velcro amovibile

***L'unico Gilet di Sicurezza
con scritta **LUMINOSA** personalizzabile***

a luce fissa e intermittente

La scritta luminosa permette di essere perfettamente visibili anche in aree totalmente buie, garantendo la massima sicurezza dell'operatore.

L'alimentazione viene fornita da 2 pile alcaline AA, contenute in un praticissimo telecomando tascabile, con il quale si può scegliere il tipo di luce:

- fissa (autonomia 12h ca.)
- intermittente (autonomia 24h ca.)





SIRTEL^{SRL}

Via Taranto 87 A / 10 - MARTINA FRANCA (TA)
Tel. 080 4834959 - info@sirtelsrl.it - www.sirtelsrl.it