

COLLEZIONE 2026

AQUAE FONTIS

LA NATURA DELLA PUREZZA

SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUA AD USO ALIMENTARE

AQUAE FONTIS | CONCEPT 2026/2027



AQUAE FONTIS

Sistemi di trattamento acqua ad uso alimentare.

Ecoplus opera dal 2003 nel settore del trattamento e della depurazione dell'acqua, sviluppando inizialmente soluzioni dedicate agli studi odontoiatrici, con particolare attenzione alla sicurezza e alla disinfezione dell'acqua.

Nel tempo l'esperienza acquisita ha portato alla nascita di Aquae Fontis, la linea dedicata al trattamento dell'acqua per uso alimentare, e dal 2022 di Nautical Water Italy, rivolta al settore nautico. Tre ambiti diversi, accomunati dagli stessi valori: benessere, sicurezza e sostenibilità.

Con Aquae Fontis, Ecoplus propone sistemi collegati direttamente alla rete idrica che, attraverso tecnologie come l'osmosi inversa, migliorano la qualità dell'acqua destinata al consumo quotidiano, riducendo sostanze indesiderate e rendendola piacevole e gradevole da bere.

Una soluzione pratica per avere acqua di qualità direttamente a casa, ogni giorno, riducendo al tempo stesso l'utilizzo di bottiglie di plastica.




OSMOSI INVERSA

PER ECCELLENZA

Che cos'è l'osmosi inversa?

L'osmosi inversa è uno dei sistemi di filtrazione dell'acqua più diffusi ed efficaci.

Attraverso la pressione dell'acqua e il passaggio in una membrana semipermeabile, il sistema riduce batteri, virus, calcare e altre sostanze indesiderate, ottenendo un'acqua più pura e adatta al consumo quotidiano.



INQUINANTI ELIMINATI CON SISTEMI AD OSMOSI INVERSA			
Arsenico > 95%	Cromo > 90%	Nitrati 80%	Nitriti 80%
Bario > 95%	Fluoro > 90%	Virus - Batteri 90%	Zinco 99%
Cadmio > 95%	Mercurio > 94%	Solventi - Clorurati > 95%	Residuo fisso 90%
Piombo > 95%	Torbidità 100%	Pesticidi > 95%	-

Perché scegliere l'OSMOSI INVERSA per DEPURARE l'ACQUA di casa tua?

- L'osmosi inversa può rimuovere il 95-99% dei solidi totali disciolti, nonché cloro, fluoro e altre impurità
- I sistemi RO non consumano energia, sono energeticamente efficienti
- L'osmosi inversa garantisce acqua di alta qualità, riducendo i costi rispetto all'acquisto di acqua in bottiglia e contribuendo a diminuire il consumo di plastica e l'impatto ambientale

- Migliora gusto e qualità dell'acqua, riducendo odori e retrogusti indesiderati
- Tecnologia affidabile e collaudata: l'osmosi inversa è utilizzata da anni nel trattamento dell'acqua e in diversi settori alimentari
- Meno bottiglie di plastica: l'acqua è disponibile direttamente a casa, riducendo acquisti, rifiuti e consumo di plastica
- Più praticità ogni giorno: niente più confezioni o boccioni da acquistare, trasportare e stoccare
- Risparmio di tempo e fatica, con acqua pronta all'uso direttamente dal rubinetto





Aquae Fontis

Ecoplus Group

Indirizzo: Via della Meccanica, 9/11/13
40068 - San Lazzaro di Savena (BO) -
Italia

Telefono: +39 051 6259183 / 060

Email: info@ecoplusitalia.com


www.aquaefontis.it





INDICE


Rumis.....	Pag. 9
Ermes.....	Pag. 10
Habitus.....	Pag. 11
Nettuno Trident.....	Pag. 12
Nettuno Trident Up.....	Pag. 13
Rune.....	Pag. 15
Floki.....	Pag. 16
Afrodite.....	Pag. 17
Drinking Revolution.....	Pag. 19
Accessori.....	Pag. 20



L'ACQUA PURA E LEGGERA
A PORTATA DI MANO.



Osmosi inversa



RUMIS



Codice prodotto:

- AFD RUMIS1
- AFD RUMIS2

RUMIS è un'apparecchiatura a osmosi inversa con pompa booster e serbatoio di accumulo.

Ideale per essere installato sotto il lavello della cucina.


Sistema RO a 6 stadi che include

- un filtro sedimenti da 5 micron
- un filtro GAC (carbone granulare)
- un filtro carbon block
- una membrana filtrante 75 GPD
- una cartuccia post remineralizzante

Caratteristiche

Sistema dotato di valvola di intercettazione automatica e pressostati di alta e bassa pressione. Si arresta quando il serbatoio è pieno e riparte automaticamente quando il livello dell'acqua diminuisce.


Dimensioni



Peso: 13.5kg
Larghezza: 370mm
Profondità: 200mm
Altezza: 450mm
Serbatoio: 350x 245mm
Portata serbatoio: 5L

Produzione 10l/h

Alimentazione: 100-240 Vac, 50/60 Hz



INCLUSO
rubinetto a 1 via (ARES)
+ sacchetto accessori per
installazione

• Abbina il tuo dispositivo a uno dei nostri rubinetti
a 3 o 5 vie

ERMES



Codice prodotto: AFD ERMES

ERMES è un sistema domestico ad osmosi inversa a flusso diretto che produce acqua osmotizzata al momento dell'utilizzo, senza serbatoio di accumulo. Compatto e funzionale, si integra facilmente negli spazi della cucina.

La manutenzione è semplice e autonoma: i filtri possono essere sostituiti direttamente dall'utente, senza l'intervento di un tecnico.



Caratteristiche

- Portata di picco: 1,8 l/min
- Membrana: 600 GPD
- Pressione di ingresso: 1 – 4 bar
- Temperatura acqua in ingresso: 5 – 38 °C
- TDS massimo in ingresso: 1500 ppm
- Alimentazione: 24 VDC – 4 A
- Avviso automatico di manutenzione
- Indicatori LED di stato
- Avvisi sonori
- Lavaggio automatico della membrana
- Facile accesso per la manutenzione
- Pompa booster ad alte prestazioni




Dimensioni

Peso: 10 kg

Larghezza: 125 mm

Profondità: 375 mm

Altezza: 330 mm



INCLUSO
rubinetto a 1 via (ARES)
+ sacchetto accessori per
installazione

Abbina il tuo dispositivo a uno dei nostri rubinetti a
3 o 5 vie

HABITUS



Codice prodotto: AFD HBT-S

HABITUS è un impianto domestico ad osmosi inversa a produzione diretta, compatto e ad alte prestazioni, in grado di produrre fino a 90 l/h di acqua purificata.


Grazie alla sua versatilità può essere installato sotto lo zoccolo della cucina, nel mobile sottolavello o in un mobile adiacente, sia in posizione verticale che orizzontale.

La struttura è realizzata in acciaio verniciato a polvere, disponibile nei colori bianco o nero. Il sistema Direct Flow, privo di serbatoio di accumulo, lo rende ideale anche per famiglie numerose e consumi elevati.




Caratteristiche

- Produzione 90l/h
- Doppia membrana osmotica da 150 GPD TFC
- Auto flushing delle membrane ogni 8 ore
- Alimentazione: 220V - 50Hz
- Sensore acustico antiallagamento con blocco funzioni
- Segnale acustico filtri esausti
- Pompa rotativa a palette per alta pressione in ottone certificata NSF 300l/h



Dimensioni

Peso: 12kg
Larghezza: 98mm
Profondità: 420mm
Altezza: 470mm



INCLUSO
rubinetto a 1 via (ARES)
+ sacchetto accessori per
installazione

Abbina il tuo dispositivo a uno dei nostri rubinetti a
3 o 5 vie

NETTUNO TRIDENT



Codice prodotto: AFD NET3STL-S

NETTUNO TRIDENT è un sistema domestico ad osmosi inversa, ideale anche per famiglie con consumi elevati.


Eroga direttamente dal rubinetto acqua naturale, fredda o gassata, senza serbatoio di accumulo.

Compatto e facilmente installabile sotto il lavello, è dotato di sensori anti-allagamento per una maggiore sicurezza.



Caratteristiche

- Pompa: rotativa a palette per alta pressione in ottone certificata NSF 300l/h
- Doppia membrana osmotica da 150 GPD TFC
- Auto flushing delle membrane ogni 8 ore
- Motore: 180W - 220V - 50 Hz raffreddamento a liquido
- Raffreddamento: sistema di refrigerazione del gas R134 a liquido (banco a secco)
- Produzione 90l/h
- Alimentazione: 220V - 50Hz
- Sensore anti-allagamento



Dimensioni

Peso: 27 kg
Larghezza: 245 mm
Profondità: 410 mm
Altezza: 380 mm



INCLUSO
rubicinetto (satinato o cromato
MAYA)

+ bombola CO2 4kg
+ riduttore di pressione

Abbinare il tuo dispositivo a uno dei nostri rubinetti a
3 o 5 vie

NETTUNO TRIDENT UP



Codice prodotto: AFD NET3

NETTUNO TRIDENT UP è un dispensatore d'acqua professionale a microfiltrazione/ultrafiltrazione.

Dal design moderno unisce eleganza, tecnologia e semplicità d'uso. Il frontale in alluminio, finitura rame e la struttura in acciaio nero gli conferiscono uno stile distintivo, mentre il display touch da 7" consente una gestione semplice e intuitiva.

L'ugello di erogazione con LED UV contribuisce a mantenere elevati standard igienici. Le diverse modalità di erogazione e le impostazioni personalizzabili permettono di adattare il dispositivo a differenti esigenze di utilizzo.

NETTUNO TRIDENT UP è disponibile in tre configurazioni:

- AC: per acqua fredda e a temperatura ambiente
- ACS: per acqua fredda, ambiente e frizzante
- ACSH: che aggiunge anche l'erogazione di acqua calda.

Disponibile anche in versione sottobanco



Caratteristiche

- Display touch da 7"
- Portata di erogazione: 2 l/min
- Ugello di erogazione con LED UV
- Avvisi di manutenzione programmabili
- Sistema di risparmio energetico
- Controllo dei litri erogati
- Vassoio raccogli gocce con scarico integrato
- Sistema di filtraggio esterno, testata e filtro

Accessori in dotazione:
bombola CO₂ da 2kg + riduttore di pressione

Dimensioni

Larghezza: 296 mm
Profondità: 569 mm
Altezza: 477 mm
Altezza vano bottiglie: 300 mm
Peso: da 23 a 26,5 kg (in base alla configurazione)

CONSIGLIATO PER ATTIVITÀ FINO A 50 PERSONE

Water Dispenser



RUNE



Codice prodotto: AFC OWD 3-S

RUNE è un erogatore di acqua calda e fredda depurata, disponibile con sistema di purificazione a osmosi inversa o ultrafiltrazione.

Compatta e affidabile, è ideale per piccole comunità e offre una soluzione pratica, economica ed ecocompatibile. Garantisce acqua fresca e gradevole, riducendo cloro e altre sostanze indesiderate.

Progettata per un'installazione semplice e veloce, RUNE unisce funzionalità, qualità dell'acqua e minimo ingombro.

Caratteristiche

- Sistema di risparmio energetico
- Consigliata per piccole comunità

Dimensioni

Larghezza: 260 mm
Profondità: 360 mm
Altezza: 1100 mm



FLOKI



Codice prodotto: AFC OWD 7

FLOKI è un erogatore di acqua calda e fredda depurata, disponibile con sistema di purificazione a osmosi inversa o ultrafiltrazione.

Ideale per comunità e ambienti condivisi, offre una soluzione pratica, economica, ecocompatibile e affidabile. Eroga acqua fresca e gradevole, riducendo cloro e altre sostanze indesiderate.

Progettata per un'installazione semplice e veloce, FLOKI garantisce funzionalità e qualità dell'acqua in ogni momento.

Caratteristiche

- Sistema a risparmio energetico
- Dotata di lampada UV
- Consigliata per le comunità numerose

Dimensioni

Larghezza: 380 mm
Profondità: 430 mm
Altezza: 1205 mm



AFRODITE



Codice prodotto: AFC OWD 5

AFRODITE è un dispensatore d'acqua moderno e versatile, progettato per erogare acqua fredda, calda e a temperatura ambiente.

Può essere configurato con sistemi di filtrazione, ultrafiltrazione o osmosi inversa, adattandosi alle diverse esigenze di trattamento dell'acqua.

La lampada LED UV germicida integrata contribuisce a mantenere elevati standard igienici e a proteggere la qualità dell'acqua erogata.

Caratteristiche:

- Sistema a risparmio energetico;
- Dotata di lampada LED UV germicida
- Consigliata per uffici, strutture ricettive e spazi comuni

Dimensioni

Larghezza: 302 mm
Profondità: 435 mm
Altezza: 1115 mm



Save the Ocean

Ogni giorno enormi quantità di plastica finiscono nei mari e negli oceani, con conseguenze gravi per l'ambiente e la vita marina.

Per questo vogliamo contribuire a ridurre il consumo di plastica, favorendo soluzioni riutilizzabili e limitando l'impiego di prodotti usa e getta.

Anche da questa volontà nasce Aquae Fontis: una gamma pensata per avere acqua da bere direttamente dalla rete idrica, riducendo la necessità di acquistare bottiglie di plastica.



DRINKING REVOLUTION

Contenitori termici in grado di mantenere le bevande fredde fino a 36 ore e calde fino a 36 ore. Realizzati in acciaio inox 304 per uso alimentare, con doppia parete isolante e rivestimento interno in ceramica per preservare il gusto originale.

Senza BPA e con base antiscivolo.

VETRO - MULTIVITAMINICI

NITIDA

Bottiglia in vetro pyrex da 85 cl con tappo di acciaio inox.



LINDO

Bottiglia di vetro con tappo di plastica blu o grigio da 70cl.



VITAMINE

Multivitaminici in polvere da sciogliere in acqua. Disponibili in diversi gusti.



ACCIAIO INOX + CERAMICA*

Mii 35

Bottiglia termica versione Mii 35cl. Disponibile in diverse colorazioni.



Mii 60

Bottiglia termica versione Mii 60cl. Disponibile in diverse colorazioni.



Mii 75/1L

Bottiglia termica versione Mii 75cl/1L. Disponibile in diverse colorazioni.



Mug

Tazza termica da 40cl, ideale per bevande calde e fredde. Disponibile in diverse colorazioni.



CUP Mii

Bicchiere termico da 35cl con infusore removibile, ideale per tè e tisane. Disponibile in diverse colorazioni.



Latt 800/1100

Borraccia termica da 800/1,1L. Disponibile in diverse colorazioni.



Siip

Bicchiere termico da 35cl. Disponibile in diverse colorazioni.



Jug

Caraffa termica da 1,5L. Disponibile in diverse colorazioni.



LUNCH

Contenitore termico da 56cl per alimenti (8h freddo - 6h caldo).



ACCESSORI

Runbott Go

borsa a tracolla impermeabile e regolabile, compatibile con tutte le borracce Runbott.



Tappo Mii

Tappo con beccuccio Mii. Compatibile con Mii 35/60/75/1L. Disponibile anche in versione tappo standard.



Tappo Cup Mii

Tappo di ricambio per Cup Mii con infusore integrato.



Cleaning Kit

Kit completo per la pulizia quotidiana di borracce, tappi e cannucce, raggiunge anche i punti più difficili.



Cleaning Tabs

Pastiglie effervescenti per una pulizia profonda dell'interno delle borracce, ideali per eliminare residui, odori e sapori persistenti.




Scatola Regalo

Scatola regalo per bottiglie termiche Mii ≤60cl.





Accessori



RUBINETTI

Serie di rubinetti compatibili con sistemi per il trattamento dell'acqua potabile ad osmosi inversa.

1 VIA



ARES

cromato lucido
bright chrome

3 VIE



MAIA

cromato lucido



CALIPSO

cromato lucido - satinato



MINERVA

cromato lucido



ASIA

acciaio inox rivestito in
bianco satinato



CIRCE

acciaio inox rivestito
in nero satinato



ATHENA

con molla
telescopica



DAFNE

cromato lucido - satinato



UMA

santoprene nero - cromato

5 VIE



ZEUS

cromato lucido



ERA

disponibile in 3/5 vie in
ottone cromato con
tubo flessibile



ADE

in ottone cromato
con tubo flessibile
di santoprene nero
/ cromato

Bombola CO₂



Codice prodotto:
XXX0324 (2 Kg)
XXX0333 (4 Kg)

Bombola di CO₂ ricaricabile,
disponibile nei formati da 2 kg e 4 kg,
ideale per i sistemi di gasatura
dell'acqua.

Riduttore di pressione



Codice prodotto:
VAI0387

Riduttore di pressione per impianti di
gasatura dell'acqua, studiato per
regolare il livello di carbonazione e
ottenere un'acqua più o meno
frizzante in base alle proprie
preferenze.







Aquae Fontis

Ecoplus Group

Indirizzo: Via Della Meccanica, 9/11/13
40068 - San Lazzaro di Savena (BO) - Italia

Email: info@ecoplusitalia.com
Telefono: +39 051 6259183 / 060
www.aquaefontis.it