

# Insumos veterinarios y farmacéuticos de Colombia SAS



Desde 1996, **IVF de Colombia SAS** suministra materias primas para las industrias farmacéutica, veterinaria, cosmética, de alimentación humana y alimentación animal.

Nuestro principal patrimonio es la **confianza de nuestros clientes** y por esto desde siempre hemos realizado nuestro trabajo basados en la filosofía de hacer las cosas bien desde la primera vez, atendiendo oportunamente nuestros compromisos y trabajando con dedicación.

Línea nutrición  
humana



Línea farma  
humana



Línea  
cosmética



Línea nutrición  
animal




Línea farma  
veterinaria



(+57) 3212521587  
(+57) 3005541868  
(+601) 2444467  
(+601) 3687383

# Productos por aplicación



## Aminoácidos

- Arginina base (L-Arginina base) (Grado farmacéutico)
- Arginina HCl (L-Arginina HCl)(Grado farmacéutico)
- Beta-alanina
- Carnitina base (L-Carnitina)(Grado farmacéutico)
- Carnitina fumarato (L-Carnitina fumarato)(Grado farmacéutico)
- Carnitina tartrato (L-Carnitina tartrato)(Grado farmacéutico)
- Cisteína base
- Citrulina (L-Citrulina)
- Fenilalanina (L-Fenilalanina)(Grado farmacéutico)
- Glicina (L-Glicina)(Grado farmacéutico)
- Glutamina (L-Glutamina) (Grado farmacéutico)
- Histidina base (L-Histidina base) (Grado farmacéutico)
- Histidina HCl (L-Histidina HCl) (Grado farmacéutico)
- Isoleucina (L-Isoleucina) (Grado farmacéutico)
- Leucina (L-Leucina) (Grado farmacéutico)
- Lisina (L-Lisina) (Grado farmacéutico)
- Metionina (DL-Metionina)
- Metionina (L-Metionina) (Grado farmacéutico)
- Prolina (L-Prolina) (Grado farmacéutico)
- Taurina
- Treonina (L-Treonina)
- Triptófano (L-Triptófano) (Grado farmacéutico)
- Valina (L-Valina) (Grado farmacéutico)



## Vitaminas

- Ácido ascórbico con recubrimiento (Grado farmacéutico)
- Ácido ascórbico sin recubrimiento (Grado farmacéutico)
- Ácido fólico (Vitamina B9) (Grado farmacéutico)
- Ascorbato de sodio
- Biotina pura (Vitamina B8, Vitamina H)(Grado farmacéutico)
- Cianocobalamina pura (Vitamina B12)(Grado farmacéutico)
- Nicotinamida (Vitamina B3)(Grado farmacéutico)
- Pantenol (D-pantenol)
- Pantotenato de calcio (Vitamina B5)(Grado farmacéutico)
- Piridoxina HCl (Vitamina B6)(Grado farmacéutico)
- Riboflavina 5 fosfato sódica (Vitamina B2 5 fosfato sódica)(Grado farmacéutico)
- Riboflavina base (Vitamina B2 base)(Grado farmacéutico)
- Tiamina HCl (Vitamina B1)(Grado farmacéutico)
- Vitamina A acetato 500,000 UI polvo hidrodispersible (Grado farmacéutico)
- Vitamina D3 500,000 UI polvo hidrodispersible (Colecalciferol)(Grado farmacéutico)
- Vitamina D3 cristales 40 MUI (Colecalciferol)(Grado farmacéutico)
- Vitamina E 50% polvo hidrodispersible
- Vitamina E dl alfa tocoferol acetato oleosa
- Vitamina K1 oleosa (Fitomenadiona)
- Vitamina K3 al 33% menadiona polvo soluble
- Vitamina K3 al 50% menadiona polvo soluble



## Reguladores pH

- Ácido Cítrico Anhidro
- Ácido láctico
- Ácido málico
- Ácido tartárico natural
- Ascorbato de sodio
- Bicarbonato de sodio
- Citrato trisódico dihidratado fino (Grado farmacéutico)
- Citrato trisódico dihidratado granular (Grado farmacéutico)
- Hidróxido de potasio (Grado farmacéutico)
- Pirofosfato ácido de sodio
- Tripolifosfato de sodio



## Conservantes

- Ácido Cítrico Anhidro
- Ácido láctico
- Ácido tartárico natural
- Ascorbato de sodio
- Benzoato de sodio
- Metil parabeno puro
- Metil parabeno sódico
- Propil parabeno puro
- Propil parabeno sódico
- Sorbato de potasio
- Tripolifosfato de sodio

# Productos por aplicación



## Espesantes, estabilizantes, gelificantes (Hidrocoloides)



- Aerosil 200 (Dióxido de silicio coloidal, grado farmacéutico)
- Alginato de sodio
- Almidón de maíz
- Almidón pregelatinizado
- Carbomeros (940 & 934)
- Gelatina tipo A (Bloom > 270)
- Gelatina tipo G (Bloom 150-200)
- Carboximetilcelulosa (C.MC)
- Goma Guar
- Goma Xantán
- Maltodextrina
- Pectina cítrica lenta
- Pectina cítrica rápida
- Piroxil PS200 (Dióxido de silicio coloidal, FCC)
- Zeodent



## Antioxidantes

- Ácido Cítrico Anhidro
- Ascorbato de sodio
- B.H.A (Butilhidroxianisol)
- B.H.T (Butilhidroxitolueno)



## Emulsificante

- Ácido esteárico triple prensado
- Lecitina de soya en jalea
- Lecitina de soya en polvo
- Polisorbatos (Monooleato de sorbitan)



## Edulcorantes

- Aspartame
- Dextrosa anhidra
- Estevia
- Fructooligosacáridos
- Fructosa
- Maltitol
- Sacarina sódica
- Sorbitol al 70%
- Sucralosa



## Derivados lácteos

- Caseinato de calcio
- Caseinato de sodio
- Lactosa monohidratada
- Lactosa monohidratada spray dried
- Leche en polvo descremada
- Proteína concentrada de suero
- Suero de leche de alta proteína



## Ingredientes funcionales

- Albúmina de huevo de alto batido
- Avena en polvo
- Cafeína anhidra
- Calostro bovino
- Chitosan
- Colágeno hidrolizado
- Guaraná en polvo
- Inulina
- Isoflavona de soya al 40%
- Picolinato de cromo
- Proteína aislada de soya al 90%
- Proteína vegetal hidrolizada
- Psyllium
- Silimarina
- Sulfato de condroitina
- Sulfato de glucosamina 2KCl
- Taurina
- Yema de huevo en polvo

## Saborizantes / Potenciadores de sabor



- Extracto de malta en jalea
- Extracto de malta en polvo
- Glutamato monosódico



## Agente humectante

- Glicerina
- Propilenglicol
- Sorbitol al 70%

# Productos por aplicación



## Fortificantes / Sales

- Bicarbonato de sodio
- Carbonato de calcio
- Carbonato de cobalto
- Carbonato de magnesio liviano
- Citrato trisódico dihidratado fino (Grado farmacéutico)
- Citrato trisódico dihidratado granular (Grado farmacéutico)
- Cloruro de magnesio hexahidratado (Grado farmacéutico)
- Cloruro de potasio (Grado farmacéutico)
- Cloruro de sodio (Grado farmacéutico)
- Fosfato bicálcico anhidro (Grado farmacéutico/FCC)
- Fosfato bipotásico (Grado farmacéutico/FCC)
- Fosfato bisódico anhidro (Grado farmacéutico/FCC)
- Fosfato monocálcico anhidro (FCC)
- Fosfato monopotásico anhidro (FCC)
- Fosfato monosódico anhidro (Grado farmacéutico/FCC)
- Fosfato tricálcico (FCC)
- Fumarato ferroso
- Óxido de magnesio (Grado alimenticio)
- Óxido de zinc sello oro (Grado farmacéutico)
- Selenito de sodio 45% Se
- Sulfato de cobalto heptahidratado con anticompactante
- Sulfato de cobalto heptahidratado sin anticompactante
- Sulfato de magnesio
- Sulfato de manganeso (Grado farmacéutico)
- Sulfato de zinc monohidratado
- Yoduro de potasio



## Vehículos / Excipientes

- Aceite Mineral
- Aerosil 200 (Dióxido de silicio coloidal, grado farmacéutico)
- Alginato de sodio
- Carboximetilcelulosa (C.MC)
- Celulosa microcristalina tipo 101
- Celulosa microcristalina tipo 102
- Celulosa microcristalina tipo 200
- Croscarmelosa sódica
- Estearato de magnesio de origen vegetal
- Glicerina
- Óxido de magnesio (Grado alimenticio)
- Óxido de zinc sello oro (Grado farmacéutico)
- P.V.P K30
- Pectina cítrica lenta
- Pectina cítrica rápida
- Piroxil PS200 (Dióxido de silicio coloidal, FCC)
- Talco (Grado farmacéutico)
- Tixosil (Silice)
- Vaselina Blanca



# Línea nutrición humana



- Aceite Mineral (Grado alimenticio)
- Ácido alfa lipoico (Grado alimenticio)
- Ácido ascórbico con recubrimiento (Grado farmacéutico)
- Ácido ascórbico sin recubrimiento (Grado farmacéutico)
- Ácido benzoico
- Ácido cítrico anhidro
- Ácido fólico (Vitamina B9) (Grado farmacéutico)
- Ácido láctico
- Ácido málico
- Ácido tartárico natural
- Aerosil 200 (Dióxido de silicio coloidal, grado farmacéutico)
- Albúmina de huevo de alto batido
- Alginato de sodio
- Almidón de maíz
- Almidón pregelatinizado
- Arginina base (L-Arginina base) (Grado farmacéutico)
- Arginina HCl (L-Arginina HCl)(Grado farmacéutico)
- Ascorbato de sodio
- Aspartame
- Avena en polvo
- Benzoato de sodio
- Beta-alanina
- Bicarbonato de sodio
- Biotina pura (Vitamina B8, Vitamina H)(Grado farmacéutico)
- Cafeína anhidra
- Calostro bovino
- Carbonato de calcio
- Carbonato de magnesio liviano
- Carboximetilcelulosa (C.MC)
- Carnitina base (L-Carnitina)(Grado farmacéutico)
- Carnitina fumarato (L-Carnitina fumarato)(Grado farmacéutico)
- Carnitina tartrato (L-Carnitina tartrato)(Grado farmacéutico)
- Caseinato de calcio
- Caseinato de sodio
- Celulosa microcristalina tipo 101
- Celulosa microcristalina tipo 102
- Celulosa microcristalina tipo 200
- Chitosan
- Cianocobalamina pura (Vitamina B12)(Grado farmacéutico)
- Cisteína base (L-Cisteína)
- Citrato trisódico dihidratado fino (Grado farmacéutico)
- Citrato trisódico dihidratado granular (Grado farmacéutico)
- Citrulina (L-Citrulina)
- Cloruro de colina cristales al 99%
- Cloruro de magnesio hexahidratado (Grado farmacéutico)
- Cloruro de potasio (Grado farmacéutico)
- Cloruro de sodio (Grado farmacéutico)
- Colágeno hidrolizado
- Creatina monohidrato
- Croscarmelosa sódica
- Dextrosa anhidra
- Estearato de magnesio de origen vegetal
- Etil vainillina
- Extracto de malta en jalea
- Extracto de malta en polvo
- Fenilalanina (L-Fenilalanina)(Grado farmacéutico)
- Fosfato bicálcico anhidro (Grado farmacéutico/FCC)
- Fosfato bipotásico (Grado farmacéutico/FCC)
- Fosfato bisódico anhidro (Grado farmacéutico/FCC)
- Fosfato monosódico anhidro (Grado farmacéutico/FCC)
- Fructooligosacáridos
- Fructosa
- Fumarato ferroso
- Gelatina tipo A (Bloom > 270)
- Gelatina tipo G (Bloom 150-200)
- Glicerina



# Línea nutrición humana



- Glicina (L-Glicina)(Grado farmacéutico)
- Glutamato monosódico
- Glutamina (L-Glutamina) (Grado farmacéutico)
- Goma Guar
- Goma Xantan
- Guaraná en polvo
- Histidina base  
(L-Histidina base) (Grado farmacéutico)
- Histidina HCl (  
(L-Histidina HCl) (Grado farmacéutico)
- Inositol
- Isoflavonas de soya al 40%
- Isoleucina (L-Isoleucina) (Grado farmacéutico)
- Lactosa monohidratada
- Lactosa monohidratada spray dried
- Leche en polvo descremada
- Lecitina de soya en jalea
- Lecitina de soya en polvo
- Leucina (L-Leucina) (Grado farmacéutico)
- Lisina (L-Lisina) (Grado farmacéutico)
- Maltitol
- Mentol cristales
- Metil parabeno puro
- Metil parabeno sódico
- Metil sulfonil metano (MSM)
- Metionina (L-Metionina) (Grado farmacéutico)
- Nicotinamida (Vitamina B3)(Grado farmacéutico)
- Óxido de magnesio (Grado alimenticio)
- Óxido de zinc sello oro (Grado farmacéutico)
- Pantotenato de calcio  
(Vitamina B5)(Grado farmacéutico)
- Pectina cítrica lenta
- Pectina cítrica rápida
- Picolinato de cromo
- Piridoxina HCl (Vitamina B6)(Grado farmacéutico)
- Pirofosfato ácido de sodio

- Pirosil PS200 (Dióxido de silicio coloidal, FCC)
- Prolina (L-Prolina) (Grado farmacéutico)
- Propil parabeno puro
- Propil parabeno sódico
- Proteína aislada de soya al 90%
- Proteína concentrada de suero
- Proteína vegetal hidrolizada
- Psyllium
- Riboflavina 5 fosfato sódica  
(Vitamina B2 5 fosfato sódica)(Grado farmacéutico)
- Riboflavina base  
(Vitamina B2 base)(Grado farmacéutico)
- Sacarina sódica
- Sorbato de potasio
- Sorbitol al 70%
- Sucralosa
- Suero de leche de alta proteína
- Sulfato de condroitina
- Sulfato de glucosamina 2KCl
- Sulfato de manganeso (Grado farmacéutico)
- Sulfato de zinc monohidratado
- Talco (Grado farmacéutico)
- Taurina
- Tiamina HCl (Vitamina B1)(Grado farmacéutico)
- Tixosil (Sílice)
- Treonina (L-Treonina)
- Triptófano (L-Triptófano) (Grado farmacéutico)
- Valina (L-Valina) (Grado farmacéutico)
- Vitamina A acetato 500,000 UI polvo hidrodispersible (Grado farmacéutico)
- Vitamina D3 500,000 UI polvo hidrodispersible (Colecalciferol)(Grado farmacéutico)
- Vitamina D3 cristales 40 MUI (Colecalciferol)(Grado farmacéutico)
- Vitamina E 50% polvo hidrodispersible (Grado farmacéutico)
- Vitamina E dl alfa tocoferol acetato oleosa (Grado farmacéutico)
- Yema de huevo en polvo
- Yoduro de potasio



# Línea farma humana



- Aceite Mineral (Grado farmacéutico)
- Acetaminofén polvo (Grado farmacéutico)
- Ácido acetilsalicílico (Grado farmacéutico)
- Ácido ascórbico con recubrimiento (Grado farmacéutico)
- Ácido ascórbico sin recubrimiento (Grado farmacéutico)
- Ácido cítrico anhidro
- Ácido esteárico triple prensado
- Ácido fólico (Vitamina B9) (Grado farmacéutico)
- Ácido láctico
- Aerosil 200 (Dióxido de silicio coloidal, grado farmacéutico)
- Alcohol bencílico
- Alginato de sodio
- Almidón de maíz
- Almidón pregelatinizado
- Amidopirina (Piramidon)
- Arginina base (L-Arginina base) (Grado farmacéutico)
- Arginina HCl (L-Arginina HCl)(Grado farmacéutico)
- Ascorbato de sodio
- Aspartame
- Betametasona valerato
- Bicarbonato de sodio
- Biotina pura (Vitamina B8, Vitamina H)(Grado farmacéutico)
- Cafeína anhidra
- Carbomeros (940 & 934)
- Carbonato de calcio
- Carbonato de magnesio liviano
- Carboximetilcelulosa (C.MC)
- Carnitina base (L-Carnitina)(Grado farmacéutico)
- Carnitina fumarato (L-Carnitina fumarato)(Grado farmacéutico)
- Carnitina tartrato (L-Carnitina tartrato)(Grado farmacéutico)
- Celulosa microcristalina tipo 101
- Celulosa microcristalina tipo 102
- Celulosa microcristalina tipo 200
- Cetirizina diclorhidrato (Grado farmacéutico)
- Cianocobalamina pura (Vitamina B12)(Grado farmacéutico)
- Citrato trisódico dihidratado fino (Grado farmacéutico)
- Citrato trisódico dihidratado granular (Grado farmacéutico)
- Cloruro de magnesio hexahidratado (Grado farmacéutico)
- Cloruro de potasio (Grado farmacéutico)
- Cloruro de sodio (Grado farmacéutico)
- Croscarmelosa sódica
- Dexametasona base
- Dexametasona sodio fosfato
- Dextrosa anhidra
- Dióxido de titanio anatase
- Dipirona sódica
- E.D.T.A disódico (Grado farmacéutico)
- Estearato de magnesio de origen vegetal
- Etil vainillina
- Fenilalanina (L-Fenilalanina)(Grado farmacéutico)
- Fenilefrina HCl
- Fosfato bicálcico anhidro (Grado farmacéutico/FCC)
- Fosfato bipotásico (Grado farmacéutico/FCC)
- Fosfato bisódico anhidro (Grado farmacéutico/FCC)
- Fosfato monocálcico anhidro (FCC)
- Fosfato monopotásico anhidro (FCC)
- Fosfato monosódico anhidro (Grado farmacéutico/FCC)
- Fosfato tricálcico (FCC)
- Fructooligosacáridos
- Fructosa
- Gelatina tipo A (Bloom > 270)
- Gelatina tipo G (Bloom 150-200)
- Glicerina



# Línea farma humana



- Glicina (L-Glicina)(Grado farmacéutico)
- Gluconato de Clorhexidina
- Glutamina (L-Glutamina) (Grado farmacéutico)
- Goma Xantan
- Guayacolato de glicerilo
- Hidróxido de potasio (Grado farmacéutico)
- Histidina base  
(L-Histidina base) (Grado farmacéutico)
- Histidina HCl  
(L-Histidina HCl) (Grado farmacéutico)
- Ibuprofeno
- Inositol
- Isoleucina (L-Isoleucina) (Grado farmacéutico)
- Ivermectina
- Ketoconazol
- Lactosa monohidratada
- Lactosa monohidratada spray dried
- Lanolina anhidra
- Leche en polvo descremada
- Lecitina de soya en jalea
- Lecitina de soya en polvo
- Leucina (L-Leucina) (Grado farmacéutico)
- Lidocaína base
- Lidocaína HCl
- Lisina (L-Lisina) (Grado farmacéutico)
- Maltitol
- Meloxicam
- Mentol cristales
- Metil parabeno puro
- Metil parabeno sódico
- Metil sulfonil metano (MSM)
- Metionina (L-Metionina) (Grado farmacéutico)
- Metronidazol benzoil micronizado
- Monooleato de sorbitan
- Nicotinamida (Vitamina B<sub>3</sub>)(Grado farmacéutico)
- Óxido de zinc sello oro (Grado farmacéutico)
- P.V.P K<sub>30</sub>
- Pantotenato de calcio (Vitamina B<sub>5</sub>)(Grado farmacéutico)
- Piperazina hexahidrato
- Piridoxina HCl (Vitamina B<sub>6</sub>)(Grado farmacéutico)
- Prednisolona
- Procaína HCl
- Propil parabeno puro
- Propil parabeno sódico
- Propilenglicol
- Psyllium
- Riboflavina 5 fosfato sódica  
(Vitamina B<sub>2</sub> 5 fosfato sódica)(Grado farmacéutico)
- Riboflavina base (Vitamina B<sub>2</sub> base)(Grado farmacéutico)
- Sacarina sódica
- Salicilato de metilo
- Sildenafil citrato
- Silimarina
- Sorbitol al 70%
- Sulfato de magnesio
- Sulfato de manganeso (Grado farmacéutico)
- Sulfato de zinc monohidratado
- Tadalafil (Grado farmacéutico)
- Talco (Grado farmacéutico)
- Tiamina HCl (Vitamina B<sub>1</sub>)(Grado farmacéutico)
- Vaselina Blanca
- Vitamina A acetato 500,000 UI polvo hidrodispersible  
(Grado farmacéutico)
- Vitamina D<sub>3</sub> 500,000 UI polvo hidrodispersible  
(Colecalciferol)(Grado farmacéutico)
- Vitamina D<sub>3</sub> cristales 40 MUI  
(Colecalciferol)(Grado farmacéutico)
- Vitamina E 50% polvo hidrodispersible  
(Grado farmacéutico)
- Vitamina E dl alfa tocoferol acetato oleosa  
(Grado farmacéutico)
- Yodo metálico



# Línea nutrición animal



- Ácido ascórbico con recubrimiento (Grado farmacéutico)
- Ácido ascórbico sin recubrimiento (Grado farmacéutico)
- Ácido cítrico anhidro
- Ácido fólico (Vitamina B9) (Grado farmacéutico)
- Ácido tartárico natural
- Aerosil 200 (Dióxido de silicio coloidal, grado farmacéutico)
- Almidón de maíz
- Arginina base (L-Arginina base) (Grado farmacéutico)
- Arginina HCl (L-Arginina HCl)(Grado farmacéutico)
- Ascorbato de sodio
- Bicarbonato de sodio
- Biotina pura (Vitamina B8, Vitamina H)(Grado farmacéutico)
- Carbonato de calcio
- Carbonato de cobalto
- Carboximetilcelulosa (C.MC)
- Carnitina base (L-Carnitina)(Grado farmacéutico)
- Carnitina fumarato (L-Carnitina fumarato)(Grado farmacéutico)
- Carnitina tartrato (L-Carnitina tartrato)(Grado farmacéutico)
- Cianocobalamina pura (Vitamina B12)(Grado farmacéutico)
- Cisteína base (L-Cisteína)
- Citrato trisódico dihidratado fino (Grado farmacéutico)
- Citrato trisódico dihidratado granular (Grado farmacéutico)
- Cloruro de colina al 60%
- Cloruro de colina cristales al 99%
- Cloruro de magnesio hexahidratado (Grado farmacéutico)
- Cloruro de potasio (Grado farmacéutico)
- Cloruro de sodio (Grado farmacéutico)
- Creatina monohidrato
- Dextrosa anhidra
- E.D.D.I
- E.D.T.A disódico (Grado farmacéutico)
- Estearato de magnesio de origen vegetal
- Estevia
- Etil vainillina
- Fenilalanina (L-Fenilalanina)(Grado farmacéutico)
- Fosfato bicálcico anhidro (Grado farmacéutico/FCC)
- Fosfato bipotásico (Grado farmacéutico/FCC)
- Fosfato bisódico anhidro (Grado farmacéutico/FCC)
- Fosfato monocálcico anhidro (FCC)
- Fosfato monopotásico anhidro (FCC)
- Fosfato monosódico anhidro (Grado farmacéutico/FCC)
- Fosfato tricálcico (FCC)
- Fructosa
- Gelatina tipo A (Bloom > 270)
- Gelatina tipo G (Bloom 150-200)
- Glicerina
- Glicina (L-Glicina)(Grado farmacéutico)
- Glutamina (L-Glutamina) (Grado farmacéutico)
- Goma Guar
- Goma Xantan
- Histidina base (L-Histidina base) (Grado farmacéutico)
- Histidina HCl (L-Histidina HCl) (Grado farmacéutico)
- Inositol
- Isoleucina (L-Isoleucina) (Grado farmacéutico)
- Lactosa monohidratada
- Lactosa monohidratada spray dried
- Leche en polvo descremada
- Lecitina de soya en jalea
- Lecitina de soya en polvo
- Leucina (L-Leucina) (Grado farmacéutico)



# Línea nutrición animal



- Lisina (L-Lisina) (Grado farmacéutico)
- Metil parabeno puro
- Metil parabeno sódico
- Metil sulfonil metano (MSM)
- Metionina (DL-Metionina)
- Metionina (L-Metionina) (Grado farmacéutico)
- Nicotinamida (Vitamina B<sub>3</sub>)(Grado farmacéutico)
- Óxido de magnesio (Grado alimenticio)
- Óxido de zinc sello oro (Grado farmacéutico)
- Pantotenato de calcio (Vitamina B<sub>5</sub>)(Grado farmacéutico)
- Pectina cítrica lenta
- Pectina cítrica rápida
- Picolinato de cromo
- Piridoxina HCl (Vitamina B<sub>6</sub>)(Grado farmacéutico)
- Pirosil PS200 (Dióxido de silicio coloidal, FCC)
- Prolina (L-Prolina) (Grado farmacéutico)
- Propil parabeno puro
- Propil parabeno sódico
- Riboflavina 5 fosfato sódica (Vitamina B<sub>2</sub> 5 fosfato sódica)(Grado farmacéutico)
- Riboflavina base (Vitamina B<sub>2</sub> base)(Grado farmacéutico)
- Sacarina sódica
- Selenito de sodio 45% Se
- Sorbitol al 70%
- Sulfato de condroitina
- Sulfato de glucosamina 2KCl
- Sulfato de zinc monohidratado
- Taurina
- Tiamina HCl (Vitamina B<sub>1</sub>)(Grado farmacéutico)
- Treonina (L-Treonina)
- Triptófano (L-Triptófano) (Grado farmacéutico)
- Valina (L-Valina) (Grado farmacéutico)
- Vitamina A acetato 500,000 UI polvo hidrodispersible (Grado farmacéutico)
- Vitamina D<sub>3</sub> 500,000 UI polvo hidrodispersible (Colecalciferol)(Grado farmacéutico)
- Vitamina D<sub>3</sub> cristales 40 MUI (Colecalciferol)(Grado farmacéutico)
- Vitamina E 50% polvo hidrodispersible (Grado farmacéutico)
- Vitamina E dl alfa tocoferol acetato oleosa (Grado farmacéutico)
- Vitamina K<sub>1</sub> oleosa (Fitomenadiona)
- Vitamina K<sub>3</sub> al 33% menadiona polvo soluble
- Vitamina K<sub>3</sub> al 50% menadiona polvo soluble
- Yoduro de potasio



# Línea farma veterinaria



- Aceite Mineral
- Ácido acetilsalicílico
- Ácido ascórbico con recubrimiento (Grado farmacéutico)
- Ácido ascórbico sin recubrimiento (Grado farmacéutico)
- Ácido benzoico
- Ácido Bórico
- Ácido cítrico anhidro
- Ácido esteárico triple prensado
- Ácido fólico (Vitamina B<sub>9</sub>) (Grado farmacéutico)
- Ácido láctico
- Ácido oleico rubio
- Aerosil 200 (Dióxido de silicio coloidal, grado farmacéutico)
- Alantoína
- Alcohol bencílico
- Alginato de sodio
- Almidón de maíz
- Arginina base (L-Arginina base) (Grado farmacéutico)
- Arginina HCl (L-Arginina HCl)(Grado farmacéutico)
- B.H.A (Butilhidroxianisol)
- B.H.T (Butilhidroxitolueno)
- Benzoato de sodio
- Carbomeros (940 & 934)
- Carboximetilcelulosa (C.MC)
- Celulosa microcristalina tipo 101
- Celulosa microcristalina tipo 102
- Celulosa microcristalina tipo 200
- Cianocobalamina pura (Vitamina B<sub>12</sub>)(Grado farmacéutico)
- Citrato trisódico dihidratado fino (Grado farmacéutico)
- Citrato trisódico dihidratado granular (Grado farmacéutico)
- Cloruro de colina al 60%
- Cloruro de colina cristales al 99%
- Cloruro de magnesio hexahidratado (Grado farmacéutico)
- Cloruro de potasio (Grado farmacéutico)
- Cloruro de sodio (Grado farmacéutico)
- Dextrosa anhidra
- Dióxido de titanio anatase
- Dipirona sódica
- E.D.T.A disódico (Grado farmacéutico)
- Estearato de magnesio de origen vegetal
- Estevia
- Estreptomina sulfato estéril
- Fenol cristales
- Fosfato bicálcico anhidro (Grado farmacéutico/FCC)
- Fosfato bipotásico (Grado farmacéutico/FCC)
- Fosfato bisódico anhidro (Grado farmacéutico/FCC)
- Fosfato monocálcico anhidro (FCC)
- Fosfato monopotásico anhidro (FCC)
- Fosfato monosódico anhidro (Grado farmacéutico/FCC)
- Fosfato tricálcico (FCC)
- Furosemina
- Glicerina
- Gluconato de Clorhexidina
- Guayacolato de glicerilo
- Histidina base (L-Histidina base) (Grado farmacéutico)
- Histidina HCl (L-Histidina HCl) (Grado farmacéutico)



# Línea farma veterinaria



- Inositol
- Isoleucina (L-Isoleucina) (Grado farmacéutico)
- Ivermectina
- Lactosa monohidratada
- Lactosa monohidratada spray dried
- Lanolina anhidra
- Leche en polvo descremada
- Lecitina de soya en jalea
- Lecitina de soya en polvo
- Leucina (L-Leucina) (Grado farmacéutico)
- Lidocaína base
- Lidocaína HCl
- Lisina (L-Lisina) (Grado farmacéutico)
- Meloxicam
- Mentol cristales
- Metil parabeno puro
- Metil parabeno sódico
- Metil sulfonil metano (MSM)
- Metionina (L-Metionina) (Grado farmacéutico)
- Metronidazol benzoil micronizado
- Monooleato de sorbitan
- Nicotinamida (Vitamina B3)(Grado farmacéutico)
- Óxido de zinc sello oro (Grado farmacéutico)
- P.V.P K30
- Pantenol (D-pantenol)
- Pantotenato de calcio (Vitamina B5)(Grado farmacéutico)
- Piperazina hexahidrato
- Piridoxina HCl (Vitamina B6)(Grado farmacéutico)
- Praziquantel
- Procaína HCl
- Propil parabeno puro
- Propil parabeno sódico
- Propilenglicol
- Riboflavina 5 fosfato sódica (Vitamina B2 5 fosfato sódica)(Grado farmacéutico)
- Riboflavina base (Vitamina B2 base)(Grado farmacéutico)
- Sacarina sódica
- Salicilato de metilo
- Selenito de sodio 45% Se
- Silimarina
- Sorbitol al 70%
- Sulfato de cobalto heptahidratado con anticompactante
- Sulfato de cobalto heptahidratado sin anticompactante
- Sulfato de magnesio
- Sulfato de manganeso (Grado farmacéutico)
- Sulfato de zinc monohidratado
- Tiamina HCl (Vitamina B1)(Grado farmacéutico)
- Vaselina Blanca
- Vitamina A acetato 500,000 UI polvo hidrodispersible (Grado farmacéutico)
- Vitamina D3 500,000 UI polvo hidrodispersible (Colecalciferol)(Grado farmacéutico)
- Vitamina D3 cristales 40 MUI (Colecalciferol)(Grado farmacéutico)
- Vitamina E 50% polvo hidrodispersible (Grado farmacéutico)
- Vitamina E dl alfa tocoferol acetato oleosa
- Vitamina K1 oleosa (Fitomenadiona)
- Vitamina K3 al 33% menadiona polvo soluble
- Vitamina K3 al 50% menadiona polvo soluble



# Línea cosmética



- Ácido alfa lipoico (Grado cosmético)
- Ácido ascórbico
- Ácido cítrico anhidro
- Ácido esteárico triple prensado
- Ácido láctico
- Ácido málico
- Ácido retinoico
- Alantoína
- Arginina base (L-Arginina base) (Grado farmacéutico)
- Arginina HCl (L-Arginina HCl)(Grado farmacéutico)
- B.H.A (Butilhidroxianisol)
- B.H.T (Butilhidroxitolueno)
- Benzoato de sodio
- Biotina pura  
(Vitamina B8, Vitamina H)(Grado farmacéutico)
- Carbomeros (940 & 934)
- Carnitina base (L-Carnitina)(Grado farmacéutico)
- Carnitina tartrato  
(L-Carnitina tartrato)(Grado farmacéutico)
- Cloruro de sodio (Grado farmacéutico)
- Dexametasona base
- Dexametasona sodio fosfato
- Dióxido de titanio anatase
- E.D.T.A disódico (Grado farmacéutico)
- Estearato de magnesio de origen vegetal
- Glicerina
- Ketoconazol
- Lanolina anhidra
- Mentol cristales
- Metil parabeno puro
- Metil parabeno sódico
- Minoxidil
- Miristrato de Isopropilo
- Monooleato de sorbitan
- Nicotinamida (Vitamina B3)(Grado farmacéutico)
- P.V.P K30
- Pantenol (D-pantenol)
- Propil parabeno puro
- Propil parabeno sódico
- Sacarina sódica
- Salicilato de metilo
- Sorbitol al 70%
- Taurina
- Tixosil (Sílice)
- Vaselina Blanca
- Vitamina E dl alfa tocoferol acetato oleosa
- Vitamina K1 oleosa (Fitomenadiona)
- Zeodent
- Gluconato de Clorhexidina



# Listado general de productos



- Aceite Mineral
- Acetaminofén polvo
- Ácido acetilsalicílico
- Ácido alfa lipoico (Grado cosmético)
- Ácido ascórbico con recubrimiento (Grado farmacéutico)
- Ácido ascórbico sin recubrimiento (Grado farmacéutico)
- Ácido benzoico
- Ácido bórico
- Ácido cítrico anhidro
- Ácido esteárico triple prensado
- Ácido fólico (Vitamina B9) (Grado farmacéutico)
- Ácido láctico
- Ácido málico
- Ácido oleico rubio
- Ácido retinoico
- Ácido tartárico natural
- Aerosil 200  
(Dióxido de silicio coloidal, grado farmacéutico)
- Alantoína
- Albúmina de huevo de alto batido
- Alcohol bencílico
- Alginato de sodio
- Almidón de maíz
- Almidón pregelatinizado
- Amidopirina (Piramidon)
- Arginina base (L-Arginina base) (Grado farmacéutico)
- Arginina HCl (L-Arginina HCl)(Grado farmacéutico)
- Ascorbato de sodio
- Aspartame
- Avena en polvo
- B.H.A (Butilhidroxianisol)
- B.H.T (Butilhidroxitolueno)
- Benzoato de sodio
- Beta-alanina
- Betametasona valerato
- Bicarbonato de sodio
- Biotina pura  
(Vitamina B8, Vitamina H)(Grado farmacéutico)
- Cafeína anhidra
- Calostro bovino
- Carbomeros (940 & 934)
- Carbonato de calcio
- Carbonato de cobalto
- Carbonato de magnesio liviano
- Carboximetilcelulosa (C.MC)
- Carnitina base (L-Carnitina)(Grado farmacéutico)
- Carnitina fumarato  
(L-Carnitina fumarato)(Grado farmacéutico)
- Carnitina tartrato  
(L-Carnitina tartrato)(Grado farmacéutico)
- Caseinato de calcio
- Caseinato de sodio
- Celulosa microcristalina tipo 101
- Celulosa microcristalina tipo 102
- Celulosa microcristalina tipo 200
- Cetirizina diclorhidrato (Grado farmacéutico)
- Chitosan
- Cianocobalamina pura (Vitamina B12)(Grado farmacéutico)
- Cisteína base (L-Cisteína)
- Citrato trisódico dihidratado fino (Grado farmacéutico)
- Citrato trisódico dihidratado granular  
(Grado farmacéutico)
- Citrulina (L-Citrulina)
- Cloruro de benzalconio al 50%
- Cloruro de colina al 60%
- Cloruro de colina cristales al 99%
- Cloruro de magnesio hexahidratado (Grado farmacéutico)
- Cloruro de potasio (Grado farmacéutico)
- Cloruro de sodio (Grado farmacéutico)
- Cloruro de zinc (Grado técnico)
- Colágeno hidrolizado
- Creatina monohidrato
- Croscarmelosa sódica
- Dexametasona base
- Dexametasona sodio fosfato
- Dextrosa anhidra
- Dióxido de titanio anatase
- Dipirona sódica
- E.D.D.I
- E.D.T.A disódico (Grado farmacéutico)
- Estearato de magnesio de origen vegetal
- Estevia
- Estreptomina sulfato estéril
- Etil vainillina
- Extracto de malta en jalea
- Extracto de malta en polvo
- Fenilalanina (L-Fenilalanina)(Grado farmacéutico)



# Listado general de productos



- Fenilefrina HCl
- Fenol cristales
- Fosfato bicálcico anhidro (Grado farmacéutico/FCC)
- Fosfato bipotásico (Grado farmacéutico/FCC)
- Fosfato bisódico anhidro (Grado farmacéutico/FCC)
- Fosfato monocálcico anhidro (FCC)
- Fosfato monopotásico anhidro (FCC)
- Fosfato monosódico anhidro (Grado farmacéutico/FCC)
- Fosfato tricálcico (FCC)
- Fructooligosacáridos
- Fructosa
- Fumarato ferroso
- Furosemida
- Gelatina tipo A (Bloom > 270)
- Gelatina tipo G (Bloom 150-200)
- Glicerina
- Glicina (L-Glicina)(Grado farmacéutico)
- Gluconato de Clorhexidina
- Glutamato monosódico
- Glutamina (L-Glutamina) (Grado farmacéutico)
- Goma Guar
- Goma Xantan
- Guaraná en polvo
- Guayacolato de glicerilo
- Hidróxido de potasio (Grado farmacéutico)
- Histidina base (L-Histidina base) (Grado farmacéutico)
- Histidina HCl (L-Histidina HCl) (Grado farmacéutico)
- Ibuprofeno
- Inositol
- Inulina
- Isoflavona de soya al 40%
- Isoleucina (L-Isoleucina) (Grado farmacéutico)
- Ivermectina
- Ketoconazol
- Lactosa monohidratada
- Lactosa monohidratada spray dried
- Lanolina anhidra
- Lauril éter sulfato de sodio
- Lauril sulfato de sodio
- Leche en polvo descremada
- Lecitina de soya en jalea
- Lecitina de soya en polvo
- Leucina (L-Leucina) (Grado farmacéutico)
- Lidocaína base
- Lidocaína HCl
- Lisina (L-Lisina) (Grado farmacéutico)
- Maltitol
- Maltodextrina
- Meloxicam
- Mentol cristales
- Metil parabeno puro
- Metil parabeno sódico
- Metil sulfonil metano (MSM)
- Metionina (DL-Metionina)
- Metionina (L-Metionina) (Grado farmacéutico)
- Metronidazol benzoil micronizado
- Minoxidil
- Miristrato de Isopropilo
- Nicotinamida (Vitamina B3)(Grado farmacéutico)
- Óxido de magnesio (Grado alimenticio)
- Óxido de zinc sello oro (Grado farmacéutico)
- P.V.P K30
- Pantenol (D-pantenol)
- Pantotenato de calcio }  
(Vitamina B5)(Grado farmacéutico)
- Pectina cítrica lenta
- Pectina cítrica rápida
- Picolinato de cromo
- Piperazina hexahidrato
- Piridoxina HCl (Vitamina B6)(Grado farmacéutico)
- Pirofosfato ácido de sodio
- Piroxil PS200 (Dióxido de silicio coloidal, FCC)
- Polisorbatos (Monooleato de sorbitan)
- Praziquantel
- Prednisolona
- Procaína HCl
- Prolina (L-Prolina) (Grado farmacéutico)
- Propil parabeno puro
- Propil parabeno sódico
- Propilenglicol
- Proteína aislada de soya al 90%
- Proteína concentrada de suero
- Proteína vegetal hidrolizada



# Listado general de productos



- Psyllium
- Riboflavina 5 fosfato sódica  
(Vitamina B2 5 fosfato sódica)(Grado farmacéutico)
- Riboflavina base (Vitamina B2 base)(Grado farmacéutico)
- Sacarina sódica
- Salicilato de metilo
- Selenito de sodio 45% Se
- Sildenafil citrato
- Silimarina
- Sorbato de potasio
- Sorbitol al 70%
- Sucralosa
- Suero de leche de alta proteína
- Sulfato de cobalto heptahidratado con anticompactante
- Sulfato de cobalto heptahidratado sin anticompactante
- Sulfato de condroitina
- Sulfato de glucosamina 2KCl
- Sulfato de magnesio
- Sulfato de manganeso (Grado farmacéutico)
- Sulfato de zinc monohidratado
- Tadalafil (Grado farmacéutico)
- Talco (Grado farmacéutico)
- Taurina
- Tiamina HCl (Vitamina B1)(Grado farmacéutico)
- Tixosil (Sílice)
- Treonina (L-Treonina)
- Tripolifosfato de sodio
- Triptófano (L-Triptófano) (Grado farmacéutico)
- Valina (L-Valina) (Grado farmacéutico)
- Vaselina Blanca
- Vitamina A acetato 500,000 UI polvo hidrodispersible (Grado farmacéutico)
- Vitamina D3 500,000 UI polvo hidrodispersible (Colecalciferol)(Grado farmacéutico)
- Vitamina D3 cristales 40 MUI (Colecalciferol)(Grado farmacéutico)
- Vitamina E 50% polvo hidrodispersible (Grado farmacéutico)
- Vitamina E dl alfa tocoferol acetato oleosa (Grado farmacéutico)
- Vitamina K1 oleosa (Fitomenadiona)
- Vitamina K3 al 33% menadiona polvo soluble
- Vitamina K3 al 50% menadiona polvo soluble
- Yema de huevo en polvo
- Yodo metálico
- Yoduro de potasio
- Zeodent

 **iContáctenos!**

Carrera 27 # 24B - 25

Bogotá - Colombia

Celular: +57 3212521587 - 3005541868

Teléfono (601) 244 4467 - 368 7383

[www.ivfdecolombia.com](http://www.ivfdecolombia.com)

Email: [ivf@ivfdecolombia.com](mailto:ivf@ivfdecolombia.com)

